

ERNST BENARY
Erfurt



Das Bild auf der vorderen Umschlagseite dieses Verzeichnisses stellt dar:

Cynoglossum amabile Firmament

(vgl. Seite 7)

und **Impatiens glanduligera Rosa Falter**

(vgl. Seite 9)

das auf der Rückseite:

Papaver nudicaule Kardinal

(vgl. Seite 18)

Haupt-Preisverzeichnis 1939

ERNST BENARY

Samenhandlung

ERFURT



Telegramm-Adresse: „Benary, Erfurt“

Fernsprech-Anschluß Nr. 29 002

Lieferungs- und Verkaufsbedingungen.

Alle Verkäufe geschehen auf Grund der nachstehenden Bedingungen, die jeder Besteller ausdrücklich durch Erteilen des Auftrages anerkennt.

Allgemeine Lieferungsbedingungen.¹⁾

1. Sämtliche Sämereien werden nur zur Heranzucht von Gartenbauerzeugnissen, die zum Verbrauch bestimmt sind, verkauft; ihre Verwendung zur Saatgewinnung (Samennachbau) ist ausdrücklich untersagt. Der Weiterverkauf der Sämereien darf nur unter gleichen Bedingungen erfolgen.
2. Jede Sendung ist unverzüglich nach der Ablieferung zu untersuchen. Hierbei erkennbare Mängel der Ware und der Verpackung sowie Gewichtsunterschiede sind spätestens am 5. Werktag, mangelhafte Keimkraft spätestens drei Wochen nach dem Tage des Empfangs der Ware zu beanstanden. Mängel, die erst später erkennbar sind, müssen unverzüglich gerügt werden, sobald sie erkennbar sind.

Im Streitfalle ist eine Nachuntersuchung durch die vom Reichsnährstand zugelassenen Samenprüfungsstellen vorzunehmen, deren Analyse für beide Teile maßgebend ist. — Die Kosten der Untersuchung trägt der unterliegende Teil.

3. Falls der Käufer wegen erkennbarer Mängel oder mangelhafter Keimkraft die Ware mit Recht beanstandet, ist der Verkäufer zur Zurücknahme der Ware, nicht aber zu Ersatzleistung, Preisnachlaß oder Schadenersatz verpflichtet.
4. Bei allen sonstigen Mängeln haftet der Verkäufer für rechtzeitig nachgewiesenen Schaden bis zur Höhe des für den betreffenden Artikel berechneten Betrages; eine weitergehende Haftung wird abgelehnt. Dasselbe gilt, wenn eine andere als die bedungene Ware geliefert wird. Für die Entwicklung im freien Lande übernimmt der Verkäufer keine Gewähr, da diese von äußeren Einflüssen abhängig ist, die nicht kontrollierbar sind.
5. Erfüllungsort für beide Teile ist Erfurt.

Besondere Lieferungsbedingungen.

1. Die Angebote dieser Preisliste sowie sonstige Angebote sind freibleibend und ohne Rückwirkung auf früher getätigte Käufe. Frühere Preise verlieren mit Erscheinen dieser Liste ihre Gültigkeit.
2. Der Versand geschieht nach deutlich zu erteilenden Versandvorschriften auf Gefahr des Bestellers. Wird die Versandart mir überlassen, so handle ich nach bestem Ermessen, ohne jedoch eine Verantwortung zu übernehmen. Pflanzen und Knollen werden nur versandt, wenn es das Wetter gestattet; für etwaigen Frostschaden kann ich keinerlei Ersatz leisten.
3. Verpackung wird zum Selbstkostenpreis berechnet, das Packmaterial (Säcke, Kisten usw.) wird nicht zurückgenommen.
4. Zahlungsbedingungen.

Die Preise dieses Verzeichnisses sind in Reichsmark gestellt, sie verstehen sich ausschließlich Verpackung. Den ungefähren Betrag für die bestellten Waren zuzüglich einer angemessenen Summe für Porto und Verpackung bitte ich mir gleichzeitig mit der Bestellung einzusenden. Anderenfalls führe ich die Aufträge gegen Nachnahme aus. Wird Nachnahme nicht gewünscht, so bitte ich dies ausdrücklich zu bemerken, bei mir unbekannten Bestellern unter Aufgabe von Referenzen. In jedem Falle sind meine Rechnungen ohne Ausnahme netto Kasse bei Empfang fällig; bei verspäteter Zahlung werden unter Vorbehalt der Geltendmachung anderer Rechte Bankzinsen und Kosten berechnet.

Für ausländische Besteller ist — soweit zulässig — Vorauszahlung durch Einsendung von ausländischen Banknoten oder Schecks, durch Postanweisung oder durch Banküberweisung zu empfehlen, da der Nachnahmeverkehr vielfach aufgehoben worden ist und da, wo er noch besteht, die Unkosten besonders für

kleinere Lieferungen unverhältnismäßig hoch sind. Inhaber von Postscheckkonten in Belgien, Danzig, Dänemark, Frankreich, Jugoslawien, Lettland, Luxemburg, Schweden, Schweiz, Ungarn, Tschechoslowake und in den Niederlanden können Beträge auf mein Postscheckkonto : Erfurt 1117 überweisen. Bei Ländern, welche mit dem Deutschen Reiche ein Verrechnungs- (Clearing) Abkommen geschlossen haben, ist jedoch nach den entsprechenden Vorschriften zu verfahren. Reichsmarknoten können nicht in Zahlung genommen werden. Unzulässig sind auch Zahlungen aus dem Inland, wenn sie nicht nachweisbar aus freien Reichsmark geleistet werden.

Reichsbank-Giro-Konto. — Postscheck-Konto Erfurt 1117.

Postsparkasse Wien Konto B 127014.

Bankverbindungen: Erfurt, Adolph Stürcke und Dresdner Bank Filiale Erfurt — Berlin, NW. 40, Deutsche Gartenbau-Kredit A.G., Schlieffen-Ufer 21 — Amsterdam, Noordzeebank, Prinsengracht 612 — Basel, Schweizerische Kredit-Anstalt — Newyork, National City Bank — Lyon, Crédit Lyonnais — Budapest, Pester Ungarische Commercial-Bank.

5. **Auftrag.** Für den Auftrag bitte ich, sich der beiliegenden Bestell-Liste zu bedienen. Zur Vermeidung von Irrtümern ist es unbedingt erforderlich, daß alle Artikel nur nach den Bezeichnungen dieses Verzeichnisses aufgegeben werden. Durch Verwendung einer vollen Zeile für jede Sorte wird die Ausführung der Bestellung sehr erleichtert. Um recht deutliche Schrift und genaue Angabe von Name, Wohnort, Zahlungsweise, Post- und Bahnstation usw. wird ersucht.

6. Berechnung

a) Für Kohlrüben, Futtermöhren, Futterkohle, Futterrüben und Zuckerrüben, siehe Seite 62/63.

b) Bei Erbsen, Bohnen, Spinat werden berechnet :

Mengen von 49 1/2 kg aufwärts nach dem 100 kg-Preis

„ „ 43/4 „ „ „ „ 10 „ „
„ „ unter 43/4 „ „ „ „ 1 „ „

c) Bei allen anderen Gemüse- und Blumensamen werden berechnet :

Mengen von 25 kg aufwärts nach dem 100 kg-Preis

„ „ 43/4 „ „ „ „ 10 „ „
„ „ 250 g „ „ „ 1 „ „
„ „ 50 „ „ „ „ 100 g- „
„ „ unter 50 „ „ „ „ 10 „ „
„ „ 5 „ „ „ 1 „ „

Wenn Anrecht auf den 100 g-, 1 kg-, 10 kg- oder den 100 kg-Preis besteht, wird dieser berechnet, auch wenn er im Verzeichnis nicht abgedruckt sein sollte.

Die 1 Prisen-Preise ermäßigen sich bei Abnahme von 5 und mehr Prisen einer Sorte um 20%.

Gewichtsteile von geringerem Wert als der Portionspreis (Paketpreis) der betreffenden Sorte und halbe Portionen, Pakete oder Sortimente können nicht abgegeben werden.

7. **Versicherung:** Transportversicherung wird von mir gedeckt und in Rechnung gestellt, falls bei der Bestellung nicht ausdrücklich das Gegenteil vorgeschrieben wird. Es ist unbedingt nötig, daß bei der Abnahme des Gutes von der Bahn bzw. Post Gewicht und Stückzahl geprüft und gegebenen Falles das Mindergewicht oder die Zahl fehlender Stücke bahn- bzw. postamtlich bescheinigt wird. Äußerlich nicht erkennbare Mängel müssen gleich nach ihrer Entdeckung unter Hinzuziehung der Post oder Bahn festgestellt werden; die Anzeige an die Post muß innerhalb 24 Stunden, an die Bahn innerhalb einer Woche nach Abnahme schriftlich erfolgen. Schadenersatzansprüche sind zunächst bei der Post oder Bahn zu stellen; im Falle der Ablehnung oder nur teilweisen Befriedigung veranlasse ich das weitere und bitte, die behördliche Entscheidung mir zu diesem Zweck einzusenden.

Telegramm-Adresse: Benary, Erfurt. — Fernsprech-Anschluß Nr. 29002.

Erfurt, im Januar 1939.

ERNST BENARY.

Meine Farbentafel und Farbenbezeichnungen nach Ostwald.

Die neue Art der exakten Farbenbezeichnungen in Verbindung mit meiner Farbentafel hat bei meinen zahlreichen Geschäftsfreunden und sonstigen Interessenten lebhafteste Anerkennung gefunden. Überall, wo es auf genaue Farbenbestimmung ankommt, wird heute mit meiner Farbentafel, der einzigen in ihrer Art, gearbeitet; sie hat sich infolge ihrer genauen Ausführung, übersichtlichen Anordnung und leichten Anwendung glänzend bewährt. In vielen Zuschriften bin ich zur Durchführung dieser praktischen, grundlegenden Neuerung beglückwünscht worden. Liebhaber, Gärtner, Blumengeschäftsinhaber, Gartenarchitekten und Samenhändler haben mir ihre Befriedigung ausgesprochen über die große Hilfe, welche ihnen die Farbentafel bei der Auswahl von Blumensamen, bei der Ausschmückung von Gärten und Zimmern leistete. Für Sortenvergleichsversuche ist sie unentbehrlich.

Meine Farbentafel (siehe unten) enthält mit 728 Farbtönen fast alle bei Blumen vorkommenden Farben. Diese sind nach Ostwald'schem Farbensystem geordnet und bezeichnet.

Die gewohnten Farbenbeschreibungen der Blumen durch Worte in Pflanzen- und Samenverzeichnissen sind längst als zu ungenau und häufig irreführend erkannt worden. Sie werden nunmehr durch die genauen Ostwald'schen Bezeichnungen ersetzt. Diese, bestehend aus einer Zahl und zwei Buchstaben, sind hinter den meisten Farbworten eingeschaltet. Durch Aufsuchen der gleichen Farbbezeichnungen auf der Farbentafel werden mit Leichtigkeit die wirklichen Blumenfarben sinnfällig vor Augen geführt.

Bei einfarbigen Blüten, welche ihre Farbe vom Erblühen bis zum Abblühen nicht wesentlich verändern, läßt das Verfahren nichts zu wünschen übrig; so sind zum Beispiel die Farben der meisten Levkojen und Edelweizen u. a. so eindeutig bestimmt, daß kein Zweifel möglich ist.

Bei Blumen, die gleichzeitig mehrere Farbtöne enthalten, wurden diese nach Möglichkeit berücksichtigt; so bedeutet bei Nr. 6087, Triumph-Aster zinnoberkarmin 8,5/9 pc, daß in dieser Aster die beiden Farbtöne 8,5pc und 9pc enthalten sind, bei karmesin 9,5pa/ra, daß deren Farbe von 9,5pa in 9,5ra übergeht.

Viele Blüten verändern ihre Farbe vom Aufblühen bis zum vollen Erblühen und bis zum Abblühen. Bei solchen wurde die Farbe grundsätzlich in voll erblühtem Zustand, d. h. auf dem Höhepunkt des Entwicklungsstadiums, gemessen.

Gewisse besonders tiefe, namentlich samtige Farben, welche die Natur bei Blumen in reichem Maße hervorbringt, z. B. bei Gloxinien, Stiefmütterchen u. a. können auf künstlichem Wege noch nicht hinreichend nachgebildet werden und mußten vorläufig weggelassen werden.

Ich liefere:

Meine Farbentafel, enthaltend 728 Farbtöne Preis M. 1.80.

" " auf Leinwand aufgezogen, Taschenformat " " 3.—.

Denjenigen meiner Kunden, welche sich für die Ostwald'sche Farbenlehre interessieren und damit zu beschäftigen wünschen, empfehle ich:

Farbennormblatt der Deutschen Werkstelle für Farbkunde Preis M. —.20.

Die Farbfibel von Wilhelm Ostwald mit 10 Zeichnungen und 252 Farben " " 10.—.

24 Farbmessdreiecke nebst Wortbezeichnungen für die Ostwald'schen Farbnormen und kurzem Abriß der Farblehre. Farbatlas, herausgegeben von Prof. F. A. O. Krüger, Deutsche Werkstelle für Farbkunde, Dresden " " 6.50.

Farbentafel und Preisverzeichnis sind für mich durch D. R. G. M. geschützt.

BLUMENSAMEN-NEUHEITEN 1938

und empfehlenswerte Einführungen der letzten Jahre.

⊙ Einjahrsblumen

⊙ Zweijährige

‡ Stauden

◇ Topfgewächse

⊙ ASTERN

FRÜHWUNDER-ASTER (Benary)

Die Klasse der Frühwunder-Astern hat sich durch all ihre Vorzüge so schnell und allgemein eingebürgert, daß es sich erübrigt, von neuem ihre früheinsetzende und lange anhaltende Blütezeit, sowie die gesunde, widerstandsfähige und blütenreiche Wuchskraft rühmend hervorzuheben.


7260 WEISS	10 g RM. 2.80.,	Port. RM. —.30.
7261 APFELBLÜTE	10 „ „ 6.—, „ „	—50.
7262 ROSA	10 „ „ 4.60., „ „	—40.
7264 LAVENDELBLAU	10 „ „ 4.60., „ „	—40.
7266 HELLVIOLET	10 „ „ 6.—, „ „	—50.

6210 ZWERG-ASTER „LEUCHTKUGEL“. Reizende, nur 15 cm hohe Sorte mit halbgefüllten, scharlachroten Blumen für Töpfe und Einfassungen. **Port. RM. —.40.**

7654 RIESEN-REKORD-ASTER „MASSAGNO“ („EDELSTEIN“). Auffallende, groß- und gut gefülltblühende Aster mit langen, nadelartigen Strahlenblüten von reinweißer Farbe. 45 cm hoch, gut verzweigt, liefert sie im August–September feine Schnitt- und Bindeblumen.

10 g RM. 4.—, Port. RM. —.35.

8303 SCHNITT-ASTER „AMBRA“. Gut gefüllte Schnittsorte mit allen wertvollen Eigenschaften der Rosenastern, als feste, lange Stiele, feste, haltbare Blumen. Farbe der Knospe hell maisgelb, der geöffneten Blüte hell bernsteingelb mit Chamois-Tönen im Grund. **Port. RM. —.60.**



Radio-Aster.

RADIO-ASTER. 50 cm hoch. Hochgefüllte, fast kugelrunde Strahlenblumen von ca. 14 cm Durchmesser auf langen, starken Stielen machen diese prächtige neue Aster zu einer Schnittsorte 1. Ranges.

8440 Reinweiß

10 g RM. 4.80., Port. RM. —.40.

8446 Hortensienrosa [im Aufblühen 10,5 ca/ea, später 10/10,5 ga/ia/la].

10 g RM. 4.80., Port. RM. —.40.

8448 Rosa [9,5/10 ia].

Port. RM. —.70.

8840 GOLDKÖNIGIN ist eine weitere hervorragende gelbblühende Schnittaster. Die großen, ballförmigen, edlen Chrysanthemum ähnlichen Blumen von ca. 10 cm Durchmesser werden auf kräftigen Stielen getragen. Höhe 40–50 cm. Blütezeit September. **Port. RM. —.40.**

8916 LEVIATHAN gleicht im Bau einer riesenblumigen Straußenfederaster. Die Blumen sind groß und kugelförmig mit dicht gefüllter, gelockter Mitte und werden von langen, festen Stielen getragen. Aster Leviathan blüht, wenn der Flor der Straußenfederastern beendet ist, jedoch noch vor dem der amerikanischen Buschastern. Die reichblühende, **vielfarbige Mischung** liefert elegante Schnittblumen. Höhe 50 cm. **Port. RM. —.50.**

⊙ LEVKOJE

11221 MAMMUT-EXZELSIOR TREIB- KARMINROSA (Balls).

Einstengelige Treiblevkjojen setzen sich immer weiter durch zur Schnittblumengewinnung bei Gewächshauskultur. Besonders in Amerika hat diese Treiberei durch den bekannten Schnittblumenzüchter Ball großen Aufschwung genommen. Dieser Spezialist hat sich auch mit der Züchtung neuer, dafür besonders geeigneter Sorten befaßt. Eine seiner besten Errungenschaften ist „Karminrosa“, welche, wie er selbst sagt, bei seinen Käufern am beliebtesten ist. Sie liefert 30 cm lange, dichtbesetzte Riesenispen von herrlicher Farbe. **10 g RM. 18.—, Port. RM. —.60.**



NIZZAER TREIBLEVKOJE

21 ♂ ANTIRRHINUM

15496 NANUM MAXIMUM LACHSROSA [8,5/9la]. Mit diesem einheitlichen, leuchtenden Farbton lassen sich vorzügliche Massenwirkungen erzielen. Die Einzelblumen stehen in gedrunge-
nen Rispen beisammen; gleichmäßiger, kompakter Wuchs von nur 30 cm Höhe ist dieser hervorragenden Sorte eigen. **Port. RM. —.40.**



CHRYSANTHEMUM GOLDKRONE

11751 ♂ NIZZAER TREIBLEVKOJE „PERSISCHLILA“ (Benary). Farbe der Syringa persica, ein warmer Pastellton von besonderem Reiz. Aparte Schnitt- und Bindsorte mit dichtbesetzten, großen Blütenrispen. Einjährig oder zweijährig behandelt gleich wertvoll. **Port. RM. —.60.**

13781 ♂ SCABIOSA ATROPURPUREA GRANDIFL. FL. PL. „LACHSROSA SCHÖNE“. Wertvoller Farbton [8,5/9ea] in Skabiosen, liefert große, gefüllte Schnittblumen.

10 g RM. 4.80., Port. RM. —.40.

21 ♂ ANTIRRHINUM MAJUS

15500 NANUM COMPACTUM REINWEISS

15502 „ ORANGESCHARLACH [6,5/7 ra/re]
Zwei ideale, niedrige (25 cm) Löwenmaul-Sorten für Beetbepflanzung.

15463 NANUM GRANDIFLORUM LEUCHTEND PURPURKARMIN [8,8,5ra]. Die kräftige, lebhaft Farbe, ist sehr effektiv, besonders in Massenanpflanzungen. Der Wuchs ist vollkommen gleichmäßig bei 45 cm Höhe.

15484 NANUM MAXIMUM „FLAMINGO“, letzte Errungenschaft in der riesenblumigen, halbhohen Klasse, von zartrosa [8,5/9ea/ga] Färbung, besonders wirkungsvoll für Beete.

Jede Sorte: **Port. RM. —.60.**



15808 ♂ CALLIOPSIS DRUMMONDII „GOLDKRONE“

Großblumige, verbesserte Form der beliebten Sommerblume, zwei Fuß hoch, außerordentlich reich besetzt mit Blüten von goldgelber [3 ra] Farbe mit braunroter [7,5 ri/pl] Mittelzone. Ausgezeichnet mit dem Wertzeugnis der amerikanischen Neuheitenprüfungen.

Port. RM. —.35.

16400 ♂ CHRYSANTHEMUM CORONARIUM „GOLDKRONE“

Wie alle Sorten der Coronarium-Klasse bildet dieses neue einjährige Chrysanthemum starke, gut verzweigte Pflanzen, welche 100—120 cm hoch werden. Die gefüllten Blumen erscheinen außerordentlich zahlreich; eine Pflanze bringt ca. 40—60 Blüten hervor. Ihre Petalen sind geröhrt, diese Form verleiht den Blüten einen eigenartigen Reiz. Das Laub ist silbrig-grün und hebt sich vorteilhaft von den hellgelben Blüten ab. Die Einführung erhielt ein Wertzeugnis 1937 von der Königlich englischen Gartenbaugesellschaft.

Port. RM. —.60.



**16429 ○ CHRYSANTHEMUM SEGETUM
„ZEBRA“ (Benary)**

Die einjährigen Chrysanthemum gehören mit zu den dankbarsten Sommerblumen, sind außerdem anspruchslos und leicht in Anzucht und Pflege. Schier unermüdet ist ihre Blühwilligkeit.

Chrysanthemum segetum Zebra ist die erste, ausgesprochen zweifarbige Sorte in der Chr. segetum-Klasse. Das leuchtende Gelb [2 ra] der mittelgroßen Blumen von 5 cm Durchmesser wird umschlossen von einem Kranz mahagonirot [6,5/7,5 re/ri] Petalenspitzen. Ein stimmungsvolles Farbenzusammenspiel von eigenartigem, anziehenden Reiz. Durch eine dunkle [7,5/8 pn] Mitte wird der Kontrast der Farben wesentlich verstärkt. Infolge des niedrigen, sich ausbreitenden Wuchses ist Chrysanthemum segetum Zebra für Bänder und als Randpflanzung vorzüglich geeignet. Als haltbare Schnitt- und Vasenblumen werden die einjährigen Wucherblumen von jeher sehr geschätzt.

Port. RM. —.50.

○ **COSMOS BIPINNATUS „SENSATION“** liefert herrliche Schnittblumen von 11–13 cm Durchmesser auf über 1 m hohen feinbelaubten Pflanzen. Die Mischung von weiß und rosa Tönen hat sich gut eingeführt. Nunmehr können auch Einzelfarben getrennt angeboten werden.

16705 Sensation, Mischung 10 g RM. 1.10., Port. RM. —.25.

16710 „ Unschuld, reinweiß } „ „ —.40.

16712 „ Rosenelfe, rosa } „ „ —.40.

16791 ○ CYNOGLOSSUM AMABILE „FIRMAMENT“ (Benary)

Ausgezeichnet mit der Bronzemedaille der amerikanischen Neuheitenprüfungen 1938.

Siehe das Bild auf der Vorderseite dieses Verzeichnisses.

Um gute Schmuckwirkung mit Farbenzusammenstellungen auf Beeten, Rabatten und Schauanlagen zu erzielen, braucht der Gartengestalter Pflanzenmaterial, auf welches er sich bezüglich des Farbtons und der Blühwilligkeit verlassen kann. Ein solcher Werkstoff ist dieses neue Cynoglossum Firmament mit seinem reichen Flor in lebhaftem Indigo-Blau.

Aus gesund belaubten, gedrunghenen Büschen, sprießen gleichmäßig verteilt, zahlreiche, vom Grunde aus reichverzweigte, ca. 35–40 cm hohe Blütenstände hervor. Die Blumenrispen sind von Juli bis September übersät mit leuchtend blauen [13/14 na], vergißmeinnichtähnlichen Blumen, gut geeignet für Vasenschmuck.

Anzucht und Pflege bieten keine Schwierigkeiten. Nach Vorkultur im Frühbeet oder Freilandausaat blüht Cynoglossum Firmament in mäßig feuchten Böden am willigsten. Es erinnert an Vergißmeinnicht und an Anchusa capensis Blauer Vogel und ist wie diese auch als vorzügliche Bienennährpflanze wärmstens zu empfehlen.

Port. RM. —.70.



**17016 ⊙ DIMORPHOTHECA
„BUFF BEAUTY“**

Eine liebliche Kap-Ringelblume mit ganz niedrigem Wuchs von nur 10-12 cm Höhe. Die Pflanzen überziehen das Beet buchstäblich und bieten der Sonne unzählige reizend reinaprikosenfarbige [5,5ga/ia] Strahlenblüten dar.

Für Einfassungen und zum Ausfüllen von Lücken in frischbepflanzten Steingärten ist *Dimorphotheca Buff Beauty* bestens geeignet. In durchlässigem Gartenboden bereitet ihre Kultur keine Schwierigkeiten. Stauende Nässe sagt ihr jedoch nicht zu. In vollem Sonnenlicht entfalten die Pflanzen ihre ganze Blütenfülle und Blumenpracht.

Port. RM. —.70.



**17037 ⊙ ECHIUM PLANTAGINEUM
„GRUPPENBLAU“**

Nützliche, billige Beetpflanze, 35 cm hoch, von langer Blühdauer im Juli und August.

10 g RM. 1.10., Port. RM. —.25.

**17247 ⊙ ESCHSCHOLTZIA CALIFORNICA
„ROTER HÄUPTLING“** ist eine Neuheit von außerordentlicher Schmuckwirkung. Die seidig glänzenden Blumen sind tief mahagonifarben [6,5/7 re/ri] durchglüht, ein eigenartiger, aparter Farbton von satter Leuchtkraft. Die Pflanzen sind frühblühend und besitzen einen kompakten, buschigen Wuchs. **Port. RM. —.40.**

Für sonnig gelegene Beete und als Einfassungspflanzen sind die farbenfrohen Eschscholtzien vortrefflich geeignet. Die Anzucht ist äußerst einfach, denn die Samen werden im März/April gleich an Ort und Stelle ausgesät.

17598 ⊙ GODETIA WHITNEYI FL. PL. BENARYS „AZALEENSCHAU“

Eine prächtige Mischung gefüllter, azaleenblütiger Godetien. Die gedrungenen, buschigen Pflanzen von 40—50 cm Höhe blühen überreich. Rosa, Weiß, Mauve, Karmin, leuchtendes Karmesin und Karmesinscharlach vereinigen sich mit zweifarbigen Godetien zu einem bunten Teppich seidiger Blumen. Durch die großen azaleenähnlichen Blüten und die sorgfältig abgestimmte, reiche Farbenskala ist die Wirkung auf größeren Flächen wie auf kleinen Beeten und Rabatten eine unerhört eindrucksvolle.

Die einfache Kultur der *Godetia* als Sommerblume, welche man an Ort und Stelle aussäen oder leicht verpflanzen kann, bedarf keiner weiteren Beschreibung.

100 g RM. 11.60., 10 g RM. 2.20., Port. RM. —.25.

17542 ⊙ GODETIA „ORANGERUHM“

Sport von „Kelvedon's Ruhm“, deren lachsorange Farbe durch das tiefere Orangerot dieser vielversprechenden englischen Neuheit an Leuchtkraft weit übertroffen werden soll. Der Bau der Pflanze ähnelt dem von „Sybil Sherwood“.

Port. RM. —.90.



17879 ⊙ IMPATIENS GLANDULIGERA „ROSA FALTER“ (Benary)

Siehe das Bild auf der Vorderseite dieses Verzeichnisses.

Eine Sommerblume für besondere Verwendung ist *Impatiens glanduligera* Hort. (Syn. *Roylei* Valp.), das „Drüsige Springkraut“. Die kräftigen Pflanzen erreichen je nach dem Standort eine Höhe von 1,40—2 m. Sie verzweigen sich bereits vom Boden auf gut, und jeder dieser Triebe endigt in einer doldenartigen Blütentraube, welche frei über dem Laube steht. Während die Stammform weinrot oder weißlich blüht, sind die Blumen dieser neuen Sorte ansprechend lachsrosa [8,5/9 ga/ia] gefärbt. Am ballonförmig aufgetriebenen hinteren Blumenkronblatt mit dem Sporn vertieft sich der rosa Farbton [9 lc/nc] etwas. Die Blumen sind mit $4\frac{1}{2} \times 3$ cm Durchmesser erheblich größer als die der Stammform. *Impatiens glanduligera* Rosa Falter kann im April an Ort und Stelle gesät, oder auch wie andere Einjahresblumen im Saatbeet vorkultiviert werden. Der Samen keimt innerhalb von acht Tagen. Die Pflanzen bevorzugen einen kräftigen, nicht zu trockenen Boden und gedeihen dort ohne besondere Pflege auch an schattigen Stellen. Zum Einfügen in Gruppen oder zwischen Gehölzen, an Bachläufen und Teichrändern, als Hintergrund und zum raschen Verdecken unschöner Aussichten ist diese Balsaminenart vorzüglich geeignet.



Port. RM. —.60.

17962 ⊙ § IPOMOEA „SCARLETT O'HARA“. Die mit der Goldmedaille ausgezeichnete Neuheit der amerikanischen Prüfungen. Blüht 65 Tage nach der Aussaat in üppigem Weinrot. Die Blumen kommen reichlich, sie messen ca. 10 cm im Durchmesser. Gut geeignet zur Berankung von Mauern und Lauben. Soll der prächtigen *Ipomoea rubro-coerulea praecox* an Wirkung nicht viel nachstehen. **Port. RM. —.50.**

18553 ⊙ LEPTOSYNE „GOLDROSETTE“

Diese neue, gefüllte Form der *Leptosyne Stillmannii* ist zur Gewinnung von Schnittblumen sehr zu empfehlen. Die leuchtend buttergelben [2 pa] Blumen, auf ca. 40 cm hohen Stengeln getragen, sind wohlgeformt und gut gefüllt. Man kann *Leptosyne* im kalten Kasten vorkultivieren oder ab Mitte April an Ort und Stelle aussäen. In einem günstigen Jahre mit gutem Herbstwetter lohnt eine Aussaat selbst noch Anfang Juli. Die Blütezeit setzt schon 6 Wochen nach der Aussaat ein und erstreckt sich über den ganzen Sommer. **Port. RM. —.40.**

18574 ⊙ LINARIA MAROCCANA „ROSENFEE“. Die reizenden, zierlichen Linarien erfreuen sich von Jahr zu Jahr größerer Beliebtheit. Ihre reichblühenden, ungefähr fußhohen Pflanzen ergeben einen prachtvollen Schmuck für niedrige Gruppen und Rabatten oder als Einfassungen. Zu den in der letzten Zeit von mir eingeführten neuen Sorten gesellt sich jetzt *Linaria maroccana* Rosenfee in zartem Lilarosa [10/10,5 ga/ia/la]. **Port. RM. —.40.**

**18860 ⊙ MACHAERANTHERA
TANACETIFOLIA.**

Eine Sommerblume, welche bis spät in den Herbst hinein ihre Bergasterblumen hervorbringt. Diese sind kräftig blauviolett [11,5 na/la] gefärbt mit lebhaft hellgelber [1,5 la] Scheibe. Die Pflanzen werden 30 cm hoch, sie haben feinzerteilte, farnähnliche Belaubung. Vorzüglich für Gruppen und einzeln in Steingärten. **Port. RM. —.45.**



18928 4 ⊙ **MATRICARIA EXIMIA FL. PL. „WEISSER BALL“.** Neue früh- und reichblühende Spielart, von 30 cm Höhe und ganz gleichmäßigem Wuchs; mit ihren reinweißen gut gefüllten Blumen eine hervorragende Beetbepflanzung, liefert wertvolles Bindematerial. **Port. RM. —.60.**

19335 4 ⊙ **NIEREMBERGIA HIPPOMANICA.** Mitte Februar im Haus ausgesät, pikiert und bis zum Auspflanzen im Mai in kleinen Töpfen vorgezogen, bedecken sich bereits ab Ende Juni die 10—15 cm hohen, zierlich belaubten Pflanzenbüsche mit großen, weitoffenen, lavendelblauen [11,5 ga/ia] Blumen, welche mit einem kleinen, grüngelben [1 ra] Auge geziert sind. Die Reichblütigkeit nimmt im Laufe des Sommers immer mehr zu und dauert bis weit in den Herbst hinein fort. Der sicheren Überwinterung wegen wählt man für *N. hippomanica* einen geschützten Standort. Für Steingarten und als Zwischenpflanzung zwischen niedrige Staudengruppen, aber auch zur Ausschmückung von Kalthäusern und Wintergärten ist diese reizende Solanaceae sehr zu empfehlen.

Um frühblühende Exemplare zu haben, ist auch eine Aussaat im Herbst zu empfehlen mit Überwinterung der kleinen Pflanzen im Haus. Die Samen liegen ungefähr 14—18 Tage, ehe sie keimen.

1 g RM. 6.40., Port. RM. —.60.



19525 ⊙ **PAPAVER RHOEAS FL. PL., Allgefüllter Seidenmohn (Benary)**

bringt eine Spezialzucht und Auslese des schönen Seidenmohns mit fast keinen einfachblühenden Exemplaren, während bisher 70 bis 80% Gefüllter das beste erreichbare Ergebnis darstellte. Die buschigen, ca. 70 cm hohen Pflanzen blühen im Frühsommer in reichstem Farbenspiel von scharlach, karmin, karmesin, hell- und dunkelrosa, sowie lachsfarbenen Schattierungen; neben rosa und weiß gerandeten Blumen finden sich scharlach oder rosa getuschte und geflamme auf weißem Grund. Allen Tönungen ist der duftige Seidenglanz des Shirley-Mohns eigen.


Dieser allgefüllte Mohn wird eine Standardsorte des Gärtners und Blumenfreundes werden. Selbst für Vasen sind die graziösen, gut gefüllten Mohnblüten, wenn sie in knospigem Zustand geschnitten werden, ein willkommener Schmuck.

Port. RM. —.50.

19607 ⊙ **PETUNIA HYBRIDA NANA „MARIENKÄFER“ (Benary)**

Diese kompakte Petunie von außerordentlicher Leuchtkraft ist vor einigen Jahren aus einer Kreuzung meiner besten karminroten Sorte „Marktkönigin“ mit einer einfachblühenden Pflanze der beliebten Liliputsorte „Rosa Bonheur“ entstanden. Der ersteren verdankt sie ihre auffallende Farbe, das leuchtende Karminrot [8,5/9 ra] mit scharlach [8/8,5 re] Auflage; der Liliputeinschlag hingegen gab ihr die niedrige, buschige Wuchsform mit den kleinen runden Blumen. Petunie „Marienkäfer“ ist eine reizende Topfpflanze, ihr gedrungener Wuchs macht sie auch zur Verwendung im freien Lande geeignet; hier zeigt sich zwar noch eine gewisse Unausgeglichenheit im Pflanzenaufbau, aber ihre Widerstandsfähigkeit hat sich im heißen, trockenen Klima Mittelamerikas als so gut bewährt, daß ihr diese Eigenschaft in Verbindung mit der Leuchtfarbe eine besondere Anerkennung (Bronzemedaille) in den amerikanischen Neuheitenversuchen eingetragen hat.

Port. RM. —.90.




19611 ⊙ **PETUNIA HYBR. NANA „SALMON SUPREME“**. Preisgekrönte amerikanische Neuheit. Neue Farbe in Petunien: im Aufblühen korallenrosa, später warm lachsrosa. Die Pflanzen bilden reich mit Blüten besetzte Büsche von 30 cm Höhe und 45 cm Breite. **10 Port. RM. 5.—, 1 Port. RM. —.60.**

19697 ⊙ **PETUNIA HYBR. GRANDIFLORA SUPERBISSIMA NANA „ERIKA“**
(Benary)

Nachdem sich die halbhohen riesenblumigen Petunien so gut eingeführt und bewährt haben, macht sich das Bedürfnis nach Einzelfarben bemerkbar. Die erste in dieser Reihe ist die *Petunia hybrida* grdf. *superbissima nana Erika*.

Ihre sehr edlen, außerordentlich großen Blumen von ca. 14 cm Durchmesser sind stark gewellt. Über dem lichten Silberrosa [10,5 ca/ga] dieser Riesenblüten liegt ein feines Netz purpurfarbener [9,5 pn/pl] Adern, welches sich nach dem weitoffenen Schlunde zu verdichtet. Durch ihren halbhohen Wuchs von ca. 40—45 cm bieten sich den *Superbissima-nana*-Petunien gute Verwendungsmöglichkeiten für Kultur in Töpfen und Balkonkästen und ausgepflanzt auf Beeten.

Port. RM. 1.—.



19732 ⊙ **PETUNIA HYBRIDA GRANDIFLORA FIMBRIATA „GOLDENES JUBILÄUM“**
(Benary)

Diese prachtvolle Petunie ist aus meiner Sorte „Miranda“ hervorgegangen. Wie bei dieser leuchtet die feingefranste und zierlich gekrauste Blumenkrone tiefkarminrot [9 ra/9,5 pa] mit einem Scharlachhauch [8,5 ra] überzogen. Im Gegensatz zu „Miranda“ jedoch besitzt „Goldenes Jubiläum“ einen hellen Schlund mit leichter bronzefarbener [6 ri] Zeichnung auf goldigem [1,5 bis 3 nc] Grund. Dieser goldgelbe Schlund verleiht der Blüte ein frohes, festliches Gepräge, dem Goldschmuck auf edlem Festgewand vergleichbar. Die scharfe Abgrenzung des Gelb gegen das Scharlach der Blumenkrone erhöht die warme, lebendige Leuchtkraft der edelgeformten Blumenmanschette. Jede Pflanze bringt Blüten in reicher Zahl von 8—9 cm im Durchmesser. In Fensterkästen, an Treppenaufgängen, in größere Vasen oder Kübel gepflanzt, erzielt diese Petunie wunderbare Wirkungen und ist eine Balkon- und Marktsorte ersten Ranges.

1 g RM. 12.—, Port. RM. —.80.





19837 ⊙ **PETUNIA HYBRIDA SUPERBISSIMA FLORE PLENO, Gefüllte Riesenpetunie „VOLLENDUNG“**. Eine echte riesenblumige *Superbissima*-Petunie, welche ca. 85% gefüllte, gekrauste und gewellte Blumen von 10—14 cm Durchmesser hervorbringt. Durch die starke Kräuselung wird das gefüllte Aussehen der Riesenblumen noch gehoben. Das Farbenspiel dieser neuen Rasse ist jetzt sehr verbessert und enthält eine Menge verschiedenartiger Farbtöne von dunkelrot über rosa, hellrosa bis weiß und viel zweifarbig. Der Wuchs ist gedrunken und halbhoch, gut verzweigt, so daß diese neue Petunie auch als Topfpflanze mit Erfolg verwertet werden kann. **1000 Korn RM. 12.—, Port. RM. 1.—.**



**19812 ⊙ PETUNIA GRANDIFLORA FIMBRIATA
FL. PL. „MEISTERWERK“ (allgefüllt)**

Die Samengewinnung dieser Petunienrasse, deren Aussaat zu 100% gefülltblühende Pflanzen hervorbringt, war bisher nur einer einzigen ausländischen Züchterfirma gelungen.

Ich freue mich, nunmehr in der Lage zu sein, deutschen Samen eigener Ernte von Petunia Meisterwerk anzubieten. Dieser Samen wurde nach langjährigen Versuchs- und Züchtungsarbeiten in meinen allbekannten Topfkulturen großblumiger Petunien mittels sorgfältiger Handbestäubung erzeugt. Die Sämlinge blühen sämtlich gefüllt und überwiegend großblumig und zeigen ein reichhaltiges Farbenspiel. Nach eingehendem Vergleichsanbau kann ich diesen Samen von Petunia Meisterwerk als durchaus erstklassig empfehlen.

  1/4 g RM. 14.—, 1000 Korn RM. 10.—.
Port. „ —.80.

**20684 ⊙ RUDBECKIA HIRTA HYBR.
„HERBSTWALD“.** Langgestielte prächtige
Schnittblumen in reizvollen braunen und
gelbbraunen Farbtönen des herbstlichen
Waldes. Unentbehrlich für moderne Spät-
sommersträube. Port. RM. —.35.



**21174 ⊙ SILENE PENDULA COMPACTA FL.
PLENO, „BENARY'S SPEZIALMISCHUNG“**

Diese reizende Mischung enthält gleichmäßige niedrige, gut gefüllte Silenen. Die einzelnen Pflanzen werden nur 10—15 cm hoch und bilden große runde Polster, welche voll und lange blühen. Das reichhaltige Farbenspiel vereinigt zarte und kräftige lachsrosa Töne mit Weiß, Karmesin und fliederfarbene sowie rosa Schattierungen; es enthält hell- und dunkellaubige Spielarten.

Für Einfassungen und schmale Bänder im Rasen sind diese Silenen dankbare Blüher. Auch im Steingarten passen sich die bunten Blumenkissen wundervoll dem alpinen Charakter an, sind deshalb vorzüglich zum Ausfüllen von Lücken in jungen Anlagen geeignet.

10 g RM. 2.—, Port. RM. —.30.

○ TAGETES ERECTA FLORE PLENO

Tagetes, Samtblume, ist zur Zeit große Mode. Unter den zahlreichen Neueinführungen aus aller Welt habe ich nach sorgfältigen Versuchen die folgenden ausgewählt, welche ich empfehlen kann.

21315 GIGANTEA „SONNENUNTERGANG“, 120 cm hohe Pflanzen bringen außerordentlich große, gutgefüllte, haltbare Blumen in verschiedenen Tönungen von orange, goldorange, licht-, gold- und kanariengelb. Diese wirkungsvollen Riesenblumen messen 11–12 cm im Durchmesser und 6 bis 10 cm in der Höhe. **Port. RM. —.35.**

21281 „ORANGE“ [5 pa], **21283 „ZITRONE“** [1,5 la], **Benarys Allgefüllte**. Die 70–75 cm hohen Pflanzen bringen durchweg dichtgefüllte und hochgebaute, gerührte Blumenbälle von 8½ cm Durchmesser und ca. 5 cm Höhe. **Jede Farbe: Port. RM. —.40.**

21272 „GOLDPRINZ“ (Benary). Dieses Gegenstück zu der beliebten Sorte Orangeprinz besitzt deren Vorzüge. Ihre großen, bestgefüllten Blumenbälle sind jedoch leuchtend goldorange [3/4 ra] gefärbt. **Port. RM. —.40.**

21291 NELKENBLÜTIG „GOLDSCHIMMER“ (GOLDEN DAWN) blüht in prächtigem Goldton [3/3,5 ra]. 9–10 cm große, nelkenförmige Blumen erhalten durch ihre breiten, leichtgefranst Petalen eine besondere Note. Höhe 75–80 cm. **Port. RM. —.40.**

21293 NELKENBLÜTIG „MONDGLANZ“ ist ein reinkanariengelbes [2/2,5 ra] Gegenstück zu der Sorte „Goldschimmer“. Die Pflanzen werden jedoch nur 50–60 cm hoch. **Port. RM. —.40.**

21287 NELKENBLÜTIG „GOLDENER WESTEN“ ist eine vorzügliche frühblühende Gruppen- und Rabattensorte von gleichmäßig 60 cm Höhe. Die breitpetaligen, lockergebauten, nelkenblütigen, gefüllten Blumen von 8–8½ cm Durchmesser erscheinen so zahlreich, daß das Grün der Stengel und Blätter völlig darunter verschwindet und eine weithin leuchtende orange [4 pa/ra] Farbenfläche gebildet wird. **Port. RM. —.40.**

21285 NELKENBLÜTIG „GOLDDOLLAR“. Eine neue Sorte ohne den unangenehmen Geruch des Tagetes-Laubes. Die 8½–9 cm im Durchmesser großen, gut gefüllten Blumen sind leuchtend tieforange [4/4,5 ra] gefärbt und zeigen die beliebte Nelkenform. Höhe 65–70 cm. **Port. RM. —.40.**

21308 HALSKRAUSEN-TAGETES „GOLDKRONE“. Ein eigenartiger, neuer Typ in Tagetes. Die Blumen ähneln in ihrem Aufbau einem dichtgefüllten Chrysanthemum. Die gerührten, nach innen gebogenen mittleren Blütenblätter sind mit einem Kranz von breiten, nach unten stehenden Randblütenblättern halskrausenartig umgeben. Die Farbe ist ein angenehmes hell-goldorange [4,5 ra/pa]. Goldkrone wird ca. 60 cm hoch, blüht sehr reich, früh und lange. Erste Varietät, deren Blätter geruchlos sind, während die Blüten einen angenehmen zarten Duft aufweisen. „Goldkrone“ erhielt die goldene Medaille bei der amerikanischen Neuheitenprüfung für 1937. **Port. RM. —.30.**

21305 HALSKRAUSEN-TAGETES „GELBE KRONE“. Gelbblühendes Gegenstück zu „Goldkrone“, welche sich gut bewährt hat. **Port. RM. —.40.**

○ TAGETES PATULA

21345 NANA FL. PL. „ORANGE-FLAMME“. Hundertprozentig gefüllt fallender Tagetes von 25 cm hohem ausgeglichenem Wuchs. Zahlreiche gefüllte chrysanthemumähnliche kleine Blüten sind tieforange gefärbt und von dunkelsamtroten nach unten hängenden Blütenblättern wirkungsvoll umgeben. **Port. RM. 1.—.**

21347 NANA FL. PL. „ROYAL SCOT“, allgefüllt. Ein neuer, sehr verbesserter Stamm der gestreiften niedrigen Tagetes von buschigem Wuchs, 25–30 cm hoch und sehr gleichmäßig. Die Farbe ist dunkelmahagoni [7,5 ri] mit unregelmäßigen goldgelben [2 pa] Streifen versehen. Diese neue Rasse vererbt sich zu 100% gefüllt und wurde durch ein Wertzeugnis in Amerika im Jahre 1937 ausgezeichnet. **10 g RM. 4.20., Port. RM. —.35.**

21365 „FLAMMENFEUER“. Eine vorzügliche Beetpflanze. Die einfachen, langgestielten Blumen zeigen im Aufblühen ein leuchtendes Mahagonirot [7/7,5 re/ri], welches sich mit dem Erblühen in orangebraun [6,5/6/5,5 re] verwandelt. Der Saum jedoch ist goldorange [4 ra] gefärbt. Auch ein geringer Prozentsatz fast rein hellorangerfarbener [4 pa] Blumen findet sich darunter. Dieses wechselnde Spiel der Farben macht dem Namen der Sorte alle Ehre. Höhe 50–60 cm. **Port. RM. —.40.**

○ TITHONIA

21400 SPECIOSA PRAECOX kommt im Gegensatz zu den anderen Sorten auch im mitteleuropäischen Klima im Herbst zur Blüte und erfreut durch ihre ansehnlichen, orangescharlachrot leuchtenden Sternblumen auf 2 m hohen Schmuckpflanzen. Gutes Schnittmaterial. Kultur wie *Zinnia elegans*. **Port. RM. —.40.**

⊙ **TROPAEOLUM MAJUS FL. PLENO**, doppelblütige Kapuzinerkresse.

21622 § „MAHAGONI“, wertvolle Farbe: ein warmes, samtig leuchtendes Mahagoni [7/7,5 re/ri].

Port. RM. —.30.

21717 NANUM „ORANGEKUGEL“ [4,5 ra] Gutes Seitenstück zu der Prachtsorte „Goldkugel“.

Port. RM. —.30.

21963 ⊙ 2 **VIOLA TRICOLOR MAXIMA ORCHIDEENBLÜTIGE RIESEN**

Diese Stiefmütterchen-Auslese vereinigt alle Schönheiten der bisher bekannten und beliebten orchideenblütigen Mischung: die reichhaltigen, zarten Orchideenfärbungen und die edle, gewellte Blütenform mit einer Riesenblütigkeit, welche den jetzigen Anforderungen in dieser Hinsicht vollkommen gerecht wird. Besonders hervorzuheben ist die schon von weitem auffallende, lebhaftige Farbenwirkung dieser hellen Mischung.

10 g RM. 12.—.

Port. „ —.60.

22119 ⊙ 2 **VIOLA TRICOLOR MAXIMA RIESEN - „FIRNENSCHNEE“ („JUNGFRAU“)**. Mit der Einführung dieses Stiefmütterchens schließt sich eine Lücke im Sortiment der Riesen-Pensees. Die großen, festen Blumen sind reinweiß ohne irgendwelche Strichzeichnung und weisen eine geschlossene, runde Form auf.

Port. RM. —.50.



Orchideenblütige Riesen.



Xanthisma texanum.

22230 ⊙ **VISCARIA OCULATA NOBILIS** fällt durch seine frische, leuchtende lachsrosa [9,5 ga/ia] Farbe auf. Die großen Blumen ziert ein karmesinrotes [9,5 ra] Auge.

Viscarien sind leicht zu kultivierende, dankbar blühende Sommerblumen, deren muntere Farben das farbenfrohe Gartenbild, besonders auch als Massenzpflanzung außerordentlich beleben. Port. RM. —.40.

22272 ⊙ **XANTHISMA TEXANUM**. Buschiger, vom Grunde verzweigter Wuchs, feines Laub und beispielloser Blütenreichtum den ganzen Sommer hindurch zeichnen diese 40 cm hohe Pflanze aus; dazu leuchtend goldgelbe Margaretenblumen von 5 cm Durchmesser. Bei einfacher Kultur, wie z. B. Zinnia behandelt, wird ein wirkungsvoller Beetschmuck erzielt.

Port. RM. 1.10.



23402 ♀ ACANTHUS LONGIFOLIUS Poir. ist eine Staude von höchstem Schmuckwert. Dies beweist schon die Beliebtheit in der Verwendung des langen, gezähnten, fiederteiligen Blattes als Motiv in der Kunst der alten Griechen. Aus dem Busch des glänzend grünen Blattwerks streben von Juni ab bis Ende August gleich Kerzen die 80—100 cm hohen, langen Blütenähren auf, welche dicht besetzt sind mit großen, wohlgeformten Blumen. Aus der Hülle des violett [9 pl] getönten, rachenartigen oberen Kelchblattes schaut gleich einer Lippe das breite, lilarosa [10,5/11 ga] Blütenblatt hervor. Als Einzelpflanze wirkt *Acanthus longifolius* besonders dekorativ. Herbstausaat ist anzuraten. Jeder gute Gartenboden sagt den Pflanzen zu.

Port. RM. —.90.



23411 ♀ ACHILLEA AGERATIFOLIA Benth. et Hook. eine hübsche Kleinstaupe für alpine Anlagen und Trockenmauern. Die schmalen, kammförmig gefiederten, wolligen Blätter bilden schöne, grauweiße Polster, über denen die ziemlich großen, reinweißen Blütenköpfchen, mehrere zu einer lockeren Trugdolde vereint, in der Zeit von Mai bis Juni zahlreich erscheinen.

An sonnigen warmen Plätzen, in lockerem, gut drainiertem Boden entfalten die Pflanzen ihre volle Schönheit. Bei der Aussaat im Frühjahr verwende man sandige, durchlässige Erde.

Port. RM. —.90.

23732 ♀ AQUILEGIA COERULEA HIMMELBLAU erregte auf englischen Blumenschauen große Beachtung und Bewunderung. Ihre eleganten Blumen fallen durch reizenden blauen Farbton und lange Sporen angenehm auf. Die Blüten sitzen graziös auf langen, festen und verzweigten Stielen und bieten vorzügliches Schnittmaterial. Diese wertvolle Neuheit vererbt sich 90—100% echt in Form und Farbe aus Samen.

Port. RM. 1.10.

23861 ♀ ARABIS ALPINA „SCHNEEHAUBE“ (Benary).

Dieser ausgezeichnete Frühjahrsblüher ist von kompaktem Wuchs. Die zahlreichen reinweißen Blumen stehen dicht über dem Laub und bilden leuchtend weiße Polster, wie kleine Schneekissen anzusehen.

Für alpine Anlagen, als Einfassung der Staudenrabatte, auch zur Bepflanzung von Böschungen ist diese Alpengänsekresse eine wertvolle Vorfrühlingsblume.

1 g RM. 3.—, Port. RM. —.70.

23863 ♀ ARABIS PUMILA Jacq.

Die Zwerg-Gänsekresse ist für Mauerritzen und Steinanlagen, selbst noch in absonnigen Lagen, zu empfehlen. Im April/Mai erscheinen über den kleinen, dunkelgrünen Pflanzenbüschen drüsig rauhaariger Blätter die weißen Doldentrauben verhältnismäßig großer Einzelblüten.

Port. RM. —.80.



24136 ♀ CAMPANULA COLLINA Bieb.

Die aufrecht geschlossenen, 20 cm hohen Pflanzenbüsche leuchten im Mai—Juni in überreichem Flor weithin mit dem satten Dunkelviolett [11,5 pc] ihrer dichtbesetzten Blütenrispen hängender Glockenblumen. Um Farbwirkungen zu erzielen, ist diese aus dem Kaukasus stammende Glockenblume ein vorzüglicher Werkstoff. Für Einfassungen, Steingärten und alpine Anlagen auch in größeren Ausmaßen eignet sich *C. collina* gleich gut.

Port. RM. —.80.

24471 ♂♀ COREOPSIS GRANDIFLORA FL. PL.

„NEUGOLD“. Verbesserte, gefüllte Form dieser unentbehrlichen Schnittstaude. Etwa 85% der Sämlinge bringen gut gefüllte, tief goldgelbe, 5—6 cm große Blüten. Für Frühsommerflor sehr zu empfehlen.

Port. RM. —.40.


25108 ♀ DRABA HAYNALDII Stur. (D. AIZOON Wahlb.) ist ein allerliebstes, kleines Pflänzchen für Felsspalten im Alpinum und für Trockenmauern. Die kleinen, kugeligrosettigen Pflanzenkörper blühen im März/April mit leuchtend gelben [1/1,5 ra], kopfigen Blütentrauben. Zum guten Gedeihen verlangen diese *Draba* durchlässigen, mit Gesteinschotter durchsetzten Boden. Während sie zur Hauptvegetationszeit im Frühjahr etwas mehr Feuchtigkeit brauchen, wollen sie späterhin trockener stehen und sind gegen stagnierende Winternässe empfindlich. Zum Schutze gegen die Ostwinde gibt man ihnen im Winter eine leichte Reisigdecke. — Als beste Aussaatzeit für *D. Haynaldii* hat sich in der Praxis der Herbst erwiesen mit anschließendem Durchfrieren der beschickten Saatgefäße.

Port. RM. —.90.

25183 ♀ ERYNGIUM BOURGATII Gouan.

Das schöne Laubwerk zeichnet dieses *Eryngium* vor den anderen Species aus. Die tief zerteilten Blätter sind ausdrucksvoll hell geadert. Im Juni erscheinen die 50—60 cm hohen, dauerhaften Blütenstände, deren Stiele, Blütenköpfchen und strahlig spitze Hüllkelchblätter stahlblau [12,5 gc/lc] gefärbt sind. Für Schnitzzwecke, Trockensträube und Kranzbinderei sind Edeldisteln stets begehrt. An geeigneten Stellen und sonnigen, etwas hervorgehobenen Standorten wirkt *Eryngium Bourgatii* äußerst dekorativ. Herbstaussaat empfehlenswert.

Port. RM. —.65.



25253 ♀ GAILLARDIA GRANDIFLORA AUREA PURA bringt reingelbe, große Blumen ohne jegliche Zonenzeichnung, auch mit reingelber Mittelscheibe. Diese einfarbige Neuheit ist ein apartes Gegenstück zu der einfarbig dunkelroten Sorte Burgunder. In Zusammenstellung mit dieser lassen sich auf Rabatten sowie in der Binderei als Vasenschmuck ganz vorzügliche Farbeneffekte erzielen.
Port. RM. —50.

25254 ♀☉ GAILLARDIA GRANDIFLORA „KOBOLD“ (Benary)

Unsere neue Gaillardia Kobold bildet niedrige, 30—40 cm hohe, breite, halbkugelige Büsche von kompaktem, geschlossenem Bau. Über und über sind diese mit den schönen, zweifarbigen Kokardenblumen bedeckt, so daß das Laubpolster unter der Fülle der gelb[3 na] mit roten[7,5 pe/pc] Blüten völlig verschwindet. Die Blumenstiele sind genügend lang, um von Juli bis Oktober auch haltbare Schnittblumen ernten zu können. Gaillardien blühen bei März/April-Aussaat bereits im gleichen Jahre. **Port. RM. —50.**

25396 ♀ GYPSOPHILA CERASTIOIDES D. Don. Reizende Polsterstaude mit zahllosen weißen, geäderten Blüten. **Port. RM. —90.**



25559 ♀ HYPERICUM GRANDIFLORUM erinnert an die bekannte Form des Johanniskrautes *Hypericum polyphyllum*, jedoch ist der Wuchs kräftiger, mit ca. 25 cm ein wenig höher und die Blüte größer. Die mit blaugrünen Blättchen zierlich besetzten Zweige bilden einen wirkungsvollen Hintergrund für die im Mai—Juli erscheinenden kupferfarbenen Knospen und die großen, goldgelben [2/2,5 ia] Blumen. Lang hervorstehende, feine Staubfäden lassen die halbkugeligen, goldenen Blumenkissen besonders duftig wirken. *Hypericum grandiflorum* ist eine Zierde für jeden Steingarten. **Port. RM.—90.**

25524 ♀ HETEROPAPPUS ALTAICUS. Reichblütige niedrige Herbststaude für Stein- und Felsengärten. Höhe ca. 20 cm. Hunderte von silberig-lavendellilaen Blumen zieren während des Spätsommers und Herbstes diese Pflanze. Die späte und lang andauernde Blütezeit macht diese reizende Staude besonders wertvoll. **Port. RM. —50.**

25525 ♀ HETEROPAPPUS DECIPIENS SPIELARTEN. Höhe der Pflanze 60 cm, Höhe des Blütenstandes 30 cm, Durchmesser der Einzelblüte ca. 5 cm. Färbungen in allen Schattierungen von hellblau bis lavendellila mit leuchtendgelber Mitte. Die Verzweigung der Pflanze beginnt von unten auf und ergibt 4 und mehr Blütenstängel. Ein einzelner Blütenstängel zeigt bis zu 80 und 90 Blüten, die einzelne Pflanze bis 200. Die symmetrisch gebauten, formschönen, reichbesetzten Blütenrispen sind ein Schmuckstück für den herbstlichen Garten. Wertvoll für Rabatten und als Vasenschmuck. **Port. RM. —80.**

25560 ♀ HYPERICUM TOMENTOSUM L.

Ein Johanniskraut mit straffem Wuchs von 50—60 cm Höhe. Über blaugrünem, wildlederweichen, seidig glänzenden Laub stehen lockere Buketts goldgelber [2,5 la] Blütensterne. Die Kelchblätter sowie die Stützblätter sind am Rande mit dunklen Drüsenhaaren besetzt, welche dem Blütenstande einen eigenartigen Reiz verleihen. Dieses im Juni und Juli blühende Johanniskraut ist für Steingärten und Rabatten gut geeignet und auch vorteilhaft vor Gehölzgruppen zu verwenden.

Port. RM. —50.



25735 4 ⊙ **LEUCANTHEMUM MAXIMUM HYBRIDUM FL. PLENO** bringt eine Auslese gefüllter und halbgefüllter eigenartiger Formen der beliebten weißen Staudenmargarete. Bei manchen von ihnen sind die Petalen zierlich geschlitzt, gedreht und kraus durcheinanderstehend. **Port. RM. —.60.**

25845 4 **RUSSELL LUPINEN.** Der jahrelangen Mühe und Auslese eines englischen Züchters ist es gelungen, dieser Mischung ausdauernder Lupinen ein überaus reiches Farbenspiel zu verleihen. In gelben, orangefarbenen und leuchtend roten Schattierungen neben hell- und dunkelblauen Farbtönen und wundervoll zweifarbigen Exemplaren erregen die mit wohlgeformten Blumen dichtbesetzten großen Blütenrispen berechtigtes Aufsehen. In ihrer Heimat wurden die „Russell Lupinen“, welche einen erheblichen Fortschritt in der gärtnerischen Züchtungsarbeit bedeuten, mit der großen Gold-Medaille, der höchsten Auszeichnung der Kgl. Englischen Gartenbaugesellschaft bedacht.

Port. (25 Korn) RM. —.90.

25847 4 **LUPINUS POLYPHYLLUS**
„ABENDGLUT“ (Benary)

Bei meiner langjährigen Auslesezücht war es mir darum zu tun, die begehrtesten Farbtöne von gelb bis rot erblich festzuhalten und harmonisch zusammenzustellen, um eine Farbenwirkung zu erzielen, vergleichbar der, welche wir am Abendhimmel bei Sonnenuntergang bewundern. Diese Abendglut-Lupinen enthalten zahlreiche verschiedene Schattierungen von hell- und goldgelb, chamois, aprikosenfarbe, rosa und tiefrot. Sie werden bei Liebhabern besonderer Farbeffekte Anklang finden und von vielen bevorzugt werden.

10 g RM. 3.—, Port. RM. —.45.

25912 4 **LYCHNIS VISCARIA NANA (Benary)**

Eine Gartenpechnelke von nur 25—30 cm Höhe, für Steingärten und Staudenrabatten prachtvoll geeignet. Die rosaroten [10 ia] Blütenrispen zeigen gedrungenen Bau. Ihre Blütezeit fällt in die Monate Mai—Juni.

Port. RM. —.90.



26199 4 ⊙ **PAPAVER NUDICAULE**
„KARDINAL“ (Benary)

(Siehe das Bild auf der Rückseite dieses Verzeichnisses.)

bringt einen neuen Farbton des zierlichen Islandmohnes. Sein tiefes Kardinalrot [7,5 pa/na] erregte in meinen Kulturen berechtigtes Aufsehen. In verschwenderischer Leuchtkraft, unterstützt durch das Gold der Staubgefäße, wiegen sich die großen, seidigen Mohnblumen voller Grazie auf langen, drahtigsten Stielen. Mit Papaver nudicaule Kardinal bepflanzen Beete, Rabatten und Einfassungen wirken farbenfreudig und bilden Schmuckstücke des Gartens. Auch als Vasenblume und als Tafelschmuck hat sich der reizende Islandmohn längst seinen Platz in unserm Heim gesichert. Vom Juli—August an ausgesät, wie Stiefmütterchen behandelt, danken die Pflanzen im kommenden Frühjahr und Sommer die geringe Mühe ihrer Anzucht mit reichem Blütenflor.

Port. RM. —.80.





26225 ♀ PAPAVER ORIENTALE FL. PL. „OLYMPIA“ ist der erste gefüllte, großblumige Staudenmohn, welcher aus Samen herangezogen werden kann. Beträgt auch der Prozentsatz gefülltblühender Sämlinge vorläufig nur 40—50%, so zögere ich doch nicht, die Neuheit zu empfehlen, kann doch der Gärtner die Pflanzen mit gefüllten Blumen leicht und schnell vermehren; der Liebhaber wird sich an gefüllten wie einfachen erfreuen. Ein weiterer Vorzug dieser Neuheit ist ihre Frühblütigkeit, eine Eigenschaft, welche allein genügt, diesen Olympia-Mohn vor anderen Papaver-Sorten auszuzeichnen. Ab Mitte Mai leuchten die großen, hellscharlachroten [5,5/6 pa] Blumen der 80—90 cm hohen Pflanzen weithin. Für bunte Staudenrabatten, aber auch in einzelnen Gruppen ist Papaver orientale Olympia wertvoll.

Port. RM. —.90.

26807 ♀ SAXIFRAGA PRIMULOIDES, ein empfehlenswerter Steinbrech. Über den gesunden, rosettenartigen Polstern rundlicher, immergrüner Blätter erheben sich im Mai/Juni die bis 30 cm hohen, rotstieligen Blütenstände. Obwohl die einzelnen Blumenkronenblätter weiß und nur mit kleinen dunkelroten [9 re] Punkten verziert sind, liegt über den zierlichen, reichverzweigten Blütenrispen ein zartrosa [8,5/9 ca/ga] Schein. Der beste Erfolg wurde mit der Anzucht aus Herbstaussaat, welche dem Frost ausgesetzt war, erzielt. An leichtbeschatteten Standorten entwickelt sich dieser reizende Steinbrech am schönsten.

Port. RM. —.80.

26888 ♀ SEDUM REFLEXUM „CHAMAELEON“ (Benary). Eine Überraschung und Zierde nicht nur zur Blütezeit ist für jede Steinanlage diese absonderliche Spielart aus Sedum reflexum. Die Pflanzen wachsen niedrig, polster- und rasenbildend. Die Triebe, rundum mit nadeligen, fleischigen Blättern besetzt, sind anfangs grün. Mit der fortschreitenden Jahreszeit färben sich ihre Spitzen bunt. Von dem grünen Unter-



grund heben sich dann diese gelb-, aprikosen- und lachsfarbenen Töne, welche durch die Maßzeichen 5/6/7,5 ga und 8 ic auf meiner Farbentafel am besten wiedergegeben werden, in reizvoller Abwechslung ab. Jene Eigenschaft des Buntfärbens vererbt sich etwa 60—70% echt aus Samen. Im Juli/August erheben sich die Blütenstände 20-25 cm hoch über das nadelige Polster. Die Blumen sind leuchtend kanariengelb [1,5 la], die Knospen mehr chamoisfarben [2/2,5 ia]. Dieser erste bunte Mauerpfeffer verdient stärkste Beachtung.

Port. RM. —.90.



26945 ♀ SOLIDAGO HYBRIDA
„GOLDKIND“ (Benary)

Gegenüber anderen Goldruten zeichnet sich diese Neuheit durch geschlossenen, straff aufrechten, 60—70 cm hohen Wuchs aus; sie blüht in flachen, goldgelben [2,5 ra] Sträußen. Die frühe Blütezeit von Juli bis August fällt etwa mit der von *Solidago hybr.* Frühgold zusammen und schlägt im Staudengarten eine Brücke von den Frühsommerblühern zur Fülle des Herbstflores. Goldruten sind anspruchslos hinsichtlich Pflege und Boden. Die Anzucht geschieht im Frühjahr: Aussaat März bis Mai ins Mistbeet oder in Saatgefäße, anschließend pikieren und dann, wenn stark genug, auspflanzen.

Port. RM. —.90.

27182 ♀ VERONICA FRUTICANS L. (V. SAXATILIS Scop.)

Die zahllosen Triebe der großen, niedrigen, etwa 15—20 cm hohen Polster frischgrünen Laubes enden in kurzen Blütentrauben großer, leuchtend enzianblauer [12,5 ra] Blumen. Wenn auch die Einzelblüte keine große Haltbarkeit besitzt, so wird doch durch die ungemein zahlreichen, zierlichen Blütentriebe ein reichbesticktes, auffallend leuchtendes Blumenkissen hervorgezaubert. Selbst im Halbschatten erweist sich der schöne Felsen-Ehrenpreis als reichblühend. Die Blütezeit beginnt im Mai—Juni und hält, je nach Standort, bis August an.

Port. RM. —.80.

27237 ♀ ⊙ VIOLA CORNUTA „KÖNIG HEINRICH“. Buschige 20 cm hohe Pflanzen sind überreich besetzt mit farbenfrohen 2—2½ cm großen Blüten. Purpurviolett mit hellerer Mitte und gelbem Auge ist eine wirkungsvolle Farbenzusammenstellung. Ausdauernde Blüte, gleichmäßiger Wuchs und Samenbeständigkeit machen „König Heinrich“ zu einer wertvollen Violenart für Beete und Rabatten.

Port. RM. —.90.

27239 ⊙ ♀ VIOLA CORNUTA
„NASEWEIS“

Wie eine lustige Gesellschaft kleiner naseweiser Schelme wirken die reichblühenden, 15—20 cm hohen Blumenpolster dieses Hornveilchens. Seine zahlreichen Blumen stehen keck auf festen Stielen. Die beiden oberen Blumenkronblätter der zierlichen Blüten sind dunkelmahagonifarben [7,5 pn]. Zu diesem Rotbraun bildet das leuchtende Goldgelb [1,5/2 pa] der drei unteren Petalen einen feinen Gegensatz. Durch ihre langanhaltende Blühwilligkeit erfreuen die Hornveilchen vom Frühjahr bis zum Herbst.

Port. RM. —.70.





förmigen Kelchen, deren Blätter gezähnt und stark zurückgebogen sind, treten die gelben [4 gc], 2 cm langen und dicht behaarten Korollen hervor. Da seltene Pflanzen heute wieder verlangt werden, so wird diese schöne Blatt- und eigenartige Blütenpflanze sicher gute Aufnahme finden.

Port. RM. —90.

28071 $\triangle \odot$ BEGONIA MULTIFLORA FL. PL. „FRAU HELENE HARMS“ (Benary)

Unter den gefüllten multiflora-Begonien nimmt die gelbe Beetsorte „Frau Helene Harms“ eine bevorzugte Stellung ein.

Da ihre Vermehrung nur vegetativ möglich war, und die Knollen deshalb hoch im Preise standen, lag das Zuchtziel nahe, von dieser wertvollen Sorte brauchbaren Samen zu gewinnen.

Nach zehnjähriger Zuchtarbeit bin ich in der Lage, Samen anzubieten, der nicht nur die Farbe, sondern auch die Füllung der echten „Frau Helene Harms“ zu 90—95% treu vererbt. Die Blumen von 3—4 cm Durchmesser zeigen das tiefe Kanariengelb [1,5 ga/ia], die Belaubung die kleine schmale und längliche Form.



27840 \triangle ALLOPLECTUS CAPITATUS Hook. (A. SPECIOSUS Lind.) Eine alte, in Columbien beheimatete, interess. u. sehr dekorative Gesneriaceae.

Die Pflanze erreicht eine Höhe von 40—50 cm. Ihre 25 cm langen, ovalen Blätter sitzen paarig angeordnet an dem vierkantigen Stengel. Die sammetartig glänzende Oberseite des Blattes ist smaragdgrün und dicht mit seidenfeinen Härchen besetzt. Rippen und Adern sind auf der Unterseite blutrot gefärbt.

Bei Januar-Aussaat blühen die Pflanzen von Mai des nächsten Jahres an bis August. Kultur in sandiger Lauberde. Standort: Im Winter Warmhaus, im Sommer temperiertes Haus.

Sehr interessant ist der Bau der Blüten, die in dichter Anordnung in winkelständigen Dolden stehen. Aus den blutroten [7,5/8 pe/re] kappen-



Die Abbildung zeigt eine einjährige Sämlingspflanze. Im zweiten Jahr ergeben einjährige Knollen von $2\frac{1}{2}$ —3 cm Durchmesser sehr breite und vollblühende Pflanzen.

Die Sämlinge sind ebenso widerstandsfähig gegen Regen und Sonne wie die aus Stecklingen oder Knollenteilung gezogenen Pflanzen.

Port. RM. 1.—.

28286 \triangle GEFÜLLTE KNOLLENBEGONIA „NYPHE“ (Benary)

Die feine zarte Färbung dieser großblumigen Spielart, lindgrün mit rahmgelb [1,5 ca mit 1 ea/ga belichteter Mitte] kann man am besten mit der Farbe der Rose „Kaiserin Augusta Victoria“ vergleichen.

Nymphe vererbt diese aparte Färbung zu 95%. Sie bringt 90% gut gefüllte Blumen, wovon ca. 50% die jetzt so beliebte Rosenform besitzen. Die edlen haltbaren Blumen erreichen 11—12 cm Durchmesser; sie stehen auf straffen Stielen über der gedrunen wachsenden Pflanze.

Port. RM. —90.

☛ „HETEROSIS“-SAMEN werden nur durch Kreuzung echt gewonnen, Nachbausaamen spaltet auf und bringt minderwertige Mischungen hervor. Der Name „Heterosis“ ist für mich international geschützt und darf nur für von mir bezogenes Saatgut verwendet werden.

28362 ◐◑ BEGONIA GRACILIS HETEROSIS „HERMOSA“ (Benary)

Unter der Zuchtnummer 185 war diese neue Sorte 1935 und 1936 in den drei Reichsversuchsfeldern angepflanzt. In beiden Jahren gefiel sie sehr und bewährte sich, so daß sie 1936 in die Reichssortenliste aufgenommen wurde.

Die Pflanzen erreichen bis 30 cm Höhe, verzweigen sich gut und sind sehr reichblühend. Die Blütenfarbe, ein feines, frisches hermosa rosa [9/9,5 ga], macht diese Neuheit, die besonders für große Anpflanzungen geeignet ist, sehr anziehend. Die $3\frac{1}{2} \times 2\frac{1}{2}$ cm großen Einzelblüten sind in auffallend große Bündel vereint und stehen in lockerer Anordnung über der frischgrünen, braun gesäumten Belaubung. Hermosa ist im Wuchs und in der Blütenfarbe ganz gleichmäßig, widerstandsfähig gegen Nässe und Hitze und blüht bis zum Herbst.

10 Port. RM. 7.20., Port. RM. —.90.



28413 ◐◑ BEGONIA SEMPERFLORENS HETEROSIS „ESSEN 1938“ (Benary)

Dieser neue Bastard fällt durch seine seltene, in Begonia semperflorens noch nicht vertretene Färbung auf. Die $2\frac{1}{2}$ cm breiten Knospen zeigen ein helles Kirschrot [7,5/8 ra], während die 5×3 cm große Blüte amarant-kirschrot [8/8,5 pa/pc] gefärbt ist. Dadurch, daß das Zentrum der Blüte lila [10 ea] hervorleuchtet, wirkt diese neue Färbung besonders reizvoll und eigenartig. Die Pflanzen verzweigen sich stark; sie wachsen einheitlich bis zu einer Höhe von 25 cm, sind gegen Nässe und Hitze sehr widerstandsfähig, und da auch die Blütenfarbe ganz gleichmäßig ist, wird diese schöne und aparte Sorte zur Beet- und Gruppenbepflanzung sehr willkommen sein.

„Essen 1938“ ist im Jahre 1937 in den Reichsversuchsfeldern sehr günstig beurteilt und mit der Note 1, „sehr gut“ bewertet und in die Reichssortenliste aufgenommen worden.

Auf der großen Erfurter Begonienterrasse der Reichsgartenschau Essen hat sie sich vorzüglich bewährt.

10 Port. RM. 7.20., Port. RM. —.90.

28432 ◐◑ BEGONIA SEMPERFLORENS HETEROSIS „SCHNEE“ (Benary)

Namen „Heterosis“ und „Schnee“ geschützt.

Dieser neue, schneeweiße, sehr reichblühende Bastard zeichnet sich durch große Widerstandsfähigkeit gegen Hitze, Trockenheit und Nässe aus. Die Pflanzen blühen auch bei ungünstigem Wetter reich und die Blüten behalten die frische reinweiße Farbe.

Da die Stengel rötlich und die Blätter hellgrün sind, tritt das reine Weiß der mittelgroßen Blüten sehr klar hervor. Die Höhe der buschigen Pflanzen beträgt ca. 25 cm. Auf den Versuchsfeldern des Reichsnährstandes wurde diese neue Bastardsorte allgemein bewundert und der Reichssortenliste eingegliedert.

10 Port. RM. 6.—., Port. RM. —.75.



26573 ♀ ⊙ PRIMULA OBCONICA GRANDIFLORA FL. PLENO, GEFÜLLT, ROSA.

Gefülltblühende Obconica-Primeln bilden ein lange erstrebtes Zuchtziel. Die erreichten teils gut-, teils halbgefüllten Blumen sind sehr reizvoll und vielversprechend, im Samenertrag aber bisher wenig ergibig, sie spielen in verschiedenen hellrosa Farbtönen [10 ea/ga] und blühen dankbar.

Port. RM. 1.—.

31550 △ PRIMULA SINENSIS FIMBRIATA „EOS“ (Benary). Dieser neue Bastard ist in meinen Kulturen aus einer Kreuzung zwischen gigantea zartrosa Riesen und der beliebten Marktsorte Morgenröte hervorgegangen.

An Blütenreichtum und Wüchsigkeit übertrifft er beide Eltern; auch die Blütenfarbe ist lebhafter. Die gut gefransten, sehr edlen Blumen erreichen $5\frac{1}{2}$ cm Durchmesser, stehen also denen von Zartrosa Riesen an Größe nicht nach, übertreffen aber die von Morgenröte bedeutend. Die Blütenfarbe ist ein seidiges Zartrosa [10 ea]. Ein gelbgrünes [1 pe] Auge, das hellbraun [2,5 pe] umringt ist, hebt sich wirksam von diesem feinen Farbton ab. Jede Pflanze bringt neben einer riesigen Hauptdolde, die frei über der üppigen biegsamen, Belaubung steht, zwei mittelgroße Seitendolden, die sich mit der Mitteldolde zu einem kuppelförmigen Blütenstand vereinen.

Die vollblühenden Pflanzen sind Schaustücke, und man kann mit Bestimmtheit annehmen, daß diese treu fallende Sorte bald beliebt werden und sich am Markt einen ersten Platz sichern wird.

Port. RM. 1.—.



31618 △ PRIMULA SINENSIS FIMBRIATA NOBILIS „KLEOPATRA“ (Benary). Wie die drei anderen Sorten der Nobilis-Klasse zeichnet sich auch diese neue Spielart durch riesige, gut gefranste Einzelblüten von 5–6 cm Durchmesser aus. Ihr großes ockergelbes [1,5/2 pc] Auge ist umgeben von einer 2 cm breiten purpurrosa [10 la] Zone, die zart amethyst [10/10,5 ia] in die Hauptfarbe „weiß“ verläuft.

Diese harmonisch ineinander greifenden vier Farben machen Kleopatra zu einer Schönheit ersten Ranges. An die großen Mitteldolden schließen sich stets zwei Seitendolden an, sie stehen frei über dem biegsamen Blattwerk.


Als Marktsorte wird diese aparte Spielart sicher willkommen sein.

Port. RM. 1.—.

31917 △ SALVIA SPLENDENS „JOHANNISFEUER“ (Benary). Wie der Name andeutet, blüht dieser neue Prachtsalbei außerordentlich früh, nämlich etwa 14 Tage vor der Sorte Feuerzauber, aus der er hervorgegangen ist. Trotzdem bleiben Pflanzen und Blüten ansehnlich bis sie den Herbstfrösten erliegen. Die Pflanzen werden nur 25 cm hoch; sie sind sehr dicht und breit verzweigt, so daß die gedrungenen Büsche bis 45 cm Durchmesser erreichen. Der dichten Verzweigung entspricht auch die Blütenfülle, weil jeder Haupt- und Nebenzweig Blüten hervorbringt.

In der Vollblüte, Mitte August, stehen die leuchtend scharlachroten [6,5/7 ra], 15–18 cm langen Blütenähren dicht und straff aufrecht auf gedrungenen Pflanzen. Bau und Höhe aller Pflanzen sind ganz gleichmäßig, sie vereinigen sich zu einem ebenen blendend scharlachroten Teppich. Das ideale Zuchtziel für Feuersalbei: Früheste, langanhaltende, reichste Blüte bei ausgeglichenem niedrigem Pflanzenbau ist in „Johannisfeuer“ erreicht.

**Port. RM. —.90.,
500 Korn „ 8.—.**



Einige besonders empfehlenswerte Gemüsesorten

4 Buschbohnen für jeden Bedarf

Frühreifend, fleischig, fadenlos:

79 „KONSERVA

MIT WEISSGRUNDIGEN BOHNEN“ ohne Fäden. Hülsen etwa 10 bis 12 cm lang, frühreifend, fleischig und völlig fadenfrei. Als erste grünhülsige Verbrauchssorte für den Frischmarkt und Privathaushalt vorzüglich geeignet.

1 kg RM. 3.45., Großes Paket RM. 1.05.

Kleines „ „ —.55.



Buschbohne „Alpha“ m. weißgr. B. o. F.

Mittelspätreifend, vollfleischig, fadenlos:

50 „ALPHA“ mit weißgrundigen Bohnen ohne Fäden. Hülsen etwa 12—15 cm lang, rund, dick, stark gekrümmt. Der Hauptvorteil dieser mittelspät reifenden Sorte liegt im Massenertrag und der stark ausgeprägten Vollfleischigkeit, auch als Trockenbohne gut zu verwenden.

1 kg RM. 3.95., Großes Paket RM. 1.20.

Kleines „ „ —.60.



Buschbohne Wachs „Amtsrat Koch“ o. F.

tief goldgelb. Mittelspätreifend, hat diese mit meiner früheren „Wachs Erntesegen“ identische Sorte die hervorragende Eigenschaft, sich sehr lange pflückreif zu halten.

1 kg RM. 3.45., Großes Paket RM. 1.05., Kleines Paket RM. —.55.

Gelbhülsig, fadenlos, sehr früh und zart:

176 WACHS „GOLDHORN“ ohne Fäden. Hülsen mittellang, flachoval, zartfleischig. Der besondere Vorteil dieser in allen Kreisen sehr beliebten Wachsbohne ist in der Verbindung von ungewöhnlich hohem Ertrag mit frühester Pflückreife zu sehen. Sie ist die erste fadenlose, gelbhülsige Sorte für jeden Bedarf.

1 kg RM. 3.45., Großes Paket RM. 1.05.

Kleines „ „ —.55.

Gelbhülsig, spätreifend, fleischig und fadenlos:

173 WACHS „AMTSRAT KOCH“ ohne Fäden.

Hülsen 12—15 cm lang, oval, mittelbreit, dickfleischig, tief goldgelb. Mittelspätreifend, hat diese mit meiner früheren „Wachs Erntesegen“ identische Sorte die hervorragende Eigenschaft, sich sehr lange pflückreif zu halten.

1 kg RM. 3.45., Großes Paket RM. 1.05., Kleines Paket RM. —.55.



Stangenbohne „Imperator“ o. F.

Die beliebte Prunk-Bohne

Rotblühend, besonders langhülsig:

218 „Preisgewinner“. Zum Beranken von Lauben und Spalieren erfreuten sich die Prunk- oder Feuerbohnen schon immer großer Beliebtheit. Die hier angebotene Sorte bringt neben der zierenden Wirkung noch etwa 40 cm lange Hülsen hervor, sodaß der Anbau besondere Freude macht.

1 kg RM. 3.95., Großes Paket RM. 1.20.

Kleines „ „ —.60.

2 besonders lohnende Stangenbohnen

Lang- und breithülsig ohne Fäden:

235 „IMPERATOR“ ohne Fäden. Über 3 m hochwachsende, sehr lang- und breithülsige Schwertbohne; spätreifend, Korn weiß. Der Liebhaber von Schwertbohnen findet in dieser Sorte den in Größe und Form ausgeprägtesten, dazu völlig fadenfreien Typ. 1 kg RM. 5.20., Großes Paket RM. 1.60.

Kleines „ „ —.80.

Massenträger zarthülsiger Perlbohnen:

298 „ZUCKER PERL PRINZESS“ ohne Fäden (Hochgenuß). Mittelspät-reifend; mit kurzen, perlschnurartigen, zarten, fadenlosen Hülsen, die an den von der Erde bis zur Spitze der Pflanzen erscheinenden Fruchtzweigen in dichten Büscheln herabhängen. Als „haricots verts“ ein wirklicher Hochgenuß, auch gut zum Einmachen.

1 kg RM. 4.95., Großes Paket RM. 1.55.

Kleines „ „ —.80.

3 Erbsen für jede Jahreszeit

(Preise siehe Seite 33—35)

Die allererste Kneifel-Sorte zum Frühlings-gemüse:

638 „ALLERFRÜHESTE MAI“. Als erste Kneifelerbse besonders beliebt. Wuchs halbhoch; hellgrüne, stumpfe Hülse; gelbes rundes Korn.

Die breithülsige, mittelfrühe Zuckererbse:


596 „WEISSE JUNI SCHWERT“. Wuchs mittelhoch, mittelfrüh reifend, Hülse schwertförmig breit, lang und schön fleischig.

Die spätreifende Markerbse zum Einmachen:

745 „DELIKATESS“. Höhe etwa 60—80 cm; mittelspät reifend; Hülse lang mit schnabelförmiger Spitze, dunkelgrün, meist paarweise ansetzend. Sehr ertragreiche Sorte.



Kneifelerbse „Allerfrüheste Mai“



Salat- und Senfgurken

Die grünbleibende, schlanke Salatgurke:

879 „CHINESISCHE SCHLANGEN“, widerstandsfähige, volltragende Sorte von ausgeprägter, schöner Schlangenform. Eine der besten Salatgurken, die außerdem bis in den Spätherbst hinein Früchte trägt. Reif auch als Senfgurke verwendbar.

1 kg RM. 17.50., 100 g RM. 2.65.

10 „ „ —.40.

„Riesen-Schälgurke“

Die dickfleischigste, größte Senfgurke:

865 „RIESEN-SCHÄLGURKE“, die massige und schwere Frucht mit starkem Fruchtfleisch stellt die ideale Sorte zur Senfgurkenherstellung dar. Verlangt zur vollen Entwicklung guten, tiefgründigen, humosen Boden; eignet sich nicht für trockene Lagen.

Port. RM. —.35.

2 erfolgssichere Blumenkohl

Zum Treiben und frühe Freilanderte:

1142 „SECHSWOCHEN“, eine der frühesten Sorten mit großen, festen, reinweißen Blumen. Zum Treiben und für den ersten Satz im Freiland hervorragend geeignet.

100 g RM. 16.—, 10 g RM. 2.40., Port. RM. —.40.

Die widerstandsfähige Spätsommersorte:

1114 „FÜRCHTENICHTS“, ein großköpfiger, sich auch bei Trockenheit gut entwickelnder Blumenkohl, der als einer der besten für den Spätsommer angesprochen werden kann.

100 g RM. 14.40., 10 g RM. 2.20., Port. RM. —.40.

Weißkohl für Sommer und Herbst

Der erste rundköpfige Frühkohl:

1217 „DITHMARSCHER TREIB“, mittelgroß, kugelförmig, bei zeitiger Pflanzung im Juni schnittreif; die Frühsorte für jeden Bedarf.

1 kg RM. 16.20., 100 g RM. 2.45.

10 „ „ —.35.


Die festköpfige schwere

Herbstsorte:

1263 „MAGDEBURGER“, mittelspät-reifende Sorte mit großen, flachrunden Köpfen, die neben ihrer Eignung für den Frischverbrauch besonders zum Einmachen von Sauerkraut geschätzt werden.

1 kg RM. 10.40., 100 g RM. 1.60.

10 „ „ —.30.



Weißkohl „Magdeburger“

Rotkohl und Wirsing zur „Advents-Kultur“

(Herbstaussaat, Pflanzung Oktober—November, Ernte im zeitigen Frühjahr).

Der große, festköpfige Rotkohl:

1360 „FRÜHEXPOR ERFDORIA“, neue, frühreifende Sorte mit großen, sehr festen, etwas ovalgeformten Köpfen, die sich besonders für den Versand eignen. 100 g RM. 12.—, 10 g RM. 1.80., Port. RM. —.40.

Die gelbgrüne, zarte Wirsingsorte:

1378 „ADVENT ALLERFRÜHESTER“, Fischenicher Saatgut des Züchters, aus dreijähriger Kultur stammende Saat, die den höchsten, an „Advent-Gemüse“ zu stellenden Anforderungen genügt.


100 g RM. 5.40., 10 g RM. —.80. Port. RM. —.25.

Kohlrabi zum Treiben und Winterverbrauch

Die butterweiche Riesensorte für den Winter:

1626 „GOLIATH BLAUER“. Die späten Riesenkohlrabisorten haben seit der Einführung ihren guten Ruf behauptet. Die hier angebotene Saat bringt bei später Reife butterweiche Knollen, die bei günstigen Wachstumsbedingungen ein Gewicht bis zu 8 kg erreichen können, ohne holzig oder hohl zu werden.

1 kg RM. 20.—., 100 g RM. 3.—.
10 „ „ —.40.



Kohlrabi „Goliath blauer“

Der früheste, zarte Treibkohlrabi:

1609 „PRAGER WEISSER TREIB“, **Stammzucht**; unbestritten die beste und früheste Sorte zum Treiben in Kästen und Blocks; feinlaubig, zart, widerstandsfähig gegen Kälte. Auch als erste Freiland-sorten sehr gut verwendbar.

1 kg RM. 128.—., 100 g RM. 18.—., 10 g RM. 2.40.



Rettich „Jelängerjelier“

Ein Radies besonderer Güte

Für Mistbeet und Freiland:

2960 „RIESENBUTTER“, ein rundes, rotes Riesenradies, das auch in der Größe eines Mairrettichs noch zart und wohlschmeckend bleibt. Für Folge-Saaten im Sommer gut geeignet.

1 kg RM. 5.20., 100 g RM. —.80.
10 „ „ —.20.

Der milde Riesen-Rettich

Größe wie Rettich,

Fleisch wie Radies:

3131 „JELÄNGERJELIEBER“, ein Rettich von ganz unwahrscheinlicher Länge, nämlich 25—40 cm, im Durchmesser 3—6 cm, meist nach dem Ende zu dicker und abgestumpft. Das reinweiße Fleisch ist butterweich und zart, der Geschmack ist angenehm mild wie bei dem Radies „Eiszapfen“, deshalb wird die Sorte auch von denjenigen geschätzt, die sonst Rettiche, der Schärfe wegen, verschmähen.

Wichtig: Die Aussaat erfolgt erst Ende Juli bis Anfang August, frühere Aussaaten gehen fast immer in Samen. Vorbedingung für eine gute Kultur ist tiefbearbeiteter Boden, sowie häufige Bewässerung bei Trockenheit.

100 g RM. 6.40., 10 g RM. 1.—.
Port. „ —.40.

2 gute Kopfsalate

Die festköpfige Treibsorte:

3500 „BÖTTNERS TREIB“, als frühester, fest- und großköpfiger Treibsalat steht diese Sorte immer noch an der Spitze ihrer Art.

1 kg RM. 11.20., 100 g RM. 1.70., 10 g RM. —.30.

Der beständige, zarte Sommersalat:

3600 „FÜRCHTENICHTS“, die großen und zarten Köpfe gelbgrüner Färbung sind sehr fest und halten sich auch in den heißen Monaten sehr lange ohne in Samen zu schießen.

1 kg RM. 10.60., 100 g RM. 1.65., 10 g RM. —.30.

Die neue Salatrübe

Fleisch tiefdunkelrot ohne helle Ringe:

3198 „**ROTE KUGEL**“, eine Salatrübenneuzüchtung, deren Hauptvorzug in der gleichmäßig dunkelblutroten Durchfärbung des Fleisches besteht; die Form ist rund, teils leicht oval; frühreifend, ziemlich kurzlaubig.

1 kg RM. 8.50., 100 g RM. 1.25., 10 g RM. —.20.

2 Möhren für Beet und Land

Die früheste, halblange Treibsorte ohne Herz:

2553 „**AMSTERDAMER TREIB**“, holländische Zucht, diese, unter den halblangen Treibsorten frühest verbrauchsfertige Möhre hat daneben noch den Vorzug besonderer Feinheit des Fleisches; sie eignet sich sowohl zum Treiben wie auch für frühe Freilandfaat. (Preise siehe Seite 46)



Möhren „Amsterdamer Treib“

Die bewährte Verbrauchsmöhre für jeden Bedarf:

2591 „**MARKTGÄRTNER**“ (verb. lange Nantes). Bei den halblangen Möhren nahm die „Nantes“ schon immer eine Sonderstellung ein. Unter dem Namen „Marktgärtner“ bietet sich dem Gärtner und Verbraucher jetzt eine vollendet durchgezüchtete Qualität dieser Sorte, die sich für Treib- und Freilandfaat gleichmäßig gut eignet. (Preise siehe Seite 47)



Möhren „Marktgärtner“

Die erfolgssichere Champignonbrut

In luftdichtem Cellophan- verschluß:

5603 „**LABORBRUT**“. Eine Champignonbrut, die auf sterilisierter Nährunterlage aus Sporen-Reinkulturen hergestellt wird und dadurch gegenüber der durch vegetative Vermehrung erzeugten Nachzuchtbrut eine Reihe von Vorteilen bietet, wie z. B. Bakterienfreiheit und Nichtbesatz der Brut mit tierischen Schädlingen, sowie Sicherheit der größten Wachstumskraft.

1 Riegel (für 1 qm Beetfläche)
RM. 1.60.

Die reichtragende Tomate

Rund, glatt, fest, würzig:

4100 „**HETEROSIS**“. Die Vorzüge meiner Heterosis-Züchtung haben dieser eine große Verbreitung im In- und Auslande gesichert. Der Hauptwert liegt in dem außerordentlich hohen Ertrag an runden, glatten, fleischigen Früchten. Die Sorte ist durch ihre feste Schale auch für den Versand sehr gut geeignet.

Originalpackungen: 10 g RM. 6.40., Port. RM. —.40.

„**HETEROSIS-SAMEN**“ wird nur durch Kreuzung gewonnen. Er zeichnet sich durch bedeutend gesteigerte Erträge aus. Zur Samengewinnung (Nachbau) sind Heterosispflanzen untauglich, da die Nachzucht aufspaltet und minderwertige Mischungen hervorbringt.

Der Name Heterosis ist für mich international geschützt. Nur meine Originalfaat darf unter diesem Namen verkauft werden.



GEMÜSESAMEN

Die Berechnung erfolgt nach den auf Seite 3, Ziffer 6 abgedruckten Bedingungen.

Abkürzung.: kg=Kilogramm; g=Gramm; K.=Korn, Körner; Pr.=Prise oder Portion; Pak.=Paket.

Nr	Gemüsesamen	1 kg	100 g	10 g	Pr.
		M. Pf.	M. Pf.	M. Pf.	Pf.
1	Alant, Inula helenium. Compositae	32.—	4.60	—,60	25
2	Anis, Pimpinella anisum. Umbelliferae	5.40	—,75	—,15	—
3	Angelica, Angelica Archangelica. Umbelliferae	32.—	4.60	—,60	25
Artischocken, Cynara scolymus. Compositae.					
9	grüne französische, roh mit Pfeffer zu genießen	34.—	4.60	—,60	30
18	„ größte von Laon	64.—	8.—	1.20	40
13	„ „ „ Neapel	34.—	4.60	—,60	30
12	violette französische	34.—	4.60	—,60	30
15	„ italienische	34.—	4.60	—,60	30
21	„ Pariser, größte	34.—	4.60	—,60	30
Basilikum, Ocimum basilicum. Labiatae.					
27	feinblättriges krauses grünes	10.—	1.50	—,25	15
30	„ krauses grünes Zwerg, sehr zierend	10.—	1.50	—,25	15
39	großes grünes	9.—	1.30	—,20	15
42	großblättriges grünes Löffel	10.—	1.50	—,25	15
Beete od. Betßkohl, siehe Mangold.					
„ Salat-, siehe Rüben-Sorten, 1.					
48	Beifuß, Artemisia vulgaris. Compositae	36.—	4.80	—,65	30
Bindsalat, siehe Salat-Sorten, 4.					
Blätterkohl, siehe Kohl-Sorten, 6.					
Bleichsellerie, siehe Sellerie.					
Blumenkohl, siehe Kohl-Sorten, 1.					
Bohnen-Sorten, Phaseolus vulgaris. Leguminosae.					
Kornfarbe:					
b=braun, bt=bunt, g=gelb, gr=grün, r=rot, s=schwarz, w=weiß					
1. Busch- od. Krup-Bohnen.					
Seit dem 1. August 1937 dürfen nur die in der Sortenliste des Reichsnährstandes verzeichneten Buschbohnenarten in Deutschland verkauft werden. Bei Bestellung einer Sorte, die ich nicht mehr liefern darf, werde ich nach bestem Ermessen Ersatz geben.					
a. Grünhülsige:		10 kg	1 kg	Gr. Pak.	Kl. Pak.
		M. Pf.	M. Pf.	M. Pf.	Pf.
50	Alpha mit weißgrundigen Bohnen ohne Fäden, mittelfrüh, Hülsen rund und fleischig	31.50	3.95	1.20	60
53	Dickfleischige Zucker Brech ohne Fäden, Hülse flach bis oval, späte Reife	35.—	4.20	1.25	65
62	Doppelte holländische Prinzeß ohne Fäden, gute Konservenbohne w	27.50	3.45	1.05	55
65	Erfurter Speck mit Fäden, rundhalsig, 12 cm lang	25.50	3.20	—,95	50
68	Genfer Markt ohne Fäden, mittelspäte Sorte für den Frischmarkt s	25.50	3.20	—,95	50
71	Herkules mit Fäden, Brechbohne, Hülsenlänge 15—18 cm, rund, dickfleischig, spätreifend	31.50	3.95	1.20	60
73	Hinrichs Riesen weißgrundig mit Fäden, mittelspät, fleischige Hülse	27.50	3.45	1.05	55

№	Gemüsesamen	10 kg M. Pf.	1 kg M. Pf.	Gr. Pak. N. Pf.	Kl. Pak. Pf.
Bohnen-Sorten.					
1. Busch- od. Krup-Bohnen.					
a. Grünhülsige (Fortsetzung):					
75	Hinrichs Riesen weißgrundig ohne Fäden, gute Einmachbohne bt	27.50	3.45	1.05	55
77	Hundert für Eine mit gelben Bohnen mit Fäden, spätreifender Massenträger g	25.50	3.20	—,95	50
76	Kaiser Wilhelm Riesen weiß mit Fäden, hochstaudig, Hülse 15-25 cm lang, breit, flach; mittelspätreifend, auch als Kochbohne verwendbar w	23.50	2.95	—,90	45
80	Konserva weiß ohne Fäden, Hülse rund, ca. 10 cm lang, früh- bis mittelfrühreifend, erste Verbrauchssorte w	27.50	3.45	1.05	55
79	Konserva mit weißgrundigen Bohnen ohne Fäden, gleicht bis auf die Kornfarbe der vorstehenden Sorte bt	27.50	3.45	1.05	55
82	Krummschnabel mit Fäden, Hülsen dickfleischig, früh w	25.50	3.20	—,95	50
86	Londoner Markt mit Fäden, frühe Treibsorte mit geraden, flach-ovalen, ca. 12 cm langen Hülsen; Korn weiß mit schwarzem Keimsaum w	23.50	2.95	—,90	45
94	Nordstern mit Fäden, früheste Schwertbohne, gut zum Treiben w	27.50	3.45	1.05	55
101	Saxa ohne Fäden, frühe, volltragende Brechbohne; Hülsenlänge ca. 12 cm g	25.50	3.20	—,95	50
104	St. Andreas mit Fäden, ca. 18 cm lange, flach-ovale Hülsen, früh g	25.50	3.20	—,95	50
116	Sultan mit Fäden, 25—30 cm lange, flache Hülsen, spätreifend w	27.50	3.45	1.05	55
135	Weißer Nieren mit Fäden, Hülsen ca. 18-20 cm lang, flach, ziemlich breit; gute Trockenbohne; Korn dunkel gemasert w	23.50	2.95	—,90	45
159	Zucker Perl Perfektion ohne Fäden, reichtragend, mit schmalen, flachovalen, ca. 8 cm langen Hülsen, widerstandsfähig, mittelspätreifend w	31.50	3.95	1.20	60
b. Gelbhülsige:					
173	Wachs Amtsrat Koch ohne Fäden, mittelfrüh, Hülse ca. 12-15 cm lang, hält sich besonders lange pflückreif s	27.50	3.45	1.05	55
169	„ Beste von Allen ohne Fäden, mittelspätreifend, rundhülsig, sehr fleischig, Korn weiß mit schwarzem Keimsaum bt	31.50	3.95	1.20	60
170	„ Butterkönigin ohne Fäden, vorzügliche Markt- und Konservensorte mit zartfleischigen, ca. 10-12 cm langen Hülsen w	31.50	3.95	1.20	60
174	„ Flageolet mit violetten Bohnen mit Fäden, Reife mittelfrüh bis mittelspät, Hülsen 12-15 cm lang, flach; Frischverbrauchs- sorte, Korn schwarzviolett w	25.50	3.20	—,95	50
176	„ Goldhorn ohne Fäden, Hülsen flach-oval, mittellang, sehr frühreifend, besonders ertragreich, die erste fadenlose Sorte für jeden Bedarf g	27.50	3.45	1.05	55
181	„ Hinrichs Riesen weiß mit Fäden, Hülsen oval bis rund, zart und vollfleischig, spätreifend w	25.50	3.20	—,95	50
179	„ Ideal mit Fäden, Hülse etwas grünlichgelb, flach bis oval, ca. 12-15 cm lang, Reife mittelspät w	27.50	3.45	1.05	55
183	„ Mont d'or ohne Fäden, Hülse oval, fast gerade, ca. 10 cm lang, voll und fleischig, Korn eiförmig, schwarzbraun w	25.50	3.20	—,95	50
196	„ Rheinland mit Fäden, Hülse flach bis oval, ca. 14 cm lang, sehr frühreifend, unempfindlich gegen nasse und kühle Witterung w	23.50	2.95	—,90	45
199	„ Superba ohne Fäden, Hülse flageoletförmig, ca. 15 cm lang, mittelspätreifend, für Frischmarkt und Konservierung w	31.50	3.95	1.20	60
205	„ Wunder Butier ohne Fäden, Hülse flachoval, ca. 10-12 cm lang, früh bis mittelfrüh reifend s	25.50	3.20	—,95	50
210	„ Zucker Perl ohne Fäden, Hülse ovalrund, ca. 8 cm lang, mittelfrüh reifend, zartfleischig, vorzügliche Salatbohne w	29.50	3.70	1.10	55

Nr	Gemüsesamen	10 kg M. Pf.	1 kg M. Pf.	Gr. Pak. M. Pf.	Kl. Pak. Pf.
Bohnen-Sorten.					
2. Stangen-Bohnen.					
a. Grün- und blauhülsige:					
216	Prunk- rotblühende (türkische Feuer)	bt	23.50	2.95	—,90 45
218	„ Preisgewinner (rotblühende), mit ca. 40 cm langen Hülsen	bt	33.50	3.95	1.20 60
226	„ Weiße Riesen, langhülsig	w	33.50	3.95	1.20 60
227	„ zweifarbig blühende	bt	23.50	2.95	—,90 45
230	Blockperle mit Fäden (Allerfrüheste von Stuttgart), sehr früh, ca. 1,20 m hoch, mittellange Hülse	b	40.50	4.95	1.55 80
235	Imperator ohne Fäden (Schlachtschwert ohne Fäden), spät, sehr lange, breite, fadenlose Hülse	w	42.50	5.20	1.60 80
237	Juli mit Fäden, früh, ca. 1,20 m hoch, Hülse kurz, rund	w	37.50	4.70	1.45 75
245	Kapitän Weddigen ohne Fäden, mittelfrüh; mittellange bis lange, ovalrunde Hülse	w	40.50	4.95	1.55 80
254	Korbfüller mit Fäden, mittelspät, lange bis sehr lange, mittelbreite, flachovale Hülse, reichtragend	w	37.50	4.70	1.45 75
263	Meisterstück ohne Fäden, mittelspät; lange bis sehr lange, mittel- breite, flachovale Hülse	w	40.50	4.95	1.55 80
276	Mombacher Speck mit Fäden, mittelfrüh; lange bis sehr lange, ovalrunde Hülse	w	40.50	4.95	1.55 80
284	Mulstopper ohne Fäden, spät; sehr lange, ovale, fleischige Hülse, in Reife gelblich	w	40.50	4.95	1.55 80
287	Ohnegleichen mit Fäden, mittelfrüh; mittellange, mittelbreite, ovalrunde Hülse	b	37.50	4.70	1.45 75
291	Phänomen mit Fäden, mittelspät; lange bis sehr lange, ovale bis runde, fleischige Hülse, reichtragend	w	37.50	4.70	1.45 75
293	Schlachtschwert mit Fäden, spät; sehr lange und breite, flache Hülse, reichtragend	w	40.50	4.95	1.55 80
295	Speck blauhülsig mit Fäden, mittelfrüh; mittellange bis lange, flachovale, blaurote Hülse; beim Kochen verliert sich die blaue Farbe, Korn beigebraun		37.50	4.70	1.45 75
297	Triumph mit Fäden, mittelfrüh bis mittelspät; mittellange bis lange, mittelbreite bis breite, flachovale Hülse	w	37.50	4.70	1.45 75
298	Zucker Perl Prinzess ohne Fäden (Hochgenuß), mittelspät; kurze, perlschnurartige Hülsen, die in Büscheln erscheinen; reich- tragend und zart	w	40.50	4.95	1.55 80
b. Gelbhülsige:					
315	Wachs Flageolet mit roten Bohnen mit Fäden, spät; Hülse mittel- lang, flach bis oval	r	35.—	4.20	1.25 65
319	„ Goldbohne ohne Fäden, mittelfrüh; Hülse mittellang, sehr fleischig, ovalrund	w	42.50	5.20	1.60 80
322	„ Goldkrone ohne Fäden, mittelfrüh; Hülse rund, lang	w	40.50	4.95	1.55 80
326	„ Goliath mit Fäden (Goldschwert), früh; verbesserte Flageolet Wachs, aber mit braunem Korn; ertragreich, langhülsig, flachoval	b	35.—	4.20	1.25 65
330	„ Mont d'or ohne Fäden, mittelfrüh; reichtragend, kurze bis mittellange, runde, fleischige Hülse	s	37.50	4.70	1.45 75
348	„ Zucker Perl ohne Fäden, spät; feine Salatsorte	w	44.—	5.45	1.70 85
3. Puffbohnen, Vicia Faba. Leguminosae.					
354	Dreifach weiße, weißblühend, weißbleibend, weißkeimig		18.60	2.20	—,65 35
357	Erfurter, beste zum Gemüse		12.—	1.40	—,40 20
Die echten Erfurter Puffbohnen zeigen fast immer Bohrlöcher; es ist indessen erwiesen, daß hierdurch weder die Keimkraft noch das Wachstum geschädigt wird. Im Gegenteil, angestochene Bohnen gehen 1—2 Tage früher auf.					

Nr	Gemüsesamen	10 kg M. Pf.	1 kg M. Pf.	Gr. Pak. M. Pf.	Kl. Pak. Pf.
Bohnen-Sorten.					
3. Puffbohnen (Fortsetzung):					
358	Hangdown, langhülsige hängende Riesen	13.20	1.60	—50	25
359	„ langhülsige hängende grüne „	13.20	1.60	—50	25
366	Mazagan, frühe niedrige	14.40	1.80	—55	30
374	weißkeimige frühe	13.—	1.60	—50	25
375	Windsor große grüne	15.20	1.80	—55	30
378	„ große weiße	15 —	1.80	—55	30
		1 kg	100 g	10 g	Pr.
		M. Pf.	M. Pf.	M. Pf.	Pf.
387	Bohnenkraut, einjähriges (Pfefferkraut, Kölle), <i>Satureja hortensis</i> . Labiatae	5.20	—80	—20	15
390	„ ausdauerndes Winter-, <i>Satureja montana</i> . Labiatae	28.—	4.20	—50	25
393	Boretsch oder Gurkenkraut, <i>Borrago officinalis</i> . Borraginaceae.	8.20	1.20	—20	15
<i>Brockoli, siehe Kohl-Sorten, 2.</i>					
<i>Brüsseler Kohl, siehe Kohl-Sorten, 5.</i>					
<i>Brunnenkresse, siehe Kresse.</i>					
Carden, <i>Cynara cardunculus</i>. Compositae.					
402	Puvis breitrippige	18.—	2.70	—40	25
405	spanische	19.20	3.—	—40	25
408	Tours große, mit vollen Rippen	19.20	3.—	—40	25
414	vollrippige ohne Stacheln	18.—	2.70	—40	25
417	Cardobenedicten, <i>Cnicus benedictus</i> . Compositae	5.40	—75	—15	10
<i>Carotten, siehe Möhren.</i>					
<i>Carviol, siehe Kohl-Sorten, 1.</i>					
Cichoriensalat, <i>Cichorium intybus</i>. Compositae.					
		10 kg	1 kg	100 g	10 g
		M. Pf.	M. Pf.	M. Pf.	Pf.
426	Brüsseler Witloof, wird im Winter gebleicht und gekocht oder als Salat genossen	68.—	7.80	1.20	20
429	buntblättriger Forellen	49.40	5.80	—85	20
432	dunkelroter von Treviso	48.40	5.70	—85	20
435	großblättriger verbesserter	38.—	4.80	—70	15
436	breitblättriger verbesserter gelber	38.—	4.80	—70	15
Cichorienwurzeln, <i>Cichorium intybus</i>. Compositae.					
441	cylinderförmige Riesen-	44.80	5.40	—75	15
444	halblange dicke schlesische	45.40	5.40	—80	20
450	lange, spitzköpfige, verbesserte Magdeburger	45.40	5.40	—80	20
<i>Citronenmelisse, siehe Melisse.</i>					
454	Coriander, <i>Coriandrum sativum</i> . Umbelliferae	39.—	4.80	—70	15
456	Dill, <i>Anethum graveolens</i> . Umbelliferae	25.80	3.25	—50	10
Eierfrucht, <i>Solanum melongena</i>. Solanaceae.					
		1 kg	100 g	10 g	Pr.
		M. Pf.	M. Pf.	M. Pf.	Pf.
462	Cardinal, Frucht tomatenähnlich, scharlachrot	—	4.—	—50	30
468	lange blaue	—	4.—	—50	30

№	Gemüsesamen	1 kg	100 g	10 g	Pr.
		M. Pf.	M. Pf.	M. Pf.	Pf.
Eierfrucht (Fortsetzung):					
471	lange violette frühe	—	4.—	—50	30
474	„ weiße	—	4.—	—50	30
480	runde blaue	—	4.—	—50	30
483	„ schwarze Riesen-, kugelfrund, tiefschwarz	—	4.—	—50	30
486	„ weiße	—	4.—	—50	30
489	schwarze birnförmige Riesen-, sehr groß	—	4.40	—55	30
491	„ Black Beauty, verbesserte New York	—	4.40	—55	30
501	„ Peking, große, runde Frucht	—	4.—	—50	30
507	violette New York	—	4.—	—50	30
510	„ Zwerg- allerfrüheste	—	4.—	—50	30
Endivien, Sommer-, siehe Salat-Sorten, 4.					
Winter-Endivien, Cichorium endivia. Compositae.					
531	feine grüne krause (Federkrause)	8.40	1.25	—20	15
537	Imperial, gelbgrüne	8.—	1.20	—20	15
540	italienische grüne	8.—	1.20	—20	15
546	Meaux, hellgrün	8.—	1.20	—20	15
549	Moos, grüne sehr feingekrauste	8.60	1.25	—20	15
555	Pancalière (grüne große krause), ergiebige Sorte	8.40	1.25	—20	15
561	Ruffec, gelbgrüne feingekrauste	8.60	1.25	—20	15
564	von Natur gelbe krause feine (gelbe krause)	11.20	1.70	—30	20
567	Escariol-, gelbe breite vollherzige	10.40	1.60	—30	20
573	„ grüne breite vollherzige	10.40	1.60	—30	20
576	„ „ „ Pariser verbesserte	10.40	1.60	—30	20
578	„ „ „ Riesen, wächst sehr schnell, bildet großes Herz, nur für frühen Gebrauch	10.40	1.60	—30	20
Erbsen-Sorten, Pisum sativum. Leguminosae.					
1. Zucker-Erbsen:		10 kg	1 kg	Gr. Pak.	Kl. Pak.
		M. Pf.	M. Pf.	M. Pf.	Pf.
588	Buchsbaum (de Grace), sehr früh; sehr niedrig, Laub dunkelgrün, Hülse kurz bis mittellang, gebogen spitz auslaufend, Korn gelb, beste zum Treiben	22.—	2.60	—80	40
589	Englische Säbel (große weiße Schwert), mittelspät; sehr hoch; Hülse lang und breit, weißlichgelbgrün; Korn gelblich	17.20	2.20	—65	35
592	Graue buntblühende (frühe niedrige graue), früh bis mittelfrüh, niedriger bis mittelhoher Wuchs, Laub mittel- bis dunkel- grün, Hülse mittellang bis lang, mittelbreit, gelblichgrün; Korn grauolivgrün, violett gesprenkelt	17.20	2.20	—65	35
596	Frühe weiße Juni Schwert, früh bis mittelfrüh; halbhocher bis hoher Wuchs, Hülse schwertförmig breit, ziemlich lang; Korn gelb	20.20	2.40	—75	40
597	„ Heinrich, früh bis mittelfrüh; mittelhoch, Laub mittel- bis dunkelblaulichgrün, Hülse mittellang mit gekrümmter Spitze; Korn gelb	21.20	2.50	—75	40
600	„ niedrige volltragende (1 Fuß hohe), früh bis mittelfrüh; niedrig, Laub dunkelgrün; Hülse hellgelbgrün, mittellang mit schwach gebogener Spitze; Korn gelb, teils etwas grünlich	21.20	2.50	—75	40
599	„ Vierzigtlägige, früh, mittelhoch, Laub mittel- bis dunkelgrün, Hülse mittellang, Korn gelb	21.20	2.10	—75	40
605	Mittelfrühe Überfluß, früh bis mittelfrüh; mittelhoch, Laub mittel- grün, Hülse mittellang bis lang, Korn gelb; bringt besonders hohe Erträge	20.20	2.40	—75	40

№	Gemüsesamen	10 kg M. Pf.	1 kg M. Pf.	Gr. Pak. M. Pf.	Kl. Pak. Pf.
Erbsen-Sorten.					
1. Zucker - Erbsen (Fortsetzung):					
615	Graue Riesen Delikateß , ähnlich Schweizer Riesen, doch in Hülse grün bis weißlichgrün, teils seitlich gekrümmt	21.20	2.50	—75	40
620	„ Schweizer Riesen gelbhülsige , spät bis sehr spät; sehr hoch; Hülse lang und breit, hell-goldgelb; Korn grauolivgrün, violett gesprenkelt	17.20	2.20	—65	35
2. Kneifel-, Schal- oder Pahl-Erbse:					
<p>Seit dem 1. August 1938 dürfen nur die in der Sortenliste des Reichsnährstandes verzeichneten Kneifelerbsensorten in Deutschland verkauft werden. Den nachfolgend unter ihren amtlichen Bezeichnungen angebotenen Sorten setze ich die von mir bisher dafür verwendeten Namen in Klammern bei. Zur Ersatzzahl für eine gestrichene Sorte stehe ich auf Wunsch gern beratend zur Verfügung. Bei Bestellung einer Sorte, die ich nicht mehr liefern darf, werde ich nach bestem Ermessen Ersatz geben.</p>					
638	Allerfrüheste Mai , sehr früh, halbhoch, mittelgrünes Laub; hellgrüne, stumpfe Hülse; gelbes rundes Korn	16.40	2.10	—65	35
640	Automobil (Pilot, Primo) , früh bis mittelfrüh, halbhoch, gelblich-grünes Laub; lange dunkelolivgrüne Hülse mit geschwungener Spitze; großes hellgrünes Korn	16.80	2.20	—65	35
643	Braunschweiger grünbleibende (Folger) , spät, hoch, bläulichgrünes Laub, stumpfe Hülse, grünes Korn; reichtragend, zum Einmachen	16.40	2.10	—65	35
645	Buchsbaum frühe (Typ Annonay) , sehr früh, niedrig, mittelgrünes Laub; hellgrüne, stumpfe Hülse; gelbes Korn; gut zum Treiben	16.40	2.10	—65	35
647	Buchsbaum Schnabel , mittelspät, niedrig, Laub dunkelgrün, hellgrüne Schnabelhülse; kleines, gelbes Korn, reichtragend	16.40	2.10	—65	35
668	Flämische Riesen , spät, hoch, mittelgrünes Laub, große Schnabelhülse, rundes gelbes Korn	16.80	2.20	—65	35
681	Kleine Rheinländerin (Petit Provençal) , mittelfrüh, niedrig, dunkelgrünes Laub; dunkelgrüne, spitze Hülse, grünes Korn, reichtragend	17.40	2.25	—70	35
684	Konservenkönigin , spät, hoch, mittelbläulichgrünes Laub, paarweise Schnabelhülsen, grünes Korn; gut zum Einmachen	16.40	2.10	—65	35
700	Saxa , wie allerfrüheste Mai, aber Hülse schnabelförmig; Korn gelb, kirschkernförmig	16.40	2.10	—65	35
704	Schnabel französische , mittelspät, hoch, hellgrünes Laub, hellgrüne Schnabelhülse, rundes gelbes Korn	16.40	2.10	—65	35
709	Schnabel großhülsig mit gedrücktem Korn , wie vorstehende Sorte, aber dunkleres Laub, Korn gelb, gedrückt	16.40	2.10	—65	35
712	Überreich (Bountiful) , früh, halbhoch, mittelgrünes Laub, mittellange Schnabelhülse, Korn grün	16.40	2.10	—65	35
718	Vorbote (Eclipse, Expreß) , sehr früh, halbhoch, hellgrünes Laub, hellgrüne, stumpfe Hülse, grünes Korn	16.40	2.10	—65	35
723	Spargel- oder Flügelerbse , Lotus tetragonolobus; mittelfrüh, ca. 35 cm hoch, purpurrot blühend, mit aufrechten Früchten. Ausgezeichnet als Einfassung in Küchengärten verwendbar. Zubereitung der ganz jung zu pflückenden Früchte wie Schnittbohnen	23.50	2.95	—90	45

Nr	Gemüsesamen	10 kg	1 kg	Gr. Pak.	Kl. Pak.
		M. Pf.	M. Pf.	M. Pf.	Pf.
	Erbsen-Sorten.				
	3. Mark-Erbsen:				
	Seit dem 1. August 1938 dürfen nur noch die nachstehenden, in der Sortenliste des Reichsnährstandes verzeichneten, MarkerbSENSorten in Deutschland verkauft werden. Zur Ersatzwahl für eine gestrichene Sorte stehe ich auf Wunsch gern beratend zur Verfügung. Bei Bestellung eine Sorte, die ich nicht mehr liefern darf, werde ich nach bestem Ermessen Ersatz geben.				
735	Alderman (dunkelhülsige Telefon), spät, hoher Wuchs, dunkles Laub, dunkelgrüne, gerade, spitze Hülse	21.60	2.55	—,80	40
738	Champion of England, spät, hoher Wuchs, dunkelgrünes Laub; lange, stumpfe Hülse	21.60	2.55	—,80	40
745	Delikateß, mittelspät, mittelhoher Wuchs, dunkelbläulichgrünes Laub; dunkelgrüne, paarweise Schnabelhülsen, zum Einmachen	21.60	2.55	—,80	40
751	Deo 11, spät, halbhoch, dunkelbläulichgrünes Laub, stumpfhülsig	21.60	2.55	—,80	40
756	Gradus, halbhoch, gelbgrünes Laub, dunkelgrüne, spitze Hülse	21.60	2.55	—,80	40
758	Laxtons Progress, mittelfrüh, niedrig, mittelgrünes Laub, lange Schnabelhülse	23.10	2.85	—,85	45
764	Lincoln, mittelspät, halbhoch, mittelgrünes Laub, dunkle Schnabelhülse	21.60	2.55	—,80	40
779	Senator (Primavera), mittelspät, halbhoch, mittelbläulichgrünes Laub, mittelgrüne Schnabelhülse, reichtragend	21.60	2.55	—,80	40
801	Wunder von Amerika, mittelfrüh, sehr niedrig, dunkellaubig, stumpfe Hülse	23.10	2.85	—,85	45
802	Wunder von Kelvedon, mittelfrüh, niedrig, dunkellaubig, dunkelgrüne Schnabelhülse, gut zum Einmachen	21.60	2.55	—,80	40
803	Wunder von Witham, wie vorstehende Sorte	23.10	2.85	—,85	45
	Erdkohlrabi, siehe Kohlrüben.	1 kg	100 g	10 g	Pr.
		M. Pf.	M. Pf.	M. Pf.	Pf.
816	Esdragon russischer, Artemisia dracunculus. Compositae	—	11.—	1.60	30
	Feldsalat, siehe Rabinschen.				
822	Fenchel, Foeniculum vulgare. Umbelliferae, gewöhnlicher	—	—	—	—
825	„ Bologneser großer süßer	12.—	1.80	—,30	20
828	„ Florentiner } die jungen Stengel werden	12.—	1.80	—,30	20
829	„ Neapolitaner Riesen } gebleicht verspeist	12.—	1.80	—,30	20
	Futterkohle, siehe Seite 62.	10 kg	1 kg	100 g	10 g
		M. Pf.	M. Pf.	M. Pf.	Pf.
	Futtermöhren, siehe Seite 62.				
	Futter-Runkelrüben, siehe Seite 63.				
	Gartenkresse, siehe Kresse.				
	Gartenmelde. Atriplex hortensis. Chenopodiaceae.				
831	dunkelblutrote	43.40	5.20	—,80	20
834	gelbe	28.—	3.50	—,51	10
837	Lees grüne Riesen	28.—	3.50	—,55	10
838	Triumph (rheinische Kopf), dunkelgrün, dichtgewellte Blätter ...	30.20	3.75	—,61	15
	Glaskohlrabi, siehe Kohlrabi.				

№	Gemüsesamen	10 kg M. Pf.	1 kg M. Pf.	100 g M. Pf.	10 g Pf.
Gurken-Sorten, Cucumis sativus. Cucurbitaceae.					
1. Land-Gurken:					
Seit dem 1. August 1937 dürfen nur noch die nachstehenden, in der Sortenliste des Reichsnährstandes verzeichneten, Gurkensorten in Deutschland verkauft werden. Zur Ersatzwahl für eine gestrichene Sorte stehe ich auf Wunsch gern beratend zur Verfügung. Bei Bestellung einer Sorte, die ich nicht mehr liefern darf, werde ich nach bestem Ermessen Ersatz geben.					
853	Delikateß, Hauptsorte zur Sterilisation in Büchsen, ausgewachsen auch als Schälgurke verwendbar, grünbleibend	180.—	22.50	3.25	45
854	Grochlitzer mittellange } bewährteste Einlegesorten für	140.—	17.50	2.65	40
855	„ lange } den Massenanbau, gelbreifend	140.—	17.50	2.65	40
856	Haynauer Schäl, dickfleischig, vorzüglich als Senfgurke verwendbar, walzenförmig, mittelgroß, grünbleibend	160.—	20.—	3.—	40
860	Mittellange volltragende, Erfurter Typ, mit leichtem Halsansatz, gelbreifend	108.—	13.80	2.05	30
862	Mittellange volltragende, Quedlinburger Typ, fast ohne Hals, gelbreifend	108.—	13.80	2.05	30
865	Riesen-Schälgurke, sehr große, schwere Frucht mit starkem Fruchtfleisch, als Senfgurke sehr gut; für trockene Lagen nicht geeignet, grünbleibend	Port. M.—35.	—	70.—	10.—120
873	Schlangen, deutsche, ca. 35—40 cm lang, prächtige Salatgurke; reif als Senfgurke verwendbar, gelbreifend	160.—	20.—	3.—	40
879	„ chinesische, volltragende, widerstandsfähige Salatgurke von großer schlanker Schlangenform, reif als Senfgurke verwendbar, grünbleibend	140.—	17.50	2.65	40
888	Trauben, deutsche, mittelgroße Traubensorte zur Herstellung von Essiggurken, reichtragend, gelbreifend	84.—	10.40	1.60	30
899	„ Vorgebirgs, größer als deutsche Trauben; als Sterilisier-, Einlegegurke, sowie zur Essiggurkenherstellung verwendbar, gelbreifend	126.—	15.60	2.40	35
903	„ russische (Muromsche), früheste kleinste Traubensorte, aber sehr reichtragend, gelbreifend	84.—	10.40	1.60	30
919	Walzen von Athen, halslos, walzenförmig, olivgrün, tadellose Senfgurke mit festem Fleisch, gelbreifend	108.—	13.80	2.05	30
2. Treib-Gurken:					
		100 g	10 g	Pr.	
		M. Pf.	M. Pf.	Pf.	
945	Arnstädter Riesen-Schlangen grüne, 60—75 cm lang	24.—	3.20	40	
948	„ schneeweiße Riesen-	28.—	3.60	40	
950	Bautzener Kasten (Gangs), grünbleibend, ca. 40 cm lang, sehr dickfleischig; gut als Senfgurke	28.—	3.60	40	
951	Berliner Aal, grüne, auch gut für das freie Land	18.—	2.40	40	
954	Beste von Allen, von hohem Ertrag, für Haustreiberei	72.—	9.—	50	
964	Deutscher Sieger, widerstandsfähig, Kreuzung aus Beste von Allen und Noa's Treib	48.—	6.—	50	
966	Erfurter Ausstellungen, nur für Haustreiberei	56.—	7.—	50	
975	Hampels verbesserte (Juwel von Koppitz), besonders für Frühreiberei, blaßgrün, weißstachelig	24.—	3.20	40	
987	Königsdörffers unermüdliche, grün, hellgestreift, trägt reich, widerstandsfähig	24.—	3.20	40	
988	Konkurrent, Frucht grünbleibend, 30—35 cm lang; reichsttragende Sorte	48.—	6.—	50	

№	Gemüsesamen	100 g	10 g	Pr.
		M. Pf.	M. Pf.	Pf.
Gurken-Sorten.				
2. Treib-Gurken (Fortsetzung):				
999	Noas Treib-, bewährte Marktsorte	28.—	3.60	40
1005	Prescott Wonder, dunkelgrün	52.—	6.50	40
1011	Rochfords verbesserte, gleich vorzüglich für Beet- wie Haustreiberei..	38.—	4.80	40
1014	Rollissons Telegraph, 60-70 cm lang, dunkelgrün, weißstachelig.....	34.—	4.50	40
1026	Sensation, mittellang, früh, zum Einlegen ausgezeichnet, trägt reich, auch für das Freie geeignet	14.40	2.20	30
1028	Spiers, lange, schlanke, grüne Salatgurke für Haus und Kasten.....	48.—	6.—	50
1031	Spot-Resisting, als Haus- und Kastengurke gleich gut verwendbar.....	48.—	6.—	50
1035	Triumph, 60 cm lang, widerstandsfähig, für Haustreiberei.....	24.—	3.20	40
1038	Zimmergurke Rytowsche, läßt sich im Zimmer ziehen	12.—	1.60	30
Gurkenkraut, siehe Boretsch.				
Hafer-Wurzeln , Tragopogon porrifolius. Compositae.		1 kg		
		M. Pf.		
1053	lange	24.—	3.60	—45 25
1056	Mammut (Sandwich Island)	28.—	4.20	—55 30
Herbsträuben, siehe Rüben-Sorten, 3.				
1062	Isop, Hyssopus officinalis. Labiatae.	12.—	1.80	—30 20
1064	Kamille, Matricaria chamomilla. Compositae.....	56.—	8.40	1.25 40
1063	Kartoffelsamen, Solanum tuberosum. Solanaceae.	—	10.—	1.30 40
Kartoffelzwiebeln, siehe Zwiebeln, 2.				
Kerbel , Anthriscus cerefolium. Umbelliferae.				
1065	gewöhnlicher	10 kg M 14.—.	1.90	—35 —15 —
1068	extra mooskrauser, sehr fein	10 " " 14.—.	1.90	—35 —15 —
1074	Kerbelrüben, Chaerophyllum bulbosum. Umbelliferae.	25.20	3.80	—45 30
Knollensellerie, siehe Sellerie.				
Kohl-Sorten , Brassica oleracea. Cruciferae.				
1. Blumenkohl (Karfiol), var. botrytis.				
Erfurter Zwerg-Blumenkohle.				
1086	Erfurter Zwerg, früher, I. Auswahl Erfurter Markt- gärtner, ausgezeichnetste Sorte zum Treiben wie für das freie Land; die Erntezeit der blendend weißen, sehr großen und festen Köpfe verteilt sich auf mehrere Wochen		300.—	38.— 4.80 50
1087	Erfurter Zwerg, Stammzucht, Ernte wie vorstehende Sorte	192.—	28.—	3.60 40
1088	" " früher, erster Nachbau	112.—	16.—	2.40 40
1089	" " gute Qualität	70.—	10.50	1.60 30
1092	" " kleinblättriger allerfrühster Treib (Schneeball), ca. 40 cm hoch, gleichmäßig im Wuchs, mit blendend weißen, festen Köpfen, ausgezeichnet zum Treiben	112.—	16.—	2.40 40

Nr	Gemüsesamen	1 kg M. Pf	100 g M. Pf	10 g M. Pf.	Pr. Pf.
Kohl-Sorten.					
1. Blumenkohl (Karfiol) (Fortsetzung):					
1094	Erfurter Riesen Schneeball, ähnlich Erfurter Zwerg, ein früher Freilandblumenkohl, der fast gleichmäßig fertig wird, mit riesigen Blumen	192.—	28.—	3.60	40
1093	Erfurter großer früher, für das Freie	70.—	10.50	1.60	30
1095	Algier verbesserter	56.—	8.40	1.25	30
1101	asiatischer großer später	42.—	6.—	—90	30
1104	Berliner Treib, zum Treiben wie für das freie Land	62.—	9.20	1.40	30
1110	dänischer großer früher, gute Landsorte, ungemein fest und sehr groß	94.—	14.—	2.10	40
1113	englischer feiner früher	42.—	6.—	—90	30
1114	Fürchtenichts (Passepartout. Le Cerf), widerstandsfähig gegen Trockenheit, besonders geeignete Sorte für den Spätsommer ...	96.—	14.40	2.20	40
1115	Haarlemer großer später, formvollendet, sehr fest, reinweiß, hält sich lange, gut zum Einmachen	96.—	14.40	2.20	40
1116	italienischer früher Riesen (Veitche's Autumn Giant, Frankfurter Riesen), Herbstsorte mit großen, weißen Köpfen. (Im März säen, weit pflanzen)	18.—	2.70	—40	20
1119	„ Non plus ultra (Riesen), besonders große, frühe Herbstsorte ..	20.—	3.—	—45	25
1120	italienischer später Riesen, braucht warmen Sommer	18.—	2.70	—40	20
1122	Kaiser (Imperial) früher, große, reinweiße Köpfe	70.—	10.50	1.60	30
1125	Lenormand großer, beliebte französische Sorte	42.—	6.—	—90	30
1131	Malta niedriger, früher als der Algier	42.—	6.—	—90	30
1134	Metropole später, riesig, nur für warme Lagen (Aussaat August-September)	26.—	3.80	—60	30
1141	Primus, früher, kurzstrunkiger, italienischer Riesen	24.—	3.60	—55	30
1142	Sechswochen frühester, gleich gut zum Treiben wie für das Land	112.—	16.—	2.40	40
1143	Standholder später	54.—	8.10	1.20	30
1149	Walcheren	54.—	8.10	1.20	30
2. Brockoli (Spargelkohl), Brassica ol. var. cymosa.					
englische Sorten:					
1164	Early Adams (weißer früher Adams)	18.—	2.70	—40	25
1180	Late Queen (weißer später)	18.—	2.70	—40	25
1185	Leamington („ früher)	18.—	2.70	—40	25
1194	White Mammoth (weißer später Riesen)	20.—	3.—	—40	25
3. Kopfkohl (Kraut, Kappus), Brassica ol. var. capitata.					
a. Weißkohl:					
		10 kg M. Pf.	1 kg M. Pf.	100 g M. Pf	10 g Pf.
1198	Amager dänischer Winter hochstrunkig, fester mittelgroßer Kopf, spät	90—	11.—	1.70	30
1200	„ „ „ mit kurzem Strunk	90.—	11.—	1.70	30
1210	Braunschweiger größter, platter, fester Kopf	84—	10.40	1.60	30
1215	Casseler kegelförmiger (früher stumpfspitzer), kurzstrunkig, fest ...	84.—	10.40	1.60	30
1219	Dithmarscher September „Konstant“, kugelförmig, fest, sehr haltbar	90.—	11.—	1.70	30

Nr	Gemüsesamen	10 kg M. Pf.	1 kg M. Pf.	100 g M. Pf.	10 g Pf.
Kohl-Sorten.					
3. Kopfkohl.					
a. Weißkohl (Fortsetzung):					
1217	Dithmarscher Treib, mittelgroß, kugelrund; die festeste feine Frühsorte, für Marktgärtner und Eigenverbrauch	132.—	16.20	2.45	35
1221	Erfurter größter fester	84.—	10.40	1.60	30
1224	» kleiner fester früher, auch für höhere, rauhe Lagen geeignet	84.—	10.40	1.60	30
1232	Erstling, sehr früh und zart mit kleinem, spitzen Kopf	104.—	13.40	2.—	30
1233	Filder spitzer, beliebte süddeutsche Massensorte	108.—	13.80	2.05	30
1236	Glückstädter (Dithmarscher früher), kurzstrunkig, mittelfrüh, großer, fester Kopf, gut zum Einmachen	90.—	11.—	1.70	30
1245	griechischer Zentner, groß, Kopf plattrund, ziemlich feinrippig ..	84.—	10.40	1.60	30
1256	Johannistag, sehr früh, rund	90.—	11.—	1.70	30
1257	Hartkopf Treib, kurzstrunkig, kugelrund, sehr früh, außerordentlich fest, hält sich sehr lange im Lande verbrauchsfähig	—	18.—	2.60	40
1258	Kopenhagener früher Markt, großer, feiner, rundköpfiger Frühkohl, sehr haltbar	90.—	11.—	1.70	30
1260	Langendijker später Dauer, einer der besten zur Aufbewahrung im Winter, frühe Pflanzung ist ratsam	160.—	20.—	3.—	40
1263	Magdeburger großer, zum Einmachen von Sauerkraut sehr geschätzt ..	84.—	10.40	1.60	30
1270	Ruhm von Enkhuizen, groß, fest und ergiebig	84.—	10.40	1.60	30
1272	Schweinfurter, sehr groß und zart	86.—	10.60	1.65	30
1275	Straßburger großer Zentner	72.—	8.20	1.20	20
1284	Winnigstädter spitzer	90.—	11.—	1.70	30
1290	Zucker oder Maispitz, früh, mittelgroß, Kopf stumpfspitz	102.—	13.20	2.—	30
1293	Zuckerhut großer früher, ovaler länglicher Kopf	102.—	13.20	2.—	30
Französische Sorten:					
1302	Etampes, früh, zart, spitzköpfig	—	18.—	2.70	40
1305	Expreß allerfrühester spitzer	92.—	11.20	1.70	30
1311	Joanet großer später	76.—	8.60	1.25	20
1314	Ochsenherz großer früher	126.—	15.60	2.40	35
Chinesische Sorten:					
<i>Aussaat Juni-August; verbrauchsartig Oktober-November.</i>					
1342	Chi-hi-li (verb. Cantoner), mit länglichen, dem Bindsalat ähnlichen Köpfen	—	10.60	1.65	30
1343	Wong-Bok, hellgrün, krausblättrig, fester, hochrunder Kopf	—	13.20	2.—	30
b. Rotkohl:					
1344	Berliner dunkelroter mittelfrüher	160.—	20.—	3.—	40
1349	dänischer Steinkopf, runde, tiefdunkelrote, feste Köpfe	160.—	20.—	3.—	40
1350	Erfurter blutroter kleiner fester frühester	160.—	20.—	3.—	40
1353	» blutroter Riesen, spät	142.—	17.70	2.65	40
1360	Früh-Export „Erfordia“, neu, frühreifende Sorte mit großen, sehr festen, etwas oval geformten Köpfen, die sich besonders für den Versand eignen. Der Hauptvorteil dieser Neuzüchtung liegt jedoch in ihrer Verwendungsfähigkeit zur sogenannten Adventskultur (Herbstaussaat, Pflanzung Oktober-November, Ernte im zeitigen Frühjahr)	—	80.—	12.—	1.80

№	Gemüsesamen	10 kg M. Pf.	1 kg M. Pf.	100 g M. Pf.	10 g Pf.
Kohl-Sorten.					
3. Kopfkohl.					
b. Rotkohl (Fortsetzung):					
1357	Kopenhagener dunkelroter früher, „Haco“, Saatgut des Züchters	—	36.—	5.40	80
1358	„ dunkelroter früher, rundköpfig, fest und haltbar.....	160.—	20.—	3.—	40
1359	holländischer großer dunkelroter.....	142.—	17.70	2.65	40
1355	„ mittelfrüher Export.....	200.—	25.—	3.75	45
1361	Langendijker später Dauer, (holländischer später Export), zur Winteraufbewahrung.....	300.—	37.50	5.30	65
1362	Mohrenkopf (Kissendrup), groß, tief dunkelrot.....	160.—	20.—	3.—	40
1368	Utrechter schwarzroter, mittelfrüh.....	160.—	20.—	3.—	40
1374	Zenith, dunkelrot, mittelfrüh.....	160.—	20.—	3.—	40
4. Wirsing (Savoyer-, Börskohl), Br. ol. var. sabauda.					
1378	Advent allerfrühester, Fischenicher Saatgut des Züchters aus dreijährigem Anbau, bester für Winteranbau (Aussaat August), 8-10 Tage früher als Bonner, schießt nicht in Samen Port. M. — 25.	—	36.—	5.40	80
1379	Advent, Bonner, festköpfig, gut für Winteranbau (Aussaat August)	102.—	13.20	2.—	30
1380	Bamberger Johannis (Johannistag), früh und zart, dem Kitzinger ähnlich, aber mehr genarbt.....	86.—	10.60	1.65	30
1386	Braunschweiger (Kasseler) grüner mittelfrüher.....	86.—	10.60	1.65	30
1389	Kölner grüner großer später.....	90.—	11.—	1.70	30
1392	Eisenkopf, sehr frühe Landsorte, rund, dunkelgrün, innen gelblich	86.—	10.60	1.65	30
1395	Erfurter gelbgrüner Winter-.....	86.—	10.60	1.65	30
1404	Frankfurter früher Zuckerhut.....	86.—	10.60	1.65	30
1410	Groots Liebling, früh.....	76.—	8.60	1.25	20
1413	Kitzinger früher spitzer, frühe Landsorte.....	86.—	10.60	1.65	30
1419	Nürnberger früher Kapuziner.....	64.—	7.60	1.20	20
1420	„ später Kapuziner.....	64.—	7.60	1.20	20
1422	Oberräder (Sachsenhäuser), mittelfrüher gelber, sehr großer Kopf	72.—	8.20	1.20	20
1423	Saxa, allerfrühester gelbgrüner, fest und feinrippig, bedeutend früher als Eisenkopf.....	—	25.—	3.75	45
1424	Steinkugel (Langendijker gelber Winter), gelbgrün, rundköpfig, sehr fest und dauerhaft, Herbst- und Wintersorte.. 1 Port. M. — 25.	—	36.—	5.40	80
1428	Ulmer allerfrühester niedrigster Treib.....	76.—	8.60	1.25	20
1431	„ früher niedriger.....	76.—	8.60	1.25	20
1434	„ großer später.....	90.—	11.—	1.70	30
1432	Vierländer, allerfrühester gelbgrüner, ähnlich Vorbote.....	—	36.—	5.40	80
1435	Vorbote allerfrühester, gelbgrüner. Feste feingenarbt, innen goldgelbe Köpfe, 2-3 Wochen früher als Eisenkopf. <u>Saatgut des Züchters: in Originalpackungen Port. M. — 50.</u>	—	90.—	12.—	160
1437	Wiener niedriger frühester Treib.....	86.—	10.60	1.65	30
1440	„ grüner niedriger früher krauser.....	86.—	10.60	1.65	30
1441	Winterfürst, späte winterharte Sorte mit großen, runden, sehr festen, krausen Köpfen von blaugrüner Farbe.....	—	36.—	5.40	80
1442	Wunderburger, früh, beliebte süddeutsche Marktsorte.....	86.—	10.60	1.65	30
1444	Zweimonats, gute Frühsorte für das Land und zum Treiben.....	76.—	8.60	1.25	20

№	Gemüsesamen	10 kg M. Pf.	1 kg M. Pf.	100 g M. Pf.	10 g Pf.
Kohl-Sorten.					
4. Wirsing (Savoyer-, Börskohl) (Fortsetzung):					
<i>Englische Sorte:</i>					
1458	Victoria, spät, feinstgekrauste Wirsingsorte	86.—	10.60	1.65	30
<i>Französische Sorten:</i>					
1461	Aubervilliers, groß, mittelfrüh	90.—	11.—	1.70	30
1470	Vertus größter krauser später.....	90.—	11.—	1.70	30
5. Rosen-, Brüsseler od. Sprossenkohl, Br. ol. var. gemmifera.					
1477	Fest und Viel, Blätter langstielig, feste Rosen.....	100.—	13.—	2.—	30
1478	Gonsenheimer, halbhoch	100.—	13.—	2.—	30
1479	Herkules, halbhoch, große, feste Sprossen.....	100.—	13.—	2.—	30
1482	hoher	88.—	10.80	1.65	30
1484	Mergenthaler, halbhoch, winterhart und sehr ertragreich	88.—	10.80	1.65	30
1485	niedriger, sehr gut	88.—	10.80	1.65	30
1494	Spiral, berühmte holländische Sorte, liefert große Erträge	100.—	13.—	2.—	30
6. Blätterkohl, Brassica oleracea var. acephala.					
1500	Winter- niedriger Erfurter Dreienbrunnen-, gelbgrün, feinstgekraut	45.40	5.40	—80	20
1503	» niedriger feinstgekrauter grüner.....	45.40	5.40	—80	20
1506	» » feinstgekrauter brauner	45.40	5.40	—80	20
1509	» halbhocher grüner mooskrauser	68.—	7.80	1.20	20
1510	» » Lerchenzungen (Hamburger)	68.—	7.80	1.20	20
1512	» » Mosbacher, hellgrün, feinstgekraut	72.—	8.20	1.20	20
1515	» hoher feingekrauter grüner	47.40	5.60	—85	20
1518	» » feingekrauter brauner	68.—	7.80	1.20	20
1521	» Pflückkohl, mehrjährig, grün, Blätter während des ganzen Jahres zu pflücken	52.—	7.20	1.10	20
1524	Schnitt brauner Frühlings	18.—	2.40	—50	15
1527	» gelber Butter	32.—	4.20	—65	15
1530	» » » selbstschließend	36.—	5.40	—80	20
1533	» grüner	18.—	2.40	—50	15
1551	Futter hoher blauer	86.—	10.60	1.65	30
1575	Zierkohle, gemischt, zieren, im Herbst in Töpfe gepflanzt, bis spät in den Winter den Garten	—	8.60	1.25	20
<i>Futterkohle (Markstamm etc.) siehe Seite 62</i>					
7. Strunkkohl (Strunkkraut), Brassica oleracea procera.					
<i>Cruciferae.</i>					
1581	Altenburger weißer	—	17.20	2.60	40
1587	dunkelroter, festköpfig	—	—	—	—
1590	Egerländer weißer, dickstrunkig	—	17.20	2.60	40
1593	Voigtländer, rötlich	—	17.20	2.60	40

№	Gemüsesamen	10 kg	1 kg	100 g	10 g
		M. Pf.	M. Pf.	M. Pf.	Pf.
	Kohlrabi, Brassica oleracea var. caulo-rapa. Cruciferae.				
1596	Dreienbrunnen weißer früher feinlaubiger	160.—	20.—	3.—	40
1599	englischer weißer	102.—	13.20	2.—	30
1602	" blauer	160.—	20.—	3.—	40
1605	Erfurter weißer Treib (Delikateß), gut zum Treiben wie für das freie Land	200.—	25.—	3.75	45
1607	" blauer Treib, besonders zart	200.—	25.—	3.75	45
1608	Dvorsky-Kohlrabi, weißer Treib, Saatgut des Züchters. Knolle flachrund, sehr zart; wenige, feingestielte Blätter. Originalpakete: zu 10 g <i>M.</i> 3.60., zu 5 g <i>M.</i> 1.80.				
1609	Prager weißer Treib, Stammzucht, die früheste, beste Sorte zum Treiben; sehr fein, trotzdem unempfindlich, feinlaubig; ausprobierte Saat	—	128.—	18.—	240
1610	Prager weißer Treib, Nachbau	—	90.—	13.60	200
1611	Wiener weißer allerfrühester Mistbeet	180.—	22.50	3.25	45
1614	" weißer kleinblättriger früher I. Wahl	160.—	20.—	3.—	40
1617	" blauer allerfrühester Mistbeet	200.—	25.—	3.75	45
1620	" " kleinblättriger früher I. Wahl	180.—	22.50	3.25	45
1622	Winter tiefblauer, haltbarste Sorte für Winterverbrauch, dabei sehr zart	76.—	10.40	1.60	25
1623	Goliath, verb. weißer Riesen } spät, zart, erreichen ein Gewicht bis	102.—	13.20	2.—	30
1626	" verb. blauer Riesen ... } 8 kg ohne holzig oder hohl zu werden	160.—	20.—	3.—	40
1627	Speck blauer, zarte Spätsorte, etwas kleiner als Goliath	200.—	25.—	3.75	45
	Strunkkohlrabi:				
1641	böhmischer weißer }	106.—	16.—	2.40	40
1644	" blauer } für Futterzwecke	106.—	16.—	2.40	40
	Kopfkohl, siehe Kohl-Sorten, 3.				
	Kopfsalat, siehe Salat-Sorten, 1.				
1707	Krauseminze, Mentha crispa. Labiatae..1 g <i>M.</i> 4.—, Port. <i>M.</i> —.40.	—	—	—	—
	Kraut, siehe Kohl-Sorten, 3.				
	Kresse:				
1710	Brunnen- oder Wasserkresse, Nasturtium offic. Cruciferae.....	—	26.—	3.80	60
1713	" echte Erfurter, aus dem berühmten Dreienbrunnen Port. <i>M.</i> —.40.	—	—	18.—	240
1716	Gartenkresse, Lepidium sativum. Cruciferae, einfache gewöhnliche	16.40	2.20	—35	10
1719	" gefüllte oder krause	16.40	2.20	—35	10
1728	Winterkresse, amerikan. ausdauernde, Barbarea praecox. Cruciferae	70.—	8.—	1.20	20
1730	Kümmel, Carum carvi. UmbelliferaePort. <i>M.</i> —.10.	—	—	—	—
	Kürbis-Sorten, Cucurbita. Cucurbitaceae.				
	1. Speise-Kürbisse:				
		1 kg	100 g	10 g	Pr.
		M. Pf.	M. Pf.	M. Pf.	Pf.
1731	gelber genetzter Riesen-Melonen, der beste zum Einmachen, wird 50 bis 100 kg schwer	24.—	3.20	—45	25
1734	Riesen Melonen gelber	24.—	3.20	—45	25

№	Gemüsesamen	1 kg M. Pf	100 g M. Pf.	10 g M. Pf	Pr. Pf.	
Kürbis - Sorten.						
1. Speise-Kürbisse (Fortsetzung):						
1737	Riesen-Melonen grüner	24.—	3.20	—,45	25	
1749	" " scharlachroter	24.—	3.20	—,45	25	
1758	" " viele Sorten gemischt	24.—	3.20	—,45	25	
1761	großer gelber Speise } auch Centner	8.50	1.40	—,20	15	
1764	" grüner " } genannt	8.50	1.40	—,20	15	
1767	Boston Marrow, oval, gelbfleischig, dünnschalig	18.—	2.60	—,40	25	
1773	Cococelle, langer italienischer ohne Ranken, gelbgestreift	14.—	2.10	—,30	20	
1776	" von Tripolis, schwarzgrün, lang, rankt nicht, früh	14.—	2.10	—,30	20	
1782	Hubbard Squash, gut zum Einmachen	14.—	2.10	—,30	20	
1788	Mammoth Pumpkin, gelber großer amerikanischer, bis 100 kg schwer	18.—	2.60	—,40	25	
1794	Mikado, gelbfleischig, fein im Geschmack, unempfindlich gegen Nässe	18.—	2.60	—,40	25	
1820	Valparaiso gestreifter gemischt	18.—	2.60	—,40	25	
1823	Vegetable Marrow gelber englischer Custard-	14.—	2.10	—,30	20	
1824	" " weißer " "	14.—	2.10	—,30	20	
1827	" " englischer gelber Schmeer-	14.—	2.10	—,30	20	
1833	" " langer grüner	14.—	2.10	—,30	20	
1836	" " " " ohne Ranken	14.—	2.10	—,30	20	
1839	" " " weißer	14.—	2.10	—,30	20	
1842	" " " " ohne Ranken	14.—	2.10	—,30	20	
1845	" " Long Cream	14.—	2.10	—,30	20	
1851	" " Pen-y-byd, rahmweiß	14.—	2.10	—,30	20	
1853	" " Table dainty (Delikateß-)	14.—	2.10	—,30	20	
1857	" " viele Sorten gemischt	11.—	1.60	—,25	15	
Die Vegetable-Marrow-Sorten geben ein in England sehr be- liebtes Gemüse.						
1859	Walfisch, großer langer grüner	14.—	2.10	—,30	20	
1869	Speise-Kürbis, viele Sorten gemischt	6.—	—,80	—,15	—	
1875	Küchen- oder Feld-Kürbis, gewöhnlicher	10 kg M. 30.20	3.75	—,60	—,15	—
2. Zier-Kürbisse:						
1878	Angurien, gefleckt, schön für Lauben, vortrefflich zum Einmachen	40.—	5.80	—,80	40	
1887	Flaschen (Pelerine, Calabasse) }	18.—	2.60	—,40	25	
1893	Herkuleskeulen, großer	22.—	3.20	—,45	25	
1899	Pulverhorn	18.—	2.60	—,40	25	
1909	Kaisermütze (Bischofsmütze), bunt gestreifte	22.—	3.20	—,45	25	
1911	" orange	14.—	2.10	—,30	20	
1914	" weiße	14.—	2.10	—,30	20	
1926	Türkenbund buntfarbiger	18.—	2.60	—,40	25	
1932	" chinesischer kleiner, lebhaft rot mit gelb und grün gestreift ..	22.—	3.20	—,45	25	
1944	" roter	18.—	2.60	—,40	25	
1947	" weißer	18.—	2.60	—,40	25	
1956	" gemischt	18.—	2.60	—,40	25	
1965	Warzen, zitronengelb, weißgestreift	18.—	2.60	—,40	25	
1972	großfrüchtige Sorten gemischt	16.—	2.40	—,35	25	

№	Gemüsesamen	1 kg M. Pf.	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.	Pr. Pf.
Kürbis-Sorten.					
2. Zier-Kürbisse (Fortsetzung):					
<u>Kleine und kleinste Sorten:</u>					
1980	Apfel gestreifter	18.—	2.60	—40	25
1995	„ gemischt	18.—	2.60	—40	25
1998	Apfelsinen kleiner	22.—	3.20	—45	25
2013	Birn grün und weiß gestreifter, sehr zierlich	18.—	2.60	—40	25
2019	„ weißer	18.—	2.60	—40	25
2022	„ gemischt	18.—	2.60	—40	25
2040	Eier weißer	18.—	2.60	—40	25
2043	Flaschen Miniatur, weißblühend, reizend	18.—	2.60	—40	25
2052	Pomeranzen, kleiner gelber	18.—	2.60	—40	25
2058	Stachelbeer, allerkleinster	22.—	3.20	—45	25
2067	kleine Sorten gemischt	16.—	2.40	—35	25
<i>Lauch, siehe Porree.</i>					
2072	Lavendel, echter, Lavandula vera. Labiatae. Stark aromatisch ...	—	6.40	1.—	40
2073	„ oder Spike, Lavandula spica. Labiatae.	—	4.80	—70	35
<i>Liebesapfel, siehe Tomate.</i>					
2076	Liebstock, Levisticum officinale. Umbelliferae	40.—	5.80	—90	30
2079	Löffelkraut, Cochlearia officinalis. Cruciferae	18.—	2.60	—40	25
2082	Löwenzahn, Taraxacum officinale. Compositae. Kultivierter ..	18.—	2.60	—40	25
☛ Löwenzahn liefert getrieben im Frühjahr guten Salat.					
Mais, Zucker-, Zea mays. Gramineae.					
amerikanische Sorten:		10 kg M. Pf.	1 kg M. Pf.	100 g M. Pf.	10 g Pf.
2086	Crosbys Early	24.—	3.20	—50	10
2088	gerunzelter Zucker	24.—	3.20	—50	10
2089	Golden Bantam	24.—	3.20	—50	10
2091	Perry Hybrid	24.—	3.20	—50	10
2094	Majoran, einjähriger, Origanum majorana. Labiatae. Port. <i>M.</i> —25.	128.—	17.20	2.60	45
2097	„ ausdauernder, Dost, Origanum vulgare. Labiatae. „ „ —40.	—	46.—	6.40	100
Mangold oder Beißkohl, Beta vulgaris var. cicla.					
Chenopodiaceae.					
2103	großer gelber verbesserter, breite weiße Rippen	23.—	3.—	—45	10
2106	„ grüner	30.20	3.75	—60	15
2118	chilenischer goldgelber } gekrauste und genarbte Blätter, sehr zierend	22.—	2.80	—45	10
2121	„ scharlachroter }	22.—	2.80	—45	10
2124	englischer immerwährender, grüner Schnitt, bringt, wie Spinat geschnitten, immer neue Blätter	30.20	3.75	—60	15
2125	immerwährender krauser, Kreuzung des englischen immerwährenden und Schweizer-Mangold; gelbgrün, gekraust	25.80	3.25	—50	10
2126	Klettganer grüner Riesen, von schnellem, üppigen Wuchs, gestattet häufiges Abblättern, ergiebige Sorte	23.—	3.—	—45	10
2127	Lucullus, feinstgenarbte Sorte, gelb mit breiten weißen Rippen	34.60	4.40	—70	15
2130	Schweizer, krauser gelbgrüner	34.60	4.40	—70	15
2136	Silber- krausblättriger	34.60	4.40	—70	15
2139	„ verbesserter, dunkelgrün, mit sehr breiten, reinweißen Rippen	34.60	4.40	—70	15

Nr	Gemüsesamen	1 kg	100 g	10 g	Pr.
		M. Pf.	M. Pf.	M. Pf.	Pf.
	<i>Mausohr, siehe Rabinschen.</i>				
	<i>Melde, siehe Gartenmelde.</i>				
2151	Melisse, Citronen, <i>Melissa officinalis</i> . Labiatae.....	25.80	4.30	— .70	25
	Melonen, Cucumis melo. Cucurbitaceae.				
2160	amerikanische Land, reift im August.....	22.—	3.20	— .45	30
2164	Ananas grünfleischige.....	28.—	4.20	— .60	30
2168	" rotfleischige.....	28.—	4.20	— .60	30
2172	Cantaloup von Algier.....	52.—	8.—	1.15	35
2178	" Delikateß, silbergrau, in der Reife gelb, Fleisch orangerot	52.—	8.—	1.15	35
2180	" Korallenriff, früh, ergiebig, großfrüchtig, Fleisch grünlichgelb	40.—	5.80	— .85	35
2184	" Kroumir, eiförmig, Fleisch scharlachrot.....	40.—	5.80	— .85	35
2188	" Pariser Markt, große gelbe (Prescott de Paris).....	46.—	6.80	— .95	35
2196	" Prescott kleine, sehr früh.....	46.—	6.80	— .95	35
2208	" schwarze Carmes, rotfleischig.....	34.—	4.80	— .70	25
2218	" Vauriac, rotfleischig.....	52.—	8.—	1.15	35
2232	" viele Sorten gemischt.....	24.—	3.20	— .45	30
2236	Cavillon gelbe genetzte, grünfleischige.....	28.—	4.20	— .60	30
2240	" " " rotfleischige.....	22.—	3.20	— .45	30
2248	Gurken-Melone, unreif als Salatgurke, reif als Melone verwendbar ...	28.—	4.20	— .60	30
2254	Kaiserin Auguste Viktoria, Fleisch orangegegelb.....	52.—	8.—	1.15	35
2256	Klettermelone kleinfrüchtige grüne} für freistehende, sonnig.....	34.—	4.80	— .70	25
2260	" rotfleischige.....} gelegene Spaliere.....	34.—	4.80	— .70	25
2276	Netz- Berliner, groß, rund, stark genetzt, reichtragend, gute Marktsorte	—	22.—	3.—	50
2300	" gemischt.....	18.—	2.60	— .40	25
2312	Zucker-, italienische, oval, rotfleischig, süß und aromatisch.....	18.—	2.60	— .40	25
2316	" Tours, rotfleischig.....	32.—	4.80	— .70	25
2324	viele Sorten Melonen gemischt.....	18.—	2.60	— .40	25
	Amerikanische Zucker-Melonen (auch für das Freie):				
2325	Musk Champion Market.....	18.—	2.60	— .40	25
2326	" Gold-lined Rockford, sehr würzig.....	22.—	3.20	— .45	25
2327	" Netted Gem.....	18.—	2.60	— .40	25
2328	" Nutmeg.....	18.—	2.60	— .40	25
2330	" Surprise.....	18.—	2.60	— .40	25
2331	" gemischt.....	18.—	2.60	— .40	25
	Englische Netz-Melonen:				
2340	Blenheim Orange, rotfleischig, dünnchalig.....	52.—	8.—	1.15	35
2349	Emerald Gem, groß, Fleisch grün, außerordentlich dick.....	52.—	8.—	1.15	35
2354	Eminence, feine, weißfleischige Sorte; trägt sicher und reich ...	52.—	8.—	1.15	35
2365	Golden Beauty, eiförmig, goldgelb, genetzt, bis 1½ kg schwer. Fleisch orange, sehr dick, würzig.....	52.—	8.—	1.15	35

N ^o	Gemüsesamen	1 kg M. Pf.	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.	Pr. Pf.
Melonen					
<i>Englische Netz-Melonen (Fortsetzung):</i>					
2376	Hero of Lockinge, rund, goldgelb, weiß genetzt, weißfleischig	52.—	8.—	1.15	35
2388	King George, rotfleischig.....	52.—	8.—	1.15	35
2404	Royal Horticultural Prize, rund, grünfleischig	52.—	8.—	1.15	35
2406	„ Sovereign, goldgelb, fein genetzt, bis 4 kg schwer, Fleisch grünlich-weiß.....	52.—	8.—	1.15	35
2405	Shamrock, grünfleischig	52.—	8.—	1.15	35
2407	Sir Douglas Haig, mittelgroß, gelbfleischig, sehr aromatisch	52.—	8.—	1.15	35
2409	Superlative, rotfleischig.....	52.—	8.—	1.15	35
2408	Triumph, mit rotem Fleisch, sehr süß	52.—	8.—	1.15	35
2410	Windsor Castle, sehr groß, mit dickem, grünem, köstlichem Fleisch	52.—	8.—	1.15	35
2412	Mischung feiner englischer Sorten	40.—	5.80	—,85	35
Wasser-Melonen:					
2444	Astrachan, rotfleischig	18.—	2.60	—,40	25
2448	Calabria, kugelförmig, sehr gewürzreich } italienische	18.—	2.60	—,40	25
2452	Castellamare, rotfleischig } Sorten	18.—	2.60	—,40	25
2453	russische früheste von Rodosto, rund, rotfleischig	18.—	2.60	—,40	25
2454	Alabama Sweet, zart und süß	18.—	2.60	—,40	25
2460	Cuban Queen, rotfleischig, gestreift.....	18.—	2.60	—,40	25
2463	Halbert Honey.....	18.—	2.60	—,40	25
2464	Ice Cream, rotfleischig	18.—	2.60	—,40	25
2470	Kleckley's Sweet, oval, Fleisch scharlachrot..	18.—	2.60	—,40	25
2476	Mountain Sweet, rotfleischig	18.—	2.60	—,40	25
2490	Sweetheart, rotfleischig	18.—	2.60	—,40	25
2492	amerikanische Sorten gemischt.....	14.—	2.10	—,30	20
2496	rotsamige (Confituren) ... }	18.—	2.60	—,40	25
2500	schwarzsamige..... }	18.—	2.60	—,40	25
2504	Wasser-Melonen, gemischt	14.—	2.10	—,30	20
Möhren oder Carotten, Daucus carota. Umbelliferae.					
<i>(abgeriebene Saat).</i>					
Kurze Sorten:					
		10 kg M. Pf.	1 kg M. Pf.	100 g M. Pf.	10 g Pf.
2523	Duwickier feine rote Treib, kreiselförmig abgestumpft	140.—	17.50	2.65	40
2529	Guérande rote Treib, größer als Duwickier	101 60	13.20	2.—	30
2535	holländische rote frühe Treib, keilförmig abgestumpft	102.—	13.20	2.—	30
2541	Pariser früheste stumpfe rote Treib, eiförmig	160.—	20.—	3.—	40
2547	„ Markt, früheste Mistbeet, rund.....	240.—	30.—	4.40	55
Halblange Sorten:					
2553	Amsterdamer Treib, holländische Zucht, feine rote stumpfe ohne Herz	190.—	24.—	3.40	45
2554	Amsterdamer Treib.....	160.—	20.—	3.—	40
2559	Chantenay halblange rote	75.—	8 50	1.25	20
2560	„ rotherzige, zart	75.—	8.50	1.25	20
2564	Erstling (Vertou), halblang, zylindrisch, fast ohne Herz; Treib- und Freilandsorte	140.—	17.50	2.65	40
2568	Frankfurter mittellange Land	75.—	8.50	1.25	20

№	Gemüsesamen	10 kg M. Pf.	1 kg M. Pf.	100 g M. Pf.	10 g Pf.
Möhren oder Carotten					
<u>Halblange Sorten (Fortsetzung):</u>					
2570	Gonsenheimer Treib, ausgezeichnet für Beet und Land, färbt sich am allerfrühesten	140.—	17.50	2.65	40
2580	Londoner Markt, der Nantes ähnlich, jedoch oben stärker	54.—	6.20	1.—	20
2583	Luc rote stumpfe	70.—	8.—	1.20	20
2591	Marktgärtner (verb. lange Nantes), zylindrisch, fast ohne Herz	129.—	15.90	2.45	35
2592	Nantes verbesserte rote stumpfe Treib	101.60	13.20	2.—	30
2607	hellgelbe Saalfelder dicke	50.40	5.90	— .90	20
2613	vogesische weiße dicke	39.—	4.80	— .70	15
<u>Lange Sorten:</u>					
2628	Braunschweiger rote	75.—	8.50	1.25	20
2637	lange rote stumpfe ohne Herz (Berlicumer)	101.60	13.20	2.—	30
2641	Rote Riesen (Flakkeer), die größte, dickste und deshalb ertragreichste rote Möhre, welche sich für die Küche wie für Futterzwecke gleichgut eignet	101.60	13.20	2.—	30
2643	St. Valéry lange rote, gute Speise- und Futter-Sorte	75.—	8.50	1.25	20
2650	Sudenburger (Quedlinburger), feine dunkelrote	75.—	8.50	1.25	20
2661	orangegelbe grünköpfige Riesen	50.40	5.90	— .90	20
<i>Möhren, Futtersorten siehe Seite 62.</i>					
<i>Nüßchen, siehe Rabinschen.</i>					
<i>Oberkohlrabi, siehe Kohlrabi.</i>					
Pastinaken, Pastinaca sativa. Umbelliferae.					
2691	lange große Guernsey	16.—	2.20	— .35	10
2694	halblange feinlaubige, sehr zart	16.—	2.20	— .35	10
2700	runde frühe	16.—	2.20	— .35	10
2703	Student	16.—	2.20	— .35	10
Petersilie, Petroselinum sativum. Umbelliferae.					
2706	einfache oder gewöhnliche Schnitt	21.—	2.70	— .45	10
2709	dichtlaubige verbesserte Schnitt	23.60	3.—	— .45	10
2718	mooskrause (Moss curled)	30.20	3.75	— .60	15
2723	Wuschelkopf, Stammzucht, fein und zierlich, gedrungener Wuchs ..	34.60	4.40	— .70	15
2724	Zwerg feingekraute (Myatts)	30.20	3.75	— .60	15
2727	„ Perfection, frischgrün, dicht gekraut	30.20	3.75	— .60	15
Petersilienwurz, Petroselinum sativum. Umbelliferae.					
2730	kurze dicke Zucker 100 kg M. 160.—	22.—	2.80	— .45	10
2732	halblange verbesserte Berliner 100 „ „ 160.—	22.—	2.80	— .45	10
2733	lange glatte 100 „ „ 150.—	21.—	2.70	— .45	10
2736	„ Ruhm von Erfurt, Blätter gekraut	30.20	3.75	— .60	15

Nr.	Gemüsesamen	1 kg	100 g	10 g	Pr.
		M. Pf.	M. Pf.	M. Pf.	Pf.
	Pfeffer, spanischer, Capsicum annuum. Solanaceae. <i>Die den Sorten beigesetzten Farben sind die der reifen Früchte. Zum Genuß werden die roten und gelben Sorten im grünen Zustand, die weißen beim Erreichen der rahmweißen bzw. lichtgrünen Färbung verwendet. Als Würze benutzt man reife Früchte.</i>				
2739	Cardinal, lange, scharlachrote Frucht	22.—	3.20	—50	25
2742	Celestial, milchweiß, später scharlach	24.—	3.80	—60	30
2743	chinesischer scharlachroter Riesen, Frucht riesig, sehr mild	24.—	3.80	—60	30
2745	Elephanten-Rüssel, feurig scharlachrote Frucht von ca. 30 cm Länge ..	28.—	4.20	—65	30
2747	Expresß, neu, früheste aller Pfeffersorten, scharlachrot, mittelgroß	34.—	4.40	—70	30
2746	Gloria, die glattschalige, kreiselförmige, scharlachrote Frucht ist fest und schwer	28.—	4.20	—65	30
2751	goldgelber monströser Riesen, riesige Frucht von mild. Geschmack	18.—	2.60	—40	25
2754	großer roter eckiger milder	18.—	2.60	—40	25
2757	" " monströser (grossum)	18.—	2.60	—40	25
2759	Herkules, gelbe, aufrechtstehende Frucht	22.—	3.20	—50	25
2760	Kaleidoscop, Früchte in allen Färbungen	28.—	4.20	—65	30
2766	kirschförmiger roter	18.—	2.60	—40	25
2769	langer gelber	22.—	3.20	—50	25
2772	" roter	18.—	2.60	—40	25
2775	" " Cayenne, sichelförmige Frucht, sehr scharf	18.—	2.60	—40	25
2778	" " Chili	18.—	2.60	—40	25
2787	liebesapfelfrüchtiger roter	18.—	2.60	—40	25
2793	Nocera gelber, von mildem Geschmack	18.—	2.60	—40	25
2802	Procopps Riesen, große, blutrote Frucht	22.—	3.20	—50	25
2796	Red Cluster (Zwerg-Chili), niedrig; kleine, korallenrote, spitze Frucht	24.—	3.80	—60	30
2805	Riesen roter cylinderförmiger	22.—	3.20	—50	25
2807	" von Neapel, lebhaft scharlach	22.—	3.20	—50	25
2808	Ruby King, große, glänzend rote Frucht	22.—	3.20	—50	25
2811	ungarischer Königs, zum Kochen geschätzt, groß, dunkelrot	32.—	4.80	—75	30
2812	" weißer Königs, junge Frucht glänzend rahmweiß, später gelb, bei voller Reife leuchtend orange	32.—	4.80	—75	30
	Pfefferkraut, siehe Bohnenkraut.				
2817	Pfefferminze, Mentha piperita. Labiatae 1 g M. 5.—	—	—	—	40
	Pflücksalat, siehe Salat-Sorten, 2.				
2823	Pimpinelle, feine Garten, Poterium sanguisorba. Rosaceae	4.40	—70	—15	—
2826	Poleymünze, Mentha pulegium. Labiatae	—	—	4.—	40
	Porree oder Lauch, Allium porrum. Liliaceae.	10 kg	1 kg	100 g	10 g
		M. Pf.	M. Pf.	M. Pf.	Pf.
2829	bulgarischer langschäftiger, nicht winterhart	—	10.60	1.65	30
2832	Sommer französischer, früh	102.—	13.20	2.—	30
2835	" Poitou gelber dicker	102.—	13.20	2.—	30
2838	Winter Brabanter (Erfurter), mittelstarker Schaft	102.—	13.20	2.—	30
2840	" Elefant, sehr dick, mittellang, schnellwüchsig	132.—	16.20	2.45	35
2847	" Carentan Riesen, langer, ziemlich starker Schaft	102.—	13.20	2.—	30
2859	" The Lyon	92.—	11.20	1.70	30

№	Gemüsesamen	1 kg M. Pf.	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.	Pr. Pf.
Portulak , <i>Portulaca oleracea</i> . <i>Portulacaceae</i> .					
2868	gelber breitblättriger	14.—	2.20	—,35	20
2871	grüner.....	14.—	2.20	—,35	20
Puffbohnen , siehe <i>Bohnen-Sorten</i> , 3.					
Rabinschen , <i>Valerianella olitoria</i> . <i>Valerianaceae</i> .					
(Felderop, Feldsalat, Mausohr, Nüßchen oder Schafmäulchen)		10 kg M. Pf.	1 kg M. Pf.	100 g M. Pf.	10 g Pf.
2877	deutsche gewöhnliche.....	41.20	5.—	—,75	20
2880	dunkelgrüne breitblättrige vollherzige, echt.....	45.40	5.40	—,80	20
2883	„ <i>Étampes</i> , Blätter stark geadert	45.40	5.40	—,80	20
2885	Goldblatt, leuchtend goldgelb, sehr zart.....	52.—	6.20	1.—	20
2886	holländische breitblättrige, großkörnig.....	87.—	10.70	1.65	30
2889	italienische (<i>Régence</i>), <i>V. eriocarpa</i>	52.—	6.20	1.—	20
2892	„ gelbblättrige, <i>V. eriocarpa</i> , leuchtend gelbe Farbe, sehr zart, hält sich sehr lange	64.—	7.20	1.20	20
2895	löffelblättrige (<i>Coblener</i>)	48.40	5.70	—,85	20
Radies , <i>Raphanus sativus</i> var. <i>radicula</i> . <i>Cruciferae</i> .					
Seit dem 1. August 1938 dürfen nur die in der Sortenliste des Reichsnährstandes verzeichneten Radiesorten verkauft werden. Zur Ersatzzucht für eine gestrichene Sorte stehe ich auf Wunsch gern beratend zur Verfügung. Bei Bestellung einer Sorte, die ich nicht mehr liefern darf, werde ich nach bestem Ermessen Ersatz geben.					
2928	Dreienbrunnen, rund, scharlachdunkelrot, würzig im Geschmack, größer und später als <i>Non plus ultra</i> , zum Treiben wie für das Freiland geeignet	39.—	4.80	—,70	15
2934	Non plus ultra , rund, leuchtend scharlach, aber etwas dunkler als <i>Saxa</i> , auch später und gröber im Laub; gute Treibsorte, aber auch für das Freiland geeignet	43.40	5.20	—,80	20
2935	Saxa Treib, rund, feinlaubig, leuchtend scharlach; das früheste Treib- radies, wird aber schnell pelzig	43.40	5.20	—,80	20
2939	Rundes halbrod-halbweiß, scharlach bis hellkarminrot, untere Hälfte weiß; sehr gute Freilandsorte, hält sich lange, kräftiges Laub ..	39.—	4.80	—,70	15
2941	Rundes scharlachrotes mit weißer Spitze, mittleres Laub, gut zum Treiben wie für das Freiland.....	39.—	4.80	—,70	15
2945	Rundes gelbes, wird ziemlich groß, stumpfes goldgelb, Laub mittel- kräftig, hält sich lange.....	39.—	4.80	—,70	15
2949	Rundes weißes, rund bis plattrund, Laub fein bis mittel, für das Freiland	39.—	4.80	—,70	15
2960	Riesenbutter , rund, karminrot; die größte runde Sorte, hält sich sehr lange, Freilandsorte	43.40	5.20	—,80	20
2979	Ovales rotes, oval mit kurz abgesetzter Spitze, scharlachrot, Laub mittel, sehr früh; gut zum Treiben wie für das Freiland	39.—	4.80	—,70	15
2985	Ovales rotes mit weißer Spitze, scharlach mit weißer Spitze, Laub mittel; gut zum Treiben wie für das Freiland	39.—	4.80	—,70	15
2994	Ovales weißes Treib, kurzoval, weiß mit leicht grünem Kopf, früh; gut zum Treiben wie für das Freiland.....	39.—	4.80	—,70	15
3000	Langes rotes, scharlach; lang, aber kürzer als <i>Eiszapfen</i> , Laub kräftig, Freilandsorte	39.—	4.80	—,70	15
3015	Eiszapfen, weiß mit leicht grünem Kopf, lang in Spitze auslaufend, Laub kräftig	39.—	4.80	—,70	15
3036	Rapontica , große gelbe Salat-, <i>Oenothera biennis</i> . <i>Oenotheraceae</i> .	—	10.—	1.50	25


№	Gemüsesamen	10 kg	1 kg	100 g	10 g
		M. Pf.	M. Pf.	M. Pf.	Pf.
	<i>Rapunzel, siehe Rabinschen.</i>				
	<i>Raute, siehe Weinraute.</i>				
	Rettich , <i>Raphanus sativus. Cruciferae.</i>				
3042	Winter Erfurter langer schwarzer	30.20	3.75	—60	15
3045	„ Erfurter runder schwarzer	30.20	3.75	—60	15
3048	„ „ langer weißer	30.20	3.75	—60	15
3051	„ „ runder weißer (Stuttgarter Riesen)	30.20	3.75	—60	15
3054	„ kohlschwarzer langer Pariser, walzenförmig, Fleisch reinweiß	34.60	4.40	—70	15
3057	„ „ platter	34.60	4.40	—70	15
3060	„ langer grauer Laon	30.20	3.75	—60	15
3063	„ Münchener Bier, weißer ovaler	30.20	3.75	—60	15
3072	„ violetter langer Gournay	34.60	4.40	—70	15
3078	Mai halblanger weißer Delikateß (Sechswochen [1½ Monats] weißer)	32.40	4.—	—60	15
3084	„ ovaler goldgelber	32.40	4.—	—60	15
3090	„ weißer Stuttgarter Treib (Weißer Treib und Setz, früher Typ)				
	<i>kurzlaubig, zart</i>	28.—	3.50	—55	10
3091	„ kugelformiger weißer Treib (Dresdner Bündel), kurzlaubig, schnell wachsend. reinweiß, festfleischig. feine Treibsorte	47.40	5.60	—85	20
3092	„ runder gelber Bündel (Dresdener) I. Auswahl	32.40	4.—	—60	15
3097	„ Ostergruß ovaler weißer, entwickelt sich innerhalb 4—5 Wochen, gleich gut zum Treiben wie fürs Land	47.40	5.60	—85	20
3098	„ „ rosa, kurze Form (oval), gleicht bis auf die Farbe der weißen Sorte	70.—	8.—	1.20	20
3100	„ „ „ halblange Form	70.—	8.—	1.20	20
3102	Sommer ovaler schwarzer japanischer (halblanger brauner)	34.60	4.40	—70	15
3104	„ „ violetter (halblanger blauer)	34.60	4.40	—70	15
3107	„ Münchener lerchenfarbiger (Bobenheimer), Haut weiß, braun genetzt, zart	34.60	4.40	—70	15
3108	„ runder schwarzer feinlaubiger	28.—	3.50	—55	10
3111	„ „ weißer feinlaubiger	28.—	3.50	—55	10
3114	„ weißer Salvator (Pilsener Treib), bei Januar-Aussaat in lauwarme Beete erhält man schon im März schöne, kreiselförmige Rettiche; auch gut für Sommer-Anbau	30.20	3.75	—60	15
3117	Herbst chinesischer rosenroter. halblang	30.20	3.75	—60	15
3131	Jerländerjelleber, 25—40 cm lang, Fleisch zart Geschmack mild, wie Radies Eisapfen; Aussaat erst Ende Juli—Anfang August, frühere Aussaaten gehen meist in Samen			6.40	100
	Rhabarber , <i>Rheum. Polygonaceae.</i>				
	<i>Zur Beachtung: Rhabarber fällt nicht völlig treu aus Samen, sondern er bringt auch bei sorgfältigster Zuchtwahl immer einen Teil Aufspaltungen mit.</i>				
3138	amerikanischer Riesen	10.60	1.65	—30	20
3141	Champagne	10.60	1.65	—30	20
3144	Cyklop, Stiele rot, bis zwei Kilo schwer	10.60	1.65	—30	20
3145	Delikateß, rotfleischig	10.60	1.65	—30	20
3147	Early Raspberry, Himbeer-Rhabarber, rotstielig	18.—	2.60	—40	20
3148	Excelsior (verbesselter Viktoria)	10.60	1.65	—30	20
3150	Linnaeus	8.60	1.25	—20	10


№	Gemüsesamen	1 kg M. Pf.	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.	Pr. Pf.
Rhabarber (Fortsetzung):					
3153	Monarch, riesige, dabei zarte Stiele.....	10.60	1.65	—30	20
3156	Paragon.....	8.60	1.25	—20	10
3158	Riesen (Rheum giganteum).....	8.60	1.25	—20	10
3159	Viktoria.....	8.60	1.25	—20	10
3168	verschiedene Sorten gemischt.....	6.40	1.—	—20	10
<i>Römischer Salat, siehe Salat-Sorten, 4.</i>					
<i>Rosenkohl, siehe Kohl-Sorten, 5.</i>					
3174	Rosmarin, Rosmarinus officinalis. Labiatae.....	42.—	6.—	—90	30
Rüben-Sorten.					
1. Salat-Rüben (Roterüben, Beete), Beta vulgaris var. rubra.		10 kg	1 kg	100 g	10 g
		M. Pf.	M. Pf.	M. Pf.	Pf.
Chenopodiaceae.					
3180	Erfurter schwarzrote lange (lange rote [hellaubig]).....	25.80	3.25	—50	10
3183	" lange schwarzrote dunkellaubige.....	25.80	3.25	—50	10
3208	runde Zucker (Konstantinopler kugelförmige).....	25.80	3.25	—50	10
3189	" schwarzrote dunkellaubige, Stammzucht.....	30.20	3.75	—60	15
3193	ägyptische dunkelrote plattrunde (Benary), mit feinem, dunkel- roten Fleisch..... 100 kg A 224.—	30.20	3.75	—60	15
3198	Rote Kugel, früh, mit tiefdunkelrotem Fleisch.....	75.—	8.50	1.25	20
3219	Eclipse, rund, kupferrot.....	24.—	3.25	—50	10
3228	Kamerun lange schwarze, Stammzucht, dunkelste lange Sorte	25.80	3.25	—50	10
3230	Khedive (ägyptische dunkellaubige) (Benary).....	39.—	4.80	—70	15
3204	Kölner birnförmige dunkellaubige (halblange rote).....	25.80	3.25	—50	10
3233	lange glatte blutrote.....	17.—	2.20	—40	10
3234	Neger feinste halblange, feine Rübe für die Tafel.....	20.—	2.60	—40	10
3237	Non plus ultra, Fleisch schwarzrot, dunkellaubig.....	25.80	3.25	—50	10
2. Speise-Rüben, Brassica rapa. Cruciferae.					
3288	Goldball, goldgelb.....	43.40	5.20	—80	20
3297	Mai, frühe runde gelbe.....	39.—	4.80	—70	15
3300	" " " weiße (holländische weiße).....	39.—	4.80	—70	15
3303	" Mailänder früheste runde weiße.....	39.—	4.80	—70	15
3306	" " runde weiße rotköpfige, früher als die Münchener.....	39.—	4.80	—70	15
3309	" Münchener Treib, weiß, rotköpfig, plattrund.....	43.40	5.20	—80	20
3321	Schneeball, frühe weiße.....	43.40	5.20	—80	20
3324	Stielmus (Rübstiel).....	39.—	4.80	—70	15
3327	Teltower oder märkische kleinste.....	34.60	4.40	—70	15
3330	Vollblatt, neu, runde reinweiße Rübe, aufrechte volle Blätter, feinste Sorte für Herbstrübstiel.....	45.40	5.40	—80	20
<i>Wichtig: Aussaat nicht vor Ende Juli bis Anfang August, frühere Aussaaten gehen meist in Samen.</i>					
3. Herbst-Rüben, Brassica rapa. Cruciferae.					
3333	Bortfelder gelbe lange.....	22.—	2.80	—45	10
3339	lange weiße grünköpfige Ulmer.....	22.—	2.80	—45	10
3345	" " rotköpfige Ulmer.....	22.—	2.80	—45	10
3348	" " " " mit hochstehendem Laub.....	22.—	2.80	—45	10

№	Gemüsesamen	10 kg M. Pf.	1 kg M. Pf.	100 g M. Pf.	10 g Pf.
Rüben-Sorten.					
3 Herbst-Rüben (Fortsetzung):					
3351	runde weiße grünköpfige	22.—	2.80	—45	10
3354	" " rotköpfige	22.—	2.80	—45	10
3355	" " " mit hochstehendem Laub	22.—	2.80	—45	10
3357	Wilhelmsburger gelbe runde	22.—	2.80	—45	10
<i>Rumex, siehe Spinat.</i>					
<i>Runkelrüben, siehe Seite 63.</i>					
<i>Salatrüben, siehe Rüben-Sorten, 1.</i>					
Salat-Sorten.					
<i>(w = weißes, s = schwarzes, g = gelbes Korn.)</i>					
1. Kopfsalat, <i>Lactuca sativa</i> var. capitata. Compositae.					
a. Treib-Sorten:					
3500	Böttners Treib, als erste Treibsorte besonders wertvoll, dabei größer und fester als Kaiser-Treib w	92.—	11.20	1.70	30
3513	Kaiser Treib gelber, für warme Treiberei (nicht für das Freie) w	68.—	7.80	1.20	20
3514	Maikönig Treib, für warme Kästen w	130.—	16.—	2.45	35
<i>Maikönig für kalte Kästen, siehe unter Freiland-Sorten.</i>					
3518	Marktkönig, schnellwüchsig w	76.—	8.60	1.25	20
3528	Steinkopf goldgelber früher, dauerhaft und fest w	86.—	10.60	1.65	30
3532	Universal Treib (Maikönig-Typ) w	86.—	10.60	1.65	30
3533	Vorbote, hellgelb, früh und großköpfig w	126.—	15.60	2.40	35
3534	Wheelers Tom Thumb, zarte, sehr lange in Köpfen andauernde, kleine Sorte s	64.—	7.80	1.20	20
b. Freiland-Sorten:					
3537	All the year round, gelber großer s	76.—	8.60	1.25	20
3545	Bautzener Dauerkopf, gelber festköpfiger w	126.—	15.60	2.40	35
3546	Berliner gelber Königskopf s	86.—	10.60	1.65	30
3549	Bismarck, gelbgrün, rotkantig und leicht getupft w	86.—	10.60	1.65	30
3551	Bohemia, für kalte Kästen und als früher Landsalat ganz hervorragend; die großen, festen Köpfe von schöner, gelber Farbe halten sich viele Wochen lang w	126.—	15.60	2.40	35
3554	Cazard großer gelber, sehr haltbar s	102.—	13.20	2.—	30
3558	Chou de Naples, krausblättrig w	86.—	10.60	1.65	30
3564	Cyrus (Mogul), größter gelber w	86.—	10.60	1.65	30
3567	deutscher unvergleichlicher, gelb, rotkantig, groß und fest s	86.—	10.60	1.65	30
3576	Erfurter Dickkopf, zart, widerstandsfähig und dauerhaft w	86.—	10.60	1.65	30
3582	festköpfiger gelber, zart und fest g	76.—	8.60	1.25	20
3594	Forellen großer bunter (rotgesprenkelt) w	86.—	10.60	1.65	30
3588	" Goldforellen, goldgelb, braunrot gesprenkelt s	88.—	10.80	1.65	30
3600	Fürchtenichts (Passe Partout), gelber, auch guter Wintersalat s	86.—	10.60	1.65	30
3603	Genezzano, braunrot, innen goldgelb, widersteht größter Hitze s	—	14.—	2.20	35
3608	Graf Zeppelin, in Farbe dem braunen Troztkopf ähnlich, fest und dauerhaft, dabei recht zart; unübertroffen für den Hochsommer, auch guter Wintersalat s	92.—	11.20	1.70	30

№	Gemüsesamen	10 kg M. Pf.	1 kg M. Pf.	100 g M. Pf.	10 g Pf.
Salat-Sorten.					
1. Kopf-Salat.					
b. Freiland-Sorten (Fortsetzung):					
3614	Laurenzianer, groß, haltbar s	102.—	13.20	2.—	30
3615	Laibacher Eis, sehr große, feste Köpfe, langdauernd, Blätter gelb, bräunlich gerandet, gekraust w	102.—	13.20	2.—	30
3616	Maikönig, Kopf gelb mit feinem bräunlichen Anflug, beste Sorte für kalten Kasten und frühe Freiland-Saat w	86.—	10.60	1.65	30
3617	Maikönig, für Marktgärtner w	92.—	11.20	1.70	30
3618	Merveille (Besson rouge), dunkelgrün, bronzerot gesprenkelt s	76.—	8.60	1.25	20
3621	Montrée, gelber später w	86.—	10.60	1.65	30
3627	Naumburger früher, gelb mit braunen Tupfen; sehr haltbar, mit Erfolg aus überwinterten Pflanzen zu ziehen s	64.—	7.80	1.20	20
3633	Pariser Zucker, gelb w	86.—	10.60	1.65	30
3644	Riesen-Kristallkopf, ähnlich Laibacher Eis, noch haltbarer w	130.—	16.—	2.45	35
3645	Rudolphi's Liebling, leuchtend zitronengelb, zart und fein w	88.—	10.80	1.65	30
3654	spät aufschießender großer gelber w	88.—	10.80	1.65	30
3655	Stuttgarter Dauerkopf, gelbgrün, haltbar s	86.—	10.60	1.65	30
3657	Trotzkopf gelber großer, zart und festköpfig w	86.—	10.60	1.65	30
3660	„ brauner, groß und dauerhaft w	86.—	10.60	1.65	30
3662	Turnauer Hartkopf w	64.—	7.80	1.20	20
3668	Winter Altenburger, gelbgrün, rotkantig; fest, zart und widerstandsfähig, früh verbrauchsfertige Wintersorte w	90.—	11.—	1.70	30
3675	Winter Butterkopf, hellgrün, innen goldgelb w	88.—	10.80	1.65	30
3678	„ Eisenkopf, sehr groß, fest und widerstandsfähig, auch als Sommersalat sehr gut verwendbar, nicht zu verwechseln mit „Eiskopf“ w	102.—	13.20	2.—	30
3683	„ Maiwunder, frühester gelber Riesen, kann nur aus überwinterten Pflanzen gebaut werden, bringt sonst keine Köpfe w	86.—	10.60	1.65	30
3684	„ Nansen (Nordpol), gelb, sehr zart, hält strenge Winter aus . . w	88.—	10.80	1.65	30
3690	Wundervoll, ähnlich Laibacher Eis, aber rein gelbgrün (Misernte) w	—	—	—	—
3691	Wunder von Stuttgart, großer, gelber, festköpfiger s	102.—	13.20	2.—	30
2. Pflück-Salat, Lactuca sativa var. acephala. Compositae.					
3705	amerikanischer, mit braunen Kanten w	102.—	13.20	2.—	30
3708	australischer gelber, sehr zart w	102.—	13.20	2.—	30
3. Schnitt- oder Stech-Salat, L. sativa var. secalina.					
3717	eichenblättriger brauner vollherziger, langdauernd s	76.—	8.60	1.25	20
3723	gelber runder früher w	49.40	5.80	—85	20
3726	„ „ „ hohlblättriger Buttter w	49.40	5.80	—85	20
3729	„ feiner mooskrauser s	49.40	5.80	—85	20
3732	„ krausblättriger s	49.40	5.80	—85	20
3735	„ „ weiß Korn (crêpe blanche) (Delikateß) w	49.40	5.80	—85	20

Nr	Gemüsesamen	10 kg M. Pf.	1 kg M. Pf.	100 g M. Pf.	10 g Pf.
Salat-Sorten.					
4. Römischer oder Bind-Salat (Sommer-Endivien),					
Lactuca sativa var. romana. Compositae.					
3738	Ballon (Bougival), <i>sehr groß</i>	90.—	11.—	1.70	30
3759	gelber Zwerg Schluß, <i>früh, kopfbildend</i>	86.—	10.60	1.65	30
3768	Pariser gelber	86.—	10.60	1.65	30
3771	„ grüner	86.—	10.60	1.65	30
3777	Sachsenhäuser (Casseler).....	90.—	11.—	1.70	30
3780	Trianon, <i>feste, gelbe Köpfe</i> } <i>selbst-</i> 				

Nr	Gemüsesamen	1 kg M. Pf.	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.	Pr. Pf.
Sellerie-Sorten (Fortsetzung):					
3. Bleich-Sellerie:					
3858	Golden self-blanching (Chemin), selbstbleichender goldgelber.	34.—	5.—	—70	35
3879	rosenroter englischer	14.20	2.20	—35	20
3894	weißer englischer	14.20	2.20	—35	20
3897	White Plume, breite, weiße Rippen und schöne, weißbunte Belaubung	34.—	5.—	—70	35
<i>Sommer-Endivien, siehe Salat-Sorten, 4.</i>					
Spargel, Asparagus officinalis. Liliaceae.		10 kg M. Pf.	1 kg M. Pf.	100 g M. Pf.	10 g Pf.
3909	Argenteuil früher	—	5.20	—80	20
3911	Connovers Colossal, bringt die stärksten Pfeifen	—	5.20	—80	20
3918	Ruhm von Braunschweig, groß und zart	43.40	5.20	—80	20
3921	Schneekopf weißer Riesen, aus rostfreier Anlage, die Köpfe bleiben selbst über der Erde noch schneeweiß, besonders früh....	—	30.—	4.50	60
<i>Spargel-Erbse, siehe Erbsen-Sorten, 2.</i>					
3924	Spargelsalat, Lactuca angustana. Compositae	—	16.—	2.20	35
<i>Speisekürbis, siehe Kürbis-Sorten, 1.</i>					
<i>Spetserüben, siehe Rüben-Sorten, 2.</i>					
Spinat, Spinacia oleracea. Chenopodiaceae.		10 kg M. Pf.	1 kg M. Pf.	Gr. Pak. M. Pf.	Kl. Pak. Pf.
 Seit dem 1. August 1937 dürfen nur noch die nachstehenden, in der Sortenliste des Reichsnährstandes verzeichneten Spinatsorten verkauft werden. Zur Ersatzwahl für eine gestrichene Sorte stehe ich auf Wunsch gern beratend zur Verfügung. Bei Bestellung einer Sorte, die ich nicht mehr liefern darf, werde ich nach bestem Ermessen Ersatz geben.					
3930	breitblättriger scharfsamiger, winterharte Sorte mit großen, ziemlich spitzen Blättern	16.20	2.10	—65	30
3951	Juliana, dickgewellte, tiefdunkelgrüne Blätter; spätaufschießend, bringt nur wenige männliche Pflanzen; für Frühjahrsaussaat...	23.50	2.95	—90	40
3954	König von Dänemark, Blatt rund, langgestielt, mittelgrün, schwachgenarbt; spätaufschießend, hauptsächlich für die Frühjahrsaussaat geeignet	21.50	2.70	—80	40
3961	Matador, schnellwüchsig, spätschießend mit besonders großem, massigen, dunkelgrünen Blatt; winterhart, für Frühjahrs- und Herbstaussaat gleich gut geeignet	20.—	2.50	—75	35
3965	Universal, für Herbstaussaat und Überwinterung, Blatt mittelgroß, schwach gewellt, stumpfspitz	16.20	2.10	—65	30
3966	Viktoria, ähnlich Juliana, doch größer im Blatt, daher höher im Ertrag; für Frühjahrsaussaat	21.50	2.70	—80	40
3970	Viroflay, Blatt ziemlich spitz, schwach gewellt; für zeitige Frühjahrs- und späte Nachsommersaat; schnell wachsend, doch bald aufschießend	15.80	2.10	—65	30

№	Gemüsesamen	10 kg	1 kg	100 g	10 g
		M. Pf.	M. Pf.	M. Pf.	Pf.
	Spinat (Fortsetzung):				
3972	englischer ausdauernder Winter-, <i>Rumex patientia</i> . Polygonaceae	36.—	4.40	—70	15
3975	neuseeländischer, <i>Tetragonia expansa</i> . Aizoaceae.....	64.—	7.60	1.20	20
	Sprossenkohl , siehe Kohl-Sorten , 5.				
	Stecksalat " Salat-Sorten , 2.				
	Steckrüben " Kohlrüben .				
	Steckzwiebeln " Zwiebeln , 2.				
	Stoppelrüben " Rüben , 3.				
	Strunkkohlrabi " Kohlrabi .				
	Strunkkraut " Kohl-Sorten , 7.				
	Thymian , <i>Thymus vulgaris</i> . Labiatae.	1 kg	100 g	10 g	Pr.
		M. Pf.	M. Pf.	M. Pf.	Pf.
3978	deutscher Winter	22.50	3.25	—45	25
3981	französischer Sommer	32.—	4.80	—70	30
	Tomate oder Liebesapfel , <i>Solanum lycopersicum</i> . Solanaceae.				
3990	großfrüchtige rote 10 kg <i>N</i> 64.—	8.—	1.20	—20	15
3992	" früheste rote	10.—	1.50	—25	15
3994	" gelbe	34.—	4.80	—70	25
4010	kirschförmige gelbe	22.—	3.20	—50	25
4034	Alice Roosevelt, frühe Sorte, groß, rund, dunkelscharlach	30.—	4.50	—60	25
4048	Bonner Beste, früheste glattrüchtige	48.—	6.40	1.—	30
4072	Dänische Export	48.—	6.40	1.—	30
4073	Early Sunrise (Sonnenstrahl), lebhaft scharlachrot, eine der besten zur Frühreiberei, liefert große Erträge	25.20	3.80	—45	25
4075	Erste Ernte, Stammzucht, die früheste mittelgroße Sorte	32.—	4.80	—70	25
4077	Expresß, eine der frühesten großfrüchtigen Sorten, Frucht orange-scharlach, rund, sehr fleischig und fest	30.—	4.50	—60	25
4078	Ficarazzi, mittelgroß, scharlach, gerippt	14.—	2.10	—35	20
4082	Freiland früheste, leuchtend scharlachrote, große, runde Frucht....	25.20	3.80	—45	25
	Geisenheimer siehe Johannisfeuer .				
4094	Golden Queen (Goldenes Jubiläum), groß, glatt, goldgelb.....	42.—	6.—	—90	30
4100	Heterosis, in Originalpackungen zu 10 g, 5 g und Portionen. Ähnlich Lukullus, rund und glatt, festfleischig, außerordentlich fruchtbar, meist Doppeltrauben. Für Versandzwecke sehr gut geeignet. Heterosissamen kann nicht zur Nachzucht verwendet werden.				
	 Der Name Heterosis ist für mich international geschützt. Nur meine Originalsaat darf unter diesem Namen verkauft werden.	—	—	6.40	40
4104	Johannisfeuer (frühe verbesserte Geisenheimer), scharlach, mittelgroß	28.—	4.—	—50	25
4106	König Humbert, pflaumenförmig, scharlachrot, zum Einmachen....	14.—	2.10	—35	20
4110	Königin der Frühen, glänzend scharlachrote Frucht	28.—	4.—	—50	25

Nr	Gemüsesamen	1 kg M. Pf.	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.	Pr. Pf.
Tomate (Fortsetzung):					
4112	Kondine Red, von kräftigem, gesundem Wuchs, gleich gut zum Treiben, wie fürs Freie; die runden, glatten, tief scharlachroten Früchte von Mittelgröße reifen sehr früh.....	48.—	6.40	1.—	30
4116	Lukullus, Stammzucht, runde, glatte, scharlachrote Frucht	48.—	6.40	1.—	30
4120	Magnum Bonum (Benary), mittelfrüh, fleischig, würzig.....	30.—	4.50	—60	25
4126	Merveille des Marchés, mittelfrüh; mittelgroß, karmesinrot, glatt.	28.—	4.—	—50	25
4130	Mikado, sehr groß, violettrot, mittelfrüh	28.—	4.—	—50	25
4134	„ scharlachrote, mittelfrüh.....	28.—	4.—	—50	25
4158	Perfection, rund, scharlachrot, glatt	25.20	3.80	—45	25
4170	Ponderosa, riesig, purpurviolett	34.—	4.80	—70	25
4174	„ scharlachrote, sehr große	34.—	4.80	—70	25
4178	Präsident Garfield, scharlachrote, riesige Frucht, bis 1 kg schwer	28.—	4.—	—50	25
4180	Purpurkönig, groß, purpurrot, dünnchalig, außerordentlich fleischig und würzig, enthält wenig Samen	30.—	4.50	—60	25
4188	San Marzano, klein, zylinderförmig, zum Einlegen als ganze Frucht	18.—	2.60	—40	25
4190	Schöne von Lothringen, runde, scharlachrote Frucht; widerstandsfähig	30.—	4.50	—60	25
4185	Standard, neu, Idealtyp für den Großmarkt. Gesund, früh und ertragreich. Frucht gleichmäßig hochrund, fest, mittelgroß bis groß. Farbe lebhaft scharlach ohne störende Zeichnung. Bringt fast nur Früchte erster Sortierung	—	23.—	2.80	55
4191	Stone, kugelfund, glatt, großfrüchtig, leuchtend-scharlach, haltbar	28.—	4.—	—50	25
4198	Trophy goldgelbe große späte	34.—	4.80	—70	25
4202	„ scharlachrote „ „	30.—	4.50	—60	25
4204	Tuckswood (Favorit), mittelgroß, früh, auch zum Treiben	48.—	6.40	1.—	30
4206	Up-to-date, Früchte in Büscheln, leuchtend karminrot.....	28.—	4.—	—50	25
4208	Zuckertomate, kleinfrüchtige rote, mit langen Fruchtstispen, an denen die runden, süßsäuerlich bis zuckersüßen, etwa kirschgroßen Tomaten in reicher Menge heranwachsen 10 Port. M 3.—	—	—	—	35
4210	Zwerg, rote früheste	28.—	4.—	—50	25
4214	Mischung guter roter Sorten	14.—	2.10	—35	20
4216	„ feiner roter glattfrüchtiger.....	25.20	3.80	—45	25
Unterkohltrabi, siehe Kohlrüben.					
4233	Waldmeister, Asperula odorata. Rubiaceae	80.—	10.60	2.—	40
Wassermelonen, siehe Melonen.					
4236	Weinraute, Ruta graveolens. Rutaceae	12.—	1.80	—30	20
4239	Wermut, Artemisia absinthium. Compositae	12.—	1.80	—30	20
Winter-Endivien, siehe Endivien.					
Winterheckezwiebeln, „ Zwiebeln, 1.					
Winterkohl, siehe Kohl-Sorten, 6.					

№	Gemüsesamen	10 kg	1 kg	100 g	10 g
		M. Pf.	M. Pf.	M. Pf.	Pf.
	Wirsing, siehe Kohl-Sorten, 4.				
	Wrucken, „ Kohlrüben.				
	Zierkürbis, „ Kürbis-Sorten, 2.				
	Zuckerrüben, „ Seite 63.				
	Zwiebeln, Allium cepa. Liliaceae.				
	1. Samen:				
4251	birnförmige gelbe, süß	90.—	11.—	1.70	30
4252	Birn rote, neuere haltbare Sorte, in Form und Geschmack der gelben Birn gleichend	—	—	2.20	35
4257	Braunschweiger dunkelblutrote, eine der festesten	84.—	10.40	1.60	30
4260	Bronzekugel, fest, hartschalig, haltbar	108.—	13.80	2.05	30
4267	Eisenkopf, dunkelgelb, plattrund, groß und haltbar	108.—	13.80	2.05	30
4270	Frühlingszwiebel, weiße früheste	180.—	22.50	3.25	45
4274	holländische plattrunde strohgelbe (hellgelbe) (holländische gelbe)	100.—	13.—	2.—	30
4287	schwefelgelbe plattrunde (Zittauer schwefelgelbe)	100.—	13.—	2.—	30
4295	Russische harte	—	—	—	—
4297	Stuttgarter Riesen, dunkelgelb	140.—	17.50	2.65	40
4305	Weißer Königin (Tripoli Queen), früheste, kleine weiße, zum Einmachen	180.—	22.50	3.25	45
4311	Zittauer gelbe	108.—	13.80	2.05	30
4314	Zittauer blutrote (holländische blutrote)	100.—	13.—	2.—	30
4320	Winterhecke (Schnittzwiebel). A. fistulosum	45.40	5.40	—80	20
4332	Madeira runde, sehr große Sorte, als Fullzwiebel zu verwerten, mild	160.—	20.—	3.—	40
4347	Tripoli Mammuth platte weiße, die größte weiße Zwiebel	100.—	13.—	2.—	30
4359	„ Rocca braungelbe Riesen	100.—	13.—	2.—	30
4362	„ „ goldgelbe Riesen	100.—	13.—	2.—	30
	<i>Die südlichen Sorten No. 4332 bis 4362 sind sehr mild.</i>				
4365	Kartoffelzwiebel, A. ascalonicum, gelbe (Schalotten, dänische) ...	—	52.—	8.—	120
4368	„ rote (Schalotten, gewöhnliche)	—	52.—	8.—	120
4383	Schnittlauch, A. Schoenoprasum	—	30.—	4.40	55
	<i>Nr. 4332—4383 sind in das Mistbeet auszusäen und später zu verpflanzen.</i>				
	2. Steckzwiebeln u. Schalotten.	100 kg	10 kg	1 kg	100 g
		M. Pf.	M. Pf.	M. Pf.	Pf.
4386	Steckzwiebeln	—	—	—	—
4404	Schalotten, kleine deutsche braune, echt	—	—	—	—

Nr	Tabak, Grassamen, Beeren- und Kernobst	1 kg	100 g	10 g	Pr.
		M. Pf.	M. Pf.	M. Pf.	Pf.
	Tabak, Nicotiana tabacum. Solanaceae.				
4836	Gold Leaf, gelbblättrig.....	18.60	2.60	—,40	15
4863	Havanna	18.60	2.60	—,40	15
4839	langblättriger (brasilianischer).....	14.—	2.10	—,30	15
4842	Lataki, türkischer.....	18.60	2.60	—,40	15
4844	Mazedonischer, ausgezeichnet für Zigaretten.....	18.60	2.60	—,40	15
4845	rundblättriger Amersforter	14.20	2.20	—,30	15
4848	Salonichi, griechischer	18.60	2.60	—,40	15
4850	Sumatra, nachgebaut	18.60	2.60	—,40	15
4881	Virginia	14.20	2.20	—,30	15
	<i>Aus amerikanischer Saat nachgebaut:</i>				
4854	Connecticut. 4857 Cuba. 4860 Gundi.				
4869	Maryland. 4875 Ohio. 4878 Portorico. Jede Sorte:	16.40	2.40	—,35	15
4890	gemischt	14.—	2.10	—,30	15
	Grassamen.				
	<i>Preise veränderlich. Lieferung frei Bahnhof Erfurt.</i>				
	<i>Lieferung ins Ausland zur Zeit nicht möglich.</i>				
Nr		100 kg	10 kg	1 kg	100g
		M. Pf.	M. Pf.	M. Pf.	Pf.
4515	Mischung für feinsten Parkrasen (Teppichrasen)	246.—	28.—	3.50	50
4506	für feinen Garten- und Bleichrasen.....	178.—	20.—	2.50	35
4509	„ sehr leichten oder Sandboden (Berliner Tiergarten)	192.—	22.—	2.80	40
4518	„ schattige Lagen	234.—	27.—	3.40	45
4519	„ Sport- und Spielplätze	192.—	22.—	2.80	40
4536	„ Böschungen, Fluß- und Eisenbahndämme mit Klee	160.—	18.—	2.20	30
	<i>Obige Mischungen sind nur solche bester Qualität; andere (auch billigere) stelle ich auf Wunsch zusammen. Für diese und für große Mengen bitte ich Sonderangebot einzufordern.</i>				
	Beeren- und Kernobst.				
		1 kg	100 g	10 g	Pr.
		M. Pf.	M. Pf.	M. Pf.	Pf.
5180	Apfel, Pirus malus. Rosaceae	8.60	1.40	—,35	—
5185	Birne, Pirus communis. Rosaceae	12.80	1.80	—,40	—
	Erdbeere, Fragaria. Rosaceae				
5190	großfrüchtige in guter Mischung.....	—	—	—,80	20
5205	Monats, rote, mit Ranken	—	3.20	—,60	15
5206	Edel-Monats, Rügen, großfrüchtige, dunkelrote ohne Ranken, fällt treu aus Samen, trägt bei zeitiger Aussaat schon im ersten Jahr, bis in den Spätherbst, wunderbare, aromatische, tiefdunkelrote Früchte	—	17.40	3.—	25
	Himbeere, Rubus idaeus. Rosaceae				
5211	rotfrüchtige	—	1.20	—,35	10
5214	gemischt	—	1.20	—,35	10
	Johannisbeere, Ribes rubrum. Saxifragaceae				
5217	rotfrüchtige	—	1.20	—,35	10
5223	weißfrüchtige	—	1.60	—,35	10
5229	gemischt	—	1.40	—,35	10
5232	schwarzfrüchtige, R. nigrum	—	2.—	—,40	15
	Stachelbeere, Ribes grossularia. Saxifragaceae				
5244	großfrüchtige gemischt	—	2.—	—,40	15

Nr.	Heilkräuter	100 g	10 g	Pr.
		M. Pf.	M. Pf.	M. Pf.
Samen von Heilkräutern u. dergl.				
5248	Achillea millefolium, Schafgarbe. Compositae	3.20	—,60	—,15
5249	Aconitum napellus, Eisenhut. Ranunculaceae	7.80	1.40	—,25
5250	Aethusa cynapium, Hundsgleisse. Umbelliferae	3.20	—,60	—,15
5253	Agrimonia eupatoria, Odermennig. Rosaceae	—	—,50	—,15
5256	Agrostemma githago, Kornrade. Caryophyllaceae	1.50	—,35	—,10
5259	Althaea officinalis, Eibisch. Malvaceae	2.—	—,50	—,15
5261	„ rosea var. nigra, schwarze Malve. Malvaceae	2.—	—,50	—,15
5265	Anchusa officinalis, Ochsenzunge. Borraginaceae	4.80	—,90	—,20
5268	Anemone pulsatilla, Küchenschelle. Ranunculaceae	21.20	3.70	—,35
5270	Anthemis nobilis, edle Kamille. Compositae	19.20	3.20	—,80
5271	Arnica montana, Wohlverleih. Compositae	7.80	1.40	—,25
5273	Artemisia absinthium, Wermut. Compositae	1.90	—,30	—,20
5274	„ vulgaris, Beifuß. Compositae	4.80	—,65	—,30
5275	Asperula odorata, Waldmeister. Rubiaceae	10.60	2.—	—,40
5277	Atropa belladonna, Tollkirsche. Solanaceae	—	—	—,20
5280	Bellis perennis, Gänseblume. Compositae	—	—	—,30
5289	Bryonia alba, Gichtrübe. Cucurbitaceae	5.60	1.10	—,25
5290	Calendula officinalis fl. pleno, Ringelblume. Compositae	1.60	—,35	—,10
5292	Capsella bursa pastoris, Hirtentäschel. Cruciferae	2.60	—,50	—,15
5298	Centaurea cyanus, Kornblume. Compositae	1.60	—,40	—,15
5301	Chelidonium majus, Schöllkraut. Papaveraceae	—	—	—,20
5304	Chrysanthemum leucanthemum, Wucherblume. Compositae	4.80	—,90	—,20
5307	Colchicum autumnale, Herbstzeitlose. Liliaceae	3.20	—,60	—,15
5310	Conium maculatum, Schierling. Umbelliferae	2.60	—,50	—,15
5316	Cynoglossum officinale, Hundszunge. Borraginaceae	1.50	—,35	—,10
5319	Datura stramonium, Stechapfel. Solanaceae	1.—	—,35	—,10
5324	Delphinium consolida, Feld-Rittersporn. Ranunculaceae	—	—	—,20
5326	Dictamnus fraxinella, Diptam. Rutaceae	6.80	1.30	—,25
5325	Digitalis purpurea, Fingerhut, Scrophulariaceae	1.80	—,40	—,15
5330	Echium vulgare, Natterkopf. Borraginaceae	3.20	—,60	—,15
5334	Epilobium angustifolium, Weidenröschen	—	2.80	—,30
5337	Erythraea centaureum, Tausendgüldenkraut. Gentianaceae	—	6.—	—,40
5336	Eupatorium cannabinum, Kunigundenkraut. Compositae	—	—,90	—,20
5338	Euphorbia lathyris, kreuzblättrige Wolfsmilch. Euphorbiaceae	12.80	2.50	—,30
5339	„ palustris, Wolfsmilch. Euphorbiaceae	—	—	—,20
5340	Euphrasia odontites, roter Augentrost. Scrophulariaceae	—	—	—,25
5341	„ officinalis, Augentrost. Scrophulariaceae	—	2.20	—,25
5342	Fumaria officinalis, Erdrauch. Papaveraceae	—	1.60	—,25
5345	Galega officinalis, gemeine Geisraute. Leguminosae	2.20	—,50	—,15
5347	Gentiana lutea, Enzian. Gentianaceae	6.80	1.30	—,25
5349	Geum urbanum, Nelkenwurz. Rosaceae	—	—,80	—,20
5351	Glechoma hederacea, Gundermann. Labiatae 1 g M 1.80.	—	—	—,35
5355	Heracleum sphondylium, Bärenklau. Umbelliferae	1.80	—,40	—,15
5357	Humulus lupulus, Hopfen. Moraceae	—	1.40	—,25
5358	Hyoscyamus niger, Bilsenkraut. Solanaceae	2.20	—,50	—,15
5361	Hypericum perforatum, Johanniskraut. Guttiferae	5.80	1.10	—,25
5363	Isatis tinctoria, Waid. Cruciferae	—	—,35	—,10
5367	Knautia arvensis, Acker-Skabiose. Dipsacaceae	—	1.40	—,25
5370	Lappa tomentosa, Klette. Compositae	1.20	—,35	—,10
5374	Lupinus albus, weiße Lupine. Leguminosae kg. M 3.60.	—,70	—,20	—
5376	Lythrum salicaria, Weiderich. Lythraceae	—	—,60	—,15
5379	Malva silvestris var. mauritiana Mill., Roßpappel. Malvaceae	—	1.20	—,25
5382	Matricaria chamomilla, Kamille. Compositae	8.40	1.25	—,40
5385	Melilotus coeruleus, Käsekle. Leguminosae	2.20	—,50	—,15
5388	„ officinalis, Honig- oder Steinkle. Leguminosae	—	—,35	—,10
5390	Mentha crispa, Krauseminze. Labiatae 1 g M 4.—	—	—	—,40
5391	„ piperita, Pfefferminze. Labiatae 1 „ M 5.—	—	—	—,40
5393	„ pulegium, Poleyminze. Labiatae	—	4.—	—,40

Nr	Heilkräuter	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.	Pr. M. Pf.
Samen von Heilkräutern u. dergl. (Fortsetzung):				
5397	Nepeta cataria, Katzenkraut. Labiatae.	—	—70	—20
5400	Ononis spinosa, dornige Hauhechel. Leguminosae.	—	—	—20
5402	Paeonia officinalis, Pfingstrose. Ranunculaceae.	2.60	—50	—15
5403	Papaver rhoeas, Klatschmohn. Papaveraceae.	—	—60	—15
5406	Plantago lanceolata, Spitzwegerich. Plantaginaceae.	1.—	—35	—10
5408	" major, Wegerich. Plantaginaceae.	1.—	—35	—10
5415	Primula officinalis, Schlüsselblume. Primulaceae.	12.60	2.50	—30
5418	Prunella grandiflora, großblumige Brunelle. Labiatae.	11.60	2.20	—25
5421	Pyrethrum cinerariaefolium, Insektenpulverpflanze. Compositae	6.40	1.20	—25
5424	Reseda luteola, Wau. Resedaceae.	1.40	—35	—10
5428	Ricinus communis. Euphorbiaceae.	1.—	—35	—10
5430	Salvia pratensis, Wiesensalbei. Labiatae.	—	1.20	—25
5431	" sclarea, Muskateller-Salbei. Labiatae.	3.60	—70	—20
5432	Sanicula europaea, Sanikel. Umbelliferae.	—	—	—20
5433	Saponaria officinalis, Seifenkraut. Caryophyllaceae.	4.—	—70	—20
5442	Solanum nigrum, schwarzer Nachtschatten. Solanaceae.	—	—35	—10
5445	Stellaria media, Vogelmiere. Caryophyllaceae.	—	—60	—15
5446	Symphytum officinale, Beinwell. Boraginaceae.	—	—	—25
5451	Tanacetum vulgare, Rainfarn. Compositae.	3.—	—60	—15
5454	Teucrium chamaedrys, Gamander. Labiatae.	15.40	2.80	—30
5457	Thymus serpyllum, Quendel. Labiatae.	46.—	7.20	—40
5461	Urtica dioica, große Brennessel. Urticaceae.	3.60	—70	—20
5463	Valeriana officinalis, Baldrian. Valerianaceae.	29.—	4.80	—35
5466	Verbascum thapsus, Königskerze. Scrophulariaceae.	3.60	—70	—20
5468	Verbena officinalis, Eisenbart. Verbenaceae.	—	1.40	—25
5475	Veronica chamaedrys, Männertreu. Scrophulariaceae.	8.80	1.60	—25
5478	" officinalis, Ehrenpreis. Scrophulariaceae.	—	3.20	—30
5481	Viola tricolor, Stiefmütterchen. Violaceae.	12.80	2.50	—30

Die vorstehend nicht aufgeführten Samen von Heil-, Duft- und Gewürzpflanzen sind alphabetisch in den Gemüsesamenteil eingeordnet.

Der in der letzten Zeit wieder beliebt gewordene Anbau von Küchengewürzkräutern veranlaßte mich, nachstehendes Sortiment zusammen zu stellen. Der Reichsnährstand hat für den Anbau und die Verwendungsmöglichkeiten dieser Kräuter Anleitungen herausgegeben, die vom Reichsnährstands-Verlag, Berlin SW 11, als Flugblatt Nr. 21 vom März 1936 bezogen werden können.

5499 1 Sortiment Küchengewürzkräuter für den Haus- u. Bauerngarten

(Anis, Bohnenkraut, Boretsch, Dill,
Gartenkresse, Isop, Kerbel, Majoran,
Melisse, Salbei, Schnittlauch, Thymian).

RM 2.50.

Über größeren Anbau und alle sonstigen Fragen des Anbaues von Heil-, Duft- und Gewürz- sowie Arzneipflanzen erteilt die Hauptabteilung II C 1 des Reichsnährstandes, Berlin SW 11, Dessauer Straße 14, Auskunft.

Gewährleistung, Mängelrüge.

- (1) Der Verkäufer leistet Gewähr dafür, daß die Lieferung den Anordnungen des Reichsnährstandes entspricht.
- (2) Bemängelungen der Reinheit, Sortierung, Gesundheit und Keimfähigkeit sowie des Feuchtigkeitsgehaltes haben nur Erfolg, wenn sie durch die Untersuchung eines Durchschnittsmusters der bemängelten Lieferung oder des bemängelten Lieferungsteiles bestätigt werden. Das Durchschnittsmuster muß binnen 3 Tagen nach Empfang der Lieferung in sinngemäßer Anwendung der Probenahmenvorschriften des Reichsnährstandes gezogen werden. Soweit Lieferung an den Verbraucher erfolgt, kann die Probe auch durch den Ortsbauernführer gezogen werden. Das für die Untersuchung bestimmte Stück ist alsbald nach der Entnahme an die vom Reichsnährstand vorgeschriebene Untersuchungsstelle zu senden. Weicht das von dieser Stelle ermittelte Ergebnis von dem der Anerkennungsprobe ab und erkennt Verkäufer die Abweichung nicht an, so hat der Käufer die nach den Probenahmenvorschriften gezogene dritte Probe an eine vom Reichsnährstand zugelassene Untersuchungsstelle für Schiedsanalysen zu senden, deren Untersuchung maßgebend ist.
- (3) Soweit sich die Mängelrüge nach den Vorschriften des Abs. 2 als berechtigt herausstellt, kann der Käufer wahlweise verlangen und darf der Verkäufer ausschließlich gewähren:
 - a) Rücknahme der Lieferung gegen Erstattung des gezahlten Preises sowie der dem Käufer entstandenen Unkosten (Fracht- und Verpackungskosten, Kosten der Probenahme, Untersuchung und Schiedsanalysen);
 - b) Ersatzlieferung, soweit sie dem Verkäufer möglich ist, sowie Erstattung der Unkosten;
 - c) Vergütung des Minderwertes sowie Erstattung der Unkosten. Soweit der Käufer den Mangel beheben kann (Nachreinigung, Aufmischung), sind ihm die hierfür vorauslagten Kosten zu ersetzen; soweit Käufer hierzu nicht in der Lage ist, ist ihm der nach den vom Reichsnährstand erlassenen Richtlinien zu berechnende Minderwert zu ersetzen. In letzterem Falle ist die Weiterverwertung unter der Bezeichnung „Hochzucht“ oder „anerkanntes Saatgut“ unstatthaft; auch ist der Käufer verpflichtet, der für ihn zuständigen Landesbauernschaft Mitteilung zu machen.
- (4) Rügen wegen mangelnder Keimfähigkeit können nur dann geltend gemacht werden, wenn die Untersuchung eine über drei Hunderteile geringere Keimfähigkeit ergibt, als nach den Vorschriften der Grundregel für die Anerkennung landwirtschaftlicher Saaten oder auf Grund besonderer Zusicherung vorhanden sein müßte.
- (5) Bemängelungen der Sorteneinheit und Sortenreinheit sind unverzüglich nach Kenntnis des Mangels dem Verkäufer gegenüber und bei der für den Ort des Aufwuchses zuständigen Landesbauernschaft geltend zu machen. Darüber, ob die Sorteneinheit oder Sortenreinheit mangelt, entscheidet ausschließlich das Verwaltungsamt des Reichsbauernführers. Begründete Mängelrügen wegen Sorteneinheit und Sortenreinheit sowie Lieferung einer anderen als der bestellten Sorte verpflichten den Verkäufer zum Ersatz des vollen Schadens. Weist Verkäufer nach, daß die schlechte Lieferung oder die Sortenverwechselung nur leicht fahrlässig erfolgt ist, so haftet er über die Höhe des Rechnungsbetrages hinaus nur, falls und soweit dies der Billigkeit entspricht.
- (6) Soweit vereinbarungsgemäß die Lieferung in Säcken erfolgt, die Käufer dem Verkäufer gesandt hat, haftet der Verkäufer nicht für Mängel, es sei denn, daß der Käufer nachweist, daß diese Mängel der Ware vor Einfüllen angehaftet haben.

Einzelne Vorschriften über Weiterverwendung.

Lieferungen von anerkanntem Futterrüben- und Zuckerrübensaatgut dürfen nicht zur Saatgewinnung verwendet werden. Verstöße hiergegen ziehen eine Vertragsstrafe nach sich, die das Zwanzigfache des Kaufpreises oder des nach dem Kaufpreis berechneten Wertes der Lieferung beträgt. Die Vertragsstrafe verfällt zugunsten des Reichsverbandes der deutschen Pflanzenzuchtbetriebe.

Lieferung von anerkanntem Saatgut außerhalb des Reichsgebietes.

Anerkanntes Saatgut darf außerhalb des Reichsgebietes nur mit ausdrücklicher Zustimmung des Züchters der Sorte in den Verkehr gebracht werden. Zuwiderhandlungen ziehen eine Vertragsstrafe in Höhe des einfachen Wertes des angebotenen, verkauften oder sonst im Ausland in den Verkehr gebrachten Saatgutes nach sich. Die Vertragsstrafe verfällt zugunsten des Reichsverbandes der deutschen Pflanzenzuchtbetriebe. Die Geltendmachung eines weiteren Schadens ist nicht ausgeschlossen.

Weiterverkauf.

Bringt der Käufer die Lieferung seinerseits ganz oder zum Teil in den Verkehr, so hat er dies zu den vorstehenden Verkaufs- und Lieferungsbedingungen und den amtlichen Preisen zu tun.

Ergänzungsbestimmungen für „Futterrübensamen“ zu den vorstehenden Verkaufs- und Lieferungsbedingungen

Zu § 4 Abs. 1

Die Preise verstehen sich brutto für netto. Die Beschlüsse des Reichsverbandes der deutschen Pflanzenzuchtbetriebe über Preise und über den Vertrieb von Hochzucht-Futterrübensamen sind für sämtliche Stufen der Verteilung bindend; sie müssen in der „Landware“ veröffentlicht werden.

Zu § 4 Abs. 2

Besondere Zahlungsvereinbarungen sind möglich, jedoch darf das Zahlungsziel 4 Wochen vom Ausstellungstag der Rechnung (Liefertag) nicht überschreiten. Danach können Zinsen mit jährlich 1% über Reichsbankdiskont verlangt werden.

Zu § 6 Abs. 1

Solange besondere Anordnungen des Reichsnährstandes nicht bestehen, leistet der Verkäufer Gewähr dafür, daß die Lieferung den deutschen Normen für Futterrübensamen (1914) entspricht.

Futterrübensamen-Hochzucht

Nº		Nº	
5104	Altenburger Tonnen-, gelbe, Massen- und Gehaltsrübe	5110	Friedrichswerther Zuckerwalzen, gelbe, Gehaltsrübe
5106	Eckendorfer Walzen-, gelbe	5112	Kirsches Ideal, gelbe, Gehaltsrübe
5108	„ „ rote	5114	Ovana, weiße olivenförmige Gehaltsrübe
		5116	Oberndorfer runde, gelbe

Preise für Wiederverkäufer:

bei Abnahme von mindestens 2500 kg	} In Packungen von 25 u. 50 kg	„ 96.— je 100 kg
„ „ „ „ 1000 „		„ 99.— „ 100 „
„ „ „ „ 250 „		„ 102.— „ 100 „
„ „ „ „ 50 „		„ 106.— „ 100 „
„ „ unter 50 „		„ 108.— „ 100 „

brutto für netto, einschließlich Sack.

Die Kleinpackungszuschläge betragen einschließlich Übersack (10 kg Packungen ohne Übersack) je 100 kg:

bei Packungen von 10 kg	„ 2.—	bei Packungen von 5 kg	„ 5.—
„ „ „ 2 1/2 „	„ 6.—	„ „ „ 1 „	„ 7.—
„ „ „ 1/2 „	„ 8.—	„ „ „ 1/4 „	„ 11.—

Zuschlag bei Packungen unter 1/4 kg nach Vereinbarung.

Die Lieferung erfolgt frei Station am Wohnsitz des Käufers.

Preise für Verbraucher:

25 bis einschl. 50-kg-Packungen	„ 110.— je 100 kg.
5 „ ausschl. 25- „	„ 1.80 „ 1 „
1/2 „ „ 5- „	„ 1.48 „ 1 „
unter 1/2 „	„ —.20 „ 100 gr.

brutto für netto, ab 50 kg aufwärts frei Empfangsbahnhof des Verbrauchers.

Wichtig für Wiederverkäufer.

Hochzucht-Futterrüben dürfen lt. Anordnung des Reichsnährstandes nur in plombierten Säcken bzw. mit der Siegelmarke des Reichsnährstandes verschlossenen Tütenpackungen weitergegeben werden. Die Kennzeichnung der Packungen hat durch Einlege- und Anhängenzettel in den vorgeschriebenen Farben zu erfolgen.

Nur bei Handverkäufen über den Ladentisch können Mengen unter 5 kg lose abgegeben werden, wenn der Sack, aus dem verkauft wird, den ordnungsmäßigen Anhänger und die Plombe des Reichsnährstandes aufweist.

Soweit meine Abnehmer die Abfüllberechtigung nicht besitzen, empfehle ich diesen, den Hochzucht-Futterrübensamen in den Packungen zu bestellen, die sie für den Weiterverkauf benötigen.

Für alle Verkäufe gelten die vom Reichsverband der deutschen Pflanzenzuchtbetriebe herausgegebenen Verkaufs- und Lieferungsbedingungen für anerkanntes Saatgut mit den Ergänzungsbestimmungen für Futterrübensamen. Die Verwendung der aus dem verkauften Futterrübensamen erzeugten Rüben zur Samengewinnung ist in jedem Fall untersagt.

Die Preise sowie die Verkaufs- und Lieferungsbedingungen sind jedem Käufer bis zum Verbraucher bindend aufzuerlegen.

Zuckerrübensamen-Hochzucht

5180 Otto Dippe's Record Preis auf Anfrage.

Spargelpflanzen.

Erfurter früher Riesen (verb. Braunschweiger), 1 jährig 1000 Stück „ 30.—, 100 Stück „ 4.—.
Schneekopf, 1 jährig 1000 „ „ 45.—, 100 „ „ 5.—.

BLUMENSAMEN

Der Gewinnung feinsten *Erfurter Blumensämereien* wird in meinen Samenzucht-Betrieben seit nun fast hundert Jahren die peinlichste Sorgfalt gewidmet. Trotz des großen Umfanges dieser Kulturen und trotz der Vielzahl an Arten und Sorten wird angestrebt und weitgehend erreicht, daß nur das *Beste vom Besten* zum Verkauf kommt.

Der Inhalt der Portionen wird reichlich bemessen, doch können halbe Portionen nicht abgegeben werden. Bei Abnahme von 5 oder mehr Portionen von einer Sorte ermäßigt sich deren Preis um 20%, bei Bezug von 50 g und darüber kommt der 100 g-Preis zur Berechnung. Gewichtsteile werden nur in Mengen geliefert, deren Wert den Portions-Preis der betreffenden Sorte übersteigt.

Abkürzungen: kg = Kilogramm; g = Gramm; K. = Korn, Körner; Pr. = Prise oder Portion.

Die Portionen der Artikel, deren Nummern in fester Schrift gedruckt sind, werden in farbigen Tüten geliefert. In der Tüte befindet sich eine Kultur-Anweisung.

SORTIMENTSBLUMEN

Die *Sortimente* der nachstehenden beliebten Blumen sind so zusammengestellt, daß auch die kleineren immer die besten Hauptfarben enthalten. Sie sind vorrätig gepackt, daher unteilbar; halbe können also nicht abgegeben werden. Die *Mischungen* sind fast aus allen Farben des betreffenden Sortiments zusammengesetzt und höchst wirkungsvoll.

Nr	Name und Beschreibung	10 g	Port.
		M. Pf.	M. Pf.
Aster, gefüllte.			
◎ Aster (Callistephus) sinensis. Compositae.			
<i>Die Heranzucht dieser für die Sommer- und Herbstblüte unentbehrlichen Pflanze zur Samengewinnung betreibe ich in großer Ausdehnung; die einzelnen Gattungen sind in bezug auf Füllung der Blumen, Reinheit der Farben und Bau der Pflanzen zu hoher Vollkommenheit gebracht. — Gärtner und Liebhaber, welche durch Aster-Welkekrankheit (Fusarium) zu leiden haben, verweise ich auf die als Resistent bezeichneten Sorten, welche zwar nicht immun aber doch erheblich widerstandsfähiger sind, als die anderen.</i>			
Niedrige Sorten.			
Triumph-Aster.			
<i>Nur 25 cm hoch, pänienblütig, reizend für Töpfe und Einfassungen.</i>			
6078	Weiß.	6095	Kupferscharlach [7,5/8 pe].
6082	Rosa [9,5 la].	6096	Dunkelpurpur [9,5 re].
6087	Zinnoberkarmin [8,5/9 pc].	6112	Purpurviolett [10 re].
6088	Karmesin [9,5 pa/ra].	6100	Hellblau [11,5 la].
6094	Dunkelscharlach [8,5 re] mit weiß (Benary).	6110	Dunkelblau [11 re].
		6111	Dunkelviolett [11 re] mit weiß.
	Einzelne Sorten	100 g	M. 23.—
6090	Dunkelscharlach [8,5 re]	100 "	" 23.—
6106	Cupido (Benary), weiß, später purpurviolett [10,5 lc/re]	100 "	" 23.—
6114	Schöne Mischung	100 "	" 19.20.
6118	Sortiment von 6 Sorten	"	1.60.
Zwerg-Allerheiligen-Aster.			
<i>Kompakte, kugelförmige Pflanzen von 25 cm Höhe, mit gut gefüllten, haltbaren Blumen des Viktoria-Typs. Vorzüglich für Topfkultur und Beetbepflanzung.</i>			
6216	Weiß.	6222	Chamoisrosa [8/8,5 ca/ga] im Aufblühen mit gelber [1,5 ga] Mitte.
6220	Rosa [9,5/10 la].	6224	Silberlila [12 ca].
6217	Apfelblüte, weiß, später rosa [10,5 ga/la].	6226	Karmesin [9,5/10 pa].
6218	Mandelblüte [8,5/9 ca].	6228	Fliederblau [11 na].
6219	Kanariengelb [1,5 ca/ea].	6230	Hellblau [11,5 a/la].
	Einzelne Sorten		
6236	Schöne Mischung		
6239	Sortiment von 6 Sorten		

Nr	Sortimentsblumen	10 g	Port.
		M. Pf.	M. Pf.
	Zwerg-Aster. Höhe 25 cm.		
	<i>Sehr früh- und reichblühend. Kleine, geröhrte Blumen.</i>		
6200	Schöne Mischung	100 g M. 19.20.	3.20 —.30
6210	Leuchtkugel, neu, leuchtend scharlach [8 re], 15 cm hoch ..	100 " " 31.—.	5.— —.40
	Boltzes Zwerg-Bukett-Aster. Höhe 25 cm.		
	<i>Früh- und reichblühend, kleinblumig. Reizende Klasse für Töpfe und Einfassungen.</i>		
	6240 Weiß.	6265 Karmin [9,5/10 pa/pe].	
	6244 " mit rotem [9,5 ra] Herz.	6273 Scharlach [8,5 re].	
	6252 Rosa [9,5 la] mit weiß.	6274 Hellblau [12 ea].	
	6260 Kupferrosa [9,5 pc].	6276 Dunkelblau [11,5 re].	
	6262 Karminrosa [9,5 la/na].	6280 Purpurviolett [10/10,5 ri]	
	Einzelne Sorten	100 g M. 31.—.	5.— —.35
6300	Prachtmischung	100 " " 27.—.	4.60 —.35
6307	Sortiment von 6 Sorten	" 1.40.	
	Graf Waldersee-Aster.		
	<i>Ganz kleinblumige, reichblühende Klasse. Höhe 25 cm.</i>		
	6410 Weiß.	6426 Blau [11,5 ra] mit weiß.	
	6416 Reinrosa [9,5 la].	6430 Dunkelblau [11/11,5 re/ri].	
	6420 Rosa [9,5 la] mit weiß.	6432 Hellblau [11,5 na].	
	6424 Dunkelkarmesin [9,5/10 ra].		
	Einzelne Sorten		6.80 —.40
6440	Mischung		6.— —.40
	Frühblühende Zwerg-Strahlen-Aster.		
6446	Erika, Neuheit. Weiß später rosa [10,5 ea/ga], 12 cm hoch, blüht als erste Aster von Juni an		2.80 —.30
	Zwerg-Viktoria-Aster.		
	<i>Prächtige niedrige Klasse, für Einfassung, Gruppen und Töpfe. Höhe 35 cm, hochgewölbte Blumen.</i>		
	6570 Weiß.	6622 Dunkelscharlach (Benary) [8,5/9 re].	
	6590 Rosa [9,5 la].	6630 Hellblau [11,5 la/la].	
	6618 Dunkelkarmesin [9,5/10 ra].	6642 Indigo [11,5 ra/re].	
	Einzelne Sorten	100 g M. 29.—.	4.80 —.35
6660	Prachtmischung	100 " " 25.—.	4.60 —.35
6667	Sortiment von 6 Sorten	" 1.40.	
	Zwerg-Königin-Aster. Höhe 30 cm.		
	<i>Frühblühende, sehr großblumige, edle Klasse für Beete und Töpfe.</i>		
	6680 Weiß.	6684 Karmesin [9,5 pa/ra].	
	6683 Fleischfarbe [8 ca].	6686 Hellblau [11,5 la].	
	6681 Rosa [9,5 la].	6687 Lasurblau [12 ea].	
	6682 Brillantrosa [9,5 la].	6688 Dunkelblau [11 ra/re].	
	6685 Scharlach [8,5 re].		
	Einzelne Sorten	100 g M. 23.—.	4.— —.35
6694	Schöne Mischung	100 " " 19.20.	3.20 —.30
6698	Sortiment von 6 Sorten	" 1.40.	
	Zwerg-Chrysanthemum-Aster. Höhe 30 cm.		
	<i>Beliebte, schöne Klasse für Gruppen und Töpfe, sehr großblumig.</i>		
	6700 Weiß.	6749 Zinnoberkarmin [9 pa].	
	6708 Weiß später rosa [10,5 la].	6752 Karmesin [9,5 ra/re].	
	6710 Hellgelb (Benary) [1 ca/ea].	6756 Feurig Scharlach [8,5/9 ra/re].	
	6712 Fleischfarbe [8 ca].	6802 Lasurblau [12 ea].	
	6716 Pfirsichblüte [10 ea].	6804 Hellblau [11,5 la].	
	6720 Rosa [9,5 la].	6820 Purpurviolett [10,5 re/ri].	
	6740 Brillantrosa [9,5 la].	6812 Dunkelblau [11 re].	
	6744 Karmin [9,5/10 ra].		
	Einzelne Sorten	100 g M. 19.20.	3.20 —.30
6830	Prachtmischung	100 " " 17.40.	3.— —.30
6835	Sortiment von 12 Sorten	" 2.80.	
6838	" " 6 "	" 1.40.	

№	Sortimentsblumen		10 g	Port.
			M. Pf.	M. Pf.
<div>Mittelhohe Sorten.</div>				
<div>Komet-Aster, halbhöhe. Höhe 40 cm.</div>				
<div>Mittelfrüh u. reichblühend, für Beete u. Töpfe, Blumen mit gelockten Zungenblüten Chrysanthemum ähnelnd.</div>				
	7060 Weiß.	7086 Zinnoberkarmin [9,5/10ia].		
	7073 Silbergrau [18 ca].	7087 Dunkelscharlach [8,5 re].		
	7075 Hellgelb (Benary) [1 ca].	7094 Fliederblau [10,5 ia/na].		
	7076 Rosa [9,5/10 ia].	7096 Hellblau [11,5 ia].		
	7084 Lachsrosa [9 ca/ga].	7104 Dunkelblau [11,5 ra/re].		
	7085 Karmesin [9,5 ra].			
	Einzelne Sorten.....	100 g M 11.—.	2.20	—,25
7130	Prachtmischung.....	100 " " 10.20.	2.—	—,25
7134	Sortiment von 12 Sorten.....	" " 2.40.		
7137	" " 6 ".....	" " 1.20.		
<div>Komet-Expres-Aster, sehr frühe Klasse, im übrigen der halbhohen Komet-Aster ähnlich. Höhe 40 cm.</div>				
	7161 Weiß.	7164 Rosa [9,5 ia].		
	7162 Weiß mit rosa [9,5 ca] Schein.	7165 Hellblau [11,5 na].		
	7163 Weiß später rosa [10,5 ea/ga].			
	Einzelne Sorten.....	100 g M 13.80.	2.60	—,30
7170	gemischt.....	100 " " 12.60.	2.50	—,30
<div>Herkules-Aster (Benary). Höhe 40 cm.</div>				
<div>Bau kräftig, geschlossen, riesige gelockte Blumen von höchster Vollkommenheit, hervorragend schön.</div>				
	7200 Weiß, prachtvoll.	7216 Fliederblau [11 na].		
	7203 Elfenbein [1 ca]	7218 Veilchenblau [11,5 ia].		
	7206 Leuchtend rosa [9,5 ia].	7214 Glycinenblau [12 ea, nach der Mitte in 12 ca übergehend].		
	7210 Rosalila [10,5 ga].			
	7208 Karmesin [10 na/pa].			
	Einzelne Sorten.....		5.60	—,40
7220	Mischung.....		5.—	—,35
7228	Sortiment von 6 Sorten.....	M 1.60.		
<div>Frühblühende Hohenzollern-Aster. Höhe 40 cm.</div>				
<div>Eine der frühesten Klassen, gelockte Blumen, wertvoll für Schnitzzwecke.</div>				
	7230 Weiß.	7238 Karmesin [10 pa].		
	7232 Weiß später Rosa [10 ea].	7239 Dunkelscharlach [9 ra/re].		
	7234 Hellgelb [1 ca].	7242 Hellblau [11,5 na].		
	7236 Rosa [9,5 ia].	7243 Purpurviolett [10 re].		
	7237 Lachsrosa [9 ea].	7244 Dunkelblau [11,5 ra].		
	Einzelne Sorten.....	100 g M 10.60.	2.—	—,25
7250	Schöne Mischung.....	100 " " 9.40.	1.80	—,25
7255	Sortiment von 6 Sorten.....	" " 1.—.		
<div>Frühwunder-Aster, neu. Höhe 35—40 cm.</div>				
<div>Die früheste Schnittaster, blüht ab Anfang Juli noch vor den Königin der Hallen-Astern. Große, schön geformte, etwas gelockte Blumen von 10 cm Durchmesser auf langen, festen Stielen.</div>				
7260	Weiß.....	100 g M 15.40.	2.80	—,30
7261	Apfelblüte (Benary), Neuheit, im Erblühen weiß, später zartrosa [10,5 ga], wertvolle Binfarbe.....		6.—	—,50
7262	Rosa (Benary), leuchtend rosa [9,5/10 ia], im Verblühen hellkarmesin [10/10,5 ia/ia]			
		100 g M 27.—.	4.60	—,40
7264	Lavendelblau [11,5 ga] (Benary).....	100 " " 27.—.	4.60	—,40
7266	Hellviolett [11,5 pa/pc] (Benary), Neuheit.....		6.—	—,50

№	Sortimentsblumen	10 g	Port.
	Königin der Hallen-Aster. Höhe 40 cm.		
	<i>Sehr frühblühende Gruppen- und Schnittaster.</i>		
	7270 Weiß.	7285 Silberlila [12,5 ca].	
	7274 Fleischfarbe [8 ca].	7286 Hellblau [11,5 la].	
	7276 Rosa [9,5 la].	7288 Fliederblau [11 na].	
	7280 Scharlach [9 re].	7287 Rotviolett [10/10,5 re].	
	7284 Karmesin [9,5 ra].	7290 Dunkelblau [11,5 ra/re].	
	Einzelne Sorten.....	100 g M 6.—	1.20 —.25
7294	Schöne Mischung.....	100 " " 5.60.	1.10 —.25
7297	Sortiment von 8 Sorten.....	" " 1.80.	
	Resistente Königin der Hallen-Aster. Höhe 40 cm.		
	<i>Bleibt 14 Tage später als vorige.</i>		
	7320 Weiß	7334 Karmesin [9,5/10 pa]	
	7324 Fleischfarbe [9 ca]	7338 Hellblau [11,5 ia/12 na]	
	7330 Scharlach [9 re]	7342 Dunkelblau [11,5 ra]	
	Einzelne Sorten.....	100 g M 12.80.	2.50 —.30
7346	Schöne Mischung.....	100 " " 11.60.	2.20 —.25
	Liliput-Aster. Höhe 45 cm.		
	<i>Sehr reich und lange blühend; kleinblumig mit röhrenförmigen Petalen, gut für Bindezwecke.</i>		
	7410 Weiß	7418 Karmin [9,5 pa].	
	7411 " mit rosa [9,5 ia] Herz.	7420 Karmesin [9,5 ra].	
	7412 " mit rotem [9,5 pa] Herz.	7424 Feurig scharlach [8,5/9 re].	
	7413 " mit blauem [11,5 ra] Herz.	7426 Dunkelblau [11 re].	
	7416 Rosa [9,5 la].		
	Einzelne Sorten.....	100 g M 15.40.	2.80 —.30
7430	Schöne Mischung.....	100 " " 13.80.	2.60 —.30
7419	Vorläufer, karminrosa [9,5/10 la] (Benary), frühblühend, 2-3 Wochen vor den übrigen Liliput-Astern.....		5.— —.40
7415	Reingelb (Sonnenlicht) [1 ca/ea/1,5 ia], neu.....		4.60 —.40
7435	Sortiment von 6 Sorten.....	M 1.40.	
	Hohe Sorten.		
	Röhr- oder Feder-Aster. Höhe 55 cm.		
	<i>Mit gehörnten Blüten.</i>		
7500	Schöne Mischung.....	100 g M 4.—	—.70 —.20
	Großblumige Kugel-Aster. Höhe 55 cm.		
	<i>Mit kugeligen, röhrenblütigen Blumen.</i>		
7556	Schöne Mischung.....	100 g M 5.—	1.— —.20
	Strahlen-Aster. Höhe 60 cm.		
	<i>Mit langen gehörnten Blütenblättern, fein zum Schnitt.</i>		
	7580 Weiß.	7593 Feurigdunkelblutrot [8,5/9 re].	
	7583 " mit rosa [10,5 ia] Spitzen.	7596 Amarant [9 lc/pc].	
	7585 Kupferrosa [9 gc/1c].	7597 Hellblau [11,5 la].	
	7588 Leuchtend rosa [9,5 la].	7598 Dunkelblau [11,5 ra].	
	Einzelne Sorten.....	100 g M 15.40.	2.80 —.30
7604	Schöne Mischung.....	100 " " 13.20.	2.60 —.30
7608	Sortiment von 6 Sorten.....	" " 1.40.	
	Rekord-Aster. Höhe 50 cm.		
	<i>Großblumige, edle Abart der Strahlenaster.</i>		
	7620 Weiß.	7634 Rubinrot [9 pc].	
	7623 Zartrosa [10 ea].	7632 Amarant [9 pc/pe].	
	7630 Hortensienrosa [10 ga/la].	7636 Lila [11 ia].	
	7624 Leuchtend rosa [10 la].	7638 Violett [11 na].	
	7625 Lachsrosa [9 lc].	7640 Modesta, Erikafarben [10 pc].	
	Einzelne Sorten.....	100 g M 19.20.	3.20 —.30
7644	Schöne Mischung.....	100 " " 17.40.	3.— —.30
7648	Sortiment von 6 Sorten.....	" " 1.40.	
7654	Massagno (Edelstein), reinweiße Strahlenblüten, riesenblumig, vorzügliche Schnittaster. Höhe 45 cm.....		4.— —.35

№	Sortimentsblumen	10 g	Port.
		M. Pf.	M. Pf.
	Juno - Aster. Höhe 50 cm.		
	<i>Reich und lange blühend, sehr edle Schnittblumen.</i>		
	7660 Weiß.	7668 Lachsrosa [8,5 ca] mit kupferroter [8,5 ga/ic] Mitte.	
	7661 " später amethyst [12 ga].	7675 Hellblau [12 ia/1a] (Benary).	
	7662 Weiß , später rosa [10 ga].	Einzelle Sorten .. 100 g M. 19.20.	3.20 —.30
7680	7666 Karminrosa (Benary) [9,5/10 ia].	100 " " 17.40	3.— —.30
	Gemischt		
	Viktoria-Aster (Benarys verbesserte). Höhe 50 cm.		
	<i>Edelste Klasse, mit großen hochgewölbten n, für Gruppen Blumeu. Topfkultur.</i>		
	7900 Weiß.	7928 Karminrosa [9,5/10 ia].	
	7910 Hellgelb [1 ca].	7932 Karmesin [9,5 ra].	
	7914 Apfelblüte [11 ea].	7942 Dunkelscharlach [8,5/9 re].	
	7918 Pfirsichblüte [10 ia].	7953 Fliederblau [11 na/pa].	
	7920 Miss Roosevelt , fleischfarbe [5/6 ca] mit gelblicher Mitte.	7956 Hellblau [12 ia].	
	7924 Hochrosa [9,5 ia] m. weiß. Anflug.	7970 Violett [11,5 re].	
	7926 Carmen (Benary), karmesin [9,5 pa], weiß bereift.	7980 Schwarzblau . [11 re/ri].	
	Einzelle Sorten .. 100 g M. 17.40.		3.— —.30
7925	Micaëla (Benary), hellachsrosa [10 ea/ia], bereift, Knospe mit dunkler Mitte		3.— —.30
8000	Prachtmischung	100 g M. 14.80.	2.80 —.30
7990	Jungfräulein (Phönix-Aster), rosig fleischfarben [9/10 ca], prächtig		3.— —.30
8008	Sortiment von 12 Sorten	M. 2.80.	
8014	" " 6 "	" 1.40.	
	Sada-Yakko-Aster. Höhe 50 cm.		
8020	Fleischfarbe [9,5 ca], großblumig, sehr spät, vorzügliche Schnittsorte		1.80 —.25
	Riesen-Viktoria-Mammut-Aster.		
	<i>Verbesserte, riesenblumige Rasse. Höhe 50 cm.</i>		
	8170 Weiß.	8182 Rosa [9,5 in/1a].	
	8174 Fleischfarbe [8,5 ca].	8186 Karmin [9,5/10 ra].	
	8178 Pfirsichblüte [10/10,5 ea/ga].	8192 Hellblau [11,5/12 ia].	
		8194 Dunkelblau [11,5 ra].	
	Einzelle Sorten	100 g M. 27.—.	4.60 —.35
8200	Prachtmischung	100 " " 23.—.	4.— —.35
8210	Sortiment von 6 Sorten	M. 1.60.	
	Großblumige Rosen-Aster. Höhe 60 cm.		
	<i>Reichblühende, schöne Sorten, gute Schnittblumen.</i>		
	8220 Weiß.	8256 Feurigscharlach [9 ra/re].	
	8236 Leuchtend rosa [10 ga].	8258 Dunkelscharlach [8,5 re/ri].	
	8244 Karmesin [9,5 pa/ra].	8272 Hellblau [12 ia].	
	8248 Brillantkarmin [9 ra/9,5 pa].	8280 Dunkelviolett [11,5 ra/re].	
	8250 Zinnober [9 pc].		
	Einzelle Sorten	100 g M. 15.40.	2.80 —.30
8290	Prachtmischung	100 " " 13.80.	2.60 —.30
8294	Chamois , neu, hellchamois 6/7 ca] mit fleischfarbigrosa [7/7,5 ea] und gelblich [2 ea/ga] getönter Mitte		9.60 —.50
8299	Dr. h. c. Dürr , hellgelb [1 ea/1,5 ga], im Erblühen dunkler, beste gelbe Aster ...		3.20 —.30
8312	Rosenknospe , rein rosenrot [8,5 pc], auffallende, prächtige Farbe		3.— —.30
8295	Jugend , neu, inkarnatrosa 8,5/9 ea/ga] mit Chamois- und Lachstönen [7,5 ga/8 ea]		8.— —.50
8302	Gloria-Aster , feurig hochpurpurrot [8,5 ri] mit scharlachroter Mitte		3.20 —.30
8304	Silberrosa , helles, silbriges Rosa [8,5/9,5 ca], mit leicht lila [10,5 ca] Schein. Feine Binfefarbe		3.20 —.30
8303	Ambra , siehe Neuheiten		—.60
8298	Sortiment von 6 Sorten	M. 1.40.	
	Leuchtfeuer-Aster. Höhe 50 cm.		
8300	Kugelartige Blumen von leuchtendstem dunkelscharlach [8/8,5 re], mit rosenroter Mitte, auffallende Schnittblumen	100 g M. 19.20.	3.20 —.30

Nr	Sortimentsblumen	10 g	Port.
		M. Pf.	M. Pf.
Pompon-Aster. Höhe 50 cm.			
<i>Zierliche Klasse, reich und lange blühend, vorzügliche Schnittaster.</i>			
8320	Weiß.	8350	Violett [11,5 re].
8326	Rosa [9,5/10 ia].	8352	Schwarzblau [11/11,5 ri/pl].
8334	Karmesin [9,5 ra].	8358	Rosa [9,5 ia] } mit
8339	Feurigscharlach [8,5/9 re].	8362	Karmesin [9,5 ra] } weißer Mitte
8342	Blutrot [9 re/ri].	8364	Hellblau [11,5 pa] } (Pompon-
8346	Hellblau [12 ia].	8368	Violett [11,5 re] } Kronen-).
8348	Hellblau mit weiß.		
	Einzelne Sorten	100 g	15.40.
8370	Prachtmischung	100 "	13.40.
8376	Sortiment von 8 Sorten	"	1.40.
Unikum-Aster. Höhe 60 cm.			
<i>Lange, schmale, gekrauste Blumenblätter. Langgestielte, gute Schnittaster.</i>			
8380	Weiß.	8384	Kupferrosa [9 ea/ge].
8381	Fleischfarbe [9 ca].	8389	Amarant [9 pc/re].
8385	Malmaisonrosa [9,5 ca/ea].	8388	Fliederblau [11 na].
8382	Rosa [9,5 ga].	8386	Hellblau [11,5 la].
8387	Karmesin [9,5 pa].	8392	Dunkelviolet [11 re].
8383	Karminrosa [9,5/10 ia].		
	Einzelne Sorten	100 g	15.40.
8394	Schöne Mischung	100 "	13.80.
8396	Sortiment von 6 Sorten	"	1.20.
Radio-Aster.			
<i>Prächtige Neuheit. Sehr große, dichtgefüllte Strahlenblüten, hochgewölbt, fast kugelig. Vorzüglich zum Schnitt. Höhe 50 cm.</i>			
8440	Reinweiß	4.80	—40
8446	Hortensienrosa [im Aufblühen 10,5 ca/ea, später 10/10,5 ga/ia/la]	4.80	—40
8448	Rosa, siehe Neuheiten		—70
Deutsche Meister-Aster.			
8500	Sonnenstrahl, Neuheit, beste gelbe Schnittaster. Im Aufblühen gleicht sie einer Unikum-Aster, ist tief dunkelgelb [1,5 la/ga], die vollerblühte Blume wird etwas heller [1 ca]	5.60	—40
8498	Rembrandt, Neuheit, im Aufblühen goldgelb [1,5 ca/ga/ia], später zart lachs-chamois [3-5 ca] bis lichtrosa [8 ca] getönt, besonders feine Färbung.	5.60	—40
Päonien-Aster (Perfektion-, Truffauts), Benarys verbesserte.			
<i>Bekannte Klasse mit großen ballförmigen, langgestielten Blumen.</i>			
<i>Höhe 65 cm. Vorzüglich für Bindezwecke und hohe Gruppen.</i>			
8730	Schneeweiß.	8786	Victoriarot [9,5 ra].
8742	Rosa [10 ga].	8800	Hellblau [11,5 na].
8748	Feurigrossa [9 pa/pc].	8802	" mit weiß.
8762	Karmesin [9,5 pa/ra].	8806	Violett [11 re].
8774	Dunkelblutrot (Gravelotte) [9,5 ra/re].	8812	Purpurviolet [10 re].
8776	Feurig scharlach [9 re].	8818	Schwarzblau [11 re/ri].
	Einzelne Sorten	8822	Amethyst [weiß mit 11,5 ga/ia].
		100 g	19.20.
8830	Prachtmischung	100 "	15.40.
8833	Sonnenlicht, schwefelgelb [1 ca]	100 "	19.20.
8838	Sortiment von 12 Sorten	"	2.60.
8841	" " 6 "	"	1.40.
Surprise-Aster, Höhe 65 cm.			
8832	Surprise, chamois [5/6 ca] mit altrosa [7/8 ea], eigenartige Farbe	3.20	—30
8835	Goldlachs, im Aufblühen zart fleischfarbigrosa [5/6 ea], wenn voll erblüht pfirsichrosa [7,5 ca/8,5 ea], reich und lange blühend, junge Blumen vorzüglich zum Schnitt, sehr verbessert	3.20	—30
8840	Goldkönigin, siehe Neuheiten		—40

№	Sortimentsblumen	10 g	Port.
		M. Pf.	M. Pf.
Straußenfeder-Aster. Höhe 70 cm.			
<i>Langgefiederte, große Blumen; äußerst reichblühend, sehr gute, langgestielte Aster für Schnitzzwecke.</i>			
8850	Weiß.		
8851	„ später rosa [10,5/10ga].		
8858	Hellgelb [1 ca].		
8862	Rosa [9,5/10ia].		
8864	Malmaisonrosa [9,5 ca].		
8866	Lachsrosa [9 ea/ga].		
8868	Leuchtend karmin [9 na/ra].		
8872	Karmesin [10 pa/ra].		
8879	Dunkelscharlach [9 re].		
8881	Kupferbraun [7,5/8 ne/pg].		
	Einzelne Sorten	100 g	8.80.
8898	Prachtmischung	100 „	7.80.
8899	Gute Mischung	100 „	4.40.
8905	Weißer Riesen, Benary's verbesserte	100 „	23.—
8901	Sortiment von 12 Sorten	„	2.—
8902	„ „ 10 „	„	1.80.
8904	„ „ 6 „	„	1.—
8916	Leviathan, siehe Neuheiten		
Resistente Straußenfeder-Aster. Höhe 75 cm			
<i>Widerstandsfähig gegen Welkekrankheit. Etwas spätere Blütezeit.</i>			
8897	Weiß.		
8900	Pfirsichblüte [10,5 ga/ia].		
8906	Rosa [9,5/10ia].		
8896	Karmesin [9,5/10 pa/ra].		
	Einzelne Sorten	100 g	13.20.
8911	Prachtmischung	100 „	11.60.
8913	Sortiment von 6 Sorten	„	1.40.
Riesen-Hohenzollern-Aster, Benarys verbesserte.			
<i>Prächtige, stämmige Klasse, riesige, lockige Blumen auf langen Stengeln, vorzüglich zum Schneiden und für Ausstellungen. Höhe 70 cm.</i>			
8915	Schwefelgelb [1 ca].		
8912	Pfirsichblüte [10,5 ea].		
8914	Rosa [9,5/10ia].		
8917	Lachsrosa (Benary) [9 ea/ea].		
8922	Rosalia [10 ga].		
8926	Kronprinz, brillantrosa [9,5ia].		
	Einzelne Sorten	100 g	11.60.
8910	— Weiß, sehr schön	100 „	11.60.
8946	Prachtmischung	100 „	10.20.
8953	Sortiment von 12 Sorten	„	2.40.
8956	„ „ 6 „	„	1.20.
Riesen-Komet-Aster. Höhe 60 cm.			
<i>Bekannte, prächtige Schnitt- und Binde-Aster, mit edlen, gelockten Blumen.</i>			
9000	Weiß.		
9004	Weiß mit rosa [8 ea] Schein.		
9008	Braut (weiß, später rosa) [10,5 ea/ga].		
9013	Weiß, später amethystblau [11,5 ga].		
9014	Silbergrau [12 ca].		
9016	Hellgelb [1 ca].		
9017	Kanarienvogel, hellchromgelb [1,5 ca/ga].		
9020	Rosa [9,5/10 ia].		
	Einzelne Sorten	100 g	10.—
9018	Königin von Spanien, gelb [1,5 ea/ga] mit rosa [6 ca] Anflug, eigenartig schön	100 g	10.—
9036	Rubin, purpurgranat [8,5/9 re], auffallende, schöne Farbe	100 g	10.—
9070	Prachtmischung	100 „	8.80.
9002	Triumph von Paris, weiß mit großer gelber [1,5 ia], gerührter Mitte	100 „	10.—
9003	Weißes Wunder, reinweiße Riesenblumen. Prämiert England 1938.	„	15.40.
9076	Sortiment von 12 Sorten	„	2.—
9079	„ „ 6 „	„	1.—

№	Sortimentsblumen	10 g	Port.
		M. Pf.	M. Pf.
9027	Aurora-Aster (Lachskönigin), 60 cm hoch; lachsrosa [7,5/8 ea], gelb [1,5 ga] abgetönt; eigenartig, reizend 100 g <i>M</i> 15.40.	2.80	—,30
	Resistente Riesen-Komet-Aster. <i>Auf Widerstandsfähigkeit gegen Welkekrankheit (Fusarium) durchgezüchtet.</i> <i>Etwas später blühend als die vorherstehenden.</i> 9086 Weiß. 9098 Scharlach [9 ra/re]. 9092 Rosa [9,5/10 ia]. 9102 Hellblau [11,5 na]. 9096 Karmesin [10 pa]. 9104 Dunkelblau [11 re]. Einzelne Sorten 100 g <i>M</i> 11.60.	2.20	—,25
9108	Schöne Mischung 100 g <i>n</i> 10.20.	2.—	—,25
9112	Sortiment von 6 Sorten <i>M</i> 1.20.		
	Kaktus-Aster (Benary). Höhe 50 cm. <i>Blütenblätter am Ende leicht gedreht, früh- und reichblühend, reizend.</i> 9120 Karminrosa [9,5/10 ia], schöne leuchtende Farbe 2.60 —,30 9130 Coelestine, zartlila [11,5 ea], höchst wirkungsvoll 2.80 —,30 9134 Elfe (Benary), neu, zartfleischfarbig [8,5 ca] 2.80 —,30		
	Kronen- oder Kranz-Aster. Höhe 65 cm. <i>Mit weißer Mitte, prächtig.</i> 9280 Prachtmischung 100 g <i>M</i> 11.—. 2.20 —,25		
9315	Aster, Goldgarbe, neu. <i>Um die goldgelben [1,5 ga/ia] Mittelpetalen reihen sich anmutig die heller getönten Kränze zierlicher Röhren- und Zungenblüten. Wertvolle Schnittaster mit gutgefüllten Blumen. Widerstandsfähig gegen Welkekrankheit ... 100 g <i>M</i> 23.—.</i> 4.— —,35		
	Amerikanische Busch-Aster. Höhe 80 cm. <i>Durch spätes Blühen wertvoll; langgestielte, große, dichtgefüllte Blumen, vorzüglich zum Schneiden.</i> 9330 Reinweiß. 9346 Karmesin [9,5 ra/pa]. 9336 Hellgelb (Benary) [1 ca/ea]. 9349 Scharlach [9 ra/re]. 9338 Hellrosa [9,5 ca/ea]. 9350 Dunkelpurpur [10,5 re]. 9339 Rosa [9,5 ia]. 9354 Lavendelblau [11,5 ca]. 9340 Pfirsichblüte [10 ea]. 9356 Hellblau [11,5 ga]. 9342 Lachsrosa (Benary) [9,5 ga/gc]. 9358 Dunkelblau [11/11,5 re]. 9344 Zinnoberkarmin [9 pa/pc]. Einzelne Sorten 100 g <i>M</i> 5.—. 1.— —,20		
9370	Schöne Mischung 100 <i>n n</i> 4.40. —,80 —,20		
9351	Kardinal, dunkelblutrot [9 re] 100 <i>n n</i> 5.—. 1.— —,20		
9328	Weißer Ball, großblumig, von edler Form 100 <i>n n</i> 13.40. 2.60 —,30		
9329	" " resistent, widerstandsfähig gegen Fusarium 100 <i>n n</i> 19.20. 3.20 —,30		
9450	Sortiment von 12 Sorten " 1.80.		
9454	" " 6 " " 1.—.		
	Resistente Busch-Aster. <i>Auf Widerstandsfähigkeit gegen Welkekrankheit durchgezüchtet.</i> 9465 Reinweiß. 9477 Karmesin [9,5 ra/pa]. 9469 Hellrosa [9,5 ca/ea]. 9480 Scharlach [9 ra/re]. 9471 Pfirsichblüte [10 ea]. 9485 Hellblau [11,5 ga]. 9470 Rosa [9,5 ia]. 9488 Dunkelblau [11/11,5 re]. 9473 Lachsrosa [9,5 ga/gc]. Einzelne Sorten 100 g <i>M</i> 10.20. 2.— —,25		
9492	Feine Mischung 100 <i>n n</i> 9.40. 1.80 —,25		
9496	Sortiment von 6 Sorten " 1.—.		





Nr	Sortimentsblumen		10 g	Port.
			M. Pf.	M. Pf.
Großblumige Schönheits-Aster. Höhe 90 cm.				
<i>Verbesserung der vorigen mit großen edlen Blumen auf 50—60 cm langen, straffen Stielen. Blüht vom September bis z. Frost. Hervorragend z. Schnitt.</i>				
	9500 Weiß.	9526 Karmesin [9,5/10 pa].		
	9508 Zartrosa [9,5 ca].	9528 Lasurblau [12 ea/ga].		
	9512 Leuchtend rosa [9,5/10 la].	9532 Lavendelblau [12,5 ca/ea].		
	9520 Pfirsichblüte [10,5 ea/ga].	9536 Violett [11,5 na/pa].		
	Einzelne Sorten		100 g M.	13.40.
9575	Tiefblutrot [9 re), neu, wirkungsvollste, dunkelleuchtende Farbe		100 " "	13.40.
9576	" resistent, widerstandsfähig		100 " "	15.40.
9540	Prachtmischung		100 " "	11.60.
9550	Sortiment von 8 Sorten		"	1.60.
9551	" " 6 "		"	1.20.
Resistente großblumige Schönheits-Aster.				
<i>Auf Widerstandsfähigkeit gegen Welkekrankheit (Fusarium) durchgezüchtet.</i>				
	9666 Weiß.	9682 Lasurblau [12 ea/ga].		
	9670 Zartrosa [9,5 ca].	9684 Lavendelblau [12,5 ca/ea].		
	9674 Karminrosa [9,5/10 na/la].	9688 Violett [11,5 na/pa].		
	9678 Karmesin [9,5/10 pa].			
	Einzelne Sorten		100 g M.	19.20.
9692	Prachtmischung		100 " "	17.40.
9696	Sortiment von 6 Sorten		"	1.20.
Riesen-Aster.				
9577	Malmaison Riesen, zartrosa [9 ca]		} aufrechter Wuchs, 90 cm hoch, vorzügliche Prachtsorten	1.10 —.25
9581	Rote Riesen, resistent, leuchtend kar- mesin [9,5 pa], widerstandsfähig			3.— —.30
9582	Weiße Riesen, hochgefüllt, reinweiß			1.60 —.25
Riesen-Päonien-Aster. Höhe 80 cm.				
<i>Hervorragende Neuheit. Edelgeformte, riesige, gefüllte Blumen auf langen, straffen Stielen. Vorzügliche Schnittblumen von großer Haltbarkeit.</i>				
	9584 Schwanenfeder, reinweiß.	9590 Rosenknospe, tiefrosa		
	9586 Mädchenerröten, zart- fleischfarbig [9 ca].	[9,5/10 la].		
	9588 Pfirsichblüte [10,5 ea].	9592 Silberrosa [10,5 ga/ia].		
		9594 Azurfee, lasurblau [11,5/12 ga].		
		9595 Purpurkleid, neu, dunkelblau.		
	Einzelne Sorten			4.— —.35
9596	Prachtmischung			3.20 —.30
9598	Sortiment von 6 Sorten		M.	1.40
Kalifornische Riesen-Aster. Höhe 80—90 cm.				
<i>Neue Buschaster mit riesigen Komet-Aster-Blumen von 12—15 cm Durchmesser auf langen, straffen Stielen. Liefert herrliche Schnittblumen.</i>				
	9600 Weiß.	9610 Karminrosa [9,5/10 la].		
	9604 Fleischfarbe [9,5 ca].	9616 Hellblau [12 ea].		
	9608 Rosa [9,5 la/10 la].	9620 Dunkelblau [11,5 na].		
	9612 Pfirsichblüte [10,5 ea/ga].	9624 Dunkelviolett [11,5 pa].		
	Einzelne Sorten		100 g M.	27.—.
9680	Prachtmischung		100 " "	23.—.
9640	Sortiment von 6 Sorten		"	1.40.
Ueberriesen-Aster. neu.				
9650	Los Angeles. Größte chrysanthemumähnliche Blüten, fleischfarben [8,5 ca]..		5.60	—.40
9648	El Monte, karmesin [10 na/pa], großblumig		5.60	—.40
Benarys Aster-Mischungen, sehr beliebt.				
9720	Mischung bester, hoher Klassen		100 g M.	5.60.
9722	" bester halbhoher "		100 " "	7.80
9724	" " niedriger "		100 " "	11.60.
9728	" " Schnitt-Sorten		100 " "	6.40.
14640	Farbiges Sortiment von 6 Klassen Asten		"	1.—.
14646	" " 12 " "		"	2.—.



№	Sortimentsblumen	10 g	Port.	
		M. Pf.	M. Pf.	
	Sonnenschein-Aster, Höhe 60 cm.			
	<i>Blumen, deren helle gerührte Mittelblüten wunderbar mit dem farbigen Kranz der einfachen Kometastrern ähnlichen Randblüten harmonisieren. Haltbare Schnittblumen auf langen Stielen.</i>			
	9400 Weiß.	9409 Amarant [8,5/9 re/ri].		
	9404 Rosa [9,5 ia].	9412 Blau [12 ia].		
	9406 Zinnoberkarmin [9lc].	9414 Fliederblau [11 na/pa].		
	9407 Karmesin [9/10 pa].	9416 Dunkelblau [11,5 pa].		
	9408 Lila [12 ea].			
	Einzelne Sorten	100 g M 5.80.	1.10 —.25	
9420	Prachtmischung	100 " " 4.80.	—,90 —.20	
9425	Sortiment von 6 Sorten	" 1.—		
	Riesen-Sonnenschein-Aster. Höhe 70–80 cm.			
	<i>Großblumiger und kräftiger im Wuchs. Die strahlend gelben, gerührten Mittelblüten umgibt ein Kranz locker gewellter Randblüten. Eine Zone lichter getönter Röhrenblüten vermittelt harmonisch die beiden Farben. Langgestielte, vorzügliche Schnittblumen.</i>			
9427	Mondstrahl, schneeweiß mit gelber [1,5/2 ia/la] Mitte	1.70	—.25	
9429	Alpenglühén, lilarosa [10,5 ga/ea], Mitte gelb [1,5 ia/la]	1.70	—.25	
9431	Regenbogen, dunkelrosa [9,5 ia/10 ga/ea], Mitte gelb [1,5/2 la]	1.70	—.25	
9433	Stratosphäre, Randblüten dunkelblau [11,5 ra/ra], hellviolette [11,5 ia/na] Innenzone, Mitte gelb [1,5 ia/la]	1.70	—.25	
9435	Prachtmischung	100 g M 7.80.	1.40 —.25	
	Einfach blühende A stern.			
	<i>Einfach blühende A stern erfreuen sich wegen ihres hohen Schnittwertes zunehmender Beliebtheit.</i>			
	Einfache (Margareten-) Aster. Höhe 60 cm.			
	9760 Weiß.	9770 Hellblau [12 ga].		
	9762 Hellrosa [9,5 ea].	9772 Dunkelblau [11,5 pa].		
	9764 Leuchtend rosa [9,5 ia].	9773 Violett [11,5 pc].		
	9767 Brillantkarmin [8,5 ra/8 re].	9774 Purpurviolett [10,5 ra].		
	9769 Karmesin [9,5 pa/ra].			
	Einzelne Sorten	100 g M 3.20.	—,60 —.15	
9768	Feurigscharlach [8 re], 50 cm hoch	100 " " 4.—	—,70 —.20	
9765	Helvetia, feurig karmesin [9 ra/re], herrlich, 50 cm hoch	100 " " 4.—	—,70 —.20	
9778	Feuerfliege, dunkelscharlach [8/8,5 re], kometblütig	100 " " 4.—	—,70 —.20	
9790	Schöne Mischung	100 " " 3.—	—,60 —.15	
9796	Sortiment von 6 Sorten	" —.80.		
9782	Nero, neu, außerordentlich große, tief dunkelrote [8,5/9 re/ri] Blumen mit doppelter Petalenauflage. Höhe 60 cm	100 g M 7.80	1.40 —.25	
	Einfache spätblühende (Original-China-) Aster.			
	<i>großblumig, spät; vorzügliche Schnittblumen. Höhe 70 cm.</i>			
	9820 Weiß.	9828 Karmesin [10 pa].		
	9822 Apfelblüte [9,5/10 ea].	9830 Helllila [11,5 ga].		
	9824 Rosa [9,5/10 ga].	9838 Dunkelviolett [11,5 ra].		
	Einzelne Sorten	100 g M 4.—	—,70 —.20	
9846	Schöne Mischung	100 " " 3.20.	—,60 —.15	
9848	Sortiment von 6 Sorten	" —.80.		
	Einfache Schönheits-Aster.			
	<i>Einfachblühende Straußenfeder-Aster, 70 cm hoch, wohlgebildete, große Margeriten auf langen straffen Stielen, vorzüglich zum Schnitt.</i>			
	10000 Weiß.	10012 Mauve [11,5/12 ga].		
	10008 Rosa [9,5 la/ia].	10016 Dunkelblau [11,5 ra].		
	10010 Karmesin [9,5/10 pa]			
	Einzelne Sorten	100 g M 5.—	1.— —.20	
10020	Mischung	100 " " 4.80.	—,90 —.20	

№	Sortimentsblumen	10 g	Port.																																																																																																										
		M. Pf.	M. Pf.																																																																																																										
	<h1>Levkoje, gefüllte</h1> <h2>Matthiola annua und incana. Cruciferae.</h2> <p>Große Spezialität. Meine Erfurter Levkojen-Stellagen für Topfkultur sind weltberühmt. — Die gefüllten Levkojen-Blumen geben keinen Samen, dieser wird von einfach blühenden Pflanzen geerntet; die Aussaat bringt daher auch stets einen Teil einfacher mit. Bei meinem erprobten Levkojen-Samen kann auf 60—800/o gefülltblühender Pflanzen gerechnet werden.</p> <p>⊙ Sommer-Levkojen. Matthiola annua.</p> <p style="text-align: center;">Aussaat Ende Februar—April. Blütezeit von Juni an.</p> <p style="text-align: center;">Treibsorten auch Aussaat September—Januar für Frühblüte.</p> <p style="text-align: center;">Erfurter Sommer-Levkoje. Höhe 30 cm, reich verzweigt, etwas gedrunen, Blumen mittelgroß.</p> <table><tr><td>10300 Weiß.</td><td>10328 Karmesin [9,5 pa/ra].</td></tr><tr><td>10302 Apfelblüte [10 ca./ea].</td><td>10336 Blutrot [9 re/9,5 pa].</td></tr><tr><td>10304 Kanariengelb [2 ea].</td><td>10340 Hellviolett (Hellblau) [11 ia/na].</td></tr><tr><td>10308 Fleischfarbe [10 ca].</td><td>10344 Silberlila (Lasurblau) [11 ea].</td></tr><tr><td>10320 Rosa [10 ea/ga].</td><td>10346 Violett [10,5 re/11 pa].</td></tr><tr><td>10322 Brillantrosa [9,5 pa/la].</td><td>10360 Weinviolett (Kastanienbraun) [9,5 pg].</td></tr><tr><td>10326 Karmin [9,5 pa/10 na].</td><td></td></tr></table> <table><tr><td>Einzelne Sorten</td><td>100 g M 22.40.</td><td>3.80</td><td>—35</td></tr><tr><td>10370 Prachtmischung aller Farben, reiches Farbenspiel, herrlich</td><td>100 " " 18.60.</td><td>3.20</td><td>—30</td></tr><tr><td>10371 Prachtmischung leuchtender Farben</td><td>100 " " 22.40.</td><td>3.80</td><td>—35</td></tr><tr><td>10372 Gute Mischung</td><td>100 " " 12.80.</td><td>2.50</td><td>—30</td></tr><tr><td>10376 Sortiment von 12 Sorten</td><td>" " 3.60.</td><td></td><td></td></tr><tr><td>10379 " " 6 "</td><td>" " 1.80.</td><td></td><td></td></tr></table> <p style="text-align: center;">Viktoria-Bukett-Sommer-Levkoje. Höhe 30 cm.</p> <p style="text-align: center;">Für Topfkultur, von halbhohem, geschlossenem Wuchs; sehr reichblühende Klasse, besonders widerstandsfähig.</p> <table><tr><td>10410 Weiß.</td><td>10426 Karmesin [9 re/9,5 ra].</td></tr><tr><td>10416 Kanariengelb [2 ca./ea].</td><td>10430 Dunkelblutrot [9 re/9,5 pa].</td></tr><tr><td>10418 Chamöis [6/4 ea].</td><td>10440 Hellviolett (Hellblau) [11 ia/na].</td></tr><tr><td>10422 Rosa [10 ea/ga].</td><td>10442 Violett (Dunkelblau) [10,5 re/11 ra].</td></tr><tr><td>10425 Karmin [9,5 pa/10 na].</td><td></td></tr></table> <table><tr><td>Einzelne Sorten</td><td>100 g M 23.—.</td><td>4.—</td><td>—35</td></tr><tr><td>10450 Prachtmischung</td><td>100 " " 19.20.</td><td>3.20</td><td>—30</td></tr><tr><td>10456 Sortiment von 6 Sorten</td><td>" " 1.80.</td><td></td><td></td></tr></table> <p>10890 Treib-Sommer-Levkoje Schneeflocke.</p> <p style="text-align: center;">Höhe 30 cm. Blendend weiß mit glänzend dunkelgrünem Laub, sogen. Lackblatt. Früheste weiße Levkoje, vorzüglich zum Treiben.....</p> <p style="text-align: right;">9.60 —50</p> <p style="text-align: center;">Großblumige Sommer-Levkoje.</p> <p style="text-align: center;">Bekannte, herrliche Klasse. Höhe 35 cm.</p> <p style="text-align: center;">Breitblättrig; starke Rispe mit großen Blumen; lange blühend.</p> <table><tr><td>10600 Weiß.</td><td>10632 Ziegelrot [8,5 gc/le].</td></tr><tr><td>10606 Kanariengelb [2/3 ca./ea].</td><td>10638 Lila [10 gc].</td></tr><tr><td>10610 Apfelblüte [10 ca./ea].</td><td>10640 Hellviolett (Hellblau) [11 ia/na].</td></tr><tr><td>10612 Fleischfarbe [8,5 ea].</td><td>10641 Silberlila (Azurblau) [11 ea].</td></tr><tr><td>10616 Rosa [10 ea/ga].</td><td>10642 Violett [10,5 re/11 pa].</td></tr><tr><td>10618 Brillantrosa [9,5 ia].</td><td>10644 Braunviolett [10 re/r].</td></tr><tr><td>10622 Karmin [9,5 pa/10 na].</td><td>10646 Purpurviolett [9,5/10 re].</td></tr><tr><td>10624 Karmesin [9,5 pa/ra].</td><td>10650 Aschgrau [10,5 gc/le].</td></tr><tr><td>10628 Blutrot [9 re/9,5 ra].</td><td>10654 Weinviolett (Kastanienbraun) [9,5 ng].</td></tr><tr><td>10630 Leuchtend Purpurkarmin [9 pa/ra].</td><td></td></tr><tr><td></td><td>10656 Purpurbraun [8,5 pg/9 ng].</td></tr><tr><td></td><td>10658 Schwarzbraun [10 pl].</td></tr></table> <table><tr><td>Einzelne Sorten</td><td>100 g M 23.—.</td><td>4.—</td><td>—35</td></tr><tr><td>10660 Prachtmischung, reichstes Farbenspiel, herrlich</td><td>100 " " 19.20.</td><td>3.20</td><td>—30</td></tr><tr><td>10661 Prachtmischung leuchtender Farben</td><td>100 " " 23.—.</td><td>4.—</td><td>—35</td></tr><tr><td>10662 Gute Mischung</td><td>100 " " 13.80.</td><td>2.60</td><td>—30</td></tr><tr><td>10668 Sortiment von 12 Sorten</td><td>" " 3.60.</td><td></td><td></td></tr><tr><td>10671 " " 6 "</td><td>" " 1.80.</td><td></td><td></td></tr></table>	10300 Weiß.	10328 Karmesin [9,5 pa/ra].	10302 Apfelblüte [10 ca./ea].	10336 Blutrot [9 re/9,5 pa].	10304 Kanariengelb [2 ea].	10340 Hellviolett (Hellblau) [11 ia/na].	10308 Fleischfarbe [10 ca].	10344 Silberlila (Lasurblau) [11 ea].	10320 Rosa [10 ea/ga].	10346 Violett [10,5 re/11 pa].	10322 Brillantrosa [9,5 pa/la].	10360 Weinviolett (Kastanienbraun) [9,5 pg].	10326 Karmin [9,5 pa/10 na].		Einzelne Sorten	100 g M 22.40.	3.80	—35	10370 Prachtmischung aller Farben, reiches Farbenspiel, herrlich	100 " " 18.60.	3.20	—30	10371 Prachtmischung leuchtender Farben	100 " " 22.40.	3.80	—35	10372 Gute Mischung	100 " " 12.80.	2.50	—30	10376 Sortiment von 12 Sorten	" " 3.60.			10379 " " 6 "	" " 1.80.			10410 Weiß.	10426 Karmesin [9 re/9,5 ra].	10416 Kanariengelb [2 ca./ea].	10430 Dunkelblutrot [9 re/9,5 pa].	10418 Chamöis [6/4 ea].	10440 Hellviolett (Hellblau) [11 ia/na].	10422 Rosa [10 ea/ga].	10442 Violett (Dunkelblau) [10,5 re/11 ra].	10425 Karmin [9,5 pa/10 na].		Einzelne Sorten	100 g M 23.—.	4.—	—35	10450 Prachtmischung	100 " " 19.20.	3.20	—30	10456 Sortiment von 6 Sorten	" " 1.80.			10600 Weiß.	10632 Ziegelrot [8,5 gc/le].	10606 Kanariengelb [2/3 ca./ea].	10638 Lila [10 gc].	10610 Apfelblüte [10 ca./ea].	10640 Hellviolett (Hellblau) [11 ia/na].	10612 Fleischfarbe [8,5 ea].	10641 Silberlila (Azurblau) [11 ea].	10616 Rosa [10 ea/ga].	10642 Violett [10,5 re/11 pa].	10618 Brillantrosa [9,5 ia].	10644 Braunviolett [10 re/r].	10622 Karmin [9,5 pa/10 na].	10646 Purpurviolett [9,5/10 re].	10624 Karmesin [9,5 pa/ra].	10650 Aschgrau [10,5 gc/le].	10628 Blutrot [9 re/9,5 ra].	10654 Weinviolett (Kastanienbraun) [9,5 ng].	10630 Leuchtend Purpurkarmin [9 pa/ra].			10656 Purpurbraun [8,5 pg/9 ng].		10658 Schwarzbraun [10 pl].	Einzelne Sorten	100 g M 23.—.	4.—	—35	10660 Prachtmischung, reichstes Farbenspiel, herrlich	100 " " 19.20.	3.20	—30	10661 Prachtmischung leuchtender Farben	100 " " 23.—.	4.—	—35	10662 Gute Mischung	100 " " 13.80.	2.60	—30	10668 Sortiment von 12 Sorten	" " 3.60.			10671 " " 6 "	" " 1.80.		
10300 Weiß.	10328 Karmesin [9,5 pa/ra].																																																																																																												
10302 Apfelblüte [10 ca./ea].	10336 Blutrot [9 re/9,5 pa].																																																																																																												
10304 Kanariengelb [2 ea].	10340 Hellviolett (Hellblau) [11 ia/na].																																																																																																												
10308 Fleischfarbe [10 ca].	10344 Silberlila (Lasurblau) [11 ea].																																																																																																												
10320 Rosa [10 ea/ga].	10346 Violett [10,5 re/11 pa].																																																																																																												
10322 Brillantrosa [9,5 pa/la].	10360 Weinviolett (Kastanienbraun) [9,5 pg].																																																																																																												
10326 Karmin [9,5 pa/10 na].																																																																																																													
Einzelne Sorten	100 g M 22.40.	3.80	—35																																																																																																										
10370 Prachtmischung aller Farben, reiches Farbenspiel, herrlich	100 " " 18.60.	3.20	—30																																																																																																										
10371 Prachtmischung leuchtender Farben	100 " " 22.40.	3.80	—35																																																																																																										
10372 Gute Mischung	100 " " 12.80.	2.50	—30																																																																																																										
10376 Sortiment von 12 Sorten	" " 3.60.																																																																																																												
10379 " " 6 "	" " 1.80.																																																																																																												
10410 Weiß.	10426 Karmesin [9 re/9,5 ra].																																																																																																												
10416 Kanariengelb [2 ca./ea].	10430 Dunkelblutrot [9 re/9,5 pa].																																																																																																												
10418 Chamöis [6/4 ea].	10440 Hellviolett (Hellblau) [11 ia/na].																																																																																																												
10422 Rosa [10 ea/ga].	10442 Violett (Dunkelblau) [10,5 re/11 ra].																																																																																																												
10425 Karmin [9,5 pa/10 na].																																																																																																													
Einzelne Sorten	100 g M 23.—.	4.—	—35																																																																																																										
10450 Prachtmischung	100 " " 19.20.	3.20	—30																																																																																																										
10456 Sortiment von 6 Sorten	" " 1.80.																																																																																																												
10600 Weiß.	10632 Ziegelrot [8,5 gc/le].																																																																																																												
10606 Kanariengelb [2/3 ca./ea].	10638 Lila [10 gc].																																																																																																												
10610 Apfelblüte [10 ca./ea].	10640 Hellviolett (Hellblau) [11 ia/na].																																																																																																												
10612 Fleischfarbe [8,5 ea].	10641 Silberlila (Azurblau) [11 ea].																																																																																																												
10616 Rosa [10 ea/ga].	10642 Violett [10,5 re/11 pa].																																																																																																												
10618 Brillantrosa [9,5 ia].	10644 Braunviolett [10 re/r].																																																																																																												
10622 Karmin [9,5 pa/10 na].	10646 Purpurviolett [9,5/10 re].																																																																																																												
10624 Karmesin [9,5 pa/ra].	10650 Aschgrau [10,5 gc/le].																																																																																																												
10628 Blutrot [9 re/9,5 ra].	10654 Weinviolett (Kastanienbraun) [9,5 ng].																																																																																																												
10630 Leuchtend Purpurkarmin [9 pa/ra].																																																																																																													
	10656 Purpurbraun [8,5 pg/9 ng].																																																																																																												
	10658 Schwarzbraun [10 pl].																																																																																																												
Einzelne Sorten	100 g M 23.—.	4.—	—35																																																																																																										
10660 Prachtmischung, reichstes Farbenspiel, herrlich	100 " " 19.20.	3.20	—30																																																																																																										
10661 Prachtmischung leuchtender Farben	100 " " 23.—.	4.—	—35																																																																																																										
10662 Gute Mischung	100 " " 13.80.	2.60	—30																																																																																																										
10668 Sortiment von 12 Sorten	" " 3.60.																																																																																																												
10671 " " 6 "	" " 1.80.																																																																																																												

№	Sortimentsblumen	10 g	Port.
		M. Pf.	M. Pf.
Großblumige Zwerg-Pyramiden-Treiblevkoje. Höhe 20 cm.			
<i>Gedrungener Bau, starke Mittelrippe und Seitentriebe. Hochprozentig gefüllt, frühblühend, zum Treiben in Töpfen wie für das freie Land und zur Beetbepflanzung vorzüglich geeignet.</i>			
<i>Aussaat im Februar-März, für den Sommerflor.</i>			
<i>„ „ Juni-August für den Herbst- und Winterflor.</i>			
<i>„ „ September-Januar zur Treiberei für Frühjahrsblüte.</i>			
10821	Schneeweiß.	10830	Blutrot [8,5/9 re 9,5 ra].
10824	Schwefelgelb [2/3 ca].	10835	Porzellanblau [11,11,5 ga].
10822	Fleischfarbe (zarlachsrosa) [9 ca].	10834	Hellviolett (Hellblau) [11 la/na].
10826	Rosa [10 ga/ia].	10836	Violett (Dunkelblau) [10,5 re/11 ra].
Einzelne Sorten.....		9.60	—50
10850	Prachtmischung.....	9.20	—50
10857	Sortiment von 6 Sorten.....	M. 2.80.	
Riesen - Bomben - Sommer - Levkoje.			
<i>Beste Klasse für das freie Land; bildet prachtvolle, bis 75 cm hohe Pyramiden, sehr großblumig und dicht gefüllt; blüht sehr lange.</i>			
10960	Weiß.	10976	Silberlila (Hellblau) [11 ga].
10962	Kanariengelb [2 ca/ea].	10977	Fliederfarben [11 la/na].
10964	Fleischfarbe [9 ca].	10978	Violett (Dunkelblau) [10,5 re/11 pa].
10965	Chamois [6/4 ca].	10982	Tiefviolett [10/10,5 re].
10968	Rosa [10 ea/ga].	10987	Schwarzbraun [10 pl].
10974	Karmesin, brennend [9,5 pa/ra].	Einzelne Sorten.....	
Einzelne Sorten.....		100 g	M. 34.60.
10990	Prachtmischung.....	100 "	" 31.—
10996	Sortiment von 8 Sorten.....	2.40.	
10997	" " 6 ".....	1.80.	
Dresdener Immerblühende Sommer-Levkoje. Höhe 60 cm.			
<i>Mit reich verzweigten, schlanken, lockeren Rispen, besonders wertvoll für das freie Land und für Schnitzwecke, zum Treiben geeignet.</i>			
11130	Weiß.	11150	Karmesin [9,5 pa/ra].
11134	Aptelblüte [10,5 ca/ea].	11152	Dunkelblutrot [9 re/9,5 ra].
11138	Kanariengelb [2 ca/ea].	11154	Hellviolett (Hellblau) [11 na/la]
11142	Fleischfarbe [8 ca].	11156	Brillantlila [11 ea/ia].
11144	Chamois [4/6 ea].	11158	Violett [11 pa/10,5 re].
11148	Leuchtend Purpurkarmin [9 ra/9,5 pa].	11162	Weinviolett (Kastanienbraun) [9,5 ng].
11146	Rosa [10 ga].	Einzelne Sorten.....	
Einzelne Sorten.....		100 g	M. 23.—
11153	Kaiserin Augusta Viktoria, silberlila [11 ga], sehr schön .	100 "	" 23.—
11170	Prachtmischung.....	100 "	" 19.20.
11171	Sortiment von 12 Sorten.....	3.60.	
11172	" " 10 ".....	2.70.	
11174	" " 6 ".....	1.80.	
Bismarck-Sommer-Levkoje.			
<i>Kräftige, lange Stengel mit sehr großen Blumen; 70—80 cm hoch, pyramidenförmig, spät; prachtvoll für Land- oder Topfkultur, guter Winterblüher.</i>			
11175	Weiß.	11179	Karmesin [9,5 ra/ pa].
11176	Kanariengelb [2 ca/ea], sehr schön.	11183	Rosalila [10,5 ga].
11177	Fleischfarbe [8,5 ca].	11186	Silberlila [11 ga].
11184	Chamois [5/6 ca].	11181	Hellviolett (Hellblau) [11 la/ na].
11178	Rosa [10 ia/ea].	11182	Violett (Dunkelblau) [10,5 re/11 pa].
11187	Leuchtend lachsrosa [10ia/ea/9ca].	Einzelne Sorten.....	
Einzelne Sorten.....		100 g	M. 25.—
11185	Schöne Mischung.....	100 "	" 21.20.
11188	Sortiment von 6 Sorten.....	1.60.	
Riesen-Stangen- (Exzelsior-) Treiblevkoje.			
<i>Einstengelig mit großen, dichtgefüllten Blumen Höhe 60—70 cm.</i>			
11190	Schneeweiß, prächtig.	11210	Silberlila [11 ga], neu
11194	Chamoisrosa [10ia/na/9,5/8,5 ea].	11202	Hellviolett (Hellblau) [11 na].
11193	Altrosa [9 ga/ie]	11204	Violett (Dunkelblau) [10,5 ra/11 pa].
11192	Rosa [10 ea/ia].	11208	Schwarzbraun [10 pl].
11196	Karmesin [9,5/10 pa].	Einzelne Sorten.....	
Einzelne Sorten.....		100 g	M. 64.—
11214	Schöne Mischung.....	100 "	" 62.—
11220	Sortiment von 6 Sorten.....	2.—	
11198	Gloria, dunkelkarmesin [9 re/9,5 ra].....	11.60	—50

№	Sortimentsblumen	10 g	Port.
		M. Pf.	M. Pf.
	Mammut-Exzelsior-Treiblevkoje. Höhe 60—70 cm.		
	<i>Verbesserte Rasse, einstielig, mit 30 cm langer, breiter Blütenrispe; dichtbesetzt mit größten Einzelblüten.</i>		
	<div> 11227 Weiß mit rosa [9ca] Schein. 11231 Malmaisonrosa [9ca/ea] 11223 Chamoisrosa [8,5 ea/ic]. 11224 " mit Gold [8,5 ea/ic, Mitte 3 ga]. 11222 Brillantrosa [9 ca/ea]. </div> <div> 11225 Kupferscharlach [8,5 le/ng]. 11226 " mit Gold [8,5 le/ng Mitte 1 pc]. 11232 Karmesin [9,5/10 pa] 11236 Silberlila [11 ga]. </div>		
	Einzelne Sorten	11.—	—50
11229	Schöne Mischung	10.40	—50
11221	<i>Karminrosa (Balls), siehe Neuheiten</i>	18.—	—60
11228	<i>Illusion, leuchtend dunkelrubinrot [9 re/9,5 ra]</i>	11.—	—50
11230	<i>Mondlicht, neu, gelb [2,5 ca/ea]</i>	11.—	—50
11237	<i>Fliederblau [11 na/pa], Höhe 50 cm</i>	11.—	—50
11240	Sortiment von 6 Sorten	M. 2.40.	
11280	Sommer-Levkoje Saphir, Dunkelviolett [10/10,5 re/ri], Höhe 40 bis 50 cm. Stark verzweigt, kräftiger Wuchs, geschlossener Bau, gut für Gruppen und zum Treiben. Aussaat drei Wochen früher als die der übrigen Sommerlevkojen, bis ca. zum 20. Februar	8.—	—50
11276	Sommer-Treiblevkoje Rubin, neu, feurig rubinrot [9 re/9,5 ra]. Höhe 40 cm	9.—	—50
	☉☉ Herbst-Levkojen.		
	<i>Bei März Aussaat blüht diese Klasse vom Sommer bis Spätherbst; bei Juliaussaat und frostfreier Ueberwinterung im April—Mai.</i>		
	Herbst-Levkoje. Höhe 40 cm.		
	<i>Stark verzweigte, reich- und großblumige Pyramiden. Sehr schöne Klasse.</i>		
	<div> 11320 Weiß. 11324 Rosa [10 ga]. 11326 Karmin [9,5 na/10 ia]. 11328 Karmesin [9,5 pa]. 11330 Ziegelrot [8,5 ic/9 gc]. 11332 Blutrot [9 ra/re]. </div> <div> 11334 Hellviolett (Hellblau) [11 na]. 11336 Violett [11 pa/ra]. 11340 Weinviolett (Kastanienbraun) [9 ng/le]. 11342 Schwarzbraun [10 ng]. </div>		
	Einzelne Sorten	11.—	—55
11346	Prachtmischung	9.60	—50
11352	Sortiment von 6 Sorten	M. 2.40.	
	Frühblühende Herbst-Levkoje. Höhe 40 cm.		
	<i>Etwa 14 Tage früher.</i>		
	<div> 11360 Weiß. 11362 Fleischfarbe [9 ca]. 11364 Rosa [10 ia]. 11366 Karmin [9,5/10 na]. </div> <div> 11368 Kupferrot [9 gc/le]. 11370 Hellviolett (Hellblau) [11 na]. 11372 Violett (Dunkelblau) [11 ra]. 11374 Hellbraun [10 pg]. </div>		
	Einzelne Sorten	10.—	—50
11378	Schöne Mischung	9.—	—45
	Schottische Herbst-Levkoje, Höhe 25 cm.		
	<i>(Benarys verbesserte).</i>		
	<i>Höchster Prozentsatz gefüllter, reizend, gedungen, auch für Gruppen.</i>		
	<div> 11420 Weiß. 11422 " mit Lackblatt. 11424 Apfelblüte [10 ca]. 11425 Rosa [10/10,5 ga]. </div> <div> 11426 Brillantrosa [9,5 ia]. 11432 Karmesin [9,5 pa/ra]. 11436 Dunkelblau [11 pa]. 11440 Violett [10 re]. </div>		
	Einzelne Sorten	15.60	—65
11444	Prachtmischung	14.40	—80
11446	Sortiment von 6 Sorten	M. 2.80.	

№	Sortimentsblumen	10 g M. Pf.	Port. M. Pf.
Großblumige Kaiser-Levkoje. Höhe 30—35 cm.			
<i>Buschig gebaut, reich verzweigt. Sehr stark gefüllte, vorzügliche Klasse.</i>			
	11470 Weiß.	11484 Dunkelkarminpurpur [9 pa/pc].	
	11472 Fleischfarbe [9 ca].	11486 Dunkelblutrot [9,5 ra/9 re].	
	11474 Rosa [10 ea].	11487 Lila [10,5 pc].	
	11476 Brillantrosa [9,5 ga].	11488 Hellviolett (Hellblau) [11 la/na].	
	11478 Karmin [10 la].	11490 Violett (Dunkelblau) [10,5 re/11 pa].	
	11480 Karmesin [9,5 ra].	11492 Rotbraun [9 pg].	
	11482 Kupferrot [8,5/9 gc/1c].		
	Einzelne Sorten	10.40	—50
11500	Prachtmischung	9.—	—50
11507	Sortiment von 6 Sorten	M 2.20.	
⊙ 4 Winter-Levkojen. Matthiola incana.			
<i>Aussaat im Mai; frostfrei zu überwintern; Blütezeit Frühjahr.</i>			
Winter-Levkoje. Höhe 50—60 cm. Bekannte schöne Klasse.			
	11530 Weiß.	11552 Hellviolett (Hellblau) [11 na/pa].	
	11536 Fleischfarbe [9 ea].	11554 Violett [10 re].	
	11538 Rosa [10 ia].	11558 Dunkelrotbraun [9 pg].	
	11544 Karmesin [9,5 pa].	11560 Schwarzbraun [10 ri/pl].	
	11550 Ziegelrot [9 gc].		
	Einzelne Sorten	8.40	—50
11570	Prachtmischung	7.20	—40
11578	Sortiment von 6 Sorten	M 2.—	
Großblumige Erfurter Winter-Levkoje. Höhe 50—60 cm.			
	11600 Schneeweiß, leuchtend, früh.	11616 Kupferrot [8,5 nc].	
	11604 Fleischfarbe [9 ea].	11620 Violett [10,5 pa].	
	11608 Rosa [10 ia].	11625 Magenta (Violetta) [10 la/na].	
	11612 Leuchtend Karmin [9,5 pa/10 na].		
	Einzelne Sorten	9.—	—50
11621	Coelestine (Benary), große Rispen dichtgefüllter, lavendelblauer [11 ea] Blumen. Vorzüglich zum Schnitt	10.40	—50
11619	Deutscher Fleiß, leuchtend rosa [9,5 la], riesenblumige Blütenstände	12.—	—60
11622	Ruhm von Elberfeld, weiß, sehr schön, 30—35 cm hoch	12.—	—60
11610	 Kaiserin Elisabeth (Benary), leuchtend karminrosa [9,5 ia], große Rispen, prachtvolle, beliebte Sorte	9.—	—50
11613	 Königin Astrid (Benary), neu, intensiv karmesinrote [9,5 ra/pa/10 pa] Blütenrispen mit dichtgefüllten, großen Einzelblüten besetzt		—70
11580	 Weiße Dame (weiße Kaiserin Elisabeth) (Benary), dichtgefüllte, große, reinweiße Blumen; schönste weiße Winter-Levkoje	9.—	—50
11623	 Zephir (Benary), 60—75 cm hoch, frühblühend, gut zum Treiben, zart-lavendelblau [11 ea], lange Mittelrispe und zahlreiche Seitenrispen ..	9.—	—50
11614	Riesen-, Leuchtend karmesin (Benary) [9,5 pa], vollbesetzte Rispen, einstielig		—55
11617	„ Weiß (Benary), Neuheit, Gegenstück zu vorstehender schneeweiß, im Abblühen zartrosa [10,5 ea/ga] Schein, einstielig		—60
11624	Prachtmischung	8.—	—50
11627	Sortiment von 6 Sorten	M 2.20.	
Stangen-Winter-Levkoje. Höhe 35—45 cm.			
<i>Dichtbesetzte, lange Rispen für Schnitzzwecke.</i>			
	11700 Weiß.	11704 Karmesin [9,5 ra].	
	11702 Apfelblüte [10 ea].	11710 Violett purpur [10 re].	
	11703 Rosa [9,5 ia].	11708 Violett (Dunkelblau) [10,5 ra].	
	Einzelne Sorten	12.—	—60
11714	Mischung	11.—	—55

№	Sortimentsblumen	10 g	Port.
		M. Pf.	M. Pf.
<div>⊙4 Großblumige frühblühende Winter- Levkoje (Nizzaer) Treib. Höhe 60—75 cm.</div>			
<div> Ausgezeichnet mit 1. Preis (Gold-Medaille), Reichsgarten- schau, Dresden 1936.</div>			
<div><i>Vorzügliche Sorten, welche im Frühjahr als erste blühen; sie können auch als Sommer-Levkojen behandelt und ausgepflanzt werden, prachtvoll für Topf- kultur und zum Schnitt. Herrliche kolbenartige Blütenstände.</i></div>			
11732	Bianca, sehr reichblühend, hart, mit großen, reinweißen Blumen	4.60	—35
11742	Mont Blanc, zahlreiche schneeweiße, lange Rispen, herrlich	4.60	—35
11766	Riesen-Abundantia, unzählige, große karminrosa [10 ga/la] Rispen	4.60	—35
11765	" Altrosa (Schöne von Neapel) [9,5 ea/9 gc/ic]	4.60	—35
11767	" Aurora, goldig-ledergelb [6 ca/6,5 ea], rosa übertuscht	4.60	—35
11759	" Dunkelkarmesin (Benary) [9,5 ra/pa]	4.60	—35
11768	" Fliederfarben [11 la/na], prachtvolle Farbe	4.60	—35
11749	" Kanariengelb, reingelb [1,5 ca/ga]	4.60	—35
11750	" Karmin [10 la] (Benary), sehr wertvolle neue Sorte	4.80	—35
11760	" Königin Alexandra, rosa [10 ea/ga]	4.60	—35
11763	" Koralle, dunkel korallenrot [8,5 le] mit großer zartgelber Mitte	4.60	—35
11748	" Mandelblüte, weiß, rosa angetönt [9 ca]	4.60	—35
11751	" Persischlila (Benary), Neuheit, Farbe von Syringa persica [8/8,5 ea/gc], warmer Pastellton		—60
11752	" Rosalila [10,5 ga] (Benary), feine Binfefarbe	4.60	—35
11754	" Schöne von Nizza, riesige Rispen, zartfleischfarbig-rosa [9 ca]	4.60	—35
11769	" Silberlila (Hellblau) [11 ga], feine Binfefarbe	4.60	—35
11770	" Sonnenuntergang (Benary), karminrosa [9,5/10 ia/la] mit gelb [3/5 ea]	7.20	—40
11772	" Violett (Veilchenblau, Côte d'Azur) [11 pa/10,5 re], besonders schön	4.60	—35
11775	" Zarte Schöne (Benary), schneeweiß mit zartrosa [10,5 ea/ga] Hauch, die großen Blumen wirken wie Apfelblüten, sehr reizvolle Sorte ...	5.60	—35
11780	Prachtmischung	100 g M. 21.20.	3.70 —35
11781	Gute Mischung	100 " 15.40.	2.80 —30
11782	Sortiment von 12 Sorten	" 3.60.	
11785	" " 6 "	" 1.80.	
<div>⊙4 Goldlack. Cheiranthus cheiri. Cruciferae.</div>			
<div><u>Gefülltblühende Sorten.</u></div>			
<div> Eine meiner Musterkulturen. Zur Samengewinnung werden ungefähr 50,000 Pflanzen in Töpfen überwintert.</div>			
<div>Aussaat Mitte Mai. Überwinterung frostfrei. Blüte Mai—Juni.</div>			
<div>Gefüllter hoher Stangen-Lack. Höhe 60—70 cm.</div>			
11850	Primelgelb (gelblichweiß) [1 ea/1,5 la]	8.40	—40
11852	Kanariengelb (Schwefelgelb) [2,5/3 ra]	8.40	—40
11854	Goldgelb [3 ra], getuscht mit braun [5/6 ne/pe]	8.40	—40
11856	Dunkelbraun [7,5/8 pl]	8.40	—40
11858	Schwarzbraun [7/7,5 pn], dunkelste Farbe	8.40	—40
11860	Violett [9 ri/9,5 re]	8.40	—40
11864	Schöne Mischung	7.20	—40
<div>Gefüllter hoher Busch-Lack. Höhe 45—55 cm.</div>			
11866	Primelgelb (gelblichweiß) [1 ea/1,5 la]	8.40	—40
11868	Kanariengelb (Schwefelgelb) [2,5/3 ra]	8.40	—40
11870	Goldgelb [3 ra], getuscht mit braun [5/6 ne/pe]	8.40	—40
11872	Dunkelbraun [7,5/8 pl]	8.40	—40
11874	Violett [9 ri/9,5 re]	8.40	—40
11878	Schöne Mischung	7.20	—40
<div>Gefüllter Zwerg-Stangen-Lack. Höhe 30—35 cm.</div>			
11882	Primelgelb (gelblichweiß) [1 ea/1,5 la]	11.—	—50
11884	Kanariengelb (Schwefelgelb) [2,5/3 ra]	11.—	—50
11886	Goldgelb [3 ra], getuscht mit braun [5/6 ne/pe]	11.—	—50
11888	Dunkelbraun [7,5/8 pl]	11.—	—50
11890	Violett [9 ri/9,5 re]	11.—	—50
11894	Schöne Mischung	9.60	—45

№	Sortimentsblumen	10 g	Port.
		M. Pf.	M. Pf.
Goldlack.			
Gefülltblühende Sorten. (Fortsetzung):			
Gefüllter Zwerg-Busch-Lack. Höhe 25—30 cm.			
11900	Primelgelb (gelblichweiß) [1 ea/1,5 la].....	11.—	—50
11902	Kanariengelb (Schwefelgelb) [2,5 / 3 ra]	11.—	—50
11904	Goldgelb [3 ra], getuscht mit braun [5/6nc / pe]	11.—	—50
11906	Dunkelbraun [7,5/8pl], beliebte Marktsorte	11.—	—50
11908	Violett [9 ri / 9,5 re]	11.—	—50
11912	Schöne Mischung	9.60	—45
11915	Prachtmischung aller Sorten	6.—	—40
11917	„ hoher Sorten	6.80	—40
11919	„ niedriger „	8.40	—40
11940	Sortiment von 6 gefüllten Sorten	M. 2.20.	
⊙ 4 Gefüllter einjähriger Goldlack Frühwunder (Benary).			
Höhe 50—60 cm. Sämlinge blühen nach 4—5 Monaten: bei März- aussaat ab August, bei Aussaat Juni bis September im Herbst und Winter im Kalthaus. Herrlicher, wohlriechender Winterblüher.			
11923	Braun [6,5 re/7,5 ri]	Topfsamen	5.60 —40
11925	Dunkelbraun [7,5/8 pn]	„	5.60 —40
11927	Goldgelb [3 ra] braun geflammt [5,5/6,5 pe]	„	5.60 —40
11929	Kanariengelb [3 ra]	„	5.60 —40
11931	Primelgelb [1,5 ea/la]	„	5.60 —40
11933	Violett [9/10 ri]	„	5.60 —40
11934	Prachtmischung	„	5.— —35
11938	Sortiment von 6 Sorten	M. 2.—.	
⊙ 4 Einfachblühende Sorten.			
Aussaat: Juni, Blütezeit: Mai-Juni.			
Die mit * bezeichneten sind die besten Treibsorten.			
Höhe cm		100 g M. Pf.	
11942	50 Aurora (Benary), karmin [8/9 pc], getuscht auf chamois [3/4 ea/ec]	3.—	—60 —15
11943	40 *Berliner Treib-, leuchtend braun [7,5 re/ri], großblumig	3.—	—60 —15
11951	40 *Blutroter früher [6,5/7,5 ri], frühblühend, gute Treibsorte ..		2.20 —25
11948	50 *Dresdener schwarzbrauner Treib- [8 pi/pn], echt	3.20	—60 —15
11949	„ Dunkelrot (blutrot) [7/7,5 ri]	3.—	—60 —15
11950	30 Dunkelbraun [7,5 ri], niedrig	4.—	—70 —20
11945	40 Ellen Willmott, neu, rubinrot [8/8,5 re/ri], sehr gut	6.—	1.20 —25
11955	50 Feuerkönig, karminlack [7,5 re] auf orange [4 pc] Grund		—60 —15
11953	„ Goldgelb [2,5 ra]	3.—	—60 —15
11946	„ Goldkleid, goldgelb [2,5 pa], großblumig	3.—	—60 —15
11956	60 *Goliath, früher, dunkelbraun [7,5 ri], sehr großblumig	4.—	—70 —20
11971	„ * „ „ Topfsamen		3.70 —35
11957	„ * „ Fortschritt, purpurviolett [8,5 ri], großblumig Topfsamen		3.70 —35
11959	40 Gruppengold, stark goldgelb [2,5 ra], großblumig, für Beete ..	4.—	—70 —20
11947	50 Hamlet, leuchtend goldorange [3 na mit 4,5 na/la], großblumig ...	10.20	2.— —25
11960	„ *Königsberger Treib-, dunkelbraun [7,5 ri/re], großblumig, von kräftigem, buschigem Wuchs, vorzüglich	3.—	—60 —15
11961	40 Leuchtend Orange, goldgelb [3,5 pa] mit orangerot [6,5 pe]	4.—	—70 —20
11962	50 Linnaeus (Benary), fast weiß [1 ea]	3.20	—60 —15
11963	„ *Mascott, goldgelb [2,5 ra], großblumig, frühblühend	4.—	—70 —20
11964	„ Schwefelgelb [1 ea/ga]	3.—	—60 —15
11966	„ Rubin, rubinviolett [9,5 re] mit blau [10 pc/ra]	3.—	—60 —15
11967	„ *Ruppert, früher, dunkelbraun [7,5 ri/re], großblumig	3.—	—60 —15
11965	„ Surprise, orangerot [8/8,5 re], in lachsrosa übergehend		—25
11969	„ Scharlach, neu [7/7,5 re], mit orangegelb [3/3,5 ra]	15.40	2.80 —30
11970	„ Vulkan, blutrot [7,5 re/pg]	3.—	—60 —15
11972	„ alle Sorten gemischt, sehr wirkungsvoll	2.—	—50 —15
11973	„ Benarys Prachtmischung	2.60	—60 —15
11999	Sortiment von 6 Sorten	M. —.60.	

No	Höhe cm	Sortimentsblumen	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.	Port. M. Pf.
Goldlack.					
4 ⊙ Einfachblühender (Fortsetzung.)					
11975	25	Zwerg: Karmesin [8,5 ri/re]	5.—	1.—	—20
11976	"	" Kanariengelb (Benary) [2,5 na/pa]	5.—	1.—	—20
11977	"	" Schwarzbraun, schön [8 ri/pn]	5.—	1.—	—20
11980	"	" Prachtmischung (Benary)	4.40	—80	—20
11982	75	* Winter-Lack (Cheiranthus kewensis), 5 farbig, gelb bis purpurviolett [2 na/3 pc/4 lc/7,5/10 ic], besonders dankbarer Winterblüher im Kalthaus, sehr wohlriechend	27.—	4.60	—35
11985	30	⊙ Einjähriger (Pariser) hellbraun [5,5/6 re] ...	3.20	—60	—15
11986	"	" Blutrot [7,5 ri]	3.20	—60	—15
11988	"	" Gelb [2,5 pa]	3.20	—60	—15
11994	"	" schön gemischt	3.—	—60	—15
Balsamine.					
⊙ Impatiens balsamina fl. pleno. Balsaminaceae.					
<i>Liebt nahrhaften Boden und reichliches Bewässern, warmen, sonnigen Standort. Frostempfindlich, nicht vor Mitte Mai auszpflanzen! Blütezeit von Ende Juni bis zum Frost. Dankbar und einfach ist Topfkultur.</i>					
12000		Mischung vieler Sorten	2.20	—50	—15
Zwerg-Balsamine. Halbgefüllt. Höhe 50 cm.					
12020		Mischung	2.20	—50	—15
Blütenbusch-Balsamine. Höhe 40 cm.					
<i>Bemerkenswerte Neuheit, blüht in dichtem Bukett über dem Laube.</i>					
12050		Weiß. 12052 Rosa [8,5 ea/ga].	11.60	2.20	—25
12051		Rosig weiß [9 ea]. 12056 Zinnober [7,5 ra]	10.—	1.90	—25
12060		Einzelne Sorten			
12060		Mischung			
Rosen-Balsamine.					
<i>Höhe 70 cm. Großblumig, gut gefüllt, sehr schön.</i>					
12024		Weiß. 12030 Granatrot [7,5/8 pa].	3.20	—60	—15
12026		Blaßgelb [1 ea]. 12033 Karmesin [8,5/9 ra].	2.20	—50	—15
12028		Chamoisrosa [8 ea]. 12100 Blutrot [7,5/8 pa ra].			
12029		Rosa [9 ea]. 12035 Lila [10,5 ia/ga].			
12032		Lachsrosa [8/8,5 la]. 12036 Violett [10,5 pa].			
12031		Scharlach [7,5 pa].			
12038		Einzelne Sorten			
12040		Mischung			
12040		Sortiment von 10 Sorten	M 1.40.		
12042		" " 6 "	" —80.		
Gestreifte Nelken-Balsamine. halbgefüllt, Höhe 60 cm.					
12092		schön gemischt	2.20	—50	—15
Verbesserte Kamellien-Balsamine.					
Benarys Preis-Balsamine					
<i>Dicht gefüllt und sehr großblumig. Höhe 60 cm.</i>					
12062		Reinweiß (alba perfecta) (Benary). 12069 Scharlach [7,5 pa] gefleckt.	4.80	—90	—20
12063		Weiß mit rosa [7,5 ea] Schein. 12070 Karmesin [8,5/9 ra].	4.80	—90	—20
12061		Hellgelb [1 ea]. 12071 Lila [10,5/11 ga].	4.—	—70	—20
12067		Rosa gefleckt [8 ga]. 12073 Reinviolett [10,5 pa].	4.80	—90	—20
12068		Rein Scharlach [7,5 ra]. 12072 Violett gefleckt 10,5 pa].			
12066		Einzelne Sorten			
12074		Mischung			
12074		Fürst Bismarck (Benary), leuchtend lachsrosa [8,5 ia, Mitte 8 na] ...	4.80	—90	—20
12103		Goliath, chamoisrosa [8 ea, Sporn 9 ic], dicht gefüllt, 70 cm hoch	4.—	—70	—20
12075		Sortiment von 10 Sorten	M 1.70		
12077		" " 6 "	" 1.—		

№	Sortimentsblumen	10 g M. Pf.	Port. M. Pf.
Gefüllte Garten-Nelke.			
♂ Dianthus caryophyllus fl. pleno. Caryophyllaceae. <i>Seit vielen Jahren betreibe ich die Kultur der Garten-, Topf- oder Chornelken mit besonderer Vorliebe. Meine Sammlungen gehören zu den reichhaltigsten des In- und Auslands, sie umfassen über 120 Sorten, welche in ungefähr 15,000 Töpfen zur Samengewinnung herangezogen werden. — Es sei bemerkt, daß selbst der von den besten Sorten gewonnene Samen stets eine Anzahl einfachblühender ergibt.</i> <i>Topfnelken-Senker siehe am Schluß des Verzeichnisses.</i>			
♂ I. Sortimentsblumen.			
<i>Aussaat: April-Mai, pikieren, in Töpfen im kalten Kasten überwintern oder auch im Spätsommer auspflanzen. Blühen im folgenden Jahre.</i>			
12200	♂ Topfnelke, Benarys Prachtmischung, unübertroffen, enthält Einfarben- und Tuschblumen, Band-, Flammen- und Strichblumen. 500 K. M. 6.—, 100 K. M. 1.50., 20 K. M. —.45.		
12240	" Germania (Benary), rein gelb [1ga] 100 " " 1.80., 10 " " —.30.		
12276	" Sortiment von 6 Sorten je 10 Korn " 1.80.		
II. Immerblühende gefüllte Nelke.			
12302	♂ Immerblühende, sehr gute Mischung, winterhart 100 g M. 19.20.	3.20	—.30
12304	" Prachtmischung 1000 K. M. 16.—, 100 K. M. 2.—, 25 K. " —.60.		
12316	" Riviera-Markt- (Guillaud-) Nelke, gemischt, blühen 7—8 Monate nach der Aussaat 1000 K. M. 16.—, 100 K. M. 1.80., 20 K. M. —.50.		
12320	" Riesen-Ednelke, Prachtmischung 1000 K. M. 24.—, 100 K. M. 3.—, 25 K. M. —.85.		
12322	♂ Riesen-Ednelke, von Namensorten, von einer erstklassigen Sammlung bester größtblumiger Sorten mit sehr langen Stielen 100 K. M. 6.—, 15 K. M. 1.10.		
12326	⊙ " Nizzaer Kind, reiche Mischung, Nelke der Zukunft; diese neue Klasse blüht im Jahre der Aussaat, sie verbindet die frühe Blütezeit der Chabaud-Nelke mit edler Blumenform, Spezialzucht 1 g M. 2.40., 1000 K. M. 6.—.		—.60
	" " " Benarys verbesserte Einzelfarben: 12328 Weiß, 12331 Fleischfarbiglachsrosa [7,5/8 ea], 12332 Rosa [9 ia], 12336 Rot [7,5 ra/pe] jede Farbe: 1000 K. M. 9.—, 1 g M. 3.—.		—.60
12330	" " " Aurora, lachsrot [7,5 na/8 la] 1000 K. M. 10.—, 1 g M. 4.40.		—.60
12338	" " " Rubin, rubinrot [8/8,5 re] 1000 K. M. 8.—, 1 " " 3.—.		—.60
12339	" " " striata, gestreifte gemischt, spielt ... 1000 K. " 8.—.		—.60
12340	⊙ " Chabaud-Nelke, Riesen-Prachtmischung. Harte, reichblühende, vorzügliche Klasse, 40—50 cm hoch, liefert fast 100 % langgestielte, riesige, hochgefüllte Blumen, ideal zum Schnitt, in herrlichem Farbenspiel, blüht 5 Monate nach der Aussaat bis zum Frost. Meine unübertroffene Spezialrasse. Aussaat warm im Februar-März 100 g M. 15.40.	2.80	—.30
12342	" " sehr gute Mischung 100 " " 7.80.	1.40	—.25
12366	" " Riesen-Mustermischung, unübertroffen 100 " " 54.—.	8.40	—.50
12344	" " " Weiß Meine	8.40	—.50
12346	" " " Reingelb [1 ea/ga] langgestielte,	8.40	—.50
12348	" " " Gelbgrundige gemischt, feine Farben. hochgefüllte,	8.40	—.50
12350	" " " Perle, zartrosa [9,5 ea] großblumige	8.40	—.50
12352	" " " Zartrosa Schöne [8/8,5 ea] Spezialrasse	8.40	—.50
12354	" " " Ziegelrot [8 pa/pe]		

№	Sortimentsblumen	10 g	Port.
		M. Pf.	M. Pf.
II. Immerblühende gefüllte Nelke. (Fortsetzung).			
12355	⊙ Immerblühende Chabaud-Nelke, Riesen-Rosa [9 ia/na]	Meine	8.40 —.50
12357	" Chabaud Nelke, Riesen-Feuerkönig, scharlach [7,5 ra]	langgestielte,	8.40 —.50
12359	" " Riesen-Rubin, neu, rubinrot [8,5 re]	hochgefüllte,	8.40 —.50
12353	" " Morgenröte (Aurora), lachsrot [7,5/8 na/la]	großblumige	12.— —.50
12361	" " Nero, dunkelrot, schön	Spezialrasse	8.40 —.50
12363	" " Magenta [9,5 ra/re], neu		8.40 —.50
12356	" " Princeß Alice, lachsrosa [8,5 ra/la] auf weiß, spielt ..		16.— —.60
12351	" " Phantasie, gerandete, gestrichelte und geflammte		9.60 —.50
12369	" Sortiment von 6 Sorten Riesen-Chabaud-Nelken	M. 2.—	
12370	⊙ " Margaretan-Nelke, Prachtmischung, Benarys verbesserte. 40—50 cm hoch. Blüht überreich und lange, Aussaat warm Februar-März, die ersten Blumen zeigen sich schon 4—5 Monate nach der Aussaat. Wohlriechende Schnittnelke. 100 g M. 10.—		1.90 —.25
12372	" " Gute Mischung	100 " n 6.80.	1.30 —.25
12378	" " Avranchin, gelb [1 ga/3 ea], scharlach [7,5 ra/pe] und rosa [9 ia] geflammt	100 g M. 31.—	5.— —.35
12374	" " Weiß	100 " n 13.80.	2.60 —.30
12376	" " Reingelb [1 ea/ga]	100 " n 13.80.	2.60 —.30
12380	" " Hellrosa [8/8,5 ea]	100 " n 13.80.	2.60 —.30
12382	" " Scharlach [7,5 ra]	100 " n 13.80.	2.60 —.30
12384	" " Dunkelrot [8 re]	100 " n 13.80.	2.60 —.30
12386	" " Violett [9,5 ra]	100 " n 13.80.	2.60 —.30
12390	" " Riesen- (Malmaison), Prachtmischung, von Musterblumen geerntet, hervorragendes Farbenspiel	100 g M. 27.—	4.60 —.35
12398	" Sortiment von 6 Sorten Immerblühender Nelken	" 1.80.	
⊙ III. Gefüllte Garten- oder Landnelke.			
Aussaat: April-Mai. Auspflanzen: im Spätsommer.			
12450	Landnelke, bunte, neu Prachtmischung (Benarys Non plus ultra). Höhe 60 cm. Besonders schöne Mischung, von ausgesuchten Blumen geerntet	1 g M. 4.40., 100 Korn M. 1.20., 15 Korn M. —.30.	
12451	" bunte, sehr gute Mischung, reiches Farbenspiel mit vielen, feinen Zeichnungen, 60 cm hoch	100 g M. 17.40.	3.— —.30
12453	" " verbesserte frühblühende, hellere Mischung	100 " n 23.—	4.— —.35
12452	" " und einfarbige, gemischt, sehr gute Schnittnelken	100 " n 13.40.	2.60 —.30
12457	" " Triumph, Prachtmischung, starke, lange Stiele, große Blumen		6.— —.40
12454	" Gelb [1 ga/ea], 60 cm hoch	} vorzügliche Schnitt- und Bindeblumen	4.— —.35
12455	" Rosa Farben [8,5/9 ga/la], 50 cm hoch		3.— —.30
12456	" Rote Farben [7,5 na/ra/8 re], 60 cm hoch		3.20 —.30
12477	" Tausendschön, hell atlasrosa [7 ea], 50 cm hoch ...		3.20 —.30
12462	" Weiß (Benary), 60 cm hoch		3.— —.30
12476	" Wiener früheste, Zwerg-, Prachtmischung, Benarys verbesserte, 35 cm hoch, höchst wirkungsvoll, dankbare Schnittblume. Sehr frühblühend (Mitte Juni), bringt viele Strichblumen. 100 g M. 13.40.		2.60 —.30
12481	" " früheste Zwerg-, Othello (Benary), dunkelrot		4.— —.35
12482	" " " Zwerg-, Prof. Malmgreen (Benary), ziegelrot [7,5/8 pa]		4.— —.35
12478	" " " Rosa (Morgenröte) [9 ia]		2.80 —.30
12480	" " " Weiß		2.80 —.30
12484	" Prager frühe Zwerg-, Prachtmischung, großblumig, 40 cm hoch, 14 Tage später als Wiener, vorzüglich	100 g M. 19.20.	3.20 —.30
12490	" Granat niedrig (Grenadin), 35 cm hoch, 60—70 % glühend scharlachroter [7,5 ra] gefüllter Blumen. Sehr frühblühend (Ende Juni), vorzügl. als Marktpflanze wie zum Schneiden 100 g M. 27.—.		4.60 —.35
12492	" " Scharlach [7,5 ra], 50 cm hoch, Schnittnelke	100 " n 27.—	4.60 —.35
12494	" " Weiß (Mont Blanc), feinste schneeweiße Schnittnelke		2.60 —.30
12498	" " Mohrenkönig, dunkelrot [8 ri/re], 50 cm hoch, sehr schön		2.60 —.30
12500	" " Sonnengold, neu, hellgelb [1 ca/ea], 60 cm hohe Schnittnelke		9.60 —.50
12504	" " Prachtmischung	100 g M. 17.40.	3.— —.30
12514	" Sortiment von 6 Sorten Landnelken	" 1.20	

№		Sortimentsblumen		10 g	Port.
				M. Pf.	M. Pf.
⊙ Rittersporn , <i>Delphinium</i> . <i>Ranunculaceae</i>					
<i>Beste Aussaatzeit Oktober — November.</i>					
Gefüllter niedriger Hyazinthen-Rittersporn (<i>D. ajacis fl. pleno</i>),					
<i>Höhe 50 cm, prächtige, dichtgefüllte, früheste Klasse, Juni.</i>					
	12590 Weiß.	12542 Lilarot [10 ia/1c].			
	12534 Apfelblüte [9 ca].	12546 Lasurblau [12 ca].			
	12536 Chamois [8 ca].	12548 Hellblau [12 ea].			
	12538 Rosa [9,5 ea/ga].	12550 Dunkelblau [11,5 pa/ra].			
	12540 Ziegelrot [9/9,5 ga].	12552 Violett [11 ra].			
	Einzelne Sorten	100 g M.	2.80.	—50	—15
12558	Prachtmischung	100 " "	2.20.	—50	—15
12563	Sortiment von 10 Prachtsorten	" "	1.—.		
12565	" " 6 "	" "	—60.		
Gefüllter Riesen-Hyazinthen-Rittersporn , <i>Höhe 110 cm</i> ,					
<i>früheste Klasse, Juni, vorzüglich für Gruppen.</i>					
	12580 Weiß.	12588 Rotgrau [10 le/gc].			
	12582 " mit blauem [11 ca] Schein.	12590 Indigo [11,5 ra].			
	12584 Rosa [9,5 ga/ea].	12592 Hellviolett [11 la/na].			
	12586 Ziegelrot [9/9,5 ga].	12594 Violett [11 ra].			
	Einzelne Sorten	100 g M.	2.80.	—50	—15
12600	Schöne Mischung	100 " "	2.20.	—50	—15
12604	Sortiment von 6 Sorten	" "	—60		
Gefüllter hoher Rittersporn (<i>Delphinium elatius fl. pl.</i>), <i>Höhe 110 cm</i> .					
<i>Mittelfrühe Klasse, Juni/Juli, stark verzweigt, gut zum Schneiden.</i>					
	12620 Weiß.	12632 Lila [11 ia/la].			
	12622 " mit blauem [11 ca] Schein.	12634 Hellblau [12 ea].			
	12624 Apfelblüte [9 ca].	12638 Violett [11 ra].			
	12626 Rosa [9,5 ea/ga].	12640 Indigo [11,5 ra/re].			
	12630 Ziegelrot [9/9,5 ga].				
	Einzelne Sorten	100 g M.	2.20.	—50	—15
12646	Prachtmischung	100 " "	1.80.	—40	—15
12651	Sortiment von 6 schönen Sorten	" "	—60.		
Gefüllter Levkojen-Rittersporn (<i>D. consolida fl. pl.</i>), <i>Höhe 110 cm</i> ,					
<i>spät, Juli, und lange blühend, stark verzweigt, beste Klasse zum Schneiden.</i>					
	12660 Weiß.	12674 Hellblau [11,5/12 ea].			
	12663 Fleischfarbe [10,5 ca/ga].	12678 Violett [11/11,5 ra].			
	12666 Hochrosa [9/9,5 ga].	12684 Dreifarbig [9 pc/11,5 ra/10 ga].			
	12672 Lila [11 la/na].	12687 Schwarzblau [11,5 ra/re].			
	Einzelne Sorten	100 g M.	2.20.	—50	—15
12665	Exquisit Brillantrosa [9 ia] . . .	100 " "	2.60.	—50	—15
12667	" Rosa [9/9,5 ga]	100 " "	2.60.	—50	—15
12668	Scharlachrosa getuscht [8,5 pa/9 na]	100 " "	2.60.	—50	—15
12669	Leuchtend karmin [9 ga/pa] (Benary)	100 " "	2.60.	—50	—15
12673	Rosamunde, kräftig reinrosa [9 la/na], prächtige Neuheit . . .	100 " "	7.80.	1.40	—25
12675	Zartporzellanblau [12 ca/ea], sehr feine Farbe für Vasen . . .	100 " "	4.—.	—70	—15
12690	Prachtmischung	100 " "	1.80.	—40	—15
12696	Sortiment von 6 schönen Sorten	" "	—60.		
12693	Weißer Pyramide, neu, frühblühend, reinweiß, aufrecht . . .	100 g "	3.—.	—60	—15
Gefüllter Kaiser-Rittersporn (<i>D. imperiale fl. pl.</i>), <i>Höhe 60 cm</i> ,					
<i>reich verzweigter Busch; spät, Juli, sehr dankbar blühend, schön.</i>					
	12720 Weiß.	12726 Dreifarbig [9,5 pc/11,5 ra u. weiß].			
	12721 " hellblau [12,5 ia] gestreift.	12727 Karmin [9,5 ea], dunkelrot [9 pc].			
	12723 Fleischfarbigrosa [8,5 ca/ea].	gestreift.			
	12722 Apfelblüte [9,5 ca].	12728 Lasurblau [11,5 ga/12 ea].			
	12724 Lilarosa [9,5 ga].	12730 Violett [11/11,5 pa].			
	12725 Brillantrosa [9 ea/ga].	12732 Schwarzblau [11,5 re/ra].			
	Einzelne Sorten	100 g M.	3.—.	—60	—15
12740	Prachtmischung	100 " "	2.80.	—50	—15
12744	Sortiment von 6 Sorten	" "	—60.		
Gefüllter Kandelaber-Rittersporn (<i>D. candelabrum fl. pl.</i>).					
<i>Niedrigste Klasse, 40 cm, reichblühend, Juli.</i>					
12796	Schöne Mischung	100 g M.	4.—.	—70	—20

№		Sortimentsblumen	10 g	Port.
			M. Pf.	M. Pf.
⊙ 4 Malve, gefüllte (Stockrose), <i>Althaea rosea fl. pleno.</i>				
Malvaceae. Höhe 1.50—2 m. Aussaat Ende Mai, Blüte Juli-September. Meine Malven-Sammlungen sind unübertroffen; siehe auch Nr. 23548 ff.				
Schottische Malve, sehr schön.				
12960	Weiß.	12984	Karmin [9 na/ra].	
12962	Apfelblüte [9,5 ca/ga].	12992	Scharlach [8/8,5 ra/re].	
12968	Schwefelgelb [1 ga/ea].	12996	Karmesin [9 na/pa].	
12971	Pfirsichblüte [9 ca/ea, Grund 9pc].	12998	Amarantkarmesin [8,5 pc/re].	
12972	Lachsrot [8,5 pc/8 ic].	12999	Lila [10 ga/la].	
12974	Chamois [1,5 ca mit 5/6 ea Schein].	13000	Kastanienbraun [8 ri/pn].	
12980	Rosa [9,5 ga/ia].	13008	Purpurviolett [9,5 pa/ra].	
12981	Dunkelrosa [9,5 ia/9 na].			
	Einzelne Sorten	100 g	11.60.	2.20 —.25
13010	20 Prachtmischung	100 "	" 9.40.	1.80 —.25
13011	Gute Mischung	100 "	" 8.40.	1.50 —.25
13013	Sortiment von 12 Sorten	"	" 2.40.	
13016	" " 6 "	"	" 1.20.	
⊙ 4 Benarys Preis-Malve (Chaters).				
Dichtgefüllte, herrlich gefärbte Musterblumen.				
13020	Reinweiß.	13040	Pfirsichblüte [9 ca/ea, Grund 9pc].	
13022	Weiß mit rosa [9 ca] Schein.	13044	Rosa [9,5 ga/ia].	
13026	Silberweiß auf purpur [9,5 pc] Grund.	13045	Dunkelrosa [9 ia/na].	
13032	Schwefelgelb [1 ea/ga].	13052	Lachsrosa [7,5 ea/8,5 ia/ic].	
13035	Hellgelb [1 ca/ea].	13067	Karmin [9 na/ra].	
13042	Fleischfarbe [8,5 ca].	13068	Karmesin [8,5 ra/pc].	
13043	Chamois [1,5 ca mit 5 ea Schein].	13076	Scharlach [8,5 ra/re].	
13031	Goldgelb [1 ea/ia].	13078	Amarantpurpur [9,5 pa/pc].	
13041	Aprikosenfarbe [1,5 ca/ea mit 5/6 ea].	13077	Purpurviolett [9 re].	
	Einzelne Sorten	13079	Schwarzbraun [9 ri/pn].	
		100 g	17.40.	3.— —.30
13080	20 Prachtmischung	100 "	" 15.40.	2.80 —.30
13083	Sortiment von 12 Prachtsorten	"	" 2.40.	
13086	" " 6 "	"	" 1.20.	
13090	Exquisit, gefranste Petalen, mehrere Farben mit weißem Rand			2.— —.25
13094	Imperator, Blumen von 14—16 cm Durchmesser, mit gut gefüllter Mittelrosette u. breitem Kragen. Verschiedenartige, reizvolle Farbenzusammenstellungen			2.80 —.30
13097	Triumph, frühblühende Rasse mit zierlich gefransten und gewellten Blütenblättern, reiche Mischung neuer Färbungen			3.70 —.35
⊙ <i>Ipomoea purpurea</i> , Trichterwinde. Convolvulaceae.				
Bekannte reichblühende Sommer-Schlingpflanze, Juli-Oktober.				
12870	Weiß.	12880	Karmin [9,5 pa mit 8,5 ra].	
12873	" mit rosa [10 ea] Schlund.	12884	Dunkelrot [9,5 ra].	
12875	" violett [10,5 ra] gefleckt.	12886	Lila [12 la mit 10,5 pa].	
12878	Rosa [10 na mit 9,5 ra].	12888	Hellblau [12 ra mit 10 re].	
12882	Fleischfarben [9 ea mit 9,5 ia].	12892	Schwarzblau.	
	Einzelne Sorten	kg	10.80., 100 g	1.50. —.35 —.15
12900	Prachtmischung	"	" 6.40., 100 "	1.— —.35 —.10
12907	Sortiment von 6 Sorten	"	" —.60.	
⊙ 4 <i>Mirabilis jalapa</i> , Wunderblume. Nyctaginaceae.				
Höhe 60 cm. Aussaat März-Mai, Blüte Juli-Oktober.				
13100	Weiß.	13108	Rosa [10 ia].	
13104	" mit rot [9,5/10 pa].	13114	Dreifarbig.	
13106	Gelb [2 na].	13120	Karmesin [9,5/10 ra].	
13109	" mit rot [3 na mit 9,5 pa].	13110	Lila [10,5 ea/gc].	
	Einzelne Sorten	kg	10.80., 100 g	1.50. —.35 —.15
13124	Prachtmischung	"	" 6.40., 100 "	1.— —.35 —.10
13128	Sortiment von 6 schönen Sorten	"	" —.60.	
⊙ 4 <i>Mirabilis jalapa pumila foliis variegatis.</i>				
Buntblättrige Zwerg- (Benary), für niedrige Gruppen. Höhe 30 cm.				
13166	Prachtmischung	kg	11.20., 100 g	1.60. —.35 —.10

Nr.	Sortimentsblumen	10 g	Port.
		M. Pf.	M. Pf.
⊙ Papaver somniferum fl. pl. (laciniatum). Papaveraceae.			
<i>Freilandaussaat März-April, rechtzeitig verdünnen; Blüte Juni-Juli.</i>			
Gefüllter Gartenmohn. Höhe 90 cm. Juni-Juli.			
13200 Weiß.	13214 Granatrof [7,5 pa] auf weiß. Grund		
13206 Hellgelb [1,5 ea].	13218 Scharlach [7,5 ra].		
13207 Chamöis [7/8 ga].	13220 Purpur [9 ri].		
13208 Rosa [8,5 ea/ga].	13228 Dunkellila [10 pe].		
13210 Hochrosa [7,5 la].	13230 Dunkelviolett [9,5 pg].		
13212 Zinnober [7,5 ra] auf weißem Grund.	13232 Stahlblau [10 ri] mit zinnober [7,5 ra].		
Einzelne Sorten.....	kg \mathcal{M} 16.—, 100 g \mathcal{M} 2.20.	—50	—15
13240 Prachtmischung	" " 12.80, 100 " " 1.80.	—40	—15
13246 Sortiment von 6 Sorten	" —60.		
⊙ Papaver paeoniflorum fl. pleno. Höhe 90 cm.			
Gefüllter Päonienmohn, sehr schön.			
13300 Weiß.	13316 Kupferscharlach [7,5 pe mit 8 pe].		
13306 Hellgelb [1 ea/ea].	13318 Purpur [9,5 pl].		
13308 Rosa [8 ea/la].	13324 Lila [10,5 ng] mit scharlach [7,5 pc].		
13310 Ziegelrot [7,5 na].	13326 Mohngrau [10 ec/ca].		
13312 Scharlach [7,5 pa] mit weiß.	13334 Schwarz [9,5 pn].		
13314 Feurigscharlach [7,5 ra].			
Einzelne Sorten.....	kg \mathcal{M} 16.—, 100 g \mathcal{M} 2.20.	—50	—15
13340 Prachtmischung	" " 12.80, 100 " " 1.80.	—40	—15
13346 Sortiment von 6 Prachtsorten.....	" —60.		
⊙ Papaver somniferum nanum fl. pl. cardinale. Höhe 60 cm.			
Niedriger gefüllter Kardinalmohn (Benary).			
13460 Weiß.	13478 Ziegelrot [7,5 na/pa].		
13464 Hellgelb [1 ea].	13480 Scharlach [7,5 pa/ra] mit weißer Mitte.		
13472 Hochrosa [7,5 la/na].	13484 Lila [10 ea/gc].		
13474 Kupferrosa [8 pa].			
13476 Chamöis [8 ea].			
Einzelne Sorten.....	kg \mathcal{M} 19.20, 100 g \mathcal{M} 2.60.	—50	—15
13490 Prachtmischung	" " 16.—, 100 " " 2.20.	—50	—15
13494 Sortiment von 6 Sorten.....	" —70.		
⊙ Papaver rhoeas (ranunculiflorum) fl. pleno. Höhe 70 cm.			
Gefüllter Ranunkelmohn, reizend.			
13500 Weiß.	13508 Karmesin [7,5 re].		
13502 Rosa [8,5/9 ga/la].	13510 " [7,5 re] mit weiß.		
13504 Scharlach [6,5 pa].	13516 Schieferblau [10,5 ec].		
13506 Scharlach [6,5 pa] mit weiß.			
Einzelne Sorten.....	1 kg \mathcal{M} 25.60, 100 g \mathcal{M} 3.20.	—60	—20
13503 Lachskönigin [6,5 ga/la], (Benary)	1 " " 25.60, 100 " " 3.20.	—60	—20
13520 Schöne Mischung.....	1 " " 14.40, 100 " " 2.—.	—50	—15
➤ Weitere Mohnsorten s. Nr. 19468 ff u. ausdauernde 26146 ff.			
⊙ Scabiosa atropurpurea grandiflora fl. pl. Dipsacaceae.			
<i>Aussaat März-April in kalten Kasten, Blüte Juli-Oktober.</i>			
Hohe gefüllte Gartenscabiöse, Höhe 90 cm, prachtvoll.			
13760 Weiß.	13773 Feurigscharlach [7,5/8 re].		
13763 Schwefelgelb [1/1,5 ea].	13774 Kirschrot [8,5/9 re].		
13764 Fleischfarbe [9 ea/ea/8 pe].	13776 " [9 re] mit weiß.		
13766 Lila [10,5 ga/la].	13780 Schwarzpurpur [8,5 pn].		
13768 Rosa [8,5/9 lc].	13782 " [9 pn] mit weiß.		
13770 Ziegelrot [8,5 pc].			
Einzelne Sorten	100 g \mathcal{M} 4.—.	—70	—20
13777 Blaue Kokarde, neu, tief azurblau [11,5/12 la]	100 " " 4.—.	—70	—20
13778 Die Fee, helllila [11,5 ga], schön	100 " " 4.—.	—70	—20
13781 Lachsrosa Schöne [8 5/9 ea], neu		4.80	—40
13779 Liebreiz, zartlachsfarbene Töne	100 g \mathcal{M} 4.—.	—70	—20
13783 Rosette, neu, tief rosa [8,5 pc/ne/lc], lachsrot [8/8,5 ra] getönt		2.20	—25
13784 Prachtmischung	100 g \mathcal{M} 3.—.	—60	—15
13785 Prachtmischung verbesserter großblumiger	100 " " 6.—.	1.20	—25
13787 Sortiment von 8 Prachtsorten	" 1.10.		
13788 " " 6 "	" —80.		

№	Sortimentsblumen, Farbige Sortimente	10 g	Port.
		M. Pf.	M. Pf.
	⊙ Scabiosa atropurpurea nana fl. pleno.		
	Halbhohe gefüllte (Benary). <i>Höhe 60 cm, Juli-Oktober, reizend.</i>		
	13870 Weiß.	13886 Kirschrot [8,5/9 re].	
	13872 Fleischfarbe [8,5 ca/ga].	13888 Feurigkarmesin [8/8,5 re].	
	13876 Rosa [8,5 ga/1a].	13890 Purpur [9,5 re].	
	13878 Ziegelrot [8,5 pc/re].	13894 Lasurblau [12 ea/ga].	
	13884 Lila [10,5/11 la].	13896 Schwarzpurpur [8,5 pn].	
	Einzelne Sorten	100 g <i>M.</i>	2.20.
13889	Feurigscharlach [8 re], <i>neu</i>	100 " "	2.60.
13900	Prachtmischung	100 " "	1.80.
13906	Sortiment von 8 Prachtsorten	"	—80.
13907	" " 6 "	"	—60.
	⊙ Scabiosa grandiflora compacta fl. pleno.		
	Niedrige, kompakte, großblumige gefüllte, Höhe 45 cm.		
13830	Schöne Mischung	100 g <i>M.</i>	5.60.
		1.10	—25.
	⊙ Scabiosa atropurpurea pumila fl. pleno.		
	<i>neu, Höhe 20 cm, ganz niedrige, kompakte buschige Pflanzen, für Einfassungen und Steingärten, reizend.</i>		
13930	Prachtmischung	2.80	—30.

Farbige Sortimente von Sommergewächsen, Aster, Edelwicken und Stiefmütterchen.

== Für Geschenke geeignet ==

☛ Diese Sortimente zeichnen sich durch ihre schöne Ausstattung aus; sie enthalten starke Portionen, in farbigen Samentüten verpackt und mit Kultur-Anweisung versehen. Die Sortimentstaschen sind mit einem gefälligen bunten Blumenbildchen geschmückt.

				z. M. Pf.
14620	Sort. B: 8 Sorten vorzüglicher Sommergewächse, enthält: Antirrhinum majus grandiflorum, gemischt. Viktoria-Aster, gemischt. Clarkia elegans, Prachtmischung dicht gefüllte, leuchtender Sorten. Gefüllter Levkojen-Rittersporn, gemischt. Riesen-Bomben Sommer-Levkojen, gemischt. Papaver rhoeas (Shirley), einfachblühende, gemischt. Reseda Machet. Stiefmütterchen, Schweizer Riesen, gemischt			1.20.
14622	Sort. D: 12 Sorten vorzüglicher Sommergewächse, enthält außer obigen: Calendula officinalis fl. pleno Goldkugel. Godetia, Prachtmischung halbhoher, leuchtender Sorten. Lathyrus odoratus, riesenblumige gemischt. Zinnia elegans fl. pleno. Riesen, gemischt			1.60.
14628	Sort. K: 30 Sorten vorzüglicher Sommergewächse, enthält außer obigen: Aster, Riesen Hohenzollern gemischt, Calliopis, hohe Sorten gemischt, Centaurea odorata gemischt, Chrysanthemum carinatum, einfachblühende gemischt, Chrysanthemum inodorum Brautkleid, Dianthus Heddewigii einfache gemischt, Dianthus Heddewigii hybridus fl. pl. gemischt, Helichrysum monstrosum fl. pl. gemischt, Iberis umbellata hybrida nana gemischt, Petunia hybrida beste Mischung, Phlox Drummondii grandiflora gemischt, Salpiglossis grandiflora gemischt, Scabiosa atropurpurea grandiflora fl. pl. gemischt, Schizanthus wisetonensis gemischt, Tagetes erecta fl. pl. hohe gemischt, Tagetes patula nana fl. pl. gemischt, Tropaeolum majus fl. pl. Goldglanz, Verbena hybrida beste Mischung.			4.—.
14640	Sort. L: 6 Klassen Aster, enthält: Großblumige Schönheits-, gemischt. Riesen-Hohenzollern-weiß, Straußenfeder-, gemischt. Triumph-dunkelscharlach, Viktoria-, gemischt. Zwerg-Chrysanthemum-, gemischt			1.—.
14646	Sort. O: 12 Klassen Aster, enthält außer obigen: Boltzes Zwerg-Bukett-, gemischt. Herkules-, gemischt. Kalifornische Riesen-, gemischt. Paeonien-Perfektion, gemischt. Riesen-Komet-, gemischt. Einfache Original-China, gemischt			2.—.
14706	Sort. P: 6 Sorten Riesen-Edelwicken			—80.
14707	" C: 8 " " "			1.—.
14708	" E: 12 " " "			1.60.
14709	" G: 18 " " "			2.40.
14710	" S: 6 " vielblumige Stiefmütterchen			1.—.
14716	" V: 12 " " "			2.—.
14720	" W: 6 " großblumige Stiefmütterchen			1.20.
14724	" Z: 12 " " "			2.40.

Erklärung der Zeichen,

welche in diesem Verzeichnis und auf den die Portionen enthaltenden Samenbeuteln angewendet sind.

Es bedeuten: ☉ Einjährige (Annuelle). ☺ Zweijährige (Bisannuelle). 2 Stauden (Ausdauernde Pflanzen, Perennen). △ Topfgewächse. Mit * bezeichnete Sorten eignen sich zur Einfassung, ☼ bedeutet strauchartige, h Bäume, § Schlingpflanzen. Die mit m versehenen sind in das Mistbeet oder in Töpfe zu säen und, wenn keine Fröste zu befürchten, in das Freie zu pflanzen. Mit † bezeichnete werden in warmes Mistbeet oder in Töpfe gesät und eignen sich größtenteils zur Topfkultur. Die Sorten ohne eines der letzteren beiden Zeichen können in das Freie an Ort und Stelle ausgesät werden. Die Angaben über Höhen der Pflanzen, Blütezeit usw. sind nur annähernde und für mitteleuropäisches Klima berechnet.

Farbenbezeichnungen vergl. Seite 4.

Die zu den Prisen aller bekannten, gangbaren und beliebten Blumen-Samen verwendeten Kapseln sind mit den botanischen und volkstümlichen Namen, mit Angaben über Familie und Vaterland und einer kurzen Kultur-Anweisung bedruckt.

Die Portionen der Samen, deren Nummern in fetter Schrift gedruckt sind, werden in farbigen Tüten geliefert.

Die angebotenen Sortimente enthalten die schönsten Sorten ihrer Gruppen, von jeder eine Prise; sie sind in hübschen Taschen verpackt.

Einjährige oder Sommerblumen.

Es sind hier auch einige mehrjährige Pflanzen mit aufgeführt, welche bei zeitiger Aussaat schon im ersten Jahre blühen und gewöhnlich als einjährige behandelt werden.

№	Höhe cm	Name und Beschreibung	10 g	Port.
			M. Pf.	M. Pf.
15014		Abronia , Nyctaginaceae. † " <i>umbellata grandiflora</i> , rosa [11 la], Juli-Okt., für Beete u. Töpfe	—60	—15
15022	50	Acroclinium (Helipterum), Sonnenflügel. Compositae. m " <i>roseum fl. semipleno</i> (spielt) [9,5 ga/ia] Juni-August, 100 " " 2.60.	—50	—15
15034	"	m " " " <i>albo semipleno</i> (spielt) ... Stroblblumen 100 " " 2.60.	—50	—15
15036	"	m " " " <i>semiplenum gemischt</i> 100 " " 1.80.	—40	—15
15038	"	m " " " <i>großblumige gefüllte Spielarten, neu, reizvolle Färbungen in rosa, karmin, gelb und chamois, sehr gut</i>	1.10	—25
15040	30	Adonis , Adonisröschen. Ranunculaceae. " <i>aestivalis</i> , Sommer-Adonisröschen, blutrot [7/7,5 re], Juni-August	—35	—10
15044	"	" <i>autumnalis</i> , Herbst-Adonisröschen, Juli-Oktober blutrot [7 re]	—35	—10
15042	45	" <i>aleppica</i> , Syrisches A. Blumen von 7 cm, glänzend dunkelblutrot, feines Laub, keimt sehr langsam	5.—	—35
15052	120	Ageratum , Leberbalsam. Compositae. † " <i>conspicuum</i> , weiß, zum Schnitt, Juli-Oktober, auch Winterblüher	2.60	—30
15056	50	† " <i>Lasseauxii</i> , malvenfarbig [9,5 gc], schön als Schnittblume	2.60	—30
15060	60	m " <i>mexicanum</i> (coeruleum), blau [12,5/13 ia] } Juli-Oktober, ...	—50	—15
15064	30	m* " " <i>nanum</i> , blau [12 ga] } vorzügliche ...	—60	—15
15078	"	m* " " " <i>album grandiflorum</i> (Schneeflocke) } Schnittblumen ...	—90	—20
15065	12	m* " " " <i>pumilum</i> Blausternchen [12,5 ia], viele kleine Blüten ..	2.60	—30
15069	10	m* " " " <i>Blaue Kappe</i> leuchtend blau [12 na/pa], sehr niedrig	4.—	—35
15079	15	m* " " " <i>Blaue Kugel</i> [12 la], reinblau	1.10	—25
15080	"	m* " " " <i>imperiale</i> , blau [12 ga]	—70	—20
15084	"	m* " " " " <i>album</i> , weiß	—70	—20
15088	"	m* " " " <i>Klein Dorrit</i> , lasurblau [12,5 ga], reizend, reichblühend	1.10	—25
15090	"	m* " " " " <i>reinweiß</i> (Benary)	1.10	—25
15066	"	m* " " " <i>perfectum</i> , reinblau [12,5 ia]	—70	—20
15070	"	m* " " " <i>Prinzessin Viktoria Luise</i> , hellblau m. weißer Mitte (spielt)	1.20	—25
15073	10	m* " " " <i>Rotkäppchen</i> , mattrosa [10/10,5 ea] mit dunkelrosa	9.—	—50
15074	15	m* " " " <i>Silbersternchen</i> , (Benary), neu, übersät mit silbergrauen [13 ca] Blütensternchen; kugelig	5.60	—40
<i>Ageratum ist beliebt für Befanzung von Beeten und Einfassungen, die Sorten vererben sich nie ganz treu aus Samen.</i>				

№	Höhe cm	Einjahrsblumen		10 g	Port.
				M. Pf.	M. Pf.
Agrostemma , Himmelsröschen, Kornrade. Caryophyllaceae.					
15100	30	* " <i>coeli-rosa, rosa</i> [10 ga/la]. Juni-August	100 g M. 1.60.	—40	—15
15107	50	" " " <i>flimbriata splendens, leuchtend tiefrosarot</i> [9,5 pa/na], anmutig geschlitzt		—70	—20
15108	15	* " " " " <i>nana, zartrosa</i> [10 ea/ia] ...	100 g M. 2.60.	—50	—15
Alonsoa , Alonzoblume. Scrophulariaceae.					
15132	30	m " <i>linifolia gracilis, sehr zierlich</i> [6,5 pa]	} schön für Beete, .. } Felsgärten, Töpfe, .. } Juli—Oktober, } auch f. Winterflor..	—60	—15
15144	50	m " <i>Warszewiczii, leuchtend tomatenrot</i> [7 pa] ..		—50	—15
15148	30	m* " " <i>compacta, frühblühend</i> [7 pa]		—20	
Alyssum , Steinkraut. Cruciferae.					
15160	25	m* " <i>Bentharii (maritimum), weiß, dankbar</i>	} wohlriechend, } dankbar für } Gruppen, } Einfassungen, } Steingärten, } Juni—Oktober, } für Bienen	—50	—15
15164	12	m* " " <i>compactum (erectum), zierliche Büsche</i>		—60	—15
15165	10	m* " " " <i>Klein Dorrit, weiß</i>		—70	—20
15166	12	m* " " " <i>lilacinum, zartlila</i> [11 ic]		1.30	—25
15168	8	m* " " " <i>procumbens, kriechend, weiße Polster</i>		—70	—20
15169	5	m* " " " <i>minimum, n niedrigste reinweiße Kissen</i> ..	1.—	—20	
Amarantus , Fuchsschwanz. Amarantaceae.					
15176	150	m " <i>abyssinicus, prachtvoll</i>	100 g M. 1.40.	—35	—10
15178	60	m " <i>atropurpureus, dunkelpurpur</i> [9 re/ri]	100 " n 1.—.	—35	—10
15181	90	m " <i>bicolor ruber, rotblättrige Gruppenpflanze</i>	100 " n 2.—.	—50	—15
15182	"	" " " <i>Feuerkönig, große, rote Blattschöpfe</i>	100 " n 2.20.	—50	—15
15184	75	m " <i>caudatus, roter</i> [9 re] Fuchsschwanz, hängend ...	100 " n —80.	—35	—10
15185	"	m " " <i>viridis, grüner</i> [1 le/ne] Fuchsschwanz ..	100 " n 1.—.	—35	—10
15187	100	m " <i>cruentus, blutrot, Ähren aufrecht</i>	100 " n 1.—.	—35	—10
15190	150	m " <i>Henderi, buntblättrig</i>	100 " n 2.—.	—50	—15
15193	100	m " <i>melancholicus ruber (gangeticus), dunkelrote Blätter, wirkungsvoll</i>		—40	—15
15200	75	† " <i>salicifolius, weidenblättrig, grün mit bronze, Spitzen blutrot</i>		—60	—15
15202	90	† " <i>tricolor, Blätter gelb, grün und rot, reich gefärbt</i>	100 g M. 2.20.	—50	—15
15203	"	† " " <i>splendens, prächtig bunt belaubt</i>	100 " n 2.20.	—50	—15
15204	"	† " " <i>Sonnenaufgang, buntleuchtendstes Blattwerk</i>		—50	—15
15205	m	" <i>viele Sorten gemischt</i>	100 g M. —80.	—35	—10
14094	"	" <i>Sortiment von 12 Sorten</i>	" 1.40.		
Die <i>Amarantus</i> blühen von Juli-August, sie sind höchst wirkungs- voll als Einzelpflanzen; sie sind leicht zu ziehen, lieben sonnige, warme Lagen.					
Ambrosia , Gänsefuß. Compositae.					
15208	30	m " <i>mexicana, Juli—Oktober, wohlriechend</i>		—60	—15
Ammobium , Papierknöpfchen. Compositae.					
15210	45	m " <i>alatum grandiflorum, weiße Strohblume, Juli—Okt.</i>	100 g M. 1.40.	—35	—10
Anagallis , Gauchheil. Primulaceae.					
15214	25	† " <i>grandiflora coccinea, orangerot</i> [6,5 nc]	} Juli-Septbr., .. } reizend, reich- } blühend, für } Rabatten und } Töpfe ..	1.10	—25
15215	"	† " " <i>coerulea, dunkelblau</i> [13 ra], <i>Mitte purpur-</i> <i>violett</i> [10 pc]		1.10	—25
15218	"	† " " <i>schöne Mischung</i>		1.10	—25
Achusa , Ochsenzunge. Borraginaceae.					
15220	60	m " <i>capensis, indigoblau</i> [13 ra], <i>lange blühend, gut für Bienen</i> ...		—50	—15
15221	50	m " " <i>Blauer Vogel, leuchtend indigoblau</i> [13 ra], <i>Verbesserung</i>		—70	—20
Angelonia , Engelsblume. Scrophulariaceae.					
15222	90	† " <i>grandiflora, lila</i> [11,5 pe], <i>Schlund weißgrundig punktiert</i>		6.—	—40
Anthemis , Hundskamille. Compositae.					
15224	50	m " <i>arabica, altgoldgelb</i> [3/3,5 ra], <i>feinzerteiltes Laubwerk</i>		—50	—15
Antirrhinum majus , Löwenmaul. Scrophulariaceae.					
Aussaat März-April in kalten Kasten oder Saatbeet: von Juni bis Oktober blühend. Das reichhaltige Sortiment enthält herrliche Sorten und Farben für jeden Zweck und Geschmack. Die hohen eignen sich am besten zum Schnitt, die halbhohen und niedrigen zur Beetbepflanzung, die neuen Treibsorten zur Kultur unter Glas.					
15225	20	<i>hybridum, Steingarten-Löwenmaul, Prachtmischung, kleine halbkugelige Büsche, bedeckt mit Blüten in vielen Farben.</i>			2.50 —30
15227	80	<i>hohe in Prachtmischung</i>			100 g M. 3.40. —70 —20

№	Höhe cm	Einjahrsblumen	10 g M. Pf.	Port. M. Pf.
m Antirrhinum majus (Fortsetzung):				
Rost Resistente Sorten, welche zwar nicht immun sind, aber dem Rostbefall weniger unterliegen als die meisten anderen Sorten.				
15226	35	" " Aprikosenfarbe [3,5/4,5ia mit 5,5/6ia], mit weißem Schlund	3.—	—30
15228	70	" " Gelb [1la/pa]	3.—	—30
15230	75	" " Karmesin [7,5/8re,ri]	3.—	—30
15234	60	" " Rosa [8,5/9ia ga und 9ea/ga], spielt	3.—	—30
15236	70	" " Zartrosa [9ea] mit weißem Schlund	3.—	—30
15238	75	" " Weiß	3.—	—30
15240		" " Mischung	1.40	—25
grandiflorum praecox, neue frühblühende Treibsorten:				
15229	80	Brillantrosa [9 ga/ia]	1.10	—25
15232	"	Mondlicht, aprikosen [2,5 pa/6 ne/7,5 la], Schlund rosa [8,5lc]	1.10	—25
15235	"	Prinzeß Elisabeth, hermosa rosa [8,5ea]	1.10	—25
15237	"	Rocks Weiß, gut zum Treiben	1.20	—25
15239	"	Sentinel, scharlach [6,5/7,5ra], Schlund weiß	1.30	—25
grandiflorum, großblumige hohe Sorten, für Gruppen und Schnitt:				
15243	80	Abendrot (Benary), zartlachsrosa [5 ga/7 ea], Lippe gelb, Schlund weiß	1.20	—25
15247	90	Brillant, scharlach und gelb [1 pa], Schlund weiß	1.20	—25
15249	"	Crescia, dunkelsamtrot	1.10	—25
15250	75	Garde, korallenrosa [7,5/8,5 ea/ga] und bernsteinfarben [6 ea] mit gelber [1 pa/ia] Lippe		—25
15231	80	Gelber König, tief kanariengelb [1,5 ra], großblumig	1.10	—25
15252	"	Goliath, lachsrosa [7/8ga] mit orange [4/4,5 la], dicke dichte Rispe	1.40	—25
15253	"	Harmonie, kupferrosa [8,5 ga/6 ea/7 ga], mit gelber [1,5 na] Mitte	1.10	—25
15255	"	Kardinal, leuchtend scharlach [6,5 ra/7 re]	1.20	—25
15256	90	Karminkönig, leuchtend karmin [8,5 pa/ra], Schlund weiß	1.30	—25
15257	"	kermesinum splendens, tief weinrot	1.10	—25
15258	"	Königin Viktoria (Benary), reinweiß	1.10	—25
15260	"	luteum, kanariengelb [1 ia/pa]	1.10	—25
15261	80	Monarch, dunkelsamtigkarmesin	1.10	—25
15262	"	Othello (Benary), Iris-violett [9 ri] mit Atlasglanz	1.20	—25
15266	90	Rosenkönigin, zartrosa [9 ea]	1.10	—25
15268	80	Rubin, rein rubinrot [8/8,5 ra]	1.30	—25
15270	"	Schöne v. Feltham, dunkelrosa [9 ea], Lippe weiß	1.10	—25
15272	90	striatum, gestreifte gemischt	1.10	—25
15274	80	Venus (Benary), zartrosa [9,5 ea], Schlund weiß	1.10	—25
15275	80	Prachtmischung hoher großblumiger	100 g M. 4.—	—20
15276	"	Sondermischung feinsten Schnittersorten	100 " " 5.80.	1.10
12834	"	Sortiment von 12 großblumigen Sorten		1.80.
12837	"	" " 6 " " " 1.—		
15278	"	fl. pleno album (Benary), reinweiß, gefüllt		—35
15279	"	" " Amarant (Benary), tief purpurviolett [9,5 ra] mit gelber [1 pa] Lippe und weißem Schlund, bartähnliche Füllung		—35
15284	"	" " luteum (Benary) gelb [1 na/ia], gefüllt		—35
15286	"	" " roseum " rosa [9 ea/ga] mit weißem Schlund, gefüllt		—35
15288	"	" " gefüllte Sorten gemischt		—35
Diese eigenartig schönen Sorten mit bartähnlicher Füllung bringen stets auch einen Teil einfachblühender Pflanzen.				
Hohe riesenblumige Sorten, zum Schnitt:				
15300	80	maximum Altgold, goldorange [4/5 pa/pe] mit altrosa [9 ic]	2.—	—25
15304	"	" Apfelflüte, zartrosa [9 ea/ea] mit weiß	2.—	—25
15306	"	" Cattleya, rosalia [9,5 ge/ic]	1.80	—25
15316	"	Die Rose, rein rosa [8,5/9 na]	1.80	—25
15324	90	Feuerkönig, kupferrosa [6,5lc], hellorange [4,5/5,5 la] bis zitronengelb [1,5 pa] mit weißem Schlund	1.80	—25
15328	"	" Fliederstrauß, purpurlila [9,5 pa/ra]	2.—	—25

№	Höhe cm	Einjahrblumen	10 g M. Pt.	Port. M. Pf.
m <u>Antirrhinum majus</u>				
<u>Hohe riesenblumige Sorten (Fortsetzung):</u>				
15332	80	maximum Goldkönigin, kanariengelb [1 ra], Schlund lilarosa [9,5 lc]	1.80	—25
15336	"	" Goldlack, lackbraun [5/6,5 re] mit violettem [9,5 ne] Schlund ..	2.—	—25
15340	"	" Gotelind, hellkupfer [4,5 pa/6 la] mit altrosa [9 gc/ic] Schlund	2.—	—25
15344	90	" Kanarienvogel, zart gelb [1 la/na].....	1.80	—25
15346	80	" Kupferkönig, nopalrot [7/7,5 re].....	2.—	—25
15352	90	" Maralda, kupferkarmin [9 ia].....	1.80	—25
15354	80	" Märchenzauber, neu, geflammte, getigerte oder gefleckte Spielarten mit stark kontrastierender, dunkelgetönter Lippe	2.—	—25
15360	"	" Purpurkönig, samtig dunkelpurpur [9 re/ri].....	1.80	—25
15362	"	" Rubin, karmesin [8/8,5 ra].....	2.—	—25
15364	"	" Schneeflocke, reinweiß.....	2.—	—25
15368	"	" riesenblumige gemischt..... 100 g M. 6.—	1.20	—25
12838	"	" Sortiment von 12 riesenblumigen Sorten..... " 2.—		
12839	"	" " " 6 " " " 1.—		
<u>nanum praecox, neue frühblühende, halbhöhe Treibsorten:</u>				
15451	35	Daffodil, lichtgelb [1 ca/ea], Mitte dunkler [1 na].....	1.40	—25
15404	40	Heideröschchen, brillantrosa [9 ga/ia], Schlund weiß.....	1.40	—25
15459	55	Jennie Schneider, reinrosa [9 ga], feinblättrig, volle Buketts..	1.40	—25
15460	"	Kaiserin, neu, tief samtig dunkelscharlach [7,5/8 re/ri], Schlund violett [9,5 ng], herrlich.....	1.40	—25
15406	45	Kanarienvogel, zitronengelb [1 ia/na].....	1.20	—25
15409	"	Lawine, reinweiß.....	1.40	—25
15422	50	Nelrose, korallenrosa [8,5 la/na], bukettblütig, prachtvoll.....	1.20	—25
15472	55	Reinheit, schimmernd reinweiß, früheste Sorte.....	1.30	—25
15471	50	Römisch Gold, altgold, goldgelb [1,5 pa] mit kupfer [3/4 na] und lachsrosa Schein [7 ia].....	1.30	—25
<u>nanum, halbhöhe Sorten, für Beete:</u>				
15388	45	Braut, reinweiß, kleinblättrig, reizend.....	1.20	—25
15398	50	Exzellenz, leuchtend scharlach [6,5 ra], prächtig.....	2.—	—25
15399	40	Feuerkopf, reines, leuchtendes Orangerot [6/7 ra].....	1.30	—25
15400	45	Flamme, zinnoberscharlach [6,5/7 ra], vorzüglich.....	—25	
15412	60	Königin des Nordens, weiß, schmalblättrig.....	1.20	—25
15415	50	Königsrosa, tiefrosa [8,5/9 na/la].....	1.70	—25
15416	"	Lachskönigin [7 la, Lippe 4,5/5,5 na u. 3,5 na].....	1.20	—25
15418	45	Lilarosa [10 ga/ea].....	1.40	—25
15426	55	Rosa Eclipse [9 ia], Prachtsorte.....	1.30	—25
15430	55	Schwarzer Prinz, fast schwarz [8,5 ri/pn], schmale Blätter.....	1.30	—25
15433	30	Silberkönigin, neu, silberfärbig [10 ca/ea].....	1.80	—25
15434	45	Zinnoberscharlach (Defiance), feurig [6,5/7 ra].....	2 20	—25
15436	"	Prachtmischung halbhohen Sorten..... 100 g M. 4.—	—70	—20
15438	"	" leuchtender Farben..... 100 " " 5.80.	1.10	—25
12840	"	Sortiment von 12 halbhohen Sorten..... " 1.80.		
12843	"	" " 6 " " " 1.—		
<u>nanum grandiflorum, halbhöhe großblumige Sorten, für Beete:</u>				
15444	40	aureum (Goldkönigin) [1 la/pa], sehr schön.....	1.20	—25
15446	45	Bernsteinkönigin, kanariengelb [1,5 pa] mit chamoisrosa [5/5,5 nc], Schlund weiß, herrliche zarte Sorte.....	1.40	—25
15448	"	Brillantrosa [9 ga].....	1.30	—25
15450	"	Climax, gelb [2 ra] und bronze [4 pc], rötlich [6 nc] schattiert.....	1.30	—25
15454	40	Fascination, fleischfarbigrosa [9 ea], bukettblütig.....	1.10	—25
15456	45	Fortschritt, leuchtend orangescharlach [6,5 ra], Schlund weiß...	1.40	—25
15458	50	Gold-Monarch, leuchtend gelb [1 na/1,5 pa], große Buketts.....	1.80	—25
15462	55	Karminkönigin, leuchtend [8/8,5 ra].....	1.40	—25
15463	45	Leuchtend purpurkarmin [8/8,5 ra], neu, kräftige, lebhafte Farbe, sehr effektiv.....		—60
15466	"	Maiskönigin, gelb [1 na] mit kupfer [7 ic] Schein, Schlund kupfer- rosa [7,5 gc], ganz eigenartig zarte Farbe.....	1.10	—25

91

Nr	Höhe cm	Einjahrsblumen	10 g M. Pf.	Port. M. Pf.
		Argemone , Stachelmohn. Papaveraceae.		
15548	60	m " <i>hybrida grandiflora</i> , schwefelgelb [1,5 ia].....	—70	—20
15550	65	m " <i>platyceras grandiflora</i> , weiß, Juli-September, für Beete.....	—70	—20
		Arnebia , Prophetenblume. Boraginaceae.		
15554	60	m " <i>cornuta</i> zahllose goldgelbe [1/1,5 ra], braun [7/7,5 pn] gefleckte Blumen, Juli-Sept., liebt Halbschatten. Samen in Kapseln	4.60	—35
15555	"	m " " reiner Samen.....	9.60	—50
		Artemisia , Beifuß, Edelraute. Compositae.		
15558	150	m " <i>annua</i> , Schmuckpflanze, schön für Gruppen.....	—35	—10
15560	"	m " <i>gracilis</i> (scoparia), zierlich belaubt.....	—35	—10
15562	"	m " <i>sacrorum viridis</i> (Sommertanne), schnell wachsend.....	—50	—15
		Asperula . Rubiaceae.		
15564	30	* " <i>azurea setosa</i> , blau [12,5 ga], Mai-Juni, f. Gruppen 100 g M 1.—	—35	—10
		Aster , siehe Nr. 6078 ff.		
		Atriplex , Gartenmelde. Chenopodiaceae.		
15568	150	" <i>hortensis cupreata</i> , amarantrot [9,5 re] mit dunklen Stengeln..	—35	—10
		Balsamine , siehe Nr. 12000 ff.		
		Bartonia (Mentzelia). Loasaceae.		
15572	65	" <i>aurea</i> , eigelb [2 pa], Auge goldocker [5 pa], Juli-September....	—50	—15
		Bidens . Scheindahlie. Compositae.		
15578	65	m " <i>atrosanguinea</i> (Dahlia Zimapanii), schwarzrot, zum Schneiden	3.—	—30
		Brachycome , Kurzschof. Compositae.		
15580	30	*† " <i>iberidifolia</i> , blau [12 la].....	1.40	—25
15584	"	*† " <i>alba</i> , weiß.....	1.40	—25
15586	25	*† " <i>Azurfee</i> , lavendelblau [12 ga], reizend.....	1.40	—25
15587	20	*† " <i>Purpurkönig</i> , neu, leuchtend violett [11,5/12 re]	3.20	—30
15588	30	*† " <i>rosea</i> , rosigila [11 na].....	1.40	—25
15590	"	*† " <i>schön gemischt</i>	1.30	—25
		Browallia . Scrophulariaceae.		
15604	"	m " <i>elata</i> (demissa), blau [12,5 la], reichblühend, Juli-September...	—90	—20
15620	45	m " <i>Rozeilii</i> (grandiflora), große Blumen, weiß und zartblau [14 ca], prächtig, auch für Töpfe..... 1/2 g M 2.80.	—40	
		Bryonopsis . Curcubitaceae.		
15626	§	† " <i>laciniosa erythrocarpa</i> , runde Früchte rot, weiß gestreift, reizend	—60	—15
		Cacalia . Compositae.		
15630	40	m " <i>coccinea</i> (Emilia flammea), scharlach [6,5/7 pc], reichblühend.	1.10	—25
		Cajophora , Fackelträger, Brennwinde. Loasaceae.		
15640	§	† " <i>lateritia</i> (Loasa aurantiaca), merkwürdige Blüten, Juli-Oktober	2.60	—30
		Calampelis (Eccremocarpus), Schönranke. Bignoniaceae.		
15644	§	† " <i>scabra</i> , orange [4/6 pc, Schlund 3,5 pa], vortreffliche Schlingpflanze, Juni-Oktober.....	2.20	—25
		Calandrinia . Portulacaceae.		
15664	40	m* " <i>grandiflora</i> , großblumig, rosalila [10 pa].	—70	—20
15668	15	* " <i>speciosa</i> (Menziesii), purpurrosa [10 ra].	—35	—10
15674	"	*† " <i>umbellata</i> , leuchtend rot [10 pa], prächtig. Juni—September.	4.—	—35
		Calceolaria , Pantoffelblume. Scrophulariaceae.		
15684	60	m " <i>scabiosaefolia</i> (californica), gelb [1 ra], Mai-August.....	1.90	—25
		Calendula , Ringelblume, Studentenblume. Compositae.		
15692	50	" <i>officinalis</i> fl. pl. grandiflora, orange [5,5 pa], sehr groß} Juli bis	—35	—10
15696	"	" " fl. pl. sulphurea, zitronengelb [2 pa/ra].....	—35	—10
15697	"	" " " Aprikose, [5 pa/4 ea/ga], mit dunkler Mitte.....	—35	—10
15712	60	" " " chrysantha Sonnenschein, leuchtend kanariengelb [1,5/2 la], mit langen, lockigen Blütenblättern	—35	—10
15715	"	" " " fimbriata Schönheit, leuchtend orange [4,5/5 ra], edle, feste Blumen, geröhrt, etwas gefranst....	—50	—15
15699	45	" " " Goldkönig, leuchtend goldgelb [3ra/3,5 pa].....	—60	—15
15700	50	" " " Goldkugel, rein goldgelb [3 ra], gut gefüllt.....	—35	—10
15701	35	" " " Juwel, kompakt, tieforange [4,5/5 ra], runde Blume	—50	—15
15702	50	" " " Kokarde, orange [4,5/5 ra] mit schwarzer Mitte	—35	—10
15703	60	" " " Meisterstück, orange [4,5 pa] mit dunkelbrauner [7,5 ng/pi] Mitte..... 100 g M 1.80.	—40	—15









Nr	Höhe cm	Einjahrsblumen		10 g M. Pf.	Port. M. Pf.
Calendula (Fortsetzung):					
15704	50	"	officinalis fl. pl. Meteor, orange [5 pa], gelb [2 ea] gestreift . . .	—35	—10
15705	"	"	" fl. pl. Orangekönig (Dania), dunkelorange [5 ra], gefüllt	—35	—10
15706	"	"	" Orangekugel, beste und größte gefüllte Sorte [5 pa]	—35	—10
15713	60	"	" " " Orange Sonnenschein, [4,5/5 pa], langpetalig . .	—40	—15
15708	50	"	" " " Radio, orange [4,5 ra], mit halbgeröhrten Petalen	—35	—10
15709	60	"	" " " " Goldstrahl, goldgelb [3/3,5 pa], strahlenförmig	—35	—10
15710	50	"	" " " Sensation (Lagerfeuer), orange mit rotem Schein	—40	—15
15714	40	"	" " " Struwelpeter, gekraust, tief orange [5 ra], mit etwas hellerer [3/3,5 ra] Mitte . . . 100 g M. 1.60.	—35	—10
15716	"	"	" " " Supreme, lichtorange [4 ra/4,5 pa] mit dunkler Mitte	—40	—15
15724	50	"	" " " gefüllte Sorten gemischt 100 g M. 1.—	—35	—10
15726	"	"	" " " Modifarben, beste Mischung	—40	—15
12858	"	"	" " " Sortiment von 6 Sorten M.—70		
Calendula officinalis fl. pl. blühen reich bis zum Eintritt von Frost; sie sind schön gefüllt, wertvoll für Gruppen wie zum Schneiden.					
15728	30	"	" pluvialis, weiß, mit dunkler Unterseite, regenanzeigend	—35	—10
Calliopsis (Coreopsis), Schöngesicht. Compositae.					
15750	100	m	bicolor (tinctoria), gelb [3 pa] mit braun [7,5 ri] . . 100 g M. 1.20.	—35	—10
15752	60	m	" citrina, zitronengelb [1,5 ra] mit rotbraun [7,5 pl], schön .	—60	—15
15758	100	m	" nigra speciosa, sehr dunkel [7,5 pn]	—40	—15
15760	"	m	" hybrida semiplena, halbgefüllt	—60	—15
15762	15	m*	" nana, niedrig, gelb [3 pa] mit braun [7,5 ri]	—60	—15
15763	"	m*	" radiata, braun	—70	—20
15768	"	m*	" " Feuerstrahl, granatbraun [7,5 ri]	—70	—20
15764	"	m*	" " Goldstrahl [3 ra/7,5 pl]	—70	—20
15765	"	m*	" " Tigerblümchen [3 ra/7,5 re/ri]	—70	—20
15767	"	m*	" " schön gemischt	—60	—15
15770	"	m*	" purpurea, schön	—60	—15
15774	30	m*	" sanguinea (Crimson King)	—70	—20
15776	"	m*	" Sultan, dunkelkarmesin, großblumig	1.10	—25
15786	65	m	cardaminifolia atrosanguinea, blutrot schön	—50	—15
15798	50	m	coronata, leuchtend gelb [3 pa]	—50	—15
15806	"	m	Drummondii, goldgelb [3,5 ra] mit braunrotem Ring 100 g M. 1.60.	—35	—10
15808	55	m	" Goldkrone, siehe Neuheiten	—35	
15810	100	m	Prachtmischung hoher Sorten 100 g M. 1.40.	—35	—10
15812	15	m*	" niedriger Sorten 100 " " 2.20.	—50	—15
15814	40	m	hybrida superba, eigenartige neue Farben	—60	—15
14102	"	"	Sortiment von 8 Sorten M.—80.		
Calliopsis blühen dankbar von Juni bis September und liefern besonders schöne Schnittblumen.					
Campanula, Glockenblume. Campanulaceae.					
15838	10	*	attica (drabifolia), veilchenblau [11,5 pa], Juni-September, sehr zierlich, für niedrige Gruppen	3.20	—30
15846	15	*	Loreyi (ramosissima), blaviolett [11 na] mit heller Mitte, Juni-Juli	4.60	—35
15854	30	"	macrostyla, bechersförmig mit violetten [11,5 ia] Adern 1 g M. 2.40.	—35	
15860	75	m	medium, Einjährige Mischung, neu	1.80	—25
15855	"	m	" " weiß	2.—	—25
15857	"	m	" " hellrosa [10 ea]	2.—	—25
15859	"	m	" " lilacina [12 ea]	2.—	—25
15856	60	m	" " dunkelblau [11,5 pa]	2.—	—25
15858	"	m	" " dunkelrosa [9,5 ga]	2.—	—25
" zweijährige, siehe Nr. 24240 ff.					
15862	25	*	speculum (Venusspiegel), blau [11 ra], Juni-Juli	—40	—15
15890	"	*	" Mischung	—40	—15
15894	10	*	" procumbens, blau [11,5 ra] Die Pflanzen dieser Sorten müssen	1.20	—25
15900	"	*	" " gemischt } 30 cm von einander entfernt stehen	1.10	—25
Cannabis, Hanf. Moraceae.					
15920	400	m	gigantea, Riesen-Hanf aus China, statl. Blattpflanze 100 g M. 1.40.	—35	—10
Capsicum, Pfeffer. Solanaceae.					
15938	45	†	annuum Little Gem, kleine Früchte, granatrot [6,5 re]	2.60	—30
15950	"	†	" Prinz von Wales, orange [4 ra], gute Marktpflanze	2.60	—30
15962	25	†	" Tom Thumb, Früchte klein, scharlach [6,5 ra]	2.60	—30
Andere Sorten, siehe unter Pfeffer Nr. 2739 ff.					

№	Höhe cm	Einjahrsblumen	10 g	Port.
			M. Pf.	M. Pf.
		Cardiospermum, Herzsame. Sapindaceae.		
15970	§ m	" <i>halicacabum</i> , <i>eigenartig</i> , Juli-August, für niedrige Spaliere ..	—35	—10
		Carduus, Distel. Compositae.		
15974	120	" <i>Marianus</i> (Silybium), Mariendistel, <i>grünbunte Blattpflanze</i> ...	—35	—10
		Carthamus, Safflor. Färberdistel. Compositae.		
15978	120	" <i>tinctorius</i> , <i>farbstoffliefernd</i> , gelb [2,5 re], Juli-September	—35	—10
		Castilleja. Scrophulariaceae.		
15982	30	† " <i>indivisa</i> , <i>rosenrot</i> [7 ea/ga] mit <i>orangeroten</i> [6,5 na/pe] Bracteen, Juli-September, <i>schöne Topfpflanze</i> 250 Korn		—50
		† Celosia cristata nana, Hahnenkamm. Amarantaceae.		
16000	30	Prachtmischung , <i>Prachtkämme</i> , Juli-Oktober ..100 g <i>M</i> 31.—	5.—	—35
16002	"	<i>sehr gute Mischung</i> 100 " " 6.—	1.20	—25
16006	"	" <i>atropurpurea</i> , [8,5 pn], <i>sehr schön</i>	6.—	—40
16010	"	" <i>aurea</i> , <i>dunkelgoldgelb</i> [3,5 lc] mit <i>orange</i> [6 pc]	6.—	—40
16020	"	" <i>coccinea</i> , <i>orangescharlach</i> [6,5 pc/re]	6.—	—40
16046	"	" <i>imperialis</i> (Kaiserin), <i>purpurroter</i> [8 re/ri] <i>Kamm</i> , <i>dunkellaubig</i> ...	6.—	—40
16050	"	" <i>kermesina</i> (Glasgow Preis), <i>dunkelkarmesin</i> [9,5/9 re], <i>prächtigt</i> ...	6.—	—40
16026	"	" <i>purpurea</i> , <i>dunkelpurpur</i> [8,5 ri], <i>sehr schön</i>	6.—	—40
16030	"	" <i>rosea</i> , <i>dunkelrosa</i> [9,5/10 pa], <i>schön</i>	6.—	—40
16034	"	" <i>sanguinea</i> , <i>dunkelblutrot</i> [8 re], <i>schön</i>	6.—	—40
16038	"	" <i>sulphurea</i> , <i>strohgelb</i> [2 gc], <i>Prachtkämme</i>	6.—	—40
16042	"	" <i>violacea</i> , <i>violett</i> [9,5/10 ra]	6.—	—40
12863		Sortiment von 6 Prachtsorten <i>M</i> 1.60.		
16055	45	† <i>Celosia cristata</i> , hoher Hahnenkamm, gemischt	—60	—15
16068	45	† " <i>pyramidalis</i> Feuerflamme, <i>neu</i> , <i>leuchtend feuerrot</i> [7,5/8 re], <i>große Köpfe</i>	3.20	—30
16076	60	† " " <i>plumosa</i> Childsii, <i>karmesin</i> [9,5 ra]	—70	—20
16086	"	† " " " <i>gemischt</i> , <i>federbuschartig</i> , Juli-Oktober	—40	—15
		† Celosia Thompsonii magnifica, verbesserte Federbusch-Celosia.		
16112	60	Prachtmischung	—70	—20
16113	"	" <i>Brillantrosa</i> , [5,5/6,5 pc], <i>neu</i>	1.60	—25
16114	"	" <i>Goldgelb</i> [3/3,5 pa]	—80	—20
16116	"	" <i>Karmesin</i> [9,5 ra]	—80	—20
16118	"	" <i>Scharlach</i> [8 ra/re]	—80	—20
16117	"	" <i>Tango</i> , <i>orange</i> [4,5/5 pc], <i>neu</i>	1.60	—25
16119	30	* <i>nana</i> Feuerfeder, <i>neu</i> , <i>hochwertige Topf- und Gruppencelosia</i> , <i>niedrig</i> , <i>volle Blütenbüsche von feurig glänzendem Rot</i> [7,5 ra/re]	3.70	—35
16115	40	* <i>nana</i> Goldfeder, <i>neu</i> , <i>dunkelgoldgelb</i> [3,5/4 na], <i>Gegenstück</i>	3.70	—35
		<i>Aussaat des Hahnenkamm-Samens im April dünn in warmes Mistbeet oder Töpfe, früh pikieren u. verpflanzen, im Mai in beste Mistbeete in lauwarmen Kasten oder Töpfe pflanzen, südliche Lage erwünscht, reichlich bewässern.</i>		
		Centaurea, Flockenblume. Compositae.	100 g	
			M. Pf.	
16120	120	m " <i>americana</i> , <i>lila</i> [10,5 ga/ea] } <i>großblumig</i> , für große Vasen, Juli-September	3.20	—60
16122	"	m " " <i>alba</i> , <i>weiß</i>	3.20	—60
16132	90	" <i>cyanus</i> , Kornblume, Mischung, Juni-September	1.60	—40
16133	"	" " fl. pl., halbgefüllte, schön gemischt	2.60	—50
16155	25	* " " " <i>Jubiläum</i> , <i>tiefblau</i> [12,5 na], <i>niedrig</i> , <i>reichblühend</i> , für Topfkultur und Beete		—50
16136	90	" " <i>alba</i> fl. pleno, <i>reinweiß halbgefüllt</i>	4.—	—70
16140	"	" " <i>atropurpurea</i> fl. pleno, <i>dunkelpurpur</i> [9,5 ri]	4.—	—70
16142	"	" " <i>azurea</i> , <i>himmelblau</i> [12,5 na]	1.40	—35
16144	"	" " " fl. pleno (Kaiser Wilhelm), [12,5 na]	4.40	—80
16145	"	" " <i>carminea</i> fl. pleno [8,5 re]	4.—	—70
16146	"	" " <i>lilacina</i> fl. pleno [10,5 ga/ia]	4.—	—70
16150	"	" " <i>miniata</i> fl. pleno, <i>ziegelrot</i> [9 ic]	3.20	—60
16153	"	" " <i>rosea</i> fl. pleno, <i>reinrosa</i> [9,5 ea/ga]	4.—	—70
14106	"	" " <i>Sortiment von 6 gefüllten Sorten</i> <i>M</i> —.80.		
16186	30	" <i>depressa</i> , Königin der Kornblumen, <i>reinblau</i> [12,5 ra/re]	2.60	—50



Nr	Höhe cm	Einjahrsblumen	100 g	10 g	Port.
			M. Pf.	M. Pf.	M. Pf.
		Centaurea (Fortsetzung).			
16189	80	" <i>imperialis alba</i>	3.60	—70	—20
16187	"	" " <i>amarantrot</i> , [9,5/10 re/ri] <i>neue, gute Farbe</i>			
16190	"	" " <i>Iphigenia, rosalia</i> [11 ea]	6.—	1.20	—25
16231	"	" " <i>lilacina, lila</i> [11 ga]	4.—	—70	—20
16232	"	" " <i>splendens, dunkelpurpur</i> [10,5 nc]	3.60	—70	—20
16191	"	" " <i>gemischt</i>	3.60	—70	—20
16210	65	" <i>odorata, hellblau</i> [11 ga]	2.60	—50	—15
16216	"	" " <i>Chamaeleon, hellgelb</i> [1 ea/1,5 ia] <i>mit rosa</i> [11 ea] <i>Schein</i>	3.60	—70	—20
16222	"	" " <i>Margaritae, weiß</i>	6.—	1.20	—25
16226	"	" " <i>gemischt</i>	3.60	—70	—20
16192	80	" <i>moschata alba</i>	3.—	—60	—15
16200	"	" " <i>coerulea</i> [10,5/11 ia], <i>m. heller Mitte</i>	3.—	—60	—15
16202	"	" " <i>rosea</i> [10 lc], <i>mit heller Mitte</i>	3.—	—60	—15
16204	"	" " <i>gemischt</i>	3.—	—60	—15
16230	65	" <i>suaveolens, kanariengelb</i> [1/2 pa]	2.60	—50	—15
		Centranthus, Spornblume. Valerianaceae, vgl. Valeriana.	3.20	—60	—15
16240	50	" <i>macrosiphon, rot</i> [10 ia]. <i>Juli-August, reich und dankbar blühend, für Beete und Einfassungen</i>		—50	—15
		Cerinth, Wachsblume. Boraginaceae.			
16270	50	" <i>major, dunkelbraun</i> [8,5 pn] <i>mit hellgelb</i> [1 ga], <i>für Bienen</i>			—15
		Cheiranthus, Lack. Cruciferae.			
16284	30	* " <i>maritimus</i> (Malcolmia), <i>Meerlevkoje, rosa</i> [10 ia], <i>später blau</i> [12 ea]		—35	—10
16288	"	* " " <i>albus, weiß</i>		—35	—10
16290	20	* " " <i>grandiflorus, reinweiß, großblumig</i>		—35	—10
16302	30	* " " <i>carmineus</i> (Feenkönigin) [10 ga/9 pa]		—35	—10
16298	"	* " " <i>kermesinus</i> (Karmesinkönig) [10 ia/9,5 pa]		—35	—10
16299	20	* " " <i>nanus</i> [10 ia/9,5 ra], <i>neu, verbessert</i>		—70	—20
16306	30	* " " <i>luteus, grünlichgelb</i> [1 ca/ia]		—35	—10
16310	"	* " <i>Mischung</i>		—35	—10
		m Chrysanthemum, Wucherblume. Compositae.			
16284		carinatum (tricolor) <i>album, weiß mit dunkler Scheibe und gelbem Ring</i>		—60	—15
16320	50	" <i>annulatum</i> (Chamaeleon), <i>braun</i> [7,5 re] <i>mit gelb</i> [2 ga/pa]		—70	—20
16326	"	" <i>atrococcineum, dunkelkupfer</i> [7 pg/ri] <i>mit gelbem</i> [1,5 la] <i>Ring</i>		—60	—15
16332	"	" <i>Burridgeanum, weiß mit karmesin</i> [7,5 re] <i>m. gelbem</i> [1,5 pa] <i>Ring</i>		—60	—15
16336	"	" <i>Dunnettii album fl. pl., weißgefüllt</i>		1.30	—25
16338	"	" " <i>atrococcineum fl. pl., dunkelkupfer</i> [7,5 ri]		1.30	—25
16340	"	" " <i>aureum fl. pl., gelbgefüllt</i> [2 na]		1.30	—25
16344	"	" " <i>purpureum fl. pleno, purpurviolett</i> [9/9,5 re]		1.30	—25
16346	"	" " <i>hybridum fl. pleno</i> (versicolor)		1.10	—25
14117	"	" " <i>Sortiment von 4 gefüllten Sorten</i>		M. —70.	
16350	60	" <i>Flammenspiel, neu, eigenartiges Farbenspiel von mahagoni-rot über bronze Töne bis gelb; geflammt und getuscht. Reich und lange blühend</i>		3.20	—30
16360	50	" <i>luteum, gelb</i> [1,5 pa] <i>mit dunkler</i> [8 pn] <i>Scheibe</i>		—60	—15
16362	"	" <i>Nordstern</i> (Benary), <i>riesige weiße Blumen mit lichtgelber</i> [1,5 na] <i>Mitte und schwarzer Scheibe, prachtvoll</i>		—70	—20
16364	"	" <i>purpureum, purpur</i> [9 pe/re] <i>mit gelbem</i> [2 na] <i>Ring</i>		—60	—15
16366	60	" <i>Weißer Königin, reinweiß mit zartgelbem</i> [1 ga] <i>Ring</i>		—70	—20
16372	"	" <i>schöne Mischung gefüllt blühender (bringt zur Hälfte einfache)</i>		1.10	—25
16374	"	" " <i>einfach blühender</i>		—50	—15
16395	"	" <i>radiatum album</i> (Stern von Thüringen), <i>radförmig, Blumenblätter geröhrt, weiß mit dunkler Scheibe</i>		—70	—20
16396	"	" " <i>aureum</i> (Goldrad) (Benary), <i>chromgelb</i> [2 ea], <i>dunkle Scheibe</i>		—70	—20
14112	"	" <i>Sortiment von 12 Sorten</i>		M. 1.50.	
14115	"	" " <i>6</i> "		" —70.	
16397	"	coronarium Coronet, neue einfachblühende Spielarten, rahmgelb [1 ea], <i>zitronengelb</i> [1,5 la] <i>gesäumt</i>		—50	—15
16399	90	" <i>Goldruhm, zitronengelb</i> [1 ra], <i>mit chromgelber</i> [2 ra] <i>Mitte</i>		—50	—15
16400	100	" <i>fl. pl. Goldkrone, hellgelb</i> [1,5 na], <i>siehe Neuheiten</i>			—60
16414	120	" " <i>gefüllte gemischt</i>		—35	—10

Nr.	Höhe cm	Einjahrsblumen	10 g	Port.
			M. Pf.	M. Pf.
m Chrysanthemum (Fortsetzung):				
16416	60	coronarium nanum fl. pl. Goldkönigin, goldgelb [2 pa] } schön für	—,60	—,15
16415	"	" nanum Weiße Perle } Beet und Topf	—,60	—,15
16418	50	⊙ inodorum fl. pleno, weiß gefüllt	1,—	—,20
16420	"	" Brautkleid (Benary), reinweiße, hochgewölbte dichtgefüllte Blumen, feinlaubig, vorzüglich für Beete und zum Schneiden	1,80	—,25
16417	25	* compactum fl. pleno Schneeball, neu, niedrig; große, reinweiße Bällchen	2,80	—,30
16421	50	segetum Eldorado, kanariengelb [1,5 ra] mit dunkler [7,5 pn] Mitte	1,10	—,25
16424	"	" Helios (Benary), große, goldgelbe [2 pa/ra] Schnittblume	—,50	—,15
16425	"	" Gloria, hellgelb [1 ca], große Schnittblume, langgestielt	—,50	—,15
16426	"	" alba, rahmweiß [1 ca] mit [2 pa] Mitte	—,50	—,15
16427	"	" Goldstern, goldgelb [2/2,5 pa], reichblühend	—,50	—,15
16428	"	" Sonnengold, schwefelgelb [2 ra], Mitte goldgelb [3 ra]	—,50	—,15
16430	"	" Stern des Orients, hellgelb [1 ca und 2 na] mit dunkler Mitte	—,50	—,15
16429	40	" Zebra (Benary), siehe Neuheiten	—,50	—,50
16431	50	" Mischung	—,35	—,10
☛ Sämtliche Chrysanthemum sind dankbare, von Juli bis Oktober anhaltende Blüher und zum Schneiden geeignet				
Clarkia. Onagraceae.			100 g	
			M. Pf.	
16434	60	elegans fl. pl. alba, weiß gefüllt	3,20	—,60 —,15
16436	"	" " " Albatros, neu, reinweiß, dichtgefüllt	3,60	—,70 —,20
16459	"	" " " Apfelblüte [9 ea/ga]	3,60	—,70 —,20
16460	"	" " " Brillant, lachsscharlach [9 la/na], leuchtend	3,60	—,70 —,20
16461	"	" " " Chamois, hellatlasrosa [8,5 ca]	3,60	—,70 —,20
16469	"	" " " Dorothy, brillantrosa [8/9 ia]	3,60	—,70 —,20
16473	"	" " " Feuergarbe, kupferscharlach [7,5/8 pa]	3,60	—,70 —,20
16456	"	" " " Gloria, neu, karminscharlach [8/8,5 ra]	3,60	—,70 —,20
16458	"	" " " Häuptling, malvenfarbig [10,5 na]	3,60	—,70 —,20
16451	"	" " " Illumination, echt Lachs [7,5/8 la]	3,60	—,70 —,20
16466	"	" " " Lachskönigin, lachsrosa [7,5/8,5 ia]	3,60	—,70 —,20
16453	"	" " " La France-Rosa [8,5 ea/ga] mit hellem Saum	3,60	—,70 —,20
16462	"	" " " Purpurkönig, purpurrosa [10,5 na/pa]	3,20	—,60 —,15
16455	"	" " " Rotdorn, reines leuchtend. Rosarot [9 na/9,5 la]	3,60	—,70 —,20
16467	"	" " " Rubinkönig, tief purpurviolett [9,5/10 ra]	3,60	—,70 —,20
16468	"	" " " Scharlachkönigin [7,5 la mit rosa 8,5 la]	3,20	—,60 —,15
16475	"	" " " Zauberin, begonienrosa [8 ia/la auf 8,5 ea]	3,60	—,70 —,20
16471	"	" Prachtmischung dicht gefüllter leuchtender Sorten, sehr wirkungsvoll und farbenprächtig	3,20	—,60 —,15
16472	"	" Mischung gefüllter	2,20	—,50 —,15
16476	"	" Sortiment von 6 Prachtsorten M — 80.		
☛ Die eleganten, dichtgefüllten Clarkien sind herrliche anspruchslose Schnitt- und Beetblumen.				
16494	30	* pulchella fl. pleno, gefüllt, rot [10 na/pa]	3,60	—,70 —,20
16488	25	* " fl. pl. kermesina nana, magentarot [9,5 pa/ra] leuchtend, prächtig für Beete	5,60	1,10 —,20
16500	30	* " marginata fl. pleno, rot [10 pa], weiß gerandet	3,60	—,70 —,20
16518	"	* " alba flore pleno, weiß	3,60	—,70 —,20
16554	"	* " pulcherrima fl. pl., magentarot [9,5 pa/na], gefüllt	3,60	—,70 —,20
16562	"	* Prachtmischung gefüllter	3,—	—,60 —,15
☛ Clarkien sind reizende, dankbare Sommerblumen, sie blühen von Juli bis September, gute Topfpflanzen, für Gruppen und zum Schnitt; auch für Bienen.				
Cleome. Capparidaceae.				
16571	100	† " gigantea, weiß, großblumig, Juli- Oktober, für Einzel- oder Vorpflanzung, auch für Topfkultur	3,20	—,60 —,15
Cobaea, Glockenrehe, Krallenwinde. Polemoniaceae.				
16596	§	† " scandens, beliebte, violett [10,5 pc] blühende Schlingpflanze für Spaliere, Mauern, Lauben, Juli- Oktober	6,40	1,20 —,25
16600	"	† " " fl. albo, weiß	11,60	2,20 —,40

Nr	Höhe cm	Einjahrsblumen		100 g M. Pf.	10 g M. Pf.	Port. M. Pf.
Collinsia. Scrophulariaceae.						
16612	30	* " bicolor , weiß mit violett [11 na/pa], Juni-August		1.20	—35	—10
16648	"	* " Mischung , früh und reichblühende Sommerblumen		1.40	—35	—10
200 Collinsien sind mühelos zu ziehen. Bei Frühjahrsaussaat ins Freie blühen sie im Juli, bei Juni-Aussaat in Halbschatten im Herbst.						
Collomia, Schleimsame. Polemoniaceae.						
16650	"	* " coccinea , scharlachrot [8 na], Juli-September		1.—	—35	—10
Commelina. Commelinaceae.						
16654	60	m " coelestis (tuberosa), marineblau [13 pa], Juli-Oktober ..			1.60	—25
Convolvulus, Winde. Convolvulaceae.						
16670	30	* " tricolor (niedrige Winde), blau [12,5 pa], weiß, gelb		1.—	—35	—10
16672	"	* " " albus , weiß		1.20	—35	—10
16680	"	* " " monstrosus , dunkelblau [12,5 ra/re]		1.20	—35	—10
16683	"	* " " roseus superbus , [9 ca/ea mit 9,5 pa]		1.20	—35	—10
16690	"	* " " Prachtmischung		1.—	—35	—10
Im März-Mai ins Freie gesät, ergibt Convolvulus nach 4 Monaten einen farbigen Blütenfior.						
Coreopsis, siehe Calliopsis.						
Cosmidium (Thelesperma). Compositae.						
16720	60	m " Burridgeanum , gelb [3,5 ra] mit braun [5,5 pc], Juli-Oktober		3.—	—60	—15
Cosmos (Cosmea), Schmuckkörbchen, Mexico-Aster. Compositae.						
16691	80	m " bipinnatus praecox roseus [10 ea/ga]	} Liefern von Juli bis Oktober vorzügliche Blumen für frische Sträuße		—50	—15
16692	"	m " " praecox albus , weiß			—50	—15
16693	"	m " " " purpureus [9,5 ra]			—50	—15
16704	"	m " " " schöne Mischung			—50	—15
16706	"	m " " " grandiflorus fl. pl. gemischt , neue gefüllte frühblühende Spielarten, hier geerntet ... 1 g M 1.50.		12.—	—50	
16707	50	m " " " nanus roseus , zartrosa [10 ea/ga], reichblühend		1.30	—25	
16705	135	m " " Sensation, Neuheit. Mischung rosafarbener und weißer Riesenblumen, frühblühend		1.10	—25	
16710	80	m " " " Unschuld , reinweiß, riesenblumig, neu			—40	
16712	"	m " " " Roseneife , rosa, [10 ea/ga], riesenblumig, neu ...			—40	
16708	120	m " " Mammut , gemischt, spätblühend, für warme Gegenden ...		—35	—10	
16709	"	m " " " Lennox , rosa [10 ga], riesenblumig, sehr spät		—50	—15	
16715	40	m " hybridus Klondyke , orange, spätblühend		—70	—20	
16714	"	m " " Orangeschein , frühblühend, lebhaft orange [4,5 ra]			—30	
16716	65	m " sulphureus (Bidens humilis), gelb [2/2,5 pa], sehr blütenreich .		—70	—20	
Crepis, Pippau. Compositae.						
16728	30	" alba , weiß	} Juni-September, für Beete und Gruppen in sonniger Lage		—60	—15
16730	"	" barbata , gelb [1 ia]			—60	—15
16736	"	" rubra , rosa [9 ca]			—60	—15
16738	"	" gemischt			—60	—15
Cucumis, Ziergurke. Cucurbitaceae.						
16740	§	† " flexuosus , Schlangengurke		1.10	—25	
Cucurbita, Zierkürbis. Cucurbitaceae.						
16760	"	† " leucantha longissima , 1 m lange Früchte		—40	—15	
Cuphea, Höckerkelch. Lythraceae						
16764	40	m* " miniata , rot [8,5 ra], Mitte Juli [11 ic], vielblumig		1.60	—25	
16770	30	†* " platycentra (ignea) , granatro [6,5 pa], für Einfassungen u. Töpfe		9.60	—50	
Cyclanthera, Klettergurke. Cucurbitaceae.						
16782	§	† " explodens , Springgurke		1.30	—25	
16784	"	† " pedata , Scheibengurke, stark rankend		—60	—15	
Cynoglossum, Hundszunge. Boraginaceae.						
16785	60	" amabile , ultramarinblau [13/14 na], wohlriechend, zum Schnitt		—40	—15	
16788	60	" Blaue Fee , vergißmeinnichtblau [13 ia/la], Juli-September		—70	—20	
16791	40	" Firmament (Benary), siehe Neuheiten und das vordere Umschlagsbild			—70	
16789	70	" roseum [10 ea/9,5 ga/ia], Juli-September		—60	—15	
16786	60	m " coelestinum , blau [13 la/na], für Bienen und zum Schnitt		—40	—15	
16790	30	* " linifolium , weißes Sommer-Vergißmeinnicht, Juni-September ...		—35	—10	
16793	90	⊙ " officinale , rötlich		—35	—10	
Dahlia, siehe Nr. 24518 ff.						

Nr	Höhe cm	Einjahrsblumen		10 g	Port.
				M. Pf.	M. Pf.
		Datura, Stechapfel. Solanaceae.			
16795	100	† " cornucopiae, violett schön	—50	—15	
16796	"	† " fastuosa alba fl. pleno, weißgefüllte große Blüten	—50	—15	
16798	"	† " violacea " "	—50	—15	
16800	"	† " Huberiana fl. pleno, gemischt	—50	—15	
16802	60	† " humilis flava (chlorantha) fl. pleno, gelb [2ea]	—50	—15	
16804	"	† " Wrightii (meteloides), lilaweiß	—50	—15	
16808	90	" stramonium (Stechapfel), weiße Blüten, duftend .. 100 g M 1.—	—35	—10	
		Delphinium, Rittersporn. Ranunculaceae.			
16810	25	m* " cardiopetalum, blau [12,5 pa], reichblühend, prächtig	—50	—15	
		" Rittersporn, einjährige Sorten, siehe Nr. 12530 ff.			
		m Dianthus, Sommer-Nelke. Caryophyllaceae.			
		Aussaat März—April kalt, auspflanzen Mai, Blüte Juli bis Oktober.			
		Unübertroffen für Gruppen und als Schnittblumen.			
16820	30	barbato-sinensis, einjährige Bartnelken, schön gemischt	1.10	—25	
16826	"	hybr. Sweet Wivelsfield, harte einjährige Bartnelke, viele Farben ..	—70	—20	
16840	"	* Heddewigii,  Prachtmischung einfacher Heddewigsnelken, echt, viele herrliche Farben, edle Blüten ... 100 g M 4 80.	—90	—20	
16842	"	* " einfache, schön gemischt	—60	—15	
16844	"	* " hybridus fl. pleno (Benary),  gefüllte Heddewigsnelken in Schaumischung, prächtig, dicht gefüllt ... 100 g M 9.40.	1.80	—25	
16845	"	* " hybridus fl. pleno, schön gemischt	—60	—15	
16846	"	* " albus (Königin von Holland) (Benary), einfach, reinweiß	1.20	—25	
16848	"	* " fl. pleno, weiß, gefüllt, großblumig	1.10	—25	
16850	"	* " atropurpureus fl. pl. (Benary), schwarzrot, gefüllt, großblumig	1.10	—25	
16856	"	* Braut, einfach, weiß, Mitte purpur, fein	1.10	—25	
16858	"	* " diadematus fl. pl. (Diadem-Nelke), prachtvolles Farbenspiel, herrliche Zeichnung der Blumenblätter, dicht gefüllt	1.20	—25	
16867	"	* " Erzherzog Franz Ferdinand (Benary), dichtgefüllt, lila [11 la/ga] mit schwarzer Zone, seltene Färbung	2.60	—30	
16868	"	*  Feuerball (Benary), dunkelscharlach [7,5/8re], groß, dichtgefüllt	1.40	—25	
16869	"	* " kermesinus, einfach, dunkelrote [7,5—8ri] Farben	—70	—20	
16870	"	*  laciniatus, Prachtmischung einfacher gefranster großblumiger	—80	—20	
16872	"	*  " fl. pleno, gefüllte gefranste großblumige, reiche Mischung	1.60	—25	
16878	20	* " " " Luzifer, orangescharlach [7,5 ra]	2.80	—30	
16890	"	* " salmoneus, einfach, geraniumrot [7,5 ra/8 na], schön	1.10	—25	
16892	"	* " " fl. pleno, gefüllt, schön	1.20	—25	
16896	30	* "  Schneeball (Benary), reinweiß, großblumig, hoch- gefüllt, tiefgeschlitzt, sehr feine Schnittblume	1.60	—25	
16897	20	* " splendens, dunkelrot [7,5/8re]ri] mit großem weißen Auge	1.20	—25	
16916	"	* " nobilis, Königsnelke, einfach, dunkellaubig, schöne Mischung ..	—70	—20	
16917	"	* " fl. pleno, gefüllte dunkellaubige	1.60	—25	
16915	30	* " Rosalinde, rosa [9/9,5 ca], gefüllte Blumen	1.40	—25	
16918	"	* " roseus (Königin des Ostens), einfach, prächtige rosa Färbungen	—80	—20	
16919	"	* " Trauermantel, schwarzpurpur, gefüllt, großblumig	1.20	—25	
16920	20	* imperialis fl. pleno,  gefüllte Kaisernelke, Prachtmischung, sehr reichblühend und dankbar, schönes Farbenspiel 100 g M 5.—	1.—	—20	
16923	"	* " fl. pleno, gute Mischung	—60	—15	
16921	"	* " albus fl. pleno, weiß	1.40	—25	
16922	"	* " atrosanguineus fl. pleno, dunkelblutrot	1.10	—20	
16940	40	sinensis fl. pleno,  Chinesernelke, Prachtmischung vieler Farben, Juli—Oktober, dichtgefüllt, herrlich .. 100 g M 4.—	—70	—20	
16941	"	" fl. pleno, schön gemischt	—50	—15	
16942	"	" " " albus, weiß	1.—	—20	
16948	12	* " " nanus Brillant (Benary), dunkelscharlach	2.—	—25	
16950	40	" einfachblühende, gemischt. 100 g M 1.80.	—40	—15	
16960	30	* Benarys Prachtmischung der besten Sommernelken aller Klassen, sehr reichhaltig .. 100 g M 4.80.	—90	—20	
14134		Sortiment von 6 Sorten sinensis u. Heddewigii .. " 1.—			
		Diascia. Scrophulariaceae.			
17002	30	m* " Barberae, rosa [8,5 ia], reichblühend, interessante Blume	3.20	—30	
17003	"	m* " " Lachskönigin, geraniumrosa [7,5 ga/ia], für Felsengärten	4.60	—35	

Nr	Höhe cm	Einjahrsblumen		10 g M. Pf.	Port. M. Pf.
Dimorphotheca, Kap-Ringelblume. Compositae.					
17004	30	m*	" aurantiaca, afrikanische Goldblume, leuchtend orange [5 pa], reichblühend, sehr dankbare, wirkungsvolle Gruppenpflanze	1.20	—25
17006	"	m*	" " Goldener West, leuchtend goldgelb [2,5 na]	1.20	—25
17005	"	m*	" " hybrida, schöne Spielarten, Juni-September	1.30	—25
17008	"	m*	" " Lachskönigin, lachsfarben [5 ia/5,5 ga]	1.30	—25
17015	"	m*	" " Weiße Schöne, reinweiß	1.30	—25
17016	12	m*	" " Buff Beauty, siehe Neuheiten		—70
17013	60	†	" " Eklonis, weißer Stern mit blauer [12,5 ri] Scheibe	2.20	—25
17009	30	m*	" " pluvialis (Calendula), weiß mit dunkler Unterseite	—35	—10
17010	"	m*	" " ringens, reinweiß mit blauem [11 re] Ring	—90	—20
17007	"	m*	" " fl. pleno, die gefüllte weibliche Mitte hält die Blumen den ganzen Tag über geöffnet	1.80	—25
Dolichos, Prunktraube, Faselbohne. Leguminosae.					
17011	§	†	" " lablab, Purpurbohne, rot [10,5 ga/la] } Juli-August, schöne	—35	—10
17012	"	†	" " albus, weiß	—35	—10
17014	"	†	" " Mischung	—35	—10
Dracocephalum, Drachenkopf. Labiatae.					
17022	60	"	" moldavicum, lavendelblau [12 pa], Juni-August, für Bienen	—35	—10
Ecceimocarpus, siehe Calampelis, Nr. 15644.					
Echinocystis. Cucurbitaceae.					
17028	§	m	" " lobata, sehr rasch wachsend, interessante Früchte	—60	—15
Echium, Natterkopf. Boraginaceae.					
17032	50	m	" " creticum, scharlach [8 nc/pe], Juli/August, für Bienen	1.10	—25
17034	"	m	" " plantagineum, purpur [11 nc], Schlund blau [12,5 pa]	—60	—15
17037	35	"	" " Gruppenblau, neu, reichblühend, buschig, leuchtend blau [12/12,5 ia/la], Knospen rosa [10 ga]. Vorzüglich für niedrige Gruppen. Juli/August	1.10	—25
17035	45	"	" " hybridum, neues Farbenspiel, enthaltend blau, rosa, mauve und weiß, Bienenährpflanze	—60	—15
17036	100	m	" " vulgare, violett [12/12,5 ia]	—60	—15
Elchrysium, siehe Helichrysium.					
Elsholtzia. Labiatae.					
17168	50	"	" " cristata, Kamm-Ysop, lila [11 ia], Juli/September, wohlriechend	—70	—20
Emilia, siehe Cacalia Nr. 15630.					
Erodium. Geraniaceae.					
17194	30	"	" " gruinum, Reiherschnabel, der Samen dient als Wetteranzeiger	—50	—15
Erysimum, Schöterich. Cruciferae.					
17202	60	"	" " Perofskianum, orange [5 pa], Juni-August, schön für Beete...	—35	—10
Eschscholtzia, Goldmohn. Papaveraceae.					
17208	25	*	" " caespitosa, eigelb [1,5/2 pa], früh	100 g M. 3.—	—60
17210	40	*	" " californica, gelb [2 pa], Mitte orange [4/4,5 pa]	100 " " 1.40.	—35
17215	"	*	" " canaliculata Balletmädel, rinnenartig gekraust, leuchtend karminpurpur [8,5 ra], Becher rahmweiß [1 ea] ..	1.60	—25
17213	"	*	" " " Geisha, zinnoberr [6,5 ra/re], Becher orangerot [4,5 pa]	1.20	—25
17221	30	*	" " " Ramona, goldig bronze (3,5 ra), außen erdbeerrot (7,5 lc/nc) auf okergelb (2,5 ea/5a), gewellt	2.—	—25
17219	40	*	" " " Robert Gardiner, gefüllt, orange [4/4,5 ra]	1.70	—25
17218	"	*	" " " Toreador, gefüllt, orangekarmesin [6/6,5 ra] mit goldbronze [4 ra], auffallende Neuheit	2.50	—30
17223	25	*	" " compacta fl. pleno Butterblume, neu, gelb, [3,5 na] ..	—35	
17226	30	*	" " Feuerflamme, orange—feuerrot [5 pa/6,5/7 ra/re] ..	1.40	—25
17228	"	*	" " Goldstrahl, neu, leuchtend orangegelb [4/4,5 ra], großblumig; zierliches, blaugrünes Laub		—35
17231	"	*	" " " Mandarin, orange [4,5 ra], außen dunkler	—60	—15
17232	"	*	" " " Mikado, dunkelorange-karmesin [6,5/7 re]	—70	—20
17235	25	*	" " " scharlach [8,5 ra/re]	1.—	—20
17238	30	*	" " fl. pleno Goldruhm, goldgelb [1,5 ra], Mitte orange [4,5 ra]	1.40	—25
17239	40	*	" " " Karminkönigin, neu, dunkelkarmesin [8,5 re] ...	2.60	—30
17241	"	*	" " " Zauberin, zart karminrosa [9lc] auf rahmgelb [2,5 ea]	2.50	—30
17242	"	*	" " Karminkönig [9 ra/pe]	100 g M. 3.20.	—60
17243	"	*	" " Mandarin, tief orange, innen [5 ra], außen [6re] 100 " " 3.—.	—60	—15
17244	"	*	" " Orangekönig, großblumig, tief goldorange [4,5 ra]	1.10	—25

Nr	Höhe cm	Einjahrsblumen	10 g M. Pf.	Port. M. Pf.
17247	30	Eschscholtzia (Fortsetzung): * " <i>californica</i> Roter Häuptling, neu, tief mahagonirot [6/7 re], von außergewöhnlicher satter Leuchtkraft; frühblühend ..		—40
17246	40	* " <i>crocea, orange</i> [5 pa]	—40	—15
17248	"	* " <i>fl. pleno, gefüllt</i> [5 pa/ra]	1.40	—25
17250	20	* " <i>Douglasii, gelb</i> [2,5 pa], früh, hübsch	—70	—20
17268	40	* " einfachblühende Sorten gemischt 100 g M. 1.40.	—35	—10
17270	"	* " Prachtmischung leuchtender Sorten 100 " n 3.—	—60	—15
17272	"	* " gefüllter Modifarben 100 " n 12.80.	2.50	—30
		 <i>Eschscholtzia</i> sind anspruchslose, geschützte niedrige Sommerblumen in reizenden Farben für Freilandausaat, für wirkungsvolle Gruppen und Einfassungen; sie blühen von Mai bis Oktober.		
17278	40	Eucharidium. Oenotheraceae. * " <i>grandiflorum, dunkelrosa</i> [10 la], Juni/August	—90	—20
17286	60	m " <i>Fraseri (aromaticum), weiß, zum Schneiden, Juli/Oktobre</i>	—70	—20
		Euphorbia, Wolfsmilch. Euphorbiaceae.		
17290	60	† " <i>variegata (pandurata), Bergschnee, Blätter weiß gesprenkelt</i> ..	—40	—15
17294	100	† " <i>heterophylla, Mexikanische Feuerpflanze, orangekarmen</i> [7 na]	—70	—20
17296	100	" <i>lathyris, kreuzblättrige Wolfsmilch, mit blaugrünen Blättern, Wühlmausbekämpfungsmittel</i>	2.50	—30
		Eutoca (Phacelia). Hydrophyllaceae.		
17304	45	" <i>viscida, dunkelblau</i> [13 pa], Juni-August, reichblühend für Bienen	—60	—15
17320	15	" <i>Bergeriana, bellisähnliche ultramarinblaue</i> [14 na] Blumen mit gelber [1,5 ra] Scheibe, für Felsgarten und Einfassung ..	3.20	—30
		Gaillardia, Malerblume, Kokardenblume. Compositae.		
17336	60	m " <i>amblyodon, blutrot</i> [7/7,5 re], sehr schön	1.10	—25
17340	50	m " <i>picta (pulchella), einfach, gelb</i> [3 na] und <i>kupferigrot</i> [8 pc/re]	—60	—15
17344	"	m " " <i>albo-marginata, braunrot</i> [8 re], Rand weiß	—60	—15
17348	"	m " " <i>aurea, gelb</i> [3 pa/ga]	—60	—15
17350	"	m " " <i>Chamaeleon, weiß, [1,5 ea] gelb</i> [2 la] und <i>scharlach</i> [7,5/8 pc]	—70	—20
17352	"	m " " <i>coccinea, weinrot</i> [7,5/8 re] mit gelben [3 na] Spitzen	—60	—15
17356	"	m " " <i>Josephus, rot</i> [7,5/8 pc] mit gelbem [3 na] Rande	—60	—15
17372	"	m " " <i>salmonea, lachsrot</i> [7,5 pc/8 re], sehr schön	—60	—15
17376	"	m " " einfachblühende gemischt, sehr wirkungsvoll. 100 g M. 2.60.	—50	—15
17360	"	m " " <i>Lorenziana, gefüllt, reiches Farbenspiel</i> ... 100 " n 2.60.	—50	—15
17361	"	m " " " <i>Benary's Spezialrasse, dichtgefüllt, prächtig</i>	—80	—20
17362	"	m " " " <i>albo-lutea, weißlichgelb</i> [2 ea/ia], gefüllt	1.10	—25
17364	"	m " " " <i>bicolor, gefüllt, braunrot</i> [7,5 nc] mit gelb [3 pa]	1.10	—25
17366	"	m " " " <i>rubra, rot</i> [8 pc/re] mit weißen Spitzen	1.10	—25
17368	"	m " " " <i>sulphurea, gefüllt, gelb</i> [2/2,5 pa]	1.10	—25
14142		" Sortiment von 6 Sorten M. —80.		
		 <i>Gaillardia</i> liefert von Juni bis Oktober sehr gute Schnittblumen.		
		Gamolepis. Compositae.		
17380	15	* " <i>tagetes, gelb</i> [1,5 la], Juni-August, für Beete und Töpfe	1.—	—25
		Gaura, Prachtkerze. Oenotheraceae.		
17388	90	m " <i>Lindheimeri, weiß, Juni-Oktobre, dankbar, zum Schnitt</i>	—60	—15
		Gazania, Mittagsgold. Compositae.		
17390	25	m* " <i>longiscapa, neu, goldgelb</i> [2/3 pa] mit braunem [6,5 pg] Ring	2.80	—30
		Gilia. Polemoniaceae. Siehe auch <i>Ipomopsis</i> und <i>Leptosiphon</i> .		
17434	30	* " <i>tricolor, gelb, [3 nc] schwarzviolett</i> [11 ri] und <i>weiß, Juni/Sept.</i> ..	—40	—15
17442	20	* " " <i>nana compacta, weiß und hellblau</i> [12 ea], Kelch gelb [3 nc] und <i>violett</i> [11 ri]	—50	—15
17446	30	* " " <i>rosea splendens, malvenrosa</i> [10 ea] und <i>weiß, Kelch gelb</i> [3 nc] und <i>violett</i> [10,5 ri]	—40	—15
17454	60	" hohe Sorten schön gemischt, Juni/September 100 g M. 1.60.	—40	—15
17456	30	* " niedrige " " 100 " n 1.60.	—40	—15
		Glaucium, Hornmohn. Papaveraceae.		
17464	80	⊙ " <i>luteum, leuchtendgelb</i> [3 na], Mai-August	—60	—15
17465	50	⊙ " " <i>(flavum) tricolor, große orange</i> [6,5 pc/re], schwarz und gelb [3 nc] gefleckte Blumen, Juni-August, sehr wirkungsvoll	—70	—20
		Gnaphalium, Ruhrkraut. Compositae.		
17468	60	m " <i>foetidum (Helichrysum), gelbe Strohblume</i> [1,5/2 na], Juli-Oktobre	1.80	—25

No	Höhe cm	Einjahrsblumen	10 g M. Pf.	Port. M. Pf.
Godetia, Sommerazalea, Atlasblume. Oenotheraceae.				
Hohe Sorten, gut zum Schnitt:				
17472	60	amoena, malvenrosa [10,5 ga]	—50	—15
17476	"	Braut, weiß mit karmesin [8,5 pa]	—50	—15
17480	"	grandiflora alba fl. pleno, weiße Schnittsorte	—80	—20
17482	"	" carminea fl. pleno [9 pa], mit hellem [10 ea] Rand	—80	—20
17484	80	" delicata fl. pleno, fleischfarbigrosa [9,5 ea/ea]	—80	—20
17486	70	" fl. pl. Kirschkönigin, neu, leuchtend kirschrot [8,5/9 ra], am Rande heller [9,5 ia/la], gefüllte Schnittsorte	1.10	—25
17488	60	" kermesina fl. pleno, rot [9 ra] mit [10 la] Rand	—80	—20
17492	"	" rosea fl. pl. [9,5 ea], Grund karmin [8 pa], Schnittsorte	—70	—20
17494	"	" Rosenkönigin, leuchtend rosa [9,5 ga] auf karmin [8 pa] Grund, gut gefüllt	—90	—20
Halbhohe Sorten, für Beet- u. Topfkultur u. zum Schneiden:				
17502	40	* azaleaeiflora fl. pleno, dichtgefüllt, leuchtend rosa [9,5 ea/ga] mit karmesin [8,5 ra] Flecken	1.10	—25
17504	"	" fl. pleno Cattleya, zartlila [10,5 ga/ia]	1.30	—25
17506	"	* " " " Cornelia, zartrosa [9,5 ea/ga], schön gefüllt	1.20	—25
17510	"	* " " " Herzlieb, hellrosa [9,5 ga], ideal für Beete und Töpfe ..	1.80	—25
17514	25	* " " " Mädchenerröten, reizendrosa [9,5 ia], gefüllt, neu	2.—	—25
17516	35	* " " " Meteor, dunkelkarmesinscharlach [7,5/8 re], gefüllt	2.20	—25
17520	"	* " " " Rembrandt, gefüllte Blumen, lebhaft rosa [9,5 ga], dunkelpurpurkarmin [8,5/9 re] gefleckt	1.80	—25
17524	30	* " " " Weißer Strauß, neu, gefüllt, weiß	—60	—20
17528	40	* Feenkönigin, weißlichrosa, karmin [8,5 ra] gefleckt, schön	—70	—20
17530	"	* Herzog von York, karminpurpur [8,5 ra/re] auf weißem Grund	—60	—15
17532	"	* Herzogin von Albany, große, atlasweiße Blumen, prächtig	—60	—15
17534	"	* Kelvedons Ruhm, neu, lebhaft lachsorange [7,5/8 la/na], auffallende Farbe, reichblühend, wirkungsvoll	2.50	—30
17536	"	* Lady Albemarle, dunkelkarmesin [9 re] auf hellem [10 ea] Grund	—60	—15
17538	"	* Lavendel [11/11,5 ga], mit heller Mitte, distinct	—70	—20
17542	"	* Orange Ruhm, siehe Neuheiten	—90	—20
17544	"	* Prinzessin Heinrich (Benary), atlasrosa [9,5 ea] mit großen purpur- roten [8,5 re] Flecken, fein	—70	—20
17546	"	* Reinheit, leuchtend reinweiß, neu	1.40	—25
17548	"	* Sybil Sherwood, neu, Lachsrosa [8,5 ia/8 na] in weiß übergehend; überaus reichblühende, effektvolle Sorte	1.40	—25
17550	35	* Sybil Sherwood fl. pleno, Neuheit; ein warmes Lachsrosa [8,5 ia/8 na] mit heller [9 ea/ca] schattiertem Rand	4.80	—35
17552	40	* Whitney Brillant (Benary), leuchtend karmesin [8,5 ra/9 pa] mit weißer Mitte, sehr wirkungsvoll	—60	—15
17554	"	* " " fl. pleno, dichtgefüllt [8,5 ra/9 pa]	1.10	—25
17556	"	* " fulgida (Benary), karminscharlach [8,5 re]	—70	—20
Niedrige Sorten, für Beet- u. Topfkultur:				
17562	30	* Blitzstrahl, neu, leuchtendstes Dunkelrot	1.80	—25
17564	25	* Feuerkönig, gedrunen, leuchtend purpurkarmin	1.—	—20
17566	"	* Gloria, dunkelste rote, besonders wirkungsvoll für Gruppen	—70	—20
17568	20	* Lady Albemarle niedrig, dunkelkarmesin [9 re] auf hellem [10 ea] Grund, prächtig	—70	—20
17572	"	* Rosamunde, lebhaft rosa [9,5 ga/la] mit weiß, sehr hübsch	—80	—20
17574	30	* Weißer Schwan, neu, rein atlasweiß, großblumig, kompakt	1.—	—20
17576	25	* Whitney Brillant compacta, lebhaft karmesin [8,5/9 ra]	—90	—20
Zwerg-Sorten, für Beete, Einfassungen u. Blumenwiesen:				
17582	20	* Zwerg, blau, neu, violett [11,5 na], kompakt	—70	—20
17584	15	* " fliederfarben [10,5 ia], reich krokushlütig	—70	—20
17586	20	* " rosa, leuchtend rosa [9 ra/10 la], reichblühend, kompakt	1.80	—25
17588	"	* " weiß, Beete erinnern an Krokuswiesen, reizend	—70	—20

№	Höhe cm	Einjahrsblumen	10 g M. Pf.	Port. M. Pf.
Godetia (Fortsetzung).				
Mischungen:				
17592	60	Mischung hoher Sorten	100 g M. 2.20.	—50 —15
17594	"	" hoher gefüllter Schnittsorten	100 " " 3.—	—60 —15
17596	40	* " halbhoher leuchtender Sorten, wirkungsvollste Zusammenstellung für Beete	100 g M. 3.—	—60 —15
17598	45	* <i>Benarys Azaleenschau</i> , siehe Neuheiten	100 " " 11.60.	2.20 —25
17600	30	* " niedrige Schaumischung, neu; beachtenswert ob ihren gleichmäßigen Wuchses u. schönen Farbenspiels	100 g M. 6.—	1.20 —25
14144		Sortiment von 6 azaleenblütigen Sorten	" 1.—	
14148		" " 6 gefüllten Schnittsorten	" —80.	
Alle Godetia blühen sehr dankbar von Juni bis September, wirken durch ihre Farbenpracht und eignen sich gut zur Topfkultur.				
Gomphrena , Kugelamarant. <i>Amarantaceae</i> .				
17604	30	† " <i>aurea superba</i> (Haageana)	reizende Strohlumen für sonnige Lagen, Juli-September; eignen sich auch für Töpfe	—40 —15
17608	"	† " <i>globosa alba</i> , weiß		—35 —10
17616	"	† " " <i>rosea</i> [10,5 ia], sehr hübsch		—35 —10
17620	"	† " " <i>rubra</i> , rot [10,5 ra], schön		—35 —10
17626	"	† " " <i>Prachtmischung</i>		—35 —10
17636	15	†* " <i>nana compacta rubra</i> [10,5 ra]	100 g	—50 —15
Gypsophila , Schleierkraut, Gipskraut. <i>Caryophyllaceae</i> .				
17656	45	" <i>elegans</i> , reinweiß	M. Pf.	—80 —35
17658	"	" <i>grandiflora alba</i> , reinweiß	Juni-September,	1.— —35
17659	"	" <i>kermesina</i> , anilinrot [8,5 re]	vorzüglich für	1.20 —35
17661	"	" <i>maxima alba</i> , größtblumig weiß	Schnitt, Vasen	1.— —35
17657	"	" <i>rosea</i> , lebhaft rosa [10 ea / ga]	und Binderei	1.20 —35
17663	"	" <i>gemischt</i>		1.— —35
17664	15	m* " <i>muralis</i> , rosa [10 ia], reichblühend		3.20 —60 —15
<i>Hahnenkamm</i> , siehe Nr 16000 ff.				
Hebenstreitia . <i>Scrophulariaceae</i> .				
17676	55	" <i>comosa</i> , lange, zierliche, resedaähnliche Rispen kleiner weißer Blüten mit orangerotem [6 / 6,5 re] Fleck		4.20 —35
Helianthus , Sonnenblume, Sonnenrose. <i>Compositae</i> .				
17688	300	<i>annuus Bismarckianus</i> , großblumig, reichblühend	1.60	—35 —10
17689	200	" <i>fl. pleno</i> , halbgefüllte und gefüllte	1.80	—40 —15
17690	300	" <i>giganteus</i>	1.—	—35 —10
17718	200	" <i>globosus fistulosus fl. pl.</i> , riesig, gefüllt	2.—	—50 —15
17693	"	" <i>intermedius sanguineus</i> , blutrot und braun	3.—	—60 —15
17734	90	" <i>nanus fl. pl.</i> , gefüllte goldgelbe [3 / 3,5 ra] Blumen	1.80	—40 —15
17695	200	" <i>purpureus</i> (rote Sonnenblume), braun und braunrot	1.80	—40 —15
17698	"	<i>argyrophyllus</i> , silberblättrig	1.60	—35 —10
17702	300	" <i>californicus fl. pleno</i> , goldgelb [2,5 / 3 ra], dichtgefüllt	1.80	—40 —15
17704	"	" <i>chrysanthemiflorus fl. pl.</i> , große, goldgelbe [2,5 / 3 ra] gefüllte Blumen mit geschlitzten Zungenblüten	1.80	—40 —15
17730	400	" <i>macrophyllus giganteus</i>	1.40	—35 —10
17746	300	" <i>uniflorus</i> , riesige Blumen	1.—	—35 —10
17706	150	" <i>cucumerifolius</i> , goldgelb [2 / 2,5 pa]	1.80	—40 —15
17708	"	" <i>Diadem</i> (Sirius), schwefelgelb [1,5 ea / ia]	2.—	—50 —15
17712	60	" <i>nanus</i> (Perkeo), schön	2.60	—50 —15
17713	150	" <i>Orion</i> , mit gedrehten Petalen	1.80	—40 —15
17710	"	" <i>purpureus hybridus</i> , braunrot u. braun	3.—	—60 —15
17714	"	" <i>Stella</i> , großblumig, gedrehte Petalen	1.80	—40 —15
17715	"	" einfache, schön gemischt	1.80	—40 —15
17716	"	" <i>hybridus fl. pleno</i> , gefüllte, halbgefüllte und einfache Mischung	3.20	—60 —15
17750			1.—	—35 —10
Helichrysum monstrosum , Strohlume, Sonnengold. <i>Compositae</i>				
17760	80	" <i>flore pleno album</i> , weiß	5.80	1.10 —25
17762	"	" " <i>ferrugineum</i> , bronzegelb [2 / 3 pa mit 6 pc]	5.80	1.10 —25
17763	"	" " <i>Feuerball</i> , tomatenrot mit orange	5.80	1.10 —25
17764	"	" " <i>fuscatum</i> , dunkelbraun [5 re / 7,5 re / ri, außen 8 pl]	5.80	1.10 —25
17765	"	" " <i>luteum</i> , leuchtend gelb [2 pa]	5.80	1.10 —25

Nr.	Höhe cm	Einjahrsblumen	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.	Port. M. Pf.
		m <i>Helichrysum monstrosus</i> (Fortsetzung).			
17766	80	fl. pleno purpureum, tief violett [9 re/ri]	5.80	1.10	—25
17767	"	" " roseum, rosa [9ic/pc]	5.80	1.10	—25
17768	"	" " salmoneum, lachsrosa [6,5 nc/7,5 re auf gelb 5 ea]	5.80	1.10	—25
17771	"	" " Silberrosa [9,5 ga], neu	5.80	1.10	—25
17770	"	" " Prachtmischung, wirkungsvoll, Juli-Oktober... ..	4.—	—70	—20
14149	"	" " Sortiment von 6 Sorten	M 1.—		
17780	45	nanum fl. pleno, halbhöhe, Prachtmischung	5.80	1.10	—25
		Die Strohlumen sind reich- und lange blühende Sommergewächse und liefern vorzügliches haltbares Material für Schnitt und Binderei.			
		Helipterum, Sonnenflügel. Compositae.			
		" " roseum, siehe <i>Acroclinium</i> und <i>Rhodanthe</i> .			
17783	30	m " <i>Sanfordii</i> , chromgelb [2 pc/pa], Strohlume, Juni-Sept.		1.—	—20
		Herniaria, Tausendkorn, Bruchkraut. Caryophyllaceae.			
17784	5	m* " <i>hirsuta</i> , rasenbildend		—90	—20
		Hibiscus, Eibisch. Malvaceae.			
17786	60	" " <i>africanus</i> , weiß mit dunklem Auge, prächtig	1.—	—35	—10
17788	75	" " <i>trionum</i> , elfenbeinfarbig [1 ca]	3.—	—60	—15
		Humulus, Hopfen. Moraceae.			
17790	§	m " <i>japonicus</i> , für Lauben und Spaliere, schnell wachsend..	2.—	—50	—15
17791	"	m " " <i>foliis variegatis</i> , weißbuntblättrig	3.20	—60	—15
		Hunnemannia, Tulpenmohn. Papaveraceae.			
17792	45	m " <i>fumariaefolia</i> , große gelbe [2 na] Blüten, Juli-Sept., prachtvoll		—70	—20
		Iberis, Schleifenblume, Schneekissen. Cruciferae.			
17800	25	* " <i>amara</i> , weiß	1.—	—35	—10
17806	"	* " <i>coronaria</i> (<i>hesperidiflora</i>), weiß, großblumig	1.20	—35	—10
17810	30	* " " <i>imperialis</i> (Kaiserin), reinweiß, große Rispen	2.60	—50	—15
17811	"	* " " " <i>Hyacinthenblütige Riesen</i> , schneeweiß ...	3.60	—70	—20
17812	15	* " " <i>princeps</i> (Benary), große reinweiße Rispen, niedrig		2.60	—30
17822	30	* " <i>pectinata</i> (<i>odorata</i>), weiß, wohlriechend	1.—	—35	—10
17830	"	* " <i>umbellata carminea</i> , echt, malvenfarbig [9,5/10 ea/ia]	2.20	—50	—15
17836	25	* " " Königin von Italien, rosiglila [11 ea]	4.40	—80	—20
17838	30	* " " <i>lilacina</i> [11 ea/ia]	2.20	—50	—15
17842	"	* " " <i>purpurea</i> (<i>Dunnettii</i>), purpurviolett [10,5 ra/11 pa]	2.20	—50	—15
17848	"	* " " <i>cardinalis</i> (<i>Rosa Kardinal</i>) [9,5 na/ra]	3.60	—70	—20
17849	"	* " " viele Sorten schön gemischt	1.80	—40	—20
17850	25	* " <i>umbellata hybrida nana alba</i>		—60	—15
17854	"	* " " <i>hybrida nana carnea</i> , fleischfarbig [9,5 ca/ea]	3.—	—60	—15
17856	"	* " " " <i>lilacina</i> [10,5/11 ga/ia]	3.—	—60	—15
17857	"	* " " " <i>purpurea</i> [10,5 pa/ra]	3.—	—60	—15
17858	"	* " " " <i>rosea</i> [9,5 ea/ia], reizend	3.—	—60	—15
17864	"	* " " " schöne Mischung	2.40	—50	—15
		Alle Schleifenblumen sind sehr dankbare Sommerblumen für Beete. Blüte im Juni-Juli.			
		Impatiens, Springkraut. Balsaminaceae.			
		" " <i>balsamina</i> , siehe Nr. 12000 ff.			
17876	200	m " <i>glanduligera</i> , weinrot [9,5 pa/re], Juli-September		1.80	—25
17879	"	m " " <i>Rosa Falter</i> (Benary), siehe Neuheiten		—60	
		Siehe das vordere Umschlagsbild.			
		Ionopsidium, Scheinveilchen. Cruciferae.			
17882	12	+* " <i>acaule</i> , weiß, Mai-Juli, Miniaturpflanze, reizend für Töpfe		3.70	—35
		Ipomoea, Trichterwinde. Convolvulaceae.			
17886	§	+ " <i>bona nox</i> , blau, großblumig, Juli-Oktober	1.60	—35	—10
17890	"	+ " <i>coccinea</i> , granatrot [6,5 re] mit Zimmt [41c]	1.80	—40	—15
17894	"	+ " <i>grandiflora alba</i> (<i>noctiflora</i>) (<i>mexicana</i>), schwarzsamig	2.20	—50	—25
17918	"	+ " <i>imperialis</i> , Prachtmischung, buntblättrig, gefranst..	1.40	—35	—10
		purpurea, Sorten, s. Nr. 12870 ff.			
17930	§	+ " " fl. pleno, gefüllte und halbgefüllte	3.—	—60	—15
17936	"	+ " " <i>quamoclit</i> , hochrot } sehr dankbar	1.80	—40	—15
17938	"	+ " " alba, weiß. } blühende Schlingpflanze	1.80	—40	—15
17946	"	+ " " Mischung	1.60	—35	—10
17949	"	+ " " Scharlachkönigin (<i>cardinalis grandiflora</i>) [7,5 ra] ..	3.—	—60	—15

Nr.	Höhe cm	Einjahrsblumen	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.	Port. M. Pf.
Ipomoea (Fortsetzung).					
17954	§	† " rubro-coerulea, himmelblau [13 na/pa]	5.—	1.—	—20
17956	"	† " " praecox, himmelblau [13 na/14 ia], Juli-Herbst	4.80	—90	—20
17962	"	† " Scarlett O'Hara, tief karmesinrosa, prämierte Neuheit			—50
17964	"	† " setosa, hellrot [9,5/10 ia], großblumig, August-Oktober ..	4.80	—90	—20
Ipomopsis (Gilia). Polemoniaceae.					
17980	100	" elegans (G. coronopifolia), gemischt, Juli-Oktober		1.30	—25
† Kapuzinerkresse, s. Nr. 21476 ff.					
Kaulfussia (Charieis). Compositae.					
18000	25	* " amelloides (heterophylla), blau [13 ga/ia], Juni-August, für Beete, Steingärten, Topfkultur, Sträube	9.40	1.80	—25
Kochia, Sommer-Zypresse. Chenopodiaceae.					
18020	100	m " trichophylla, bildet in kurzer Zeit prachtvolle Büsche, das grüne Laub wird im Herbst feuerrot, liebt Sonne	1.20	—35	—10
18022	"	m " Childsii, ähnlich, Laub bleibt frischgrün, wirkungsvoll Beide Sorten können leicht in Formen und Hecken geschnitten werden. Lack, siehe Nr. 11850 ff.	1.20	—35	—10
§ Lathyrus odoratus,					
wohlriechende Wicke, Edelwicke. Leguminosae.					
Mischungen:					
18030		Mischung vieler Sorten	kg M. 6.40.	1.—	—35 —10
18032		Prachtmischung großblumiger, farbenreich	" " 8.—	1.20	—35 —15
18034		" riesenblumiger (orchideenblütiger), mit gewellter Fahne, reichhaltig und prächtig	kg M. 9.60.	1.40	—40 —15
18036		Benarys Sondermischung riesenblumiger, aus besten orchideen- blütigen Sorten sorgsam zusammengestellt ...	kg M. 14.—	2.—	—50 —20
18035		Fantasie-Mischung, gerandete, marmorierte und gestreifte Spiel- arten, neu	kg M. 19.20.	2.60	—50 —20
18037		Mischung neuer krauser (Ruffled) Sorten	" " 19.20.	2.60	—50 —20
18510		Prachtmischung frühblühender riesenblumiger (Winter- blühender Treibsorten), sehr wertvoll zum Treiben. kg M. 22.40.		3.—	—60 —20
18038		Cupido, Zwerg-Lathyrus, gemischt	" " 9.—	1.40	—40 —15
Riesenblumige, orchideenblütige Prachtsorten, mit gewellter Fahne:					
<i>(Für fehlende Sorten gebe ich gleichwertigen Ersatz.)</i>					
18152		Abundance (Ueberfluß), neu, leuchtend, malvenfarbig [10,5 na/la], am Grunde blau [11,5 la] schattiert, reichblühend, wüchsig			—50
18155		Ambassador (Gesandter), kirschrot [9,5 ia/na] auf gelbem Grund	3.—	—60	—20
18157		Ambition (Ehrgeiz), rosig lavendel [10,5/11 ga]	3.—	—60	—20
18156		Amerika, weiß, rot [8,5 re] geflammt	3.—	—60	—20
18159		Amy Johnson, altrosa [8,5/9 ea/ea], mit kirschrot [8,5 ia/la], halbgefüllte Form. Mehrere Wertzeugnisse	3.—	—60	—20
18163		Atlantic, geraniumrosa [8,5 ga/ia] mit netzartiger Aderung in kirsch- rosa [7,5 ia], warmer Ton, doppelte, Blüten, Wertzeugnis	3.—	—60	—20
18166		Austin Frederick riesenblumig, rein lavendelblau [10,5 ga/11 ea]	3.—	—60	—20
18168		Avalanche (Schneelawine), vorzügliche weiße	3.—	—60	—20
18167		Beatal (Schlager), Neyron-[8,5 ia/la] und Begonienrosa [8 na] ...	3.—	—60	—20
18171		Bildnis, zartgelb [2 ca] mit rosa [9 ea]	3.—	—60	—20
18172		Blauer Vogel, mittelblau [11,5/12 ia]	3.—	—60	—20
18173		Blaue Flamme, größte mittelblaue [11,5/12 na/pe] Blumen	3.—	—60	—20
18174		Brillantrosa, tief purpurrosa [9 ra/pe]	3.—	—60	—20
18175		Captain Blood, purpurscharlach [7,5/8 pe], kupfer geädert	3.—	—60	—20
18176		Charming (Bezaubernd), leuchtend kirschorange [8/8,5 pa]	3.—	—60	—20
18177		Charm, leuchtend Kardinalrot [7,5/8 pa], prächtige Neuheit	3.—	—60	—20
18180		Chieftain (Anführer), rein malvenfarbig [10,5/11 ia/la]	3.—	—60	—20
18178		Cissie, zartrosa [8/8,5 ea/ga] auf gelbem [3 ca] Grund, 4 höchste Preise in England, eine der erfolgreichsten Neuheiten	3.—	—60	—20
18181		Colne Valley, rein hellblau [12 ea], häufig doppelte Fahne	3.—	—60	—20
18179		Colorado, dunkelorange [7 pa/7,5 na], fein	3.—	—60	—20
18182		Commander Godsall, dunkelstes blau [10,5 pi/11 re]	3.—	—60	—20
18185		Daffodil (Narcisse), vorzügliche cremegelbe [2 ca] Sorte	3.—	—60	—20

Nr	Einjahrsblumen	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.	Port. M. Pf.
§ <i>Lathyrus odoratus.</i>				
Riesenblumige Prachtsorten (Fortsetzung).				
18187	Damask Rose, <i>seidiges tiefdunkelkarmin</i> [8,5/9 ra], <i>Wertezeugnis</i>	3.—	—,60	—,20
18190	Debutante, <i>zart lachsrosa</i> [8/8,5 ea/ga].....	3.—	—,60	—,20
18198	Earl Spencer, <i>hellachsrot</i> [7,5 na].....	3.—	—,60	—,20
18200	Edeltraud (Benary), <i>orangerkarmin</i> [7,5 la] <i>und rosa</i> [8,5 ia].....	3.—	—,60	—,20
18206	Excelsior, <i>orangescharlach</i> [7/7,5 pa], <i>satte, leuchtende Farbe</i> ..	3.—	—,60	—,20
18210	Fawn (Rehkalb), <i>zartlachsrot</i> [7,5/8 ia], <i>Grund gelblich</i> [4 ca] ...	3.—	—,60	—,20
18216	Feuerkreuz, <i>orangerkirschrot</i> [7,5 ra/8 pa].....	3.—	—,60	—,20
18215	Flaggschiff, <i>neu, rein marineblau</i>			—,40
18217	Flaming June (Juniflamme), <i>feurigscharlach</i> [7,5 ra/pc]	3.—	—,60	—,20
18219	Floradale, <i>begonienrosa</i> [8,5/9 ga] <i>auf gelbem</i> [3 ca] <i>Grund</i>	3.—	—,60	—,20
18221	Fluffy Ruffles, <i>zartrosa</i> [8,5/9 ea/ga] <i>auf Fleischfarbe</i> [6,5 ca/ea], <i>stark gekraust, häufig gefüllt, neuer, reizvoller Typ</i>	3.—	—,60	—,20
18226	Fortuna (Royal Blue), <i>tief dunkelblau</i> [11,5/12 re], <i>Wertezeugnis</i> ..	3.—	—,60	—,20
18227	Frühlingszeit (Springtime), <i>silberweiße, rosa</i> [9/9,5 ga] <i>getuschte,</i> <i>edle Riesenblumen, Wertezeugnis 1933</i>	3.—	—,60	—,20
18228	Gelbe Riesen (Primrose Spencer), <i>zartgelb</i> [2 ca]	3.—	—,60	—,20
18229	Gigantic, <i>reinweiß, gekraust, besonders vielblumig, GoldeneMedaille</i>	3.—	—,60	—,20
18230	Gladys, <i>beste lavendelfarbige</i> [11/11,5 ea/ga], <i>Wertezeugnis</i>	3.—	—,60	—,20
18236	Glanz, <i>rotbraun</i> [8,5 ri/pl].....	3.—	—,60	—,20
18234	Glencagles, <i>bestes zartblau</i> [12 ea/ca]	3.—	—,60	—,20
18232	Gold Crest, <i>hellorange</i> [7 na] <i>mit lachsrotem</i> [7 pa] <i>Schein</i>	3.—	—,60	—,20
18238	Gräfin Spencer (Paradies), <i>zartrosa</i> [9,5 ga/ia] <i>auf weiß</i>	3.—	—,60	—,20
18237	Grand National, <i>beste hellgelbe</i> [2,5 ca] <i>Sorte, große, krause, oft</i> <i>doppelte Blüten, Wertezeugnis 1933</i>	3.—	—,60	—,20
18235	Grenadier, <i>leuchtend Geranien-scharlach</i> [7/7,5 ra].....	3.—	—,60	—,20
18248	Happiness (Glück), <i>reizend lachsrosa</i> [8,5 ia/9 ga].....	3.—	—,60	—,20
18242	Hebe, <i>kräftigrosa</i> [10 ea/ga] <i>auf weiß</i>	3.—	—,60	—,20
18244	Helen Lewis, <i>krapprot</i> [7,5 ia], <i>Flügel rosenrot</i> [9 ga/ia]	3.—	—,60	—,20
18252	Ivory Picture, <i>elfenbeingelb</i> [2 ca] <i>mit rosa</i> [8,5 ca] <i>Hauch</i>	3.—	—,60	—,20
18256	Jack Hobbs, <i>zartrosa</i> [8,5 ca/ga] <i>auf gelbem Grund, gewellt, gefüllt</i>	3.—	—,60	—,20
18261	John Ingman, <i>leuchtend karmin</i> , [8,5/9 na], <i>sehr wirkungsvoll</i> ..	3.—	—,60	—,20
18262	Jugend, <i>weiß mit feinem rosa</i> [9,5 ea/ga] <i>Rand</i>	3.—	—,60	—,20
18263	Jumbo, <i>leuchtend hellkirschrot</i> [7,5/8 pa], <i>sehr großblumig, halb-</i> <i>gefüllte Form 3 Wertezeugnisse</i>	3.—	—,60	—,20
18264	Karmesinkönig, <i>tiefblutrot</i> [8/8,5 re].....	3.—	—,60	—,20
18266	Lady Ruffles, <i>zartrosa</i> [9,5/10 ea/ga] <i>auf hellem Grund</i>	3.—	—,60	—,20
18269	Lagerfeuer, <i>leuchtend scharlach</i> [7,5 ra/re], <i>sonnenbeständig</i>	3.—	—,60	—,20
18268	Leben (Life), <i>kirschscharlach</i> [7,5/8 pa], <i>auffallende Neuheit</i>	3.—	—,60	—,20
18270	Leuchtend violett [10/10,5 ra]	3.—	—,60	—,20
18277	Magnet, <i>tiefachsrosa</i> [8,5 ga/ia/la], <i>auffallende Farbe</i>	3.—	—,60	—,20
18276	Mammut, <i>leuchtend orangescharlach</i> [7 pc/8 na], <i>meist gefüllt</i> ..	3.—	—,60	—,20
18281	Mary Pickford, <i>gelblichrosa</i> [7,5/8 ea] <i>mit lachsfarb.</i> [8/8,5 ga] <i>Schein</i>	3.—	—,60	—,20
18285	Mayfair, <i>karminrosa</i> [8,5/9 ia] <i>auf weiß, stark duftend</i>	3.—	—,60	—,20
18287	Miss California, <i>lachsrosa</i> [8 ia/la] <i>auf gelblichrosa</i> [7,5/8 ea/ga]	3.—	—,60	—,20
18297	Mrs. A. Searles, <i>lachsrosa</i> [8 pa/na] <i>mit Goldglanz, vielfach prämiert</i>	3.—	—,60	—,20
18298	„ Tom Jones, <i>delphinium-blau</i> [11,5/12 ga/ia]	3.—	—,60	—,20
18305	Nouvelle, <i>Fahne und Flügel dunkelblau</i> [11/11,5 re/pe] <i>auf silber-</i> <i>weiß</i> [11,5/12 ca], <i>gelbgrundig</i> [2,5 ca]	3.—	—,60	—,20
18308	Orange Flamme, <i>leuchtend dunkelorange</i> [6,5/7 pa/pc].....	3.—	—,60	—,20
18310	Othello, <i>dunkelkastanienbraun</i> [8,5/9 ri]	3.—	—,60	—,20
18311	Pacific, <i>lachsrosa</i> [8 ia], <i>korallenrosa</i> [7,5/8 la] <i>getönt. Wertezeugnis</i>	3.—	—,60	—,20
18312	Patricia Unwin, <i>neu, lachsrosa</i> [8/8,5 ga/ia/la].....	3,20	—,60	—,20
18313	Picardy, <i>neu, mandelblütenfarben</i> [8,5/9 ga], <i>tiefrosa</i> [8,5 ia] <i>getönt,</i> <i>am Grund hell</i> [1,5 ca]; <i>langgestielt</i>			—,50
18317	Pink Frills, <i>neu, lachsrosa</i> [8 ga/ia/la] <i>auf gelbem</i> [1,5 ca] <i>Grund</i>	3,60	—,70	—,30
18315	Pinkie, <i>kräftiges rosa</i> [9,5 ga/ia], <i>sehr gute Blumen und Stengel</i>	3.—	—,60	—,20
18314	Pinnacle, <i>neu, leuchtendrosa</i> [9 la/na], <i>am Grunde weiß getönt;</i> <i>lange Blütenstiele</i>	3.—	—,60	—,20
18316	Powerscourt, <i>größte und beste lavendel</i> [11/11,5 ea/ga]	3.—	—,60	—,20

№	Einjahrsblumen	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.	Port. M. Pf.
§ Lathyrus odoratus.				
Riesenblumige Prachtsorten (Fortsetzung):				
18318	Präsident Harding, lachsscharlach [7/7,5 la/na]	3.—	—60	—20
18321	Robustum, aprikosenfarbig [8,5 ga/ia auf 2,5 ca] mit silberrosa [8,5 ca] Schein am Rande	3.—	—60	—20
18325	Roter Junge, leuchtend karmesin [8/8,5 re/ri], prämierte Neuheit	3.—	—60	—20
18332	Royal Scot, leuchtend scharlach [7,5 ra/pe]	3.—	—60	—20
18333	Rubicund, tiefkarminscharlach [8/8,5 re/ri], besonders große, edle Blumen, häufig 5 am Stengel; Wertzeugnis 1933	3.—	—60	—20
18335	Ruffled Beauty, lilarosa [9/9,5 ea] auf gelbem [3 ca/ea] Grund...	3.—	—60	—20
18341	" Blue (Krause Blaue) [11,5 ia/12 na]	3.—	—60	—20
18334	" Carmine (Krause Karminrote), leuchtend karmin [9 ra]	3.—	—60	—20
18343	" Crimson (Krause Karmesinrote), neu, tief karmesinrot [8/8,5 re]	3.—	—60	—20
18345	" Exquisite (Krause Vorzügliche), neu, lachskirschrot [8 na/la, Fahne 7,5/8 na]	3.—	—60	—20
18337	" Orchid (Krause Orchidee), dunkel lilarosa [9,5 ia/la] gefüllt	3.—	—60	—20
18339	" Primrose (Krause Gelbe), creme [2 ca], schwarzsamig	3.—	—60	—20
18336	" Rose (Krause Rose), tief karmin [9 ra/9,5 na], duplex	3.—	—60	—20
18338	" White (Krause Weiße), echter Typ in reinweiß	3.—	—60	—20
18340	Scharlachkönig, karmesin [8/8,5 re]	3.—	—60	—20
18342	Senator, schokoladenfarbig gestreift [9 pl]	3.—	—60	—20
18346	Sextet Queen, reinweiß	3.—	—60	—20
18344	Smiles (Lächeln), lachsrot [7,5/8 la], rosa [8,5 ga] getuscht	3.—	—60	—20
18347	Sonnenaufgang, neu, leuchtend lachskirschrosa [7,5/8 na/la]	3.—	—60	—20
18350	Supreme (Erhaben), beste reinhellrosa [9,5 ga] Sorte, meist gefüllt	3.—	—60	—20
18362	Weißer Riesen, weißsamig, (alba maxima, Weißer König)	3.—	—60	—20
18366	Welche Freude (What Joy), cremegelb [2 ca], stark gewellt	3.—	—60	—20
18367	Willkommen, neu, leuchtend scharlachrot	3.—	—60	—20
18368	2 L. O., tief scharlach [7,5 pc/re], leuchtend, sonnenbeständig	3.—	—60	—20
18034	Prachtmischung riesenblumiger	kg M. 9.60.	1.40	—40 —15
12935	Sortiment von 24 Prachtsorten	" 2.40.		
12937	" " 12 "	" 1.20.		
12939	" " 8 "	" —.80.		
12940	" " 6 "	" —.60.		
Als Geschenk zu empfehlen:				
14709	farbiges Sortiment von 18 Sorten	M. 2.40.		
14708	" " 12 "	" 1.60.		
14707	" " 8 "	" 1.—		
14706	" " 6 "	" —.80.		
■ Riesenblumige Weihnachts-Edelwicken				
(frühblühende orchideenblütige Treib-Sorten):				
Diese prächtigen neuen Sorten verbinden den Vorteil der frühen Blütezeit und Treibwilligkeit mit der edlen Blütenform der gewellt- und riesenblumigen Spencer oder orchideenblütigen Klasse. Im August bis Oktober ausgesät, kommen sie im Kalthaus Ende Dezember bis März, bei Frühjahrssaat ins freie Land etwa 3 Wochen früher als andere Sorten zur Blüte.				
18384	Apollo, begonienrosa [8/8,5 ia/la]	4.80	—90	—30
18386	Ball's Rosa, leuchtend rosa [8,5/9 ia/la]	4.—	—70	—30
18394	Blaue Grasmücke, blau [11 pe/12 ia]	4.80	—90	—30
18392	Blauer Junge (Blue Boy), dunkel marineblau [11,5 re/ri]	4.80	—90	—30
18397	Charm (Liebreiz), reichrosa [8,5/9 la], mehrfach prämiert	4.80	—90	—30
18399	Christmas Triumph, schöne zweifarbige Neuheit. Fahne karmin-rosa [8,5 na], Flügel zartrosa [9,5 ea] getönt, Schiffchen creme	4.—	—70	—30
18398	Fackel, lachsorange [8 pa/8,5 na]	4.80	—90	—30
18402	Felice Gunther, reinblau [12 la]	4.80	—90	—30
18410	Feuerkönig, lachsrot [7,5/8 pa]	4.80	—90	—30
18414	Flamingo, lachsrosa [8/8,5 la], orange [7/7,5 la/ia] getönt	4.80	—90	—30
18424	Glitters (Glanz), leuchtend kirschscharlach [7,5/8 pa/na]	4.80	—90	—30
18431	Goldland (El Dorado), hellorange [7 pa/na], früheste Sorte	4.80	—90	—30
18433	Grenadier, leuchtend scharlach [7,5 ra/re/8 ra]	4.80	—90	—30
18438	Harmonie, lavendelblau [10,5/11 ga/ea]	4.—	—70	—30

Nr.	Einjahrsblumen	100 g	10 g	Port.
		M. Pf.	M. Pf.	M. Pf.
§ Lathyrus odoratus.				
Riesenblumige Weihnachts-Edelwicken (Fortsetzung).				
18446	Kanarienvogel [2 ca]	4.—	—70	—30
18449	Lady Gay, zartrosa [9,5 ea/ga] auf weißem Grund, fein	4.80	—90	—30
18450	Lavendel (Burpees), <i>Glycinenblau</i> [10,5 ga/11 ea]	4.80	—90	—30
18451	Majestic Rose, rosa [9,5 ia/la]	4.80	—90	—30
18452	Marine, mittelblau [12 ia/la]	4.80	—90	—30
18455	Mrs. Calvin Coolidge, lachsrosa [9 ia/ga/8 la], riesenblumig ...	4.80	—90	—30
18458	" Herbert Hoover, rein mittelblau [11,5/12 ia]	4.80	—90	—30
18457	" Kerr, beste hellachsfarbige [7/7,5 la]	4.80	—90	—30
18459	" Reddick, neu, hellachsrosa, langgestielte Riesenblumen ...	4.80	—90	—30
18463	Orange (Burpees), reine Farbe [6,5/7 na/la], wertvoll	4.80	—90	—30
18462	Oriental, zartgelb [2,5 ca], dunkelsamig	4.—	—70	—30
18472	Pfirsichblüte, neu, gelblich rosa [9,5 ga/ia mit 7,5/8 ea] auf hellem [2,5 ca] Grund, herrlich	4.80	—90	—30
18474	Pink Profusion, neu, rosa auf weißem Grund	5.60	1.10	—40
18476	Redwood, neu, tief karmesinrot, leuchtend	4.80	—90	—30
18469	Roter Vogel, leuchtend dunkelkarmesin [8/8,5 re/ri]	4.80	—90	—30
18468	Rosa Riesen, größtblumige, reinrosa [9,5 ga/ia/la] Sorte	4.80	—90	—30
18490	Schneeflocke (Schneesturm), reinweiß	4.—	—70	—30
18495	Shirley Temple, rosa [9,5 ga/ia], auf hellem Grund, große Blumen	4.80	—90	—30
18496	Silberkönig, hell glycinenblau [12/12,5 ca/ea]	4.80	—90	—30
18499	Sonnenstrahl, lachskarmin [7,5/8 na/pe]	4.80	—90	—30
18500	Supreme Orange (Zvolanek), neu, Flügel lachskirschrot, Fahne orange, wüchsig	5.60	1.10	—40
18503	Vulkan, feurig kirschscharlach [7,5 ra]	4.80	—90	—30
18510	Prachtmischung frühblühender	3.—	—60	—20
12950	Sortiment von 12 Riesen Treibsorten	" 2.—		
12951	" " 6 " " " " " 1.—			
18520	Lathyrus azureus, himmelblau [13 nc], Juni-September	—40	—15	
	Lavatera, Bechermalve, Sommerpappel, Pappelrose. Malvaceae.			
18522	100 " trimestris, amarantrosa [9,5 ga], Juli-September .. 100 g M. 1.20.	—35	—10	
18524	60 " " rosea splendens (Sonnenuntergang, Loveliness), leuchtend karmesinrosa [9 lc], großblumig, dankbar .. 100 g M. 1.40.	—35	—10	
18526	100 " " alba, weiße Schnittblume	100 " " 1.20.	—35	—10
18528	60 " " splendens, blendend weiß, großblumig .. 100 " " 1.40.	—35	—10	
	Layia. Compositae.			
18532	30 m* " elegans, gelb [2 pa] mit weiß, Juni-August, für Beet und Einfassung	1.30	—25	
	Leptosiphon (Gilia). Polemoniaceae.			
18538	" " densiflorus, lavendel [11 ea]	—60	—15	
18544	12 " " hybridus, schöne Farben gemischt	—70	—20	
18546	" " " roseus [10 ia]	1.20	—25	
18550	30 " " schöne Mischung	u. Topfkultur 100 g M. 3.60.	—70	—20
	Leukoje, siehe Nr. 10300 ff.			
	Leptosyne, Feinheitsblume. Compositae.			
18552	60 m " maritima (grandiflora), gelb [1,5 pa], Juli-Okt., für Beete u. Sträüße	1.20	—25	
18554	45 m " Stillmanii, goldgelb [2 pa], blüht 5 — 6 Wochen nach der Aussaat, Juni-September, schön zum Schnitt	1.30	—25	
18553	40 m " " Goldrosette, siehe Neuheiten	—40		
	Limnanthes, Sumpflume. Limnanthaceae			
18556	15 m " Douglasii, weiß mit gelb [2 la], Juni-Septbr., für Beete u. Felsgärten	—70	—20	
	Linaria, Leinkraut. Scrophulariaceae.			
18560	30 " " bipartita (elegans), veilchenblau [11 pa] mit gelb [2 ca/pa]	—50	—15	
18564	" " " splendida, dunkelviolett [10 re]	—50	—15	
18566	" " " schön gemischt	—50	—15	
18570	" " " maroccana, purpurrot [11 pa]	—60	—15	
18571	" " " alba (Weiße Perle)	—50	—15	
18572	" " " carminea, purpur [9,5 ra]	—60	—15	
18569	20 " " Elfenbraut, großblumig, reinweiß	—60	—15	
18577	30 " " Feingold, goldgelb [1/1,5 ra], frühblühend	1.—	—20	
18574	" " " Rosenfee, neu, lilarsa [10/10 5 ga/ia/la]		—70	
18573	30 " " Rubinkönig, rein rubinrot [9 re/9,5 ra]]	1.40	—25	

Nr	Höhe cm	Einjahrsblumen		10 g M. Pf.	Port. M. Pf.
Linaria (Fortsetzung)					
18575	30	* " maroccana hybrida, Excelsior-Mischung, reichhaltiges Farbenspiel, von reizender Wirkung	100 g M 3.—	—60	—15
18576	"	* " " hybrida, Feenstrauß, reichblühende, buschige Pflanzen, große Blumen in duftigen Farben		1.10	—25
18578	"	* " reticulata aureo-purpurea, Blüten goldgelb [3 pa] und dunkelpurpur [8,5 re], Juni-Oktober, reizend		—70	—20
Linum , Lein, Flachs. Linaceae.					
18580	40	* " grandiflorum rubrum (rotblühender [8,5 ra] Lein) 100 g M 1.40.		—35	—10
18582	"	* " " roseum [9 ga], hübsch, Juni-September	100 " " 2.20.	—50	—15
Löwenmaul , s. Antirrhinum, Nr. 15225 ff.					
m* Lobelia erinus , Teppichspieße. Campanulaceae.					
Aussaat Februar-April in kaltes Mistbeet oder Töpfe (auch Herbstsaat möglich), Sämlinge pikieren, Mai-Juni auspflanzen, Blüte Juni—September.					
18590	25	coerulea (gracilis), zierlich, hellblau [13 pa]		—90	—20
18591	"	alba, weiß, sehr hübsch		1.60	—25
18592	20	atrocoerulea oculata, dunkelblau [12,5 ra] mit weißem Auge		2.—	—25
18610	"	Prima Donna, Blumen tiefpurpur [9,5 ra/re]		1.80	—25
18622	25	speciosa, tiefmarineblau [12,5 pa], dunkellaubig, schön		1.—	—25
18618	"	" superba, tiefmarineblau [12,5 ra], Auge reinweiß, dunkles Laub		1.30	—25
18634	10	compacta (erecta) alba, sehr schön		2.80	—30
18635	"	" Blauer Stein, rein kaiserblau [12,5 ra], ohne Auge		2.80	—30
18637	"	" Cambridge Blau, hellblau [12,5/13 la], neu		3.20	—30
18636	"	" Firmament, reinblau [12,5 ra]		2.80	—30
18650	"	" foliis aureis (Goldelse), gelbes Laub, reizend		6.—	—40
18642	"	" Kristallpalast (Benary), dunkle Blätter, tief ultramarinblau [12,5 pa] Blumen, beste u. beliebteste Lobelia 100 g M 15.40.		2.80	—30
18654	"	" Kaiser Wilhelm, kornblumenblau [13 pa], helllaubig, prächtige, beliebte Sorte für Beete und Töpfe	100 g M 13.80.	2.60	—30
18656	"	" pumila alba, schönste reinweiße		2.60	—30
18657	"	" " splendens, dunkelmarineblau [12,5 ra], mit großem weißen Auge, eine der schönsten	100 g M 15.40.	2.80	—30
18663	"	" Weiße Dame, großblumig		2.50	—30
18664	"	" schöne Mischung		2.20	—25
Nr. 18634 bis 18663 bilden niedrige, gedrungene Büsche, sie eignen sich daher besonders gut zu Einfassungen, Teppichgärten und Topfkultur.					
m Lobelia erinus pendula , Ampel-Lobelia.					
Sorten mit besonders lang wachsenden, hängenden Ranken, hervorragend schön für Ampeln, Balkon- und Fensterkästen.					
18665		Amanda (Benary), rosalila [10 pc] bis amarantröt [9,5 re/ri], mit weißem Auge, reizend		4.60	—35
18666		Angelina (Benary), reinweiß, großblumig, überreich blühend		3.—	—30
18667		Hamburgia, hell kornblumenblau [13 pa]		3.—	—30
18668		Miranda (Benary), purpurrosa [10,5 ra] mit weißem Auge			—35
18670		" Saphir (Benary), zahllose große, tiefblaue Blumen mit reinweißem Auge; lange, kräftige Ranken. Besonders wertvoll		3.20	—30
18682		Mischung obiger Ampellobelien		2.80	—30
18698	40	+* Lobelia tenuior (ramosa nana comp.), blau [12,5 ra], Juni-Oktober		2.80	—30
" cardinalis u. fulgens, s. Nr. 25792 ff.					
Luffa , Netzgurke. Cucurbitaceae.				100 g M. Pf.	10 g M. Pf.
18708	§	† " acutangula	raschwachsende	—40	—15
18710	"	† " cylindrica, hübsche Früchte	Schlingpflanzen	—40	—15
Lunaria , siehe Nr. 25810 ff.					
Lupinus , Wolfsbohne, Lupine. Leguminosae.					
18736	30	* " affinis, blau [12,5 la mit 11 lc/nc], Juni-September	2.20	—50	—15
18740	60	" albo-coccineus, rosa [10 ga/9,5 pe] und weiß	1.80	—40	—15
18744	120	" Cruikshanksii, dunkelblau [12 la/11 lc] u. gelb [2,5 pa]	1.20	—35	—10
18745	"	" " dunkelblau [12,5 na/pa], Verbesserung	2.20	—50	—15




№	Höhe cm	Einjahrsblumen	100 g	10 g	Port.
			M. Pf.	M. Pf.	M. Pf.
		Lupinus (Fortsetzung).			
18758	60	" <i>Hartwegii</i> , blau [13/12,5 la, getuscht mit 10,5 re] ..	1.60	—40	—15
18760	"	" " <i>albus</i> , weiß, großblumig	1.60	—40	—15
18762	"	" " <i>coelestinus</i> , himmelblau [13 ga mit 11 nc]	1.60	—40	—15
18764	"	" " <i>roseus</i> , zartrosa [10 ga], rot [10 nc/re] getuscht ..	1.60	—40	—15
18768	"	" " <i>gemischt</i> , gut zum Schnitt	1.40	—35	—10
18770	"	" <i>hybridus atrococcineus</i> , rosa [9,5 ca] mit rot [9,5 pc] ..	2.—	—50	—15
18774	"	" " <i>insignis</i> , purpurviolett [11 ia/na mit 10,5 re] ...	2.—	—50	—15
18776	"	" " <i>nigrescens</i> , schwarz mit violett [12 re u. 12,5 la]	2.—	—50	—15
18778	"	" " <i>roseus</i> , zartrosa [9,5 ea] mit magentarot [9,5 ra] ..	2.—	—50	—15
18780	30	* " <i>luteus Romulus</i> , gelb [2,5 pa], großblumig	3.20	—60	—15
18782	60	" " <i>splendens</i> , gelbe Lupine	—80	—35	—10
18786	100	" <i>mutabilis</i> , weiß, gelb [2/2,5 pa] und violett [11 gc] ...	1.20	—35	—10
18790	"	" " <i>roseus</i> , weiß, gelb und rosa [9,5 ca]	1.20	—35	—10
18798	30	* " <i>nanus</i> , blau [12,5 ga/la], violett [11 nc] getuscht	3.20	—60	—15
18804	"	* " " <i>Schneekönigin</i> , schneeweiße Blumen in Fülle ..	3.—	—60	—15
18810	80	" <i>hirsutus (pilosus) albus</i> , weiß	1.20	—35	—15
18812	"	" " <i>coeruleus</i> , blau [12 nc] mit weiß	1.20	—35	—15
18814	"	" " <i>ruber</i> , hellrosa [8 ca/ea] mit magentarot [9,5 nc]	1.20	—35	—15
18822	70	" <i>sulphureus superbus</i> , gelb [2 la] später mit braun [7 pg]	3.60	—70	—20
18826	30	* " <i>texanus (subcarneus)</i> , azurblau [12,5 la], Juni-Sept..	2.20	—50	—15
18834	80	" <i>Mischung hoher Sorten</i> , großkörnig	1.20	—35	—15
18835	60	" " <i>mittelhoher</i> " } sehr schön	1.60	—40	—15
18836	30	* " " <i>niedriger</i> " }	2.60	—50	—15
<i>Einjährige Lupinen sind anspruchslose Sommerpflanzen für Freiland Saat die niedrigen hübsch für Beete, die höheren zum Schnitt.</i>					
		<i>Lychnis Haageana</i>, siehe Nr. 25898 ff.			
		<i>Machaeranthera</i>. Compositae.			
18860	50	" <i>tanacetifolia (Aster)</i> , siehe Neuheiten			—45
		<i>Malope</i>, Trichtermalve, Sommermalve. Malvaceae.			
18876	100	" <i>grandiflora (trifida) alba</i> , weiß	1.40	—35	—10
18880	"	" " <i>purpurea</i> , karmin [9 pc] mit purpur [9 re]	1.40	—35	—10
18882	"	" " <i>rosea</i> , zartrosa [10 ca mit 10 ea]	1.40	—35	—10
18886	"	" " <i>Mischung</i>	1.20	—30	—10
18888	60	" " <i>praecox purpurea</i> [9 pc mit 9 re], Juni-August	1.40	—35	—10
		<i>Malva</i>, Malve. Malvaceae.			
18896	120	" <i>mauritiana (zebrina)</i> , purpur [9,5 re] Adern auf zartlila [10,5 ea]		—35	—10
		<i>Martynia</i>, Gemsenhorn. Martyniaceae.			
18902	45	† " <i>formosa (annua fragrans)</i> , rotviolett [9,5/10 ic] mit orangegelber [4 ra] Schlundzeichnung, Juni-Septbr., für warme Lagen....		1.60	—25
		<i>Matricaria</i>, Kamille, Mutterkraut. Compositae. — S. auch <i>Pyrethrum</i>.			
18918	60	" <i>capensis (parthenoides) fl. pleno</i> , weiß		—70	—20
18922	"	" " <i>eximia fl. pleno</i> , reinweiß		—90	—20
18928	30	" " <i>fl. pleno</i> Weißer Ball, Neuheit, reinweiß, gefüllt, früh und reich blühend; ganz gleichmäßiger Wuchs			—60
18934	60	" " " <i>grandiflora fl. pleno</i> , großblumig		1.20	—25
18938	20	* " " " <i>pumila fl. pl.</i> (Tom Thumb)		1.80	—25
18954	30	* " " " <i>nana fl. pleno</i> Goldball [2,5 la]		4.—	—35
18968	"	* " " " " <i>Schneeball</i> [2 ca/ea]		5.—	—35
<i>Die Gartenformen der Kamille blühen von Juli - Oktober, sind hübsch für Beete und Töpfe, reizend.</i>					
		<i>Matthiola</i>, Levkoje. Cruciferae.			
		" <i>annua und incana</i> , siehe Nr. 10300 ff.			
18972	45	" <i>bicornis</i> , Gemshorn, rosiglavendel [11 ea/10,5 la] .100 g ..	1.20.	—35	—10
		<i>Maurandia</i>, Kletterblume. Scrophulariaceae.			
18976	§	† " <i>albiflora</i> , feine Schlingpflanze, weiß 1 g M. 2.—. Juni bis		16.—	—60
18982	"	† " <i>Barclayana</i> , blau [11,5 ra]			—35
18996	"	† " <i>gemischt</i> , reizende Ampelpflanzen und Schlingpflanzen fürs Freie		3.70	—35

Nr	Höhe cm	Einjahrsblumen		10 g M. Pf.	Port. M. Pf.
Mesembrianthemum , Mittagsblume. Aizoaceae.					
19004	15	†*	" cordifolium foliis variegatis, weißbunte Blätter, purpurrosa [10 na] Blüten, reizend für Teppichbeete und Einfassungen	20.—	—70
19006	10	†*	" criniflorum, schönste Färbungen, Teppich- u. Felsenpflanze	3.20	—30
19008	20	†*	" cristallinum (Eiskraut), reiner Samen	—50	—15
19016	15	†*	" tricolor, karmin [9,5 ia/na], weiß und purpur [9 pl]	1.20	—25
Mimosa , Sinnpflanze. Leguminosae.					
19022	60	†	" pudica (Noli me tangere, Rühr' mich nicht an), reizend	—50	—15
Mimulus , Gauklerblume, Maskenblume. Scrophulariaceae.					
19026	45	†	" cardinalis (Kardinalblume), scharlach [7 pa]	4.60	—35
19030	"	†	" grandiflorus, dunkelrot [7,5 ra], schön	5.—	—35
19054	25	†*	" cupreus Fürst Bismarck, kupferrote Hybriden	5.—	—35
19056	20	†*	" Roter Kaiser, karmesinscharlachrot [7,5/8 re], reichblütig	10.—	—50
19062	15	†*	" moschatos (Moschuspflanze), gelbblühend	6.—	—40
19100	30	†*	" luteus tigrinus (hybridus), Prachtmischung, getigerte	3.—	—30
19120	"	†*	" " grandiflorus, großblumige getigerte und gefleckte	3.70	—35
19140	"	†*	" Mischung einfacher	3.20	—30
Mina . Convolvulaceae.					
19150	§	†	" lobata, scharlach [6,5 nc/7 pc] mit gelb [2 ea], feine Schlingpflanze	2.80	—30
Mirabilis , Wunderblume. Nyctaginaceae.					
" jalapa, siehe Nr. 13100 ff.					
Mohn , siehe Nr. 13200 ff., 19468 ff., 26130 ff.					
Momordica , Balsamgurke. Cucurbitaceae.					
19166	§	†	" balsamina, scharlachrote Früchte, sehr zierende Schlinger, be- sonders für Warmhäuser		—15
19170	"	†	" charantia, orangegelbe Früchte	—50	—15
Myosotis , siehe Nr. 25970 ff.					
Nelken , siehe Nr. 12200 und Nr. 16820 ff.					
Nemesia . Scrophulariaceae.					
19204	25	†*	" compacta Edelblau, vergißmeinnichtblau [12,5 ga], verbessert	2.20	—25
19205	20	†*	" " Edelweiß, neu, reinweiß, buschig, reizendes Gegenstück	4.60	—35
19210	30	†*	" strumosa grandiflora (Suttonii), Prachtmischung schöner Farben, sehr wirkungsvolle große Blumen. 100 g M. 19.20.	3.20	—30
19213	"	†*	" " grandiflora Feuerkönig, karminscharlach [8,5 ra]	5.60	—40
19216	"	†*	" " Karmesin	5.60	—40
19219	"	†*	" " Orange [4,5/5 pa]	4.—	—35
19222	"	†*	" " Rosa [9 ra/pc]	4.—	—35
19225	"	†*	" " Scharlach [7,5 ra/re]	4.—	—35
19228	"	†*	" " Weiß, mit gelbem Auge	4.—	—35
19230	20	†*	" " nana compacta, schön gemischt	2.80	—30
19232	"	†*	" " Aurora, obere Lippe leuchtend karmin [7,5 re], untere Lippe weiß mit Auge	4.60	—35
19235	"	†*	" " " Feuerkönig, scharlach [7/7,5 ra/re]	6.—	—40
19239	"	†*	" " grandiflora Feuerball, scharlach [8 re/8,5 ra]	6.—	—40
19243	"	†*	" " Orangeprinz [4,5/5 ra], großblumig	5.—	—35
19246	"	†*	" " Weiße Königin, großblumig, weiß mit goldgelbem [4/4,5 pa] Auge	6.—	—40
19244	20	†*	" " " superbissima (Triumph), sehr groß- blumig, prachtvolle, reiche Farben . 100 g M. 31.—.	5.—	—35
Nemesien gehören zu den reizendsten Sommergewächsen, sie werden im April in kaltes Mistbeet ausgesät und blühen von Juni bis September, nach der Blüte abgeschnitten entwickeln sie einen zweiten Flor, sie lieben leichten Boden und sonnigen Standort.					
Nemophila , Hainblume, Hainschönchen. Hydrophyllaceae.					
19248	15	*	" atomaria atrocoerulea, dunkelblau [12,5 na] 100 g M. 1.80.	—40	—15
19276	"	*	" insignis, frühester reinblauer [13 la] Blütenteppich . 100 " " 1.40.	—35	—10
19290	"	*	" maculata, weiß mit dunkelvioletten [11,5 re] Flecken . 100 " " 1.40.	—35	—10
19296	"	*	" schöne Mischung, für Freilandsaat, Mai-Juli. 100 " " 1.40.	—35	—10
Nicandra . Solanaceae.					
19298	100	m	" physaloides, zartblau [12 ea]	—35	—10

Nr	Höhe cm	Einjahrsblumen		10 g M. Pf.	Port. M. Pf.
Nicotiana, Tabak. Solanaceae.					
19300	80	m	" <i>affinis</i> (alata), große, langgeröhrte, wohlriechende weiße Blumen	—60	—15
19308	"	m	" <i>hybrida</i> , Prachtmischung	—60	—15
19309	45	m	" <i>nana kermesina</i> , dunkelkarmesin, [8/8,5 re], verbessert	1.60	—25
19310	150	m	" <i>atropurpurea grandiflora</i> , weinrot [9 ra/re], Blattpflanze	—40	—15
19312	200	†	" <i>colossea</i> , herrliche, rasch wachsende Schmuck- und Einzel- pflanze, dunkelgrüne, bis 1 m lange Blätter	1 g M 1.20.	10.— —50
19316	75	m	" <i>Sanderae</i> , dunkelkarmen [9 ra/re], Mai-Oktober, reichblühend	—80	—20
19318	"	m	" <i>atrosanguinea</i> (Scharlachkönig), dunkelkarmesin [8 re]	1.—	—25
19322	"	m	" <i>hybrida</i> , gemischt, viele Farben	—70	—20
19324	45	†	" <i>suaveolens</i> , weiß, Mai-Oktober, wohlriechend, selten	1 g M 2.—	16.— —60
19325	150	m	" <i>silvestris</i> , lange, weiße Blumen in Trauben, sehr wohlriechend	—70	—20
Nierembergia, Weißbecher. Solanaceae.					
19333	45	†	" <i>frutescens</i> , großblumig, lila [11,5 ca/ga], reichblühend	1.10	—25
19335	"	†	" <i>hippomanica</i> , siehe Neuheiten	1 g M 6.40	—60
Nigella, Jungfer im Grünen, Schwarzkümmel. Ranunculaceae.					
19338	45	"	" <i>damascena</i> fl. pleno, zartblau [13 ga], Juni-Sept.	100 g M 1.—	—35 —10
19337	"	"	" <i>fl. pl. indigoblau</i> , Alt Preußen, [12,5/13 na]	100 " " 1.20.	—35 —10
19339	"	"	" <i>" " Miss Jekyll</i> , himmelblau [13 ia]	100 " " 1.—	—35 —10
19341	"	"	" <i>" " " " reinweiß</i> , langgestielt	100 " " 1.—	—35 —10
19362	"	"	" <i>" " " " Mischung</i>	100 " " 1.—	—35 —10
19354	"	"	" <i>hispanica</i> , blau [12/12,5 lc]	100 " " 1.50.	—35 —15
19356	"	"	" <i>alba</i> , weiß	100 " " 1.50.	—35 —15
19358	"	"	" <i>atropurpurea</i> , rotviolett [10 pi/11,5 ne]	100 " " 1.50.	—35 —15
19360	"	"	" <i>dunkelblau</i> [12 re], neu	100 " " 2.—	—50 —15
Aussaat der Nigellen im März bis Mai ins Freiland. Herbstsaat ebenfalls anwendbar. Wohlfeiles Blütenmaterial für Beete und zum Schnitt. N. hispanica ist empfindlich gegen Nässe.					
Nolana, Glockenwinde. Nolanaceae.					
19368	15	*	" <i>grandiflora</i> , kornblumenblau [12,5 ia/la]	Juli-Sept. 100 g M 1.80.	—40 —15
19370	"	*	" <i>alba</i> , großblumig	für sonnige 100 " " 1.80.	—40 —15
19378	"	*	" <i>Mischung</i>	Lagen 100 " " 1.50.	—35 —10
Nycterinia (Zaluzianskya). Sternbalsam, Nachtbalsam. Scrophulariaceae.					
19382	30	†*	" <i>capensis</i> , weiß, sehr wohlriechend	Juli-September, f. Beete, Einfassungen, Töpfe	1.40 —25
19386	15	†*	" <i>selaginoides</i> , weiße und lila [12 ca/ea], Blumen, niedlich		1.40 —25
Oenothera, Nachtkerze. Oenotheraceae.					
19395	120	☺	" <i>biennis</i> , gelb [2 pa], wohlriechend	Juli-Oktober, Blüten bei Sonnenschein geschlossen	—35 —10
19394	90	m*	" <i>Abendrot</i> , groß, gelb [1,5 na] mit roten [7 ng] Kelchblättern		—40 —15
19400	60	m	" <i>Drummondii</i> , gelb [1,5 na], schön		—70 —20
19416	15	†*	" <i>mexicana</i> (rosea), kaminrosa [9,5 ia], niedrig	1.—	—25
Oxalis, Sauerklée. Oxalidaceae.					
19438	15	†*	" <i>rosea</i> [10 pa], Juni-Sept. reizend für Beete, Steingärten, Töpfe		—60
19450	8	†*	" <i>tropaeoloides</i> (corniculata purpurea), dunkelgelb [2 pa], braune Blätter, für Felsgärten, Teppichbeete und Ampeln	4.—	—35
19458	15	†*	" <i>valdiviana</i> (Veitchii), gelb [2 pa], wohlriechend	3.20	—30
Papaver somniferum, Einfachblühender Gartenmohn.				100 g	
Papaveraceae.				M. Pf.	
19468	90		Admiral (Benary), weiß mit breitem scharlach [7,5 ra] Saum	1.20	—35 —10
19472	"		Braut , einfach weiß	1.—	—35 —10
19470	"		Darwin (Benary), prächtig dunkelpurpur [9,5 ri]	1.20	—35 —10
19476	"		Loreley , zart lilarosa [10,5 ca], hübsch	1.20	—35 —10
19474	"		Scharlachkönig (Benary), tief scharlachkarmesin [7,5 ra/re]	1.20	—35 —10
19480	"		Danebrog , scharlach [7,5 ra], weiße Mitte, gefranst	1.20	—35 —10
19491	"		Einfachblühende Mohnsorten in Prachtmischung	1.—	—35 —10
19494	50		Papaver glaucum , Tulpen-Mohn, leucht. scharlach [7,5 ra], blüht reich, herrlich für Gruppen, besonders bei Herbstsaat	4.—	—70 —20
19503	70		Mursellii fl. pleno, weiß mit rot [7,5 ra/8 ne]	2.20	—50 —15
19510	50		rhoeas , Klatschmohn, Feuermohn	3.—	—60 —15

Nr	Höhe cm	Einjahrsblumen	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.	Port. M. Pf.
Papaver (Fortsetzung)					
19512	75	rhoeas einfachblühender Seiden- (Shirley-) Mohn, Prachtmischung. Meine verbesserte Rasse, enthält viele zarte Farben mit gelben Staubbeutel, herrlich ...	1.60	—40	—15
19513	75	" Feuerkönig , einfach, scharlach [7ra], gelbe Staubfäden	3.—	—60	—15
19519	30	* " pumilum , Liliput-Mohn (Benary), kleine, dichte Büsche, äußerst blütenreich; reizend	7.80	1.40	—25
19520	60	" fl. pleno , gefüllter Ranunkelmohn, Prachtmischung ...	2.—	—50	—15
19524	"	" " " gefüllter Seidenmohn, gemischt	3.20	—60	—15
19525	70	" " " Allgefüllter Seidenmohn (Benary), siehe Neuheiten			—50
19527	60	" " " seltene Farben, in mauve und rosa Tönen ...	6.—	1.20	—25
19522	45	umbrosum , leuchtend scharlach [7,5ra/re], prächtig, besonders bei Herbstaussaat	2.—	—50	—15
Ubrige Mohnsorten siehe Nr. 13200 ff. und ausdauernde 26130 ff.					
Perilla. Labiatae.					
19534	60	† " nankinensis (frutescens), mit schwarzroten Blättern		—35	—10
19538	"	† " " fol. atropurpureis laciniatis , geschlitzte dunkelrote Blätter		—40	—15
19546	45	† " " macrophylla compacta , schöne, große dunkle Blätter		—40	—15
<i>Perilla nankinensis</i> ist wegen ihrer schönen glänzend schwarz-roten Belaubung besonders wirkungsvoll für Gruppen und Einfassungen, sowie als Hintergrund für lebhafte Blütenfarben.					
Petunia. Solanaceae.					
19556	30	m " inflata , karminpurpur [9,5 ra] mit violetter Schlund, kleinblumig		1.—	—20
19560	"	m " " Saphir , neu, glänzend blau [11,5 pa/ra], für Ampeln ..		1.—	—20
19561	50	m " " zartlachrosa [10 ga] neu, reichblühend		1.40	—25
19562	5	m " parviflora , kriechend, rasenbildend; winzige, unscheinbare Blüten		1.40	—25
m Petunia hybrida. Solanaceae.					
<i>5. Aussaat Februar-April, warm, Sämlinge bald pikieren, dann in kleine Töpfe und Ende Mai auspflanzen in sonnige Lage.</i>					
19564	45	sehr schöne Mischung	100 g M. 3.20.	—60	—15
19566	"	Prachtmischung, auf Farbenwirkung zusammengestellt 100 " n 5.60.		1.10	—25
19568	"	maculata (Inimitable), magentarot [9,5ra] und weiß gefleckt und gesternt, sehr schöne Mischung	100 g M. 5.80.	1.10	—25
19572	"	" Purpurstern , dunkelpurpur [9,5 re/ri] mit weiß, prachtvoll ..		1.40	—25
19574	"	* Adonis , purpurrosa [9,5/10 pa], Schlund weiß, reizend		1.40	—25
19576	"	" alba , reinweiß		1.40	—25
19577	"	" atropurpurea (General Dodds), dunkelpurpur [9,5 ri], sehr schön ..		5.—	—35
19578	30	* Carmen Sylva , veilchenviolett [11 pa/ra] mit weißem Schlund		1.30	—25
19580	45	" coerulea , beste blaue [11,5/12 ra], verbesserte Rasse		2.20	—25
19581	"	" Elfe , zart fleischfarbigrosa [10 ca/ea], reichblüh., buschig 1 g M. 1.—		8.—	—50
19582	"	* Erfordia , leuchtend rosa [9,5 na/pa] mit weißer Mitte		2.—	—25
19585	35	* Flaming Velvet , neu, dunkelsamtrot		6.—	—40
19583	45	" Gräfin von Ellesmere , dunkelrosa [9,5 pa], Schlund weiß		1.30	—25
19584	"	" illustris (rosea), tiefrosa [9,5 la]		1.30	—25
19588	"	" kermesina , leuchtend rot [9,5/10 ra], schön		1.30	—25
19589	30	* Norma , veilchenblau [11/11,5 pa] mit weißem Stern (spielt)		2.60	—30
19590	45	" purpurea [9,5 re], verbesserte Rasse		1.30	—25
19591	"	" Rosakönig , neu, leuchtend rosa [9,5 pa/na]		2.80	—30
19592	"	" venosa , dunkel geadert auf lila [10/11 ga/ia] Grund, prächtig ..		1.30	—25
19594	"	" violacea , samtig dunkelblau		2.20	—25
19593	"	* nana Erfordia , brillantrosa [9,5 na/pa] mit großer, weißer Mitte		6.—	—40
19595	"	* " Gloria , rosa [9,5 na/pa] mit weißem Schlund		2.60	—30
19597	"	* " Himmelsröschen , rosa [9,5 na], wegen ihrer Leuchtkraft besonders beliebte Beetbepflanzung		14.40	—50
<i>Meine Stammsaat erhielt das Wertzeugnis der Kgl. engl. Gartenbaugesellschaft 1935.</i>					
19598	"	* " Kakadu (Benary), neu, samtig dunkelviolett mit unregelmäßigen, weißen Flecken und Sternen	1 g M. 1.50.		—40
19609	25	* " König Heinrich , Neuheit, große Blumen, tief dunkelweinrot [9/9,5 re/ri] mit Samtglanz	1 g M. 5.60.		—50
19607	15	* " Marienkäfer (Benary), siehe Neuheiten			—90

Nr	Höhe cm	Einjahrsblumen	10 g M. Pf.	Port. M. Pf.
m Petunia hybrida (Fortsetzung).				
19605	20	* nana Miniatur, neu, zartrosa [10 ga/ia] reizende, buschige Pflanzen für Freiland oder Töpfe	4.60	—35
19596	"	* " multiflora, gefleckte und gesternte Zwerg-, Prachtmischung, reizend für Land und Topf.....	2.20	—25
19604	"	* " purpurea [9,5 ra/re]	1.40	—25
19608	30	* " Purpurstern, neu, dunkelpurpur [9,5/10 re/ri] mit weißem Stern, wirkungsvoll	8.—	—50
19603	20	* " Ratsherr, dunkelviolet [11,5 ra/ri]	5.—	—35
19611	30	* " Salmon Supreme, neu, lachsrosa, Knospen korallenrot ...	—	—60
19600	20	* " Schneeball, weiß	3.—	—30
19599	"	* " Schneeglocke, blendend weiße Blütenfülle	5.—	—35
19601	"	* " Senator, tiefblau [11 pa/ra] mit weißem Schlund.....	6.—	—40
19602	"	* " Silberlila [11,5/12 ia], zarte Farbe	4.60	—35
19606	"	* " Sondermischung, empfehlenswert	1.80	—25
Diese niedrigen Petunien-Sorten sind sämtlich gut geeignet für Beetbepflanzung, Einfassung und Topfkultur.				
Künstlich befruchtete Sorten:				
Die Anzucht nachfolgender edler Petunien-Sorten zur Samengewinnung mittels künstlicher Befruchtung bildet eine Hauptkultur meiner Gärtnerei. Jährlich werden gegen 50,000 Töpfe aufgestellt. Die Güte des angebotenen Samens ist unübertroffen und welterbühmt.				
1 g Petunien-Samen enthält 5000—9000 Körner.				
+ Petunia hybrida pendula. Balkon-Petunien.				
Besonders gut rankend, für wirkungsvolle Bepflanzung von Balkon- und Fensterkästen hervorragend geeignet.				
19610	pendula alba, reinweiß (Benary)		10 g M.	19.20.
19612	"	rosea, rosa (Benary) [9 pa/9,5 na]	10 " "	19.20.
19613	"	leuchtend purpurkarmin [9 ra/re], feine Farbe	10 " "	19.20.
19614	"	purpurea, dunkelrot (Benary) [9,5 ra]	10 " "	19.20.
19616	"	Stern, rot [9 re] und weiß	10 " "	19.20.
19618	"	violacea (Rathaus-Petunie), tiefsamtblau	10 " "	19.20.
19619	"	venosa, dunkelviolette [9,5/10 re] Adern auf lilarosa [10/10,5 ga] Grund	10 g M.	16.80.
19620	"	Balkon-Petunien gemischt	10 g M.	16.80.
14233	"	" Sortiment von 6 Sorten	"	1.40.
+ Petunia hybrida grandiflora.				
Einfache großblumige.				
Die Blumengröße von alba, kermesina, maculata, purpurea, venosa, violacea ist die doppelte der pendula-Klasse und reicht an die der superbissima heran. Ihre Farbenwirkung ist unvergleichlich. Die Pflanzen werden je nach Sorte und Kultur 1/2 bis 1 m hoch.				
19634	alba, beste reinweiße Petunie, sehr großblumig. Preisträger 1935		6.80	—50
19640	Brillantrosa [9 pa/9,5 na], feine lebhafte Farbe		6.80	—50
19650	karminpurpur [8,5/9 ra/re], mit dunklem Schlund, neu		6.80	—50
19652	kermesina, lebhaft tyruspurpur [9,5 pa], Blumen riesig		6.80	—50
19653	Kriemhilde, dunkelpurpur [9,5/10 re] mit großer weißer Mitte		6.80	—50
19656	maculata, purpur [9,5/10 ra] und weiß gefleckte und gestreifte Spielarten, sehr große Blumen von besonderer Lebhaftigkeit		6.80	—50
19660	marginata, magenta [9,5/10 re], grün gerandet, eigenartig		12.80	—60
19661	Marktkönigin (Benary), tief karminrot mit scharlach Hauch [8,5 ra], leuchtendste Farbe meiner Zucht		8.80	—60
19662	Professor Anders (Adria), silberlila [11,5/12 ga] auf zartem Grund...		6.80	—50
19666	purpurea (Purpurkönig) [9,5 ra/re], samtig, prächtig		6.80	—50
19670	Silbersaum, schwarzblau [11,5 ri] mit feinem weißem Saum		8.80	—60
19672	venosa, tiefviolette [10,5 ra/re] Adern auf purpurrosa [11 la] Grund ...		6.80	—50
19673	" stahlblau (Benary), tiefblaue [11,5 ra] Adern auf lichtblauem [12 ea/ia] Grunde, schönste blaue Petunie		6.80	—50
19674	violacea (Benary) (großblumige Rathaus-Petunia), samtig dunkelblau [11,5 ri], beliebteste Sorte für Balkonkästen		6.80	—50
19675	" albo-maculata (Balkonkönigin), samtblau [11,5 ri] mit großen weißen Flecken, auffallende Farbenzusammenstellung, spielt		6.80	—50

№	Einjahrsblumen	1 g M. Pf.	Port. M. Pf.
† <u>Petunia hybrida grandiflora.</u>			
<u>Einfache Großblumige (Fortsetzung).</u>			
19676	 Prachtmischung großblumiger	6.40	—,45
19678	* nana, großblumige Erfurter Zwerg- (Benary), runde ca. 25 cm hohe Büsche mit großen Blumen in verschiedenen Farben, vorzüglich für Beete und Töpfe	6.80	— 50
19679	* „ Weiße Wolke (Benary), neu, gedrungene Büsche von 30 cm Höhe, reichlich besetzt mit reinweißen Blüten von 8—9 cm Durchmesser, vorzüglich für Beete und Töpfe, sehr beliebt	8.80	— 55
13603	Sortiment von 6 großblumigen Prachtsorten M 2.—		
† <u>Petunia hybrida grandiflora fimbriata.</u>			
 Einfache gefranste großblumige.			
Diese reizende Klasse ist wegen ihrer eigenartig schönen, edlen Blumen besonders zu empfehlen und eignet sich auch zur Balkonbepflanzung.			
19720	fimbriata alba, weiß, reizend	6.80	— 50
19721	„ albo-lutea, gelblich [1 ca/ea] mit gelben [2 nc] Schlund	6.80	— 50
19722	„ Aurora, hellrosa [10 ca/ea], purpurrosa [9,5 pa] geadert	6.80	— 50
19724	„ Brillantrosa [9,5 na/pa], prächtig	6.80	— 50
19727	„ coerulea, zart blau [12 ea/11,5 ia], dunkler [11,5 re] geadert	6.80	— 50
19728	„ delicata (Benary), weiß [1 ca] mit rosig-lila [11 la], reizend	6.80	— 50
19732	„ Goldenes Jubiläum (Benary), siehe Neuheiten	12.—	— 80
19734	„ kermesina [9,5 pa], sehr schön	6.80	— 50
19740	„ maculata, rot [9,5 ra/10 re] und weiß gefleckt	6.80	— 50
19742	„ Miranda (Benary), dunkelkarmin [9 ra/9,5 pa], Schlund fast scharlach [8,5 ra], feingefranst und gekräuselt, meine auffallende Züchtung	7.20	— 55
19743	„ Pepita (Benary), dunkelkarmin [9/9,5 pa], fast scharlach [8,5 ra], weiß gefleckt, fein gefranst und gekräuselt, besonders effektiv	7.20	— 55
19744	„ purpurea [9,5 ra], mit dunklem Schlund, schön	6.80	— 50
19748	„ Rosalinde (Benary), zartrosa [9,5/10 ca/ea]	6.80	— 50
19751	„ Theodosia, neu, dunkelrosa mit hellgelbem Schlund, sehr wüchsig	10.—	— 50
19752	„ Titania (Benary), dunkelpurpur [10 re], weißer Saum	6.80	— 50
19756	„ venosa, purpur [10 re] Adern auf hellem Grund, schön	6.80	— 50
19758	„ violacea, neu, samtig dunkelblau	6.80	— 50
19764	„ Prachtmischung gefranster	6.40	— 45
19766	* „ nana, gefranste Erfurter Zwerg (Benary), gedrungene, etwa 30 cm hohe Büsche, große, gefranste Blumen in verschiedensten reichen Farben; Beet- und Topf-Petunie	6.40	— 45
19767	„ „ Abendsonne (Benary), brillantrosa [9,5 na/la], wirkungsvoll, eine meiner beliebtesten Züchtungen	10.40	— 50
19763	„ „ Frohsinn (Benary), rosa [9 ra/pa/9,5 na/la] und weiß, reizendes, heiteres Farbenspiel	10.40	— 50
19765	„ „ Gottfried Michaelis (Benary). Niedrige Büsche, vollbesetzt mit purpurroten [9,5/10 ra], gefransten Blüten	10.40	— 50
19769	„ „ Spitzenschleier (Benary), weiß, Rand zierlich gefranst, oft stark gekraust, reizend	10.40	— 50
13611	„ Sortiment von 6 gefransten Prachtsorten M 2.—		
† <u>Petunia hybrida grandiflora superbissima.</u>			
 Gewellte Riesenpetunien mit großem getigertem Schlund.			
19681	superbissima alba (Rheingold), weiß mit gelblichem [2 ic] Schlund	11.60	— 50
19680	„ atrosanguinea, dunkelkarmesin [9,5 ra]	11.60	— 50
19689	„ Camilla, rosa [9,5 ea], rot [9 ra] geadert mit dunkler Mitte	11.60	— 50
19682	„ Deutsche Kaiserin, bläulich weiß [11,5 ca/ea], veilchenblau geadert [11,5 ra], Schlund dunkel [11,5 pn], sehr schön, duftend	11.60	— 50
Meine Stammsaat erhielt das Wertzeugnis der Kgl. engl. Gartenbau-gesellschaft 1935.			
19683	„ fimbriata (Benary), tyruspurpur [9,5 ra], gefranst	11.60	— 50
19685	„ „ König Alphons (Benary), dunkelpurpur [9,5 ra/10 pa], Schlund schwarz, stark gewellt und gekraust, prachtvoll	11.60	— 50
19684	„ Gelbschlundige (Benary), purpurrosa [9,5 pa] und weiß, Schlund chromgelb [2 pc] und schwarz, Prachtmischung	11.60	— 50

№	Einjahrsblumen	1 g M. Pf.	Port. M. Pf.
† Petunia hybrida grandiflora superbissima			
Gewellte Riesenpetunien mit großem getigertem Schlund (Fortsetzung):			
19693	superbissima kupferscharlach, neu, herrliche anilinrote [9 ra/re] Farbe, vollkommene Blumenform, auffallende, leuchtende Sorte ...	11.60	—50
19695	" Kupferscharlach, weiß gesternt (maculata), wirkungsvoll.....	11.60	—50
19687	" kupferrosa [9lc], bemerkenswerte Farbe.....	11.60	—50
19686	" Prinz von Württemberg, dunkelpurpur [9,5/10 ra]	11.60	—50
19688	" Prinzessin von Württemberg, zartrosa [10 ga], purpur geadert	11.60	—50
19690	" quadricolor (Benary), zartrosa [10 ga], purpur [9,5 pa] geadert, meist gelbe [2 pc] Schilder auf dunklem [10,5 pn] Grund	11.60	—50
19691	" Silberrosa [9,5/10 ea], amarantosa [9,5 pa] getuscht.....	11.60	—50
19692	Prachtmischung edelster Riesenpetunien, ca. 80 cm hoch.....	10.40	—50
19694	nana, halbhoch Riesenpetunien, gemischt, ca. 45 cm hoch ...	16.40	—65
19697	" Erika (Benary), siehe Neuheiten		1. —
13606	Sortiment von 6 Prachtsorten	M. 2.—	
19768	Benarys Sonder-Mischung großblumiger einfacher Sorten.....	8.—	—50
† Petunia hybrida fl. pleno, gefüllte.			
Die Befruchtung der einfachen Samenträger mit dem Staub bester gefüllter Blumen wird mit größter Sorgfalt vorgenommen; die Aussaat ergibt jedoch neben den gefüllten stets auch einen mehr oder weniger großen Teil einfach blühender Pflanzen.			
Kleinblumige azaleen- oder nelkenblütige gefüllte:			
19770	Gefüllte kleinblumige gefleckte (maculata fl. pl.), liefert ungefähr 30% schön gefüllt blühender purpur [9,5/10 re] und weiß gefleckter ..	8.—	—55
19772	" Weiß (Azaleiflora alba fl. pl.), sehr hübsch.....	10.40	—55
19774	* " Liliput (nana compacta multiflora fl. pl.) (Benary), reizende buschige Pflanzen von 25 cm Höhe, 50 bis 60% mit gefüllten einfarbigen und gefleckten Blumen.....	10.40	—55
19778	* " " Rosa (Rosa Bonheur) (Benary), reinrosa [9 pa]. Eine besonders reizende und wirkungsvolle kleine Petunie meiner Züchtung. Preisträger in England 1935, ca. 50% gefülltblühend	10.40	—55
19775	* " " Weiß (nana compacta alba fl. pl.) (Benary)	10.40	—55
19779	" " Mischung	10.40	—55
† Petunia hybrida grandiflora fl. pleno.			
Die Aussaat ergibt $\frac{1}{4}$ bis $\frac{1}{2}$ gefülltblühender Pflanzen.			
Großblumige gefüllte:			
		1000 K.	100 K.
		M. Pf.	M. Pf.
19780	grandiflora fl. pleno. großblumige gefüllte, Prachtmischung. Hierfür wird nur mit Blütenstaub von gefüllten Musterblumen befruchtet; die Aussaat ergibt ungefähr 25–30% größtblumiger, gefülltblühender Pflanzen	$\frac{1}{4}$ g M. 12.—	4.— —50
19784	" alba fl. pleno, großblumig weiß, 25–30% gefüllt	6.80	—70
19790	" gigantea fl. pleno, gefüllte Riesen-Petunie (Benary), gemischt, herrliche Blüten in prächtigen Farben, 40–50% gefüllt $\frac{1}{4}$ g M. 14.—	5.20	—60
19796	* " nana robusta fl. pleno, gemischt, niedrig, buschig, besonders schön für Beete und Töpfe, ca. 30% gefüllt	$\frac{1}{4}$ g M. 12.—	4.40 —55
19804	" rosea fl. pleno (brillantrosa) [9,5 na/9 pa]	6.80	—70
19808	" violacea fl. pleno (Benary), tief dunkelblau [11,5 ra/re]	6.80	—70
13620	" fl. pleno Sortiment von 6 Prachtsorten	M. 2.40.	
Gefranste großblumige gefüllte:			
19812	fimbriata fl. pleno Meisterwerk (allgefüllt), bringt 100% gefülltblühende Pflanzen, meist große ballförmige Blumen in verschiedenen feinen Farben. Vgl. Neuheiten. Samen eigener Ernte $\frac{1}{4}$ g M. 14.—	1000 K.	Port.
		M. Pf.	M. Pf.
19814	" fl. pl. nana Viktoria (allgefüllt), mit gleichen Eigenschaften wie „Meisterwerk“, nur ca. 30 cm hoch wachsend. Geeignet als Topf- und Beetpflanze	10.—	—80
		$\frac{1}{4}$ g M. 16.—	11.60 —90

№	Einjahrsblumen		1000 K.	Port.	
			M. Pf.	M. Pf.	
† Petunia hybrida grandiflora fl. pleno					
Gefranste großblumige gefüllte (Fortsetzung):					
19815	fimbriata fl. pl. nana	Schneeball, reinweiß (allgefüllt), neu		1.20	
19817	" fl. pl. nana	Rosa Perfektion, karminrosa (allgefüllt), neu		1.20	
19820	" " "	gefranste gefüllte großblumige Prachtmischung, von meiner vorzüglichen Sammlung, sorgfältig befruchtet; die Aussaat ergibt 30—35% gefülltblühender.. 1/4 g M 12.—	4.40	—,50	
19824	" alba fl. pl. (Benary), 25%	echte, dichtgefüllte; weiß, fein gefranst	5.20	—,60	
19826	* " nana robusta fl. pleno,	niedrige, besonders schöne Mischung für Töpfe und Beetbepflanzung, guter Prozentsatz gefüllter 1/4 g M 12.—	5.20	—,60	
19827	" fl. pl. Aurora, zartrosa [10 ca/ea],	dunkelrosa [9,5 pa] geadert	5.20	—,60	
19829	" " " Gotelind, zartrosa [9,5/10 ga]	auf hellem Grund	5.20	—,60	
19830	" rosea fl. pleno (brillantrosa) [9,5 na/9 pa],	feine Farbe	5.20	—,60	
19832	* " " perfecta nana fl. pleno [9,5 na/9 pa]	(Benary), viel gefüllte.	5.20	—,60	
19835	" violacea fl. pleno,	tiefpurpurviolett	5.20	—,60	
13628	" fl. pleno Sortiment von 6 Prachtsorten	M 2.40.			
19838	Concordia. Großblumige Petunien, deren gefüllte Blüten Samen tragen, gemischt, bringen 60—70% gefülltblühende Pflanzen		6.80	—,80	
19839	superbissima fl. pleno, Prachtmischung gefüllter, gewellter Riesenpetunien		8.—	—,90	
19837	" fl. pleno, Vollendung, siehe Neuheiten		Port. M 1.—	12.—	
	Höhe cm		100 g M. Pf.	10 g M. Pf.	Port. M. Pf.
Phacelia, Bienenfreund, Büschelschön. Hydrophyllaceae					
19840	15	* " campanularia, enziablau [13 ra] mit weißen Staubbeuteln	5.—	1.—	—,20
19844	60	" congesta, blau [12,5 ga], Juni-September, für Bienen ...	1.60	—,35	—,10
19854	90	" tanacetifolia, Bienenpflanze [12 ca/ea]	1.20	—,35	—,10
m Phlox Drummondii, Flammenblume. Polemoniaceae.					
Einführige Phlox gehören zu unseren dankbarsten Sommerblumen; sie werden Februar-März mäßig warm oder kalt ausgesät, Anfang Mai ausgepflanzt u. blühen in reichsten Farben von Juni bis Oktober.					
19890	30	Mischung, reiches Farbenspiel	6.40	1.20	—,25
19930	"	cuspidata (Stern-Phlox), Prachtmischung, gezähnte Blumen	7.80	1.40	—,25
20100	"	grandiflora alba, reinweiß, prachtvoll	9.40	1.80	—,25
20104	"	" alba oculata, weiß mit dunklem Auge	9.40	1.80	—,25
20108	"	" atropurpurea, dunkelpurpur [8,5 ri/pn]	9.40	1.80	—,25
20112	"	" " albo-oculata, " mit Auge	9.40	1.80	—,25
20116	"	" atroviolacea, neu, schöne Farbe	9.40	1.80	—,25
20120	"	" Brillant, tiefrosa [9,5 ia] mit dunklem [8,5 re] Auge ..	9.40	1.80	—,25
20132	"	" carnea, zart, fleischfarben [8 ea] mit rosa [8 na] Auge	9.40	1.80	—,25
20136	"	" chamoisrosa [8,5 ea], reizend mit karmin [8 na] Auge ..	9.40	1.80	—,25
20137	"	" chamoisrosa albo-oculata [8,5 ea/ga], mit weißem Auge	9.40	1.80	—,25
20138	25	" cinnabarina, zinnober [7,5 re]	9.40	1.80	—,25
20140	30	" coccinea, scharlach mit dunklem Auge, prächtig	9.40	1.80	—,25
20154	"	" isabellina, reingelb [2 ea]	9.40	1.80	—,25
20156	"	" " oculata, gelb [2 ea] mit dunklem Auge	9.40	1.80	—,25
20160	"	" kermesina splendens, leuchtend karmesin [8,5 ra] ..	9.40	1.80	—,25
20164	"	" Leopoldii, helltyruspurpur [9,5 na/pa] mit Auge	9.40	1.80	—,25
20176	"	" rosea, schön [9,5 la]	9.40	1.80	—,25
20180	"	" " albo-oculata, tiefrosa [9,5 la] mit weißem Auge ..	9.40	1.80	—,25
20188	"	" stellata atropurpurea [8,5 ri]	9.40	1.80	—,25
20193	"	" " lilacina [10 nc]	9.40	1.80	—,25
20194	"	" " rosea [9,5 na]	9.40	1.80	—,25
20196	"	" " splendens (Benary), karmesin [8,5 ra]	9.40	1.80	—,25
20202	"	" striata atropurpurea [8,5 ri]	9.40	1.80	—,25
20203	"	" " coccinea [8 ra/re]	9.40	1.80	—,25
20205	"	" " coerulea [11,5 ra]	9.40	1.80	—,25
20208	"	" " rosea [9,5 na/pa]	9.40	1.80	—,25
20211	"	" violacea albo-oculata [10 pa], mit weißem Auge	9.40	1.80	—,25
20214	"	" Zinnoberscharlach [7,5 ra], neu	9.40	1.80	—,25
20216	"	" Prachtmischung, sehr reich, v. prächtigster Wirkung	8.80	1.60	—,25

No	Höhe cm	Einjahrsblumen	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.	Port. M. Pf.
m Phlox Drummondii (Fortsetzung).					
20218	30	grandiflora gute Mischung	6.80	1.80	—,25
13671	"	" Sortiment von 12 schönen Sorten M. 1.60.			
13674	"	" " 6 " " " " " —80.			
20226	40	gigantea Pastell-Farben, neu, riesenblumige Mischung in zartem Farbenspiel, helle Töne mit großen weißen Augen	11.—	2.20	—,25
Zwerg-Phlox, von geschlossenem Bau.					
20246	15	compacta nana Aprikose [4,5/5,5 ea], neu		4.—	—,35
20248	"	" nana atrocarminea, karminpurpur [9,5 pa]		4.—	—,35
20240	"	" atropurpurea, dunkelpurpur [8,5 ri]		4.—	—,35
20252	"	" Chamoisrosa [8,5 ga], mit karmin [8,5 na] Auge		4.—	—,35
20266	"	" coerulea stellata, blau [11,5 na] mit weißem Auge		4.—	—,35
20268	"	" Defiance, leuchtend rot [7,5 ra], prächtig		4.—	—,35
20270	"	" delicata (salmonae), rosig [7,5 ca]		4.—	—,35
20271	"	" Feuerball (sanguinea, coccinea), leuchtend [7,5 ra/re] ..		4.—	—,35
20274	20	" hortensiaeflora, hellpurpur [9 pa] mit blutrotm Auge ...		4.—	—,35
20280	15	" isabellina, gelb [2 ea]		4.—	—,35
20286	"	" Meteor, scharlachrosa [8 na]		4.—	—,35
20290	"	" mirabilis (Benary) zinnober [8 la] mit weißem Stern ...		4.—	—,35
20301	"	" Schneeball (nivea)		4.—	—,35
20306	"	" splendens, karmesin [8 ra/re] mit weißem Auge		4.—	—,35
20310	"	" variabilis, blaue Farben		4.—	—,35
20318	"	" violacea stellata [10 pa]		4.—	—,35
20320	"	" Prachtmischung		3.20	—,30
20272	20	" grandiflora Caecilien-Phlox, Prachtmischung		3.20	—,30
20322	15	" blendende Mischung seltener Farben		3.20	—,30
13680	"	" Sortiment von 12 Sorten M. 2.80.			
13683	"	" " 6 " " " " " 1.40.			
Obige Zwerg-Phlox sind reizend für niedr. Gruppen, Einfassungen u. Töpfe					
Physalis, Judenkirsche, Lampionpflanze, Schlutte. Solanaceae.					
20325	70	m " edulis (peruviana), Cap-Stachelbeere, gelb [2,5 nc], Juli-Septbr.		1.80	—,25
20326	"	m " Franchetii, Laternenpflanze, Judenkirsche, große, orange-rote [6 pc] Früchte, prächtige Marktpflanze 100 g M. 4.—.		—,70	—,20
Polygonum, Knöterich. Polygonaceae.					
20356	200	m " orientale, rot, [9,5 ga/pa] Juli-Oktob., für Gruppen		—,60	—,15
20365	75	m " Rubin, neu, zahlreiche rubinrote [9,5 ga/pa] Rispen		1.20	—,25
20360	120	m " fol. variegatis		1.20	—,25
m* Portulaca, Portulak-Röschen. Portulacaceae.					
20394	15	" grandiflora Parana, grobblumig, leuchtend karmesin [9,5 pa]		—,70	—,20
20400	"	" einfache in Prachtmischung		—,60	—,15
20410	"	" fl. pleno alba		3.—	—,30
20412	"	" " aurea, goldgelb [3 pa]		3.—	—,30
20420	"	" " rosea [9,5/10 na]		3.—	—,30
20422	"	" " salmonea, lachsrot [5 ia/6 la]		3.—	—,30
20424	"	" " splendens, karmesin [9,5 pa]		3.—	—,30
20426	"	" " sulphurea, gelb [2 la]		3.—	—,30
20428	"	" " Thellusonii, scharlach [7,5 ra]		3.—	—,30
20430	"	" Prachtmischung		2.80	—,30
20432	"	" Mischung, sehr gute Qualität		1.90	—,25
13695	"	" Sortiment von 6 Sorten M. 1.40.			
Portulaca lieben sonnige Lage; sie breiten ihre mit kurzen, fleischigen Blättern besetzten Zweige dicht über der Erde aus u. öffnen ihre großen leuchtenden Blüten bei Sonnenschein von Juni bis Oktober; die Samen der gefüllten bringen stets einen Teil einfachblühender Pflanzen.					
Pyrethrum, s. Nr. 26652 ff.					
			100 g		
			M. Pf.		
* Reseda odorata. Resedaceae.					
20470	40	" odorata	kg M. 8.60.	1.40	—,35
20474	"	" grandiflora	" " 9.60.	1.40	—,35
20478	"	" ameliorata, rötlich	" " 11.60.	1.60	—,40
20486	30	" Bismarck, verbesserte Machet		5.60	1.10
20492	40	" Gabriele (imperialis), große Rispen, rötliche Blumen		4.—	—,70
20498	30	" Goliath, tiefrot, kräftige, riesige Rispen		15.40	2.80
20499	"	" goldgelb, neu, tief goldgelbe Riesenispen		15.40	2.80

№	Höhe cm	Einjahrshblumen		100 g M. Pf.	10 g M. Pf.	Port. M. Pf.
* Reseda odorata (Fortsetzung).						
20500	40	■ " grandiflora Machet, beliebte Topf-Reseda, gedrun-				
		gen, Blätter dunkelgrün, gewellt, große, rötliche Rispen		4.—	—70	—20
20504	30	" " Machet, goldgelb, große gelbe Rispen.....		9.40	1.80	—25
20514	"	" " Rubin, kupferrot, prachtvoll		7.80	1.40	—25
20506	"	" " Weiße Perle, weiße riesenblumige Reseda ..		9.40	1.80	—25
20507	25	" " Monarch, tiefrot [6/6,5lc], riesige Rispen (fehlt)				
20509	40	" " Pariser Markt, rötlich, langgestielt, f. Land u. Töpfe		3.20	—60	—15
20520	"	" " Viktoria, rot, sehr schön		3.60	—70	—20
20528	"	" " Mischung bester Sorten		3.60	—70	—20
14243	"	" " Sortiment von 6 schönen Sorten..... M. 1.—				
Rhodanthe (Helipterum), Sonnenflügel. Compositae.						
20532	30	m " atrosanguinea, dunkelkarmin [10 pa/na]		19.20	3.20	—30
20536	"	m " maculata, rosa [10 la] mit dunklem Ring		3.20	—60	—15
20544	"	m " " alba, weiß, prachtvoll		3.20	—60	—15
20552	"	m " Manglesii, rosa [10 la], reizend		3.20	—60	—15
20556	"	m " Mischung einfacher Sorten, sehr schön		3.20	—60	—15
■ Die Rhodanthe sind reizende Strohblumen für frische und getrocknete Sträuße, sie blühen von Juni bis September, sind auch zur Topfkultur besonders geeignet.						
Ricinus, Wunderbaum. Euphorbiaceae.						
20562	200	† " communis africanus		1.20	—35	—15
20574	300	† " " borboniensis arboreus, dekorativ		1.20	—35	—15
20582	120	† " " cambodgensis, Blätter und Stamm fast schwarz ...		1.40	—35	—15
20596	150	† " " Gibsonii, Stamm und Belaubung dunkel, schön ..		1.40	—35	—15
20590	200	† " " major		1.20	—35	—15
20622	"	† " " sanguineus, blutrot		1.20	—35	—15
20662	"	† " " schöne Mischung		1.20	—35	—15
20642	200	† " " zanzibariensis (rotkörnig) } schöne Sorten mit		1.60	—40	—15
20646	"	† " " " enormis	} riesigen Blättern	1.60	—40	—15
20658	"	† " " " gemischt		1.40	—35	—15
Sämtliche Ricinus sind imposante Blattpflanzen, prächtige Gruppen- und Einzelpflanzen.						
Rittersporn, siehe Nr. 12530 ff.						
Rudbeckia, Sonnenhut. Compositae.						
20677	60	m " bicolor superba, goldgelb [3 ra], dunkle [7 ri] Flecken	} schöne Schnitt- blumen	—60	—15	
20678	"	m " " " semiplena, halbgefüllt, schön		—70	—20	
20680	"	m " " " hybrida, eigenartige Formen		—70	—20	
20684	75	m " hirta Herbstwald, neu, gelbe, bronzefarbene u. rotbraune Töne			—35	
20686	40	m " " Meine Freude, orangegelb [3/3,5 ra] mit schwarzer Mitte, großblumig, prächtige Schnitt- und Gruppenpflanze		—90	—20	
20688	25	m* " " nana, leuchtend orangegelb [3,5/4 ra] mit dunkler Mitte, reichblühend, kompakt		4.80	—35	
m Salpiglossis variabilis (sinuata), Trompetenzunge. Solanaceae.						
20714	80	hohe, schöne Mischung	100 g M. 4.80.	—90	—20	
20716	70	grandiflora alba, weiß, Schlund gelb geadert		2.40	—25	
20718	80	" albo-lutea [1,5 ca mit 3 pa]		2.40	—25	
20722	"	" coccinea [7 re], gold [4 pc] geadert		2.40	—25	
20726	"	" kermesina [8 re], Schlund gelb geadert		2.40	—25	
20730	"	" nigra [8 pn]	sehr	2.40	—25	
20732	"	" aureo-venosa [7,5 pn], Schlund gold geadert	schöne	2.40	—25	
20734	"	" purpurea [9 re/ri]	groß-	2.40	—25	
20736	"	" carminea [8,5/9 re]	blumige	2.40	—25	
20740	"	" rosea [9,5ea/9lc], mit scharlach [8 re] und gelben Adern	Sorten	2.40	—25	
20744	"	" sulphurea [3 ra]		2.40	—25	
20748	"	" violacea [12 pa mit 10 pi]		2.40	—25	
20752	"	" aureo-venosa [12ra], Schlund gold u. purpur geadert ..		2.40	—25	
20756	"	■ " Prachtmischung großblumiger, reichstes, höchst wirkungsvolles Farbenspiel	100 g M. 6.80.	1.80	—25	
14262	"	" Sortiment von 6 schönen Sorten	" 1.—			
20778	40	nana, niedrige, schöne Mischung	100 g " 4.80.	—90	—20	

Nr	Höhe cm	Einjahrsblumen		10 g M. Pf.	Port. M. Pf.
m <i>Salpiglossis variabilis</i> (Fortsetzung).					
20779	60	superbissima Chamois [3 na], scharlach [7 pe] geadert		2.80	—30
20780	"	Dunkelscharlach [7,5 re], Schlund gelb [3 pc]		2.80	—30
20783	"	Rosa [10 ca/ga], mit purpur [8 re] u. gelben Adern		2.80	—30
20784	"	Purpurviolett [10/11 ra], Schlund [8,5 ri]		2.80	—30
20785	"	Braun [7,5 ri] mit Gold [3 pc]		2.80	—30
20786	"	Gelb [2,5 pa]		2.80	—30
20787	"	Hellblau [12/12,5 ia], purpur und gelb geadert		2.80	—30
20782	"	Lila [11,5 ec] mit Gold [3,5 pc]		2.80	—30
20781	"	Schwarz [9 pn]		2.80	—30
20788	"	Kaiser-Salpiglossis, Prachtmischung		2.20	—25
14263	"	Sortiment von 6 Prachtsorten M. 1.20.			
Die <i>Salpiglossis</i> bieten überaus prächtige Farbenverbindungen, sie gehören zu den dankbarsten Sommergewächsen, gedeihen vorzüglich in sonnigen Lagen, blühen von Juni bis September, liefern haltbare Schnittblumen.					
Salvia, Salbei. Labiatae.					
20790	60	carduacea, hellblau [11,5 ia] mit roten Staubfäden, Blätter wollig		—90	—20
20794	100	m coccinea, scharlach [7,5 pa/ra] } Juni-Oktober		—60	—15
20810	"	m farinacea, hellblau [12/12,5 ia] }		2.20	—25
20813	90	m Gruppenblau, neu, kompakt, dunkler blau [12/12,5 na/pa]		2.80	—30
20818	70	horminum, rosa [9 ea] mit weiß 100 g M. 1.40.		—35	—10
20821	"	Oxford Blau, leuchtend dunkel- } Bienenweide, Juni-Sept. 100 " " 1.40.		—35	—10
20822	"	violet [11,5 re/ri] 100 " " 1.40.		—35	—10
20822	"	violacea, blau [11,5 na] mit weiß 100 " " 1.40.		—35	—10
20830	75	† patens, leuchtend marineblau [13 ra], September, herrlich . . .		6.80	—40
Sanvitalia. Compositae.					
20844	12	m* procumbens, gelb [2,5 pa] mit schwarzer Mitte, Juni-Oktober . .		1.20	—25
20848	"	m* fl. pleno, goldgelb [2,5 pa], gefüllt, reizende Einfassung . .		2.60	—80
Saponaria, Seifenkraut. Caryophyllaceae.					
20860	25	m* multiflora (calabrica), tiefrosa [9,5 ia] } schön zu		—50	—15
20864	"	m* alba, reinweiß } Gruppen und		—50	—15
20868	"	m* carminea (Scharlachkönigin) [9,5 na/la] } Einfassungen,		—50	—15
20872	15	m* compacta (pumila) [9,5 ia] } Juli-August		—90	—20
20886	60	vaccaria (paniculata rosea), zartrosa [10 ea], reichblühende Schnitt- pflanze bei einfachster Freilandkultur		—35	—10
Scabiosa, Skabiose. Dipsacaceae.					
atropurpurea, siehe Nr. 13760 ff.					
20900	90	m minor fl. pleno aurea (Benary), gelbbühend [1 ea], Juli-Oktober		—60	—15
20906	"	m candidissima fl. pl. (Schneeball) (Benary), weiß, dichtgefüllt . .		—50	—15
Schizanthus, Spaltblume. Solanaceae.					
20920	60	m Grahamii, magentatarosa [9,5 na/pa] mit gelb [3,5 ra]			—20
20942	40	m Penseeblütige gemischt, neu, mit großen, runden, ganzrandigen Blumen 1 g M. 3.—		—40	
20946	45	* pinnatus grandiflorus hybridus, reiche Mischung 100 " " 3.20.		—60	—15
20947	30	* compactus rote Farben, auch für Topfkultur		1.—	—20
20986	60	m retusus, purpurrosa [9,5 na/pa] mit gelb [3,5 ra], (fehlt)			
21000	45	Prachtmischung, höchst wirkungsvoll 100 g M. 2.40.		—50	—15
20998	40	m wisetonensis, Benarys Prachtmischung, gedrungene Büsche mit zahllosen reizenden, gerundeten Blüten; in vielen prächtigen Farben und Zeichnungen zwischen weiß, rosa, karmin, purpur, lila und violett; vorzügliche Marktpflanzen		5.—	—35
21002	25	m* wisetonensis compactus, gemischt, gedungen. . 1 g M. —80.		6.80	—40
21003	40	m Excelsior-Mischung, reizende Hybriden		2.20	—25
21004	"	m riesenblumig (Benary), neu, reiches Farbenspiel leuchtender Töne, größte Blumen 1 g M. 1.—		8.—	—50
I. Preis, Goldmedaille, Dresden 1936.					
20999	"	m albus, Brautschleier (Benary), reinweiß, überreich blühend, reizend, treu aus Samen 1 g M. —70.		5.60	—40
21001	"	m Brillant, leuchtend amarantröt [9,5 pa] 1 " " —80.		6.40	—40
Schizanthus blühen sehr dankbar, je nach Aussaat Juni bis September, und sind namentlich für Herbstsaat sehr empfehlenswert.					

№	Höhe cm	Einjahrsblumen		10 g M. Pf.	Port. M. Pf.	
21010	25	m	Sedum, Mauerpfeffer, Fetthenne f. Crassulaceae. " <i>coeruleum, kleine blaue</i> [12ga] <i>Blüten, für Töpfe u. Felsgärten</i>	9.—	—50	
21020	45	m	Senecio, Kreuzkraut. Compositae. " <i>elegans fl. pleno albus</i>	8.—	—50	
21024	"	m	" " " " <i>carneus</i> [10,5 ea]	8.—	—50	
21028	"	m	" " " " <i>coeruleus (lilacinus)</i> [11 ia/na]	8.—	—50	
21032	"	m	" " " " <i>purpureus</i> [10 re]	8.—	—50	
21036	"	m	" " " " <i>ruber</i> [10,5 pa]	8.—	—50	
21038	"	m	" " " " <i>violaceus</i> [12 pe]	8.—	—50	
21040	"	m	" " " " <i>hohe, Prachtmischung</i>	3.20	—30	
Obige Senecio blühen von Juni bis Oktober, sie sind mit ihrer Blütenfülle und ihrem hübschen fiederschnittigen Laube ebenso vorzügliche Gruppen- wie Schnittpflanzen.						
21086	§	m	Sicyos, Haargurke. Cucurbitaceae. " <i>angulata, sehr schnell und hochwachsend zur Begrünung von Mauern, Spalieren, Einfriedigungen u. sonnigen Plätzen</i>	1.10	—25	
21090	30	"	Silene, Leimkraut. Caryophyllaceae. " <i>armeria, rot</i> [10 na/10,5 la]	—40	—15	
21106	25	*	" <i>coeli-rosa, siehe Viscaria oculata.</i> " <i>pendula (rosea graeca), rosa</i> [9,5 ga/ia] 100 g M 1.20.	—35	—10	
21114	"	*	" " <i>alba, weiß</i>	—35	—10	
21122	"	*	" " <i>Bonnettii, magentarosa</i> [9,5 la], <i>dunkle Stengel</i>	—35	—10	
21135	"	*	" " <i>Juwel (Benary), lachsrosa</i> [9 ga], <i>gefüllt</i>	—60	—15	
21138	"	*	" " <i>ruberrima, purpurrosa</i> [9,5 na], <i>prächtigt</i>	—35	—10	
21142	"	*	" " <i>flore pleno, reizend</i>	—50	—15	
21144	10	*	" " <i>compacta, rosa</i> [9,5 ga/ia], <i>samenbeständig</i> .. 100 g M 1.60.	—35	—10	
21145	"	*	" " <i>flore pleno</i>	—70	—20	
21148	"	*	" " " <i>Damenröschen, lachsrosa</i> [8,5 ga/ia]	1.—	—20	
21146	"	*	" " " <i>Pfirsichblüte (Benary)</i> [9 ca/ea], <i>schön</i> ...	—70	—20	
21147	"	*	" " " <i>Fliederblau</i> [10,5 ea/ga]	—70	—20	
21149	"	*	" " <i>alba fl. pleno</i>	—70	—20	
21160	"	*	" " <i>nivea schneeweiß, reizend</i>	—50	—15	
21150	"	*	" " <i>Bonnettii, magentarosa</i> [9,5 la], <i>mit dunklen Stielen</i>	—35	—10	
21152	"	*	" " <i>fl. pleno (Zwerg-Königin), schön</i> .. 100 g M 4.80.	—90	—20	
21170	"	*	" " <i>ruberrima, tief rot</i> [9,5 na], <i>schönste für Beete</i>	—35	—10	
21171	"	*	" " <i>fl. pleno (Triumph), reizend</i>	—70	—20	
21174	"	*	" " <i>fl. pleno Benarys Spezialmischung, s. Neuheit.</i>	2.—	—30	
21186	25	*	" <i>Prachtmischung einfacher und gefüllter</i> .. 100 g M 1.—.	—35	—10	
<i>Silenen sind beliebte Sommerpflanzen, sie blühen von Mai bis August.</i>						
21194	25	m*	Sphenogyne (Ursinia). Compositae. " <i>speciosa (anthemoides), gelb</i> [2 ia/na] <i>mit dunklem Ring, Juni-Septbr., sehr dankbare Einjahrsblume</i>	1.10	—25	
21210	90	m	Statice, Sandnelke, Strandflieder, Widerstoß. Plumbaginaceae. " <i>Bonduellii, schön gelb</i> [1 la/ea] 100 g M 1.60.	—35	—10	
21212	75	m	" <i>sinensis, niedrig, weiß mit gelb</i> [1 na], <i>zierlich</i> .. 100 " " 5.60.	1.10	—25	
21216	50	m	" <i>sinuata atrocoerulea, verbesserte Farbe</i> [12 pc/re] 100 " " 1.60.	—35	—10	
21217	90	m	" " <i>Fr. Kampf's verbesserte, dunkelblau</i> [12 re] 100 " " 1.80.	—40	—15	
21218	75	m	" " <i>candidissima, gute weiße Sorte</i>	100 " " 1.60.	—35	—10
21219	50	m	" " <i>lavendelblau</i> [12 ga/ia], <i>spielt, neu</i>	100 " " 1.60.	—35	—10
21221	60	m	" " <i>rosea superba, karminrosa</i> [9,5/10 ia]	100 " " 1.80.	—40	—15
21222	90	m	" " <i>hybrida, schön gemischt</i>	100 " " 1.60.	—35	—10
21225	35	m*	" " <i>Zwerg-Hybriden, niedriger Wuchs, für Beete</i> .. 100 " " 2.20.	—50	—15	
21226	60	m	" " <i>spicata, lilarosa</i> [11 ga]	} für Beete, Steingärten ..	—50	—15
21230	"	m	" " <i>superba, rosa schattiert</i> [10/10,5 ga] } u. Töpfe, Juni-Oktober ..		—50	—15
21238	80	m	" <i>Suworowii, leuchtend rosenrot</i> [10 ic], <i>lange Ähren, prächtig für Beetpflanzung u. geschnitten für Sträuße</i> .. 100 g M 4.—.	—70	—20	
<i>Alle Statice sind gut geeignet und viel begehrt für Trockenbinderei. Blütezeit Juni-Oktober.</i>						
21252	50	m	Stevia. Compositae. " <i>purpurea, purpurrot</i> [10 nc], <i>Juni-Oktober, gute Bindeblumen</i> ..	2.80	—30	
21256	70	m	" <i>serrata, reinweiße lockere Rispen, liefern hübsche Herbststräuße</i>	2.50	—30	
Stiefmütterchen, siehe Nr. 21898 ff.						

Nr	Höhe cm	Einjahrsblumen	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.	Port. M. Pf.
m Tagetes, Samtblume, Studentenblume. Compositae.					
Dankbare Blumen für Beetbepflanzung und Schnitt, Aussaat April-Mai kalt, blühen von Juli bis Oktober; auch gute Winterblüher, bei August-Aussaat fällt Blüte in November/Dezember sie lassen sich ohne Schaden eintopfen.					
Großblumige, gefüllte geröhrte und halbgeröhrte Sorten:					
21260	75	erecta fl. pleno aurea, goldgelb [4/4,5 ra]	4.—	—70	—20
21263	"	" fl. pl. sulphurea, schwefelgelb [1,5 na]	4.—	—70	—20
21265	"	" " " fistulosa aurea (Eldorado) [4/4,5 ra], geröhrt....	4.—	—70	—20
21268	80	" " " Goldene Schöne, neu, licht goldgelb [2/2,5 ra]	4.40	—80	—20
21270	75	" " " Goldkugel, orange [4/4,5 ra]	4.—	—70	—20
21272	70	" " " Goldprinz (Benary), leuchtend goldorange [3/4 ra] große, bestgefüllte Blumenbälle, Neuheit			—40
21275	"	" " " Orangeprinz, leuchtend orange [5 pa], halbhoch, große formvollendete Blumen	6.40	1.20	—25
21278	"	" " " Zitronenprinz, hellzitronengelb [1,5 la/na] große, hochgewölbte, volle Blumen	7.80	1.40	—25
21281	"	" " " Benarys allgefüllte Orange [5 pa]. Große runde Blumen ähnlich Orangeprinz			—40
21283	"	" " " Benarys allgefüllte Zitrone, [1,5 la], neu, dicht- gefüllte, geröhrte Blumenbälle von 8 1/2 cm Durchmesser und ca. 5 cm Höhe			—40
21284	70	mexicana fl. pl. Erntegold, neu, leuchtend, goldgelb [2/3 ra], reichblühende Sorte mit lockeren Blumen...	5.80	1.10	—25
Nelkenblütige Sorten:					
21285	65	erecta fl. pl. Golddollar, neu, leuchtend tieforange [4/4,5 ra], großblumig, gutgefüllt, duftloses Laub			—40
21287	60	" fl. pl. Goldener Westen, neu, weithin leuchtend orange [4 pa/ra], großblumig, äußerst reichblühend			—40
21289	75	" " " Goldlicht, [4,5/5 pa], Blumen in Form und Größe einer großen Nelkenblüte ähnlich	4.80	—90	—20
21291	"	" " " Goldschimmer (Golden Dawn), neu, prächtig goldgelb [3/3,5 ra], großblumig; breite, leicht- gefrante Petalen			—40
21293	55	" " " Mondglanz, neu, rein kanariengelb [2/2,5 ra] ...			—40
21296	60	" " " Silberlicht, zitronengelb [1,5 la/la], großblumig, nelkenblütig, prächtige Neuheit	4.80	—90	—20
21298	85	" " " Sonnenstrahl (chrysanthemumblütig), große, rein zitronengelbe [1/1,5 la], duftende Blumen; wüchsig und reichblühend, neu	5.—	1.—	—20
21300	45	" " " nana floribunda aurea, neu, goldgelb [2/2,5 ra].	7.80	1.40	—25
21303	"	" " " " " leuchtend orange [4,5/5 ra], früh- und reichblühend, für Gruppen	4.80	—90	—20
Halskrausen - Sorten:					
21305	65	erecta fl. pl. Gelbe Krone			—40
21308	"	" " " Goldkrone			—30
Mischungen:					
21310	75	erecta fl. pleno hohe in Mischung	3.60	—70	—20
21312	70	" fl. pl. Neue Prinz-Hybriden (Benary), gemischt...	5.80	1.10	—25
21315	120	" " " gigantea Sonnenuntergang, neu, Riesen- blumen in orange, goldorange, licht-, gold- und kanariengelben Tönungen, auffallend....			—35
21317	45	" " " nana floribunda Mischung, neu, hell- und goldgelbe, sowie orangefarbene Töne, früh- und reichblühend, wertvoll für größere Beete	5.80	1.10	—25
21319	"	" " " nana, niedrige gemischt	4.—	—70	—20
13930		" " " Sortiment von 6 Sorten			—80.
Obige Tagetes bringen, obwohl nur von dichtgefüllten Blumen geerntet, stets auch halbgefüllt- und einfachblühende Pflanzen.					

№		Einjarsblumen	100 g	10 g	Port.
			M. Pf.	M. Pf.	M. Pf.
		* Tropaeolum majus nanum (Fortsetzung:)			
21698		Rubinkönig, himbeerrot [7,5/8 ra/pc], dunkellaubig	1.20	—35	—15
21710		Vesuv, lachsrosa [5,5/6 ia/la], dunkellaubig	1.20	—35	—15
21711		Zwergkönig, scharlach [6 ra], dunkellaubig, prachtvoll	1.40	—35	—15
21712		Prachtmischung, von großem Farbenreichtum ... 1 kg M. 7.40.	1.20	—35	—15
21688		Königin, Karmesin [7,5 re/ri] } weißgeflecktes	1.40	—35	—15
21689		" Scharlach [5,5/6 ra] } Laub, reizend	1.40	—35	—15
13971		Sortiment von 6 Sorten	M. —.70.		
21716		fl. pleno Goldkugel, goldgelb [3,5/4 ra], äußerst reichblühend ..	1.40	—40	—20
21717		" " Orangekugel [4,5 ra], Neuheit			—30
21718		" " Scharlachkugel, leuchtend hell-scharlach [6 ra/pa], neu..	1.80	—40	—20
21720		" " Prachtmischung, viele Farben, halbgefüllt	1.40	—35	—20
	Höhe				
21730	25	Tunica, Felsnelke. Caryophyllaceae.			
		m* " saxifraga (Gypsophila), lilarsa [10 ca/ea], Juni-September		—70	—20
		Ursinia (Sphenogyne). Compositae.			
21732	25	m* " anethoides, orange [4,5 ra] mit dunkelrotem [7,5 ri] Ring ..	2.60		—30
21734	"	m* " " neue Spielarten, in gelb, fleischfarben und orange	2.80		—30
21731	15	m* " hybrida Aurora, leuchtend orangegelb [4,5 ra] mit zierender, breiter, dunkelroter [7,5 ri] Mittelzone; reizend	3.20		—35
21733	"	m* " pulchra, lebhaft orange [5 pa], für sonnige Lagen	4.80		—35
21739	10	m* " pygmae Glanz, orangefarb [5 ra], früh- und reichblühend ..	4.20		—35
21194	25	m* " speciosa (anthemoides), gelb [3 ia/na] mit dunklem [3 pn] Ring	1.10		—25
21735	30	m* " " aurea, orange [4,5 la] mit dunkelrotem [7 pn] Ring....	—90		—20
		Obige Ursintien sind reizende Sommerblumen mit kleinen Margareten-Blumen u. feinem Laub, sie bilden dichte Blütenkissen. Aussaat April kalt, Blüte Juni-September.			
		Venidium. Compositae.			
21736	50	m* " calendulaceum, goldgelb [3/4 ra], langer Sommerflor	1.20		—25
21738	75	m " fastuosum (Weyleyi), leuchtend orange [4,5 ra] mit braunroter [7,5 pl] Zone, sehr großblumig, für sonnige Lage ...	5.20		—35
21737	"	m " " hybridum, großblumige Hybriden in weiß, hellgelb, zitronengelb und lichtorange Tönen	8.—		—50
		Verbena, Eisenkraut. Verbenaceae.			
21742	40	m aubletia (canadensis) grandiflora, rotlila [10,5 na/pa], Juni-Septbr.	—70		—20
21743	20	m* " compacta, neu, dunkelrotviolett [10 pa/ra], gedrungener und geschlossener Bau, reichblühend, für Rabatten und Beete..	1.20		—25
21744	40	m " purpurea-carminea [9,5/10 ra], hübsch	1.20		—25
21746	"	m Drummondii (montana), rosalila [11 la]	—70		—20
21750	30	m* erinoides, fliederblau [11 ia/na], reichblühend, hübsch	1.40		—25
21752	"	m* " alba (Benary), weiß, lange und reich blühend, reizend	1.40		—25
21764	"	m* venosa, fliederblau [11 pa], Juni-Oktober, dankbare, wirkungsvolle Gruppenpflanzung und Schnittblume ... 100 g M. 9.40.	1.80		—25
21766	"	m* " argentea (alba), neu, silberweiß mit lila [11 ca] Hauch...	1.80		—25
21770	"	m* " lilacina (Benary), zartlavendelblau [11/11,5 ea]	1.80		—25
		† Verbena hybrida, Eisenkraut.			
		Durch ihre bescheidenen Ansprüche an Boden und Pflege, Reichtum an wohlriechenden Blumen, welche von Juni bis zum Frost ununterbrochen erscheinen, stehen die Verbenen unter den Sommerblumen in erster Linie.			
21772	45	sehr schöne Mischung	100 g M. 5.60.	1.10	—25
21776	"	Prachtmischung	100 " " 9.40.	1.80	—25
21780	"	auriculaeiflora, schöne Blumen mit weißem Auge, in reicher Mischung	2.50		—30
21794	"	candidissima, reinweiß, große Dolden	2.50		—30
21798	"	coccinea, scharlachrot [7,5 ra]	2.50		—30
21806	"	coerulea, dunkelblaue Farben [12 ra/re]	1.80		—25
21811	"	Granatpurpur, schöne Farbe	2.50		—30
21814	"	Lachsrosa [8/8,5 ra/na], neu, prächtig	2.50		—30
21815	"	Leuchtfener (Defiance), feurig, scharlach [7/7,5 ra], feinlaubig.	2.80		—30
21816	"	lutea, bernsteingelb [1,5 ea]	2.50		—30
21828	"	Purpurmantel, pfauviolett [9 ri]	2.20		—25
21829	"	rosea, rosa Färbungen [9 ea/ga/na]	2.50		—30
21832	"	striata, gestreifte gemischt	2.50		—30

Nr	Höhe cm	Einjahrsblumen	10 g M. Pf.	Port. M. Pf.
†* Verbena hybrida, Eisenkraut (Fortsetzung):				
21833	25	weinrot [7,5/8 ra/re], neu	2.50	—30
14284		Sortiment von 6 Sorten	M. 1.—	
21834	25	compacta Brillant, kupferscharlach mit weißem Auge	3.70	—35
21836	"	" coccinea, scharlach [7,5 ra]	3.20	—30
21838	"	" candidissima, weiß	4.—	—35
21839	20	" carnea, fleischfarbig [9,5 ca]	4.80	—35
21842	25	" Danebrog, leuchtend dunkelscharlach [7/7,5 ra/re] mit großem, weißem Auge, aufrechter Wuchs, vortrefflich	3.20	—30
21840	15	" Feuerball, hellscharlach [7,5 ra]	6.—	—40
21841	25	" Kronprinz, dunkelblutrot [8,5 ri] mit weißem Auge	5.—	—35
21843	"	" Leuchtfeuer (Defiance), rein scharlach [7/7,5 ra]	6.—	—40
21845	"	" Prinz Chamois, lachserosa [6/7 ea]	4.—	—35
21846	15	" Rubin, dunkelpurpur [9,5 re/ra]	4.—	—35
21848	25	" violacea, dunkelviolett [11,5 ra/re]	3.20	—30
21850	15	" Weißer Ball, reinweiß	4.80	—35
21852		" Zwerg-Verbena, gemischt	100 g M. 19.20.	—30
14286		" Sortiment von 6 Sorten	" 1.50.	
Die V. compacta sind straff gebaut, sie bedürfen des Niederhakens nicht.				
21854	40	Bukett, Prachtmischung, neu, aufrecht und geschlossen wachsend, großblumig, in vielen Farben	100 g M. 21.20.	3.70 —35
21857	45	Mammut (grandiflora), Prachtmischung großblumiger Spielarten	2.80	—30
21859	"	" gigantea, sehr großblumig mit weißem Auge, Prachtmischung	3.20	—30
21861	"	" Aetna, scharlach [7/7,5 ra] mit gelbem Auge	4.60	—35
21863	"	" Apfelblüte, weiß, zartrosa [9/9,5 ca/ea] getönt und gerandet, großblumig	4.20	—35
21866	"	" Kardinal, scharlachrosa [7,5 ra] mit weißem Auge	4.—	—35
21868	"	" Karmin, leuchtend [8,5 la/pa]	4.—	—35
21870	"	" Königsblau [11,5 re/ri], neu	4.—	—35
21871	"	" Luzifer, rein scharlach [7/7,5 ra]	4.—	—35
21872	"	" Purpur Färbungen [9,5/10 ra/re]	4.—	—35
21874	"	" Rosakönigin [9 ga/la], spielt	4.—	—35
21876	"	" Rosa [9 ca/ea/la] u. karminrote [8,5 la/na/pa]	4.—	—35
21878	"	" rosea stellata [9 la/ra]	4.—	—35
21882	"	" Schneekönigin, riesenblumig	3.70	—35
21888	"	" colosseae, Mischung, rosa Töne, außerordentlich großblumig	4.60	—35
14285		" Sortiment von 6 Prachtorten	M. 1.40.	
Mammut-Verbenen bilden prachtvolle Dolden mit großen Blumen.				
Vicia, Wicke. Leguminosae.				
21890	§	Gerardii, blau [12 ia/11,5 pc]	—60	—15
21892	"	hybrida Schneewehe, neu, reinweiß. } Mai-August, reizend für .. hybrida Schneewehe, neu, reinweiß. } Vorpflanzung und Schnitt ..		
m* Viola tricolor maxima, Stiefmütterchen. Violaceae.				
Mischungen.			100 g	
			M. Pf.	
21898		Mischung aller Sorten, äußerst reichhaltig und bunt	6.—	1.20 —25
22202		Großblumige Sorten, schön gemischt	11.60	2.20 —25
22225		Winterblühende großblumige, schöne Mischung	7.80	1.40 —25
21899		Schmetterlingsmischung, alter Typ mit Gesicht	6.80	1.30 —25
21906		Riesenblumige fünffleckige, Musterklasse, seltene Prachtfarben	38.40	6.— —40
21910		Erfurter Riesen (ahornblättrig), neu, kompakte Pflanzen mit breitem, gesunden Blattwerk; riesige Blumen in leuchtenden Farben, meist blau mit gelb, weiß und schwarz	31.—	5.— —35
21918		Cassier, sehr großblumige gefleckte, wirkungsvolle fünffleckige Klasse, große, runde Blumen, reiche Farben	31.—	5.— —35
21920		" von Nummerblumen, edelste Blumen und Farben		11.— —50
21924		Bugnot, gefleckte, seltene, vorherrschend dunkle Farben	34.60	5.60 —40
21926		" großfleckige Riesen, meine verbesserte Rasse, edle Riesenblumen in fein gezeichneten Farben	38.40	6.— —40
21940		Prachtmischung der Odier-, Cassier- und Bugnot-Klassen	34.60	5.60 —40

№	Einjarsblumen	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.	Port. M. Pf.
m* Viola tricolor maxima,				
Mischungen (Fortsetzung).				
21946	Riesen (Trimardeau), meist dreifleckige, gut geformte, sehr große Blumen, Mischung in reichem Farbenspiel	11.60	2.20	—25
21950	„ Pariser (Trimardeau), großfleckige, meist hellgrundige ..	13.80	2.60	—30
21958	Germania, Prachtmischung, große gewellte oder gekräuselte, gefleckte Blumen, reichstes Farbenspiel, beliebte Klasse..	23.—	4.—	—35
21959	„ von Nummerblumen, Sonderauslese		7.60	—45
21961	Triumph der Riesen, Germania-Klasse, gewellte große Blumen, Prachtmischung lebhafter Farben	23.—	4.—	—35
21954	Schweizer Riesen, Prachtmischung, verbesserte robuste Klasse in ganz neuen seltenen bunten Farbtönen und Zeichnungen. Heute die begehrteste Qualitätsmischung...	34.60	5.60	—40
21955	„ Riesen, Benarys Ausstellungsblumen..... 1 g M. 1.60.		13.20	—50
21957	Niedrige Schweizer Riesen, neu		6.80	—40
21960	Orchideenblütige, gewellte Blumen, zarte Orchideen-Färbungen...	13.40	2.60	—30
21963	„ Riesen, gewellte Riesenblumen in zarten Orchideenfarben..		12.—	—60
21962	Gestreifte, in vielen bunten Farben	10.60	2.—	—25
21968	Benarys Sonder-Mischung, sehr reich, aus den besten Sorten zusammengesetzt, in welcher die gefleckten, Schweizer Riesen und Germania am stärksten vertreten sind, vorzüglich	23.—	4.—	—35
Reichblühende (multiflora) Sorten:				
Die mit x bezeichneten eignen sich besonders zu Einzelgruppen.				
21972	atropurpurea (pelargonienblütig), dunkelpurpur [9 pn]	10.60	2.—	—25
21978	x aurea pura (Goldelse) [2/2,5 pa], reingelb ohne Auge	11.60	2.20	—25
21980	x Azurblau [12 na/re], samtig	10.60	2.—	—25
21984	x candidissima (alba pura, Schneewittchen), atlasweiß	10.60	2.—	—25
21998	x Feenkönigin, hellblau [12 la] mit weißem Rand	10.60	2.—	—25
22000	x Feuerkönig, goldgelb [2,5 pa], obere Blumenblätter purpurbraun [7,5 pn]	10.60	2.—	—25
22002	x Goldgelb (gelb mit Auge) [2/2,5 pa], Auge dunkelbraun, Hauptsorte	11.60	2.20	—25
22006	x goldorange [2 ga/2,5 la/4 ra], spielt	23.—	4.—	—35
22008	Goldrand, dunkelbraun [7,5 pn], mit feinem gelben Rand und Auge	10.60	2.—	—25
22009	x Halbtrauer, samtviolett [11 ra/re], obere Blumenblätter weiß ..	10.—	1.90	—25
22012	x Hellblau mit Gesicht, liebliche Farbe [12,5 ga/ic]	10.60	2.—	—25
22014	Kaiser Friedrich, dunkelrot [7,5 pn], orange [5 pa] Rand	10.60	2.—	—25
22016	x „ Wilhelm, ultramarinblau [12,5 ra] mit dunklem Auge	10.60	2.—	—25
22017	Kardinal, dunkeltomatenrot [7/7,5 ri/pl] mit dunkelsamtigen Flecken	11.—	2.20	—25
22022	x Meteor, leuchtend glutrot [7,5 pl/pn],	10.60	2.—	—25
22024	x Präsident Carnot, reinweiß, violett [11,5 re] gefleckt	23.—	4.—	—35
22040	x Schwarz (Faust), für Gräber und Trauerkränze	10.60	2.—	—25
22045	Silbersaum (atropurpurea albo-marginata), mit Silbersaum	10.60	2.—	—25
22046	x Viktoria, purpurviolett [9,5 ri/pl] mit dunklem Auge	10.60	2.—	—25
22050	x Weiß (mit Auge), allgemein beliebte Hauptsorte	10.60	2.—	—25
14006	Sortiment von 6 Sorten	M. —80.		
14716	Farbiges Sortiment von 12 Sorten	„ 2.—		
14710	„ „ „ 6 „	„ 1.—		
Großblumige Sorten:				
22060	x Großblumig Adonis (Trimardeau), hellblau [13 ga] mit Gesicht ..	13.80	2.60	—30
22062	x „ alba pura (weißsamig), reinweiß	13.80	2.60	—30
22065	x „ Apollo (Germania), bronzefarben [2/3 pa/pe] mit dunklen Adern und Flecken, gekräuselt	17.40	3.—	—30
22068	„ Aurikelfarben, mehrere Farben	11.60	2.20	—25
22069	„ Blauer Domino, oben hellblau [12,5 ea], unten dunkelblau [12 la]	17.—	3.—	—30
22072	„ Brautjungfer, weiß und rosa [9,5 lc] mit tiefblauen Flecken ..	17.40	3.—	—30
22076	x „ candidissima, weiß (dunkelsamig)	15.40	2.80	—30
22082	x „ Dunkelblau (schwarzblau) [10,5 pl/pn] schön	13.80	2.60	—30
22083	x „ Dunkelblutrot [9/10 pn] (Germania), stark gekraust	19.20	3.20	—30
22092	x „ Feuerkönig, halb gelb [2,5 pa], halb braun [8,5 pn]	11.60	2.20	—25
22094	„ Frau Perret, weinrot [10/10,5 re] auf weißem Grund	12.80	2.50	—30

№	Einjahrsblumen	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.	Port. M. Pf.
m* <u>Viola tricolor maxima.</u>				
<u>Großblumige Sorten (Fortsetzung).</u>				
22096	x Großblumig Freya (Silbersaum), schwarzviolett [9,5 pn], silber gedümt	13.80	2.60	—30
22098	x " Fürst Bismarck, hellbraun [3 pc/3,5 pg] mit dunklem Gesicht..	15.40	2.80	—30
22104	x " Gelb (ohne Auge) [2/3 pa], prachtvoll	12.80	2.50	—30
22106	x " Gelb [2/3 pa] mit dunklem Auge (Trimardeau), wirkungsvoll	12.80	2.50	—30
22110	" Gestreifte, schöne dunkle Töne	12.60	2.50	—30
22114	x " Goldgelb [2 pa] fünffleckig (Cassier), großblumig, edel...	25.60	4.60	—35
22118	x " Halbtrauer, purpurviolett [11,5 ra/re], oben weiß	12.60	2.50	—30
22120	x " Hellblau (ohne Auge) [12/12,5 ga], Mitte dunkler	13.80	2.60	—30
22124	" Hortensiarot [9,5 pg/ri], mit dunklem Auge	13.80	2.60	—30
22128	x " Indigoblau [11,5/12,5 ra/ri], sehr gut für Beete	11.60	2.20	—25
22132	x Kaiser Franz Joseph, weiß, große, violette [11,5 ri] Flecken	15.40	2.80	—30
22134	x " Wilhelm, ultramarinblau [12,5 ra] mit dunklem Auge..	11.60	2.20	—25
22137	x Kardinal, dunkelscharlach [7,5 ri] mit dunklem Auge	15.40	2.80	—30
22152	x " Merkur, samtig schwarzpurpur [11 ri/pn], sehr großblumig...	13.80	2.60	—30
22154	" Morgenröte, dunkelweinrot [9,5 ri/pl], Rand weiß	13.80	2.60	—30
22160	" Pfauenauge, vierfarbige Blumen	13.80	2.60	—30
22164	x " Prinz Heinrich, dunkelblau mit dunklem Auge, groß	13.80	2.60	—30
22166	x " Rosalila (Mauve Queen), [11 ea/lc], gefleckt	12.80	2.50	—30
22172	x " Rubin, schöne dunkelrote Farbe [9,5 ri/pl]	13.80	2.60	—30
22178	x " Schwarz, beste Sorte für Gräber und Kränze	12.80	2.50	—30
22188	x " Veilchenblau, mit dunkler Mitte	11.60	2.20	—25
22189	x " Viktoria, weinrot [9 ri]	17.40	3.—	—30
22190	x " Violettpurpur (atropurpurea) [10,5 re],	12.—	2.40	—25
22194	x " Vulkan, dunkelbraunrot [8/8,5 pl/pn] große schwarze Flecken	21.60	3.70	—35
22198	x " Weiß mit Auge (Trimardeau), prächtig	11.60	2.20	—25
22202	Obige Sorten schön gemischt	11.60	2.20	—25
14010	Sortiment von 24 Großblumigen Sorten	M 4.—		
14013	" " 12 " "	" 2.—		
14016	" " 6 " "	" 1.—		
14724	Farbiges Sortiment von 12 Großblumigen Sorten	" 2.40.		
14720	" " 6 " "	" 1.20.		
<u>Großblumige winterblühende Stiefmütterchen, hiemalis.</u>				
<i>Diese Stiefmütterchen blühen bei zeitiger Aussaat schon im Herbst, dann unmittelbar nach der Schneeschmelze, mehrere Wochen früher als andere Sorten; sie sind an Frühzeitigkeit und Qualität noch nicht übertroffen.</i>				
22208	x Blauer Junge, silberlila [12/12,5 ga/ia]	9.40	1.80	—25
22212	x Eiskönig, silberweiß mit Auge	8.80	1.60	—25
22211	x Feuerkönig, goldgelb [1,5/2 pa] mit purpurbraun [8,5 pn]	11.60	2.20	—25
22213	x Helios (Benary), rein goldgelb [2 pa]	8.80	1.60	—25
22214	x Himmelskönigin, hellblau [12,5 la]	8.80	1.60	—25
22215	x Jupiter, purpurviolett [11,5 re/ri] obere Blumenblätter weißlich....	8.80	1.60	—25
22216	x Märzzauber, dunkelsamtblau [10,5 pl/pn]	8.80	1.60	—25
22217	x Mars, ultramarinblau [12,5 pa] mit dunklem Auge	8.80	1.60	—25
22218	x Nordpol, reinweiß	8.80	1.60	—25
22220	x Pensee-Königin, zarte malvenfarbige Töne [11 ga/10,5 nc]	10.—	1.90	—25
22222	x Schneesturm (Benary), schneeweiß (dunkelsamig)	8.80	1.60	—25
22221	x Weinrot, [10,5 re/pl], neu	11.—	2.20	—25
22223	x Wintersonne, goldgelb [2 pa] mit Auge	8.80	1.60	—25
22224	x Wotan, schwarz	8.80	1.60	—25
22225	Schöne Mischung winterblühender großblumiger	7.80	1.40	—25
14020	Sortiment von 6 winterblühenden Sorten	M —.80.		
<u>Riesenblumige Sorten.</u>				
22063	x Riesen- Alpenglühen, tiefdunkelscharlach [7,5 ri] größtblumig ..	38.40	6.—	—40
22070	x " Berna, dunkelsamtblau, größte Blumen, bemerkenswert	34.60	5.60	—40
22119	" Firnenschnee (Jungfrau), reinweiß, neu			—50
22122	x " Hellgelb [2 pa] mit schwarzen Flecken (Rheingold) ..	34.60	5.60	—40
22123	x " Schweizer goldgelb (ohne Auge) [2/3 ra]	34.60	5.60	—40

Nr.	Einjahrsblumen		100 g	10 g	Port.
			M. Pf.	M. Pf.	M. Pf.
m*	Viola tricolor maxima.				
	Riesenblumige Sorten (Fortsetzung).				
22127	x	Riesen-Silberbraut, silber- und rosigweiß [11,5/12 ca auf weißem Grund] mit großen, violetten [11/11,5 ri/pl] Flecken	27.—	4.60	—35
22182	x	" Thuner See, tiefblau [12,5 pa/ra], größtblumig, herrlich . . .	38.40	6.—	—40
21954	"	" Schweizer Prachtmischung	34.60	5.60	—40
21955	"	" Benarys Ausstellungsblumen 1 g M. 1.60.		13.20	—50
21957	"	" niedrig 1 " " —.80.		6.80	—40
14025		Sortiment von 6 riesenblumigen Sorten " 1.60			
	Höhe	Viscaria (Lychnis, Silene), Lichtröschen, Klebnelke. Caryophyllaceae.			
22226	30	" cardinalis, leuchtend karmin [9,5 na/ra]	4.80	—90	—20
22228	"	" oculata (Silene coeli-rosa), rosa [10,5 ga] mit dunklem Auge	3.20	—60	—15
22232	"	" candida, reinweiß, sehr schön	3.20	—60	—15
22234	"	" coerulea, himmelblau [12,5 ga], reizende Färbung .	3.20	—60	—15
22235	"	" Delphiniumblau, reinblau [12,5 ga/ia], neu	7.80	1.40	—25
22227	"	" Feuerkönig, karmesinkarmin [8,5/9 ra]	7.80	1.40	—25
22230	"	" nobilis, neu, lachsrosa [9,5 ga/ia] mit karmesinroter [9,5 ra] Mitte, großblumig			—40
22242	"	" schöne Mischung	2.60	—50	—15
22246	20	* " nana, Prachtmischung, neue Zwerg-, reizende lebhaft Farben, gut für Topfkultur	6.80	1.30	—25
22245	"	* " " " Liebe, leuchtend rotenrot [9,5 na]	7.80	1.40	—25
22248	"	* " " " Treue, reinblau [12,5 ia]	7.80	1.40	—25
22250	"	* " " " Unschuld, blendend weiß	7.80	1.40	—25
		Lichtroschen sind äußerst dankbar von Juni bis September blühende Sommerpflanzen in lebhaften Farben für Gruppen und Einzelstand; Aussaat ins Freie.			
		Whitlavia (Phacelia). Bienenfreund. Hydrophyllaceae.			
22256	30	* " gloxinoides, weiß mit blau [12 pa/re]	4.—	—70	—20
22260	"	* " grandiflora, blau [12 pa]	3.60	—70	—20
22264	"	* " alba, weiß	3.60	—70	—20
		Wicken, wohlriechende, siehe Nr. 18030 ff.			
		Wunderblumen, siehe Nr. 13100 ff.			
		Xanthisma (Centauridium). Compositae.			
22272	40	m " texanum (Drummondii), siehe Neuheiten			1.10
		m Xeranthemum , Papierblume. Compositae.			
22274	60	annuum fl. pleno album, weiß [1 ca]	3.60	—70	—20
22278	"	" fl. pleno purpureum, violett [10 pa]	3.60	—70	—20
22286	"	" " " imperiale, dunkelrot [9,5/10 ra/re]	3.60	—70	—20
22288	"	" " " roseum [11 ea]	3.60	—70	—20
22302	"	" superbissimum fl. pleno, purpur [10,5 na/10 ra]	3.60	—70	—20
22306	"	" " fl. pleno album, weiß [1 ca], pomponblütig	3.60	—70	—20
22310	"	" " " roseum, rosa [9,5 ga/lc] "	3.60	—70	—20
22318	"	" gefüllte in Prachtmischung	3.20	—60	—15
		Juni-Oktober. Xeranthemum-Blüten sind gute Trockenblumen.			
		Zinnia . Compositae.			
22380	75	m " elegans, einfache gemischt	1.80	—40	—15
22390	60	m " " scabiosaeflora, neu, eigenartige Blütenform; Halbkugel auf einfacher Manschette; Mischung	10.20	2.—	—25
22391	"	m " " grandiflora, neue Mischung großblumiger . .	19.20	3.20	—30
22393	45	m " " aurea, goldgelb [3,5/4,5 ra], neu		4.60	—35
		m Zinnia elegans fl. pleno , gefüllte.			
		Aussaat warm im April, Auspflanzen sonnig Ende Mai, Blütezeit Juli bis zum Frost.			
22400	70	alba, weiß [1/1,5 ca], schön	3.60	—70	—20
22404	"	aurea, goldgelb [3,5/4 ra]	3.60	—70	—20
22410	"	aurantiaca [5,5/6,5 ra]	3.60	—70	—20
22412	"	carnea, fleischfarben [7/9 ea/ge]	3.60	—70	—20
22416	"	coccinea, scharlach [7/7,5 ra]	3.60	—70	—20
22420	"	kermesina, karmesin [7/7,5 ra/re]	3.60	—70	—20

No	Höhe cm	Einjahrsblumen	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.	Port. M. Pf.
m Zinnia elegans fl. pleno (Fortsetzung).					
22424	70	lilacina, lila [10 gc/la]	3.60	—70	—20
22428	"	purpurea, purpur [8/8,5 re/ri]	3.60	—70	—20
22432	"	rosea, sehr schön [8,5 ga/na]	3.60	—70	—20
22436	"	sulphurea, schwefelgelb [2,5/3 ra]	3.60	—70	—20
22440	"	Prachtmischung hoher gefüllter	3.20	—60	—15
22442	"	Gute Mischung	2.—	—50	—15
22444	"	crispa, gekrauste gemischt (Phantasie-Mischung), <i>schön</i> ...	4.40	—80	—20
22450	"	striata fl. pleno, gestreifte gemischt	4.40	—80	—20
22452	45	Frühwunder Lachskirschrot [7,5/8 ra/pa]		2.80	—30
22451	60	" Gipsy, leuchtend orangescharlach [5,5/6,5 ra], <i>neu</i> ..		2.80	—30
22453	50	" Rosa, neu, rosa Farbtöne [8/8,5/9 na/la/ia]		3.20	—30
22455	60	" Mischung		2.80	—30
14043		Sortiment von 6 Sorten	<i>M.</i> —80.		
22454	90	Riesen-Zinnia (<i>grandiflora robusta plenissima</i>), Pracht- mischung Benarys verbesserter (Kalifornische Mammut), <i>mit sehr großen Blumen, reichstes Farbenspiel, sehr</i> <i>empfehlenswerte Klasse</i>	5.—	1.—	—20
22456	"	Riesen-, sehr gute Mischung	3.—	—60	—15
22462	"	" Fleischfarben [7/9 ca/ea]	6.—	1.20	—25
22464	"	" Goldgelb [4/5 ra]	6.—	1.20	—25
22466	"	" Isabella, hellgelb [2,5 ga/3 ia] ..	6.—	1.20	—25
22469	"	" Karmesin [7,5 re/ri]	6.—	1.20	—25
22472	"	" Lachsrosa [7/8 pa/na/6,5 na/7/ 7,5 ia], <i>spielt</i>	6.—	1.20	—25
22475	"	" Orange [5,5/6 ra]	6.—	1.20	—25
22478	"	" Purpur [9,5 pa/ra]	6.—	1.20	—25
22482	"	" Karminrosa [8,5/9 ra/re] <i>mit</i> <i>leuchtender Mitte</i> [7/7,5 pa/ra] ..	6.—	1.20	—25
22484	"	" Rosakönig [7,5/8,5 pa/na] ...	6.—	1.20	—25
22487	"	" Scharlach [6/7 ra/re]	6.—	1.20	—25
22490	"	" Schwefelgelb [3/3,5 pa]	6.—	1.20	—25
22492	"	" Violett [9,5/10 ra/na]	6.—	1.20	—25
22494	"	" Weiß [1,5 ca]	6.—	1.20	—25
14044	"	Sortiment von 12 Sorten	<i>M.</i> 2.—		
14046	"	" " " 8 "	" 1.50.		
14047	"	" " " 6 "	" 1.—		
22498	"	" Achievement, gefüllte gerührte Blüten in eigenartigen stumpfen Farben	7.80	1.40	—25
22502	"	" Dahliablütig, Altrosa [6,5/8 ia/na] <i>spielt</i>	7.80	1.40	—25
22506	"	" Dunkelpurpur [7,5/8 re] (<i>Meteor</i>)	7.80	1.40	—25
22510	"	" Goldgelb [3,5/4,5 ra] (<i>Golden Dawn</i>)	7.80	1.40	—25
22514	"	" Karmesin (<i>Monarch</i>)	7.80	1.40	—25
22516	"	" Hellscharlach [6,5/7 ra/re] (<i>Attraktion</i>) ..	7.80	1.40	—25
22518	"	" Lila [10 ia/9,5 pa] (<i>Traum</i>)	7.80	1.40	—25
22522	"	" Orange [5,5/6 ra/re] (<i>Oriole</i>)	7.80	1.40	—25
22524	"	" Rosa [8/9 ra/re] (<i>Illumination</i>)	7.80	1.40	—25
22526	"	" Karminrosa [8/8,5 ra/pe] <i>mit leuchtender Mitte</i> [7/7,5 pa/ra] (<i>Exquisit</i>)	7.80	1.40	—25
22530	"	" Scharlachflamme [6,5/7,5 ra/re]	7.80	1.40	—25
22532	"	" Schwefelgelb [3/3,5 ra] (<i>Kanarienvogel</i>) ...	7.80	1.40	—25
22536	"	" Violett [9,5 ra/pa] (<i>Purpurprinz</i>)	7.80	1.40	—25
22538	"	" Weiß [1,5 ca] (<i>Polarbär</i>)	7.80	1.40	—25
22540	"	" Prachtmischung, in reichstem Farbenspiel ...	6.80	1.30	—25
22542	"	" Gute Mischung	3.60	—70	—20
14052	"	Sortiment von 12 Sorten	<i>M.</i> 2.—		
14049	"	" " " 6 "	" 1.—		
<i>Dahlienblütige Zinnien vereinigen die Blumengröße der</i> <i>Benaryschen Riesen-zinnien mit lockerer aufrechter Anordnung</i> <i>der Blütenblätter, prächtige Schaupflanzen und Schnittblumen.</i>					

Nr	Höhe cm	Einjahrsblumen	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.	Port. M. Pf.
m Zinnia elegans fl. pl. (Fortsetzung):					
22548	40	pumila fl. pl. alba [1/1,5 ca].....	4.40	—80	—20
22550	"	" " aurea [3,5/4,5 ra]	4.40	—80	—20
22552	"	" " carnea [7,5/8,5 ca/ea].....	4.40	—80	—20
22554	"	" " coccinea [6,5/7 ra].....	4.40	—80	—20
22557	"	" " kermesina [6,5/7,5 ra].....	4.40	—80	—20
22560	"	" " purpurea [7,5/8 re].....	4.40	—80	—20
22562	"	" " rosea [8,5/9 ia/na].....	4.40	—80	—20
22564	"	" " salmonea [8 na/1a/6 la/ia], <i>spielt</i> ..	4.40	—80	—20
22566	"	" " sulphurea [2,5 na/pa].....	4.40	—80	—20
22568	"	" " violacea [9,5 pa/ra].....	4.40	—80	—20
22572	"	" " Prachtmischung	3.60	—70	—20
14051	"	" " Sortiment von 6 Sorten <i>M.</i> —80.			
22576	30	Liliput, Goldgelb [3,5 pa/ra].....	5.60	1.10	—25
22577	"	" Lachsrosa [8/9 ga/ia].....	5.60	1.10	—25
22578	"	" Lila [10 ia/9,5 pa] ..	5.60	1.10	—25
22580	"	" Orange [5/6 ra].....	5.60	1.10	—25
22582	"	" Rotkäppchen [6,5 ra].....	5.60	1.10	—25
22584	"	" Weiß [1,5 ca].....	5.60	1.10	—25
22588	"	" Prachtmischung	4.80	—90	—20
22590	"	" gracillima, leuchtend rot [7,5 ra], <i>kleinste Blumen</i> ...	6.80	1.30	—25
14056	"	" Sortiment von 6 Sorten <i>M.</i> 1.—			
22600	20	* Liliput, Zwerg (Miniatur), gemischt (50—60% echte) ..	7.80	1.40	—25
22630	40	m* Zinnia Haageana (mexicana), orange [4/4,5 pa], <i>Juni-Okt.</i>	3.—	—60	—15
22634	"	m* " Haageana fl. pl., orange [3,5/4,5 pa], <i>gut gefüllt, schön</i>	10.—	1.90	—25
22632	30	m* " " Glorienschrein, leuchtend braunrot [7,5 ri/pn] <i>mit goldgelbem</i> [3/4 ra] <i>Rand</i>	12.80	2.50	—30
22640	40	m* " " hybr. fl. pl. Perfection, schöne seltene Farben ...	10.—	1.90	—25
22646	35	m* " linearis, orange [3/4 ra], <i>jedes Blütenblatt mit einem helleren gelben</i> [3 ra] <i>Mittelstreifen; einfach, frühblühend; zierlicher, buschiger Wuchs</i>	15.40	2.80	—30
Blumensamen-Mischungen,					
<i>für lange andauerndes Blühen zusammengesetzt:</i>					
22660		Sommerblumen, hohe	zur Aussaat in .. kg <i>M.</i> 6.—	1.—	—35 —10
22662		" halbhohe	<i>das freie Land</i> .. " " 8.40.	1.40	—40 —15
22664	*	" niedrige	2—3 g <i>Samen</i> .. " " 10.80.	1.50	—45 —15
22666		" für Bienenfutter	<i>je qm</i> .. " " 10.80.	1.50	—45 —15
22665		" Strohblumen (Immortellen)		3.40	—70 —20
22667		" Schlingpflanzen	kg <i>M.</i> 11.60.	1.60	—45 —15
22668		Japanisch. Blumengarten, Benarys Sondermischung halbhoher, ausgewählter Sommerblumen m. Ziergräsern, sehr empfehlenswert, für Freilandsaat, 3—4 g Samen je qm	kg <i>M.</i> 14.40.	2.—	—50 —15
Sommerblumen-Sortimente:					
14070		Sommergewächse zur Freiland-Aussaat	Sortiment von 12 Sorten <i>M.</i> 1.20.		
14081		" für Balkonschmuck	" " 6 " " —80.		
14084		" Bienenfutter	" " 12 " " 1.20.		
14085		" Steingärten	" " 12 " " 2.—		
14174		Strohblumen (Immortellen)	" " 12 " " 1.20.		
14177		"	" " 6 " " —60.		
14268		Schlingpflanzen	" " 6 " " —70.		
Bunte Sommerblumen-Sortimente:					
14628		Sommergewächse, farbiges Sortiment von 30 Sorten	<i>Inhalt,</i> <i>M.</i> 4.—		
14622		" " " " 12 " "	" <i>siehe Seite 86</i> " 1.60		
14620		" " " " 8 " "	" " 1.20		

Ziergräser. Gramineae.

Erklärung der Zeichen siehe Seite 87; wo kein Zeichen steht, gilt das vorhergehende.

Nr	Name und Beschreibung		10 g M. Pf.	Port. M. Pf.	
Agrostis. Straußgras, Windhalm.					
22706	⊙	" <i>laxiflora</i>	} Juli-August, schön für Binderei	—70	—20
22714	⊙*	" <i>nebulosa</i> (plumosa), <i>zierlich</i>		1.10	—25
22718		" <i>pulchella</i> , <i>zierliches</i> Straußgras..		1.80	—25
Anthoxanthum. Ruchgras.					
22746	⊙*	" <i>gracile</i> , Juli-August, für Einfassungen		—50	—15
Arundo. Pfahlrohr, Pfefferrohr, Wasserrohr.					
22756	‡†	" <i>donax</i> , Provencer Rohr, Riesenschilf, Juli-September, für Gruppen		—80	—20
22758		" " <i>foliis variegatis</i> , <i>buntblättrig</i>		1.10	—25
Avena. Hafer.					
22768	⊙	" <i>sterilis</i> , Juni-August, für große Sträucher		—35	—10
Briza. Zittergras.					
22788	⊙	" <i>maxima</i> , sehr wertvolles Ziergras	} Juni-August, für frische und trockene Sträucher	—35	—10
22790	‡	" <i>media</i>		2.—	—25
22794	⊙*	" <i>minima</i> (<i>gracilis</i>), <i>zierlich</i>		—35	—10
Bromus. Trospe.					
22810	⊙⊙	" <i>brizaeformis</i> , für trockene Binderei kg M 3.80., 100 g M —80.		—35	—10
22824	⊙	" <i>madritensis</i>	} Juli-September. Für Einfassungen, frische und trockene Sträucher	—35	—10
22828		" <i>patulus</i> (<i>japonicus</i>)		—70	—20
22838	⊙	" <i>purpureus</i> , <i>schön</i>		—35	—10
Ceratochloa (Bromus).					
22850	‡	" <i>pendula</i> (Bromus unioloides), schön für Buketts		—35	—10
Chrysurus (Lamarekia), Goldbronzegras.					
22868	⊙*	" <i>cynosuroides</i> (L. aurea), reizend für Einfassungen und Sträucher ..		—50	—15
Coix. Tränengras.					
22876	⊙ W	" <i>lacryma</i> (Hiobsträne), perlenartige Früchte, für niedrige Gruppen ..		—35	—10
Cyperus. Zypergras. Cyperaceae.					
22892	⊙	" <i>paramatta</i> (<i>congestus</i>), <i>dekorativ</i>		—70	—20
		" andere Sorten siehe Wasserpflanzen.			
Diplachne.					
22904	⊙	" <i>fascicularis</i> , Juni-August, für Sträucher.....		—50	—15
Eleusine. Fingerhirse, Kreuzgras.					
22912	⊙	" <i>indica</i> (spec. Chinae) Juli-September, hübsches Gras mit merkwürdiger Stellung der Ähren		—40	—15
Elymus. Haargras, Strandgras.					
22924	‡	" <i>giganteus</i> , Juli-Oktober, gut für Gruppen und Vorpflanzungen		—70	—20
Eragrostis. Liebesgras.					
22936	⊙	" <i>abyssinica</i>	} Juli-Oktober, wertvoll für Bindezwecke, Einfassungen und Topfkultur	—60	—15
22948		" <i>elegans</i> (<i>interrupta</i> , <i>Panicum capillare</i>)		—50	—15
22952		" <i>maxima</i> , sehr schön.....		—70	—20
Erianthus. Wollgras, Seidengras.					
22970	⊙	" <i>ravennae</i> , mit starker, weißer Blattrippe sehr dekorativ u. malerisch		—35	—10
Eulalia (Miscanthus). Stielblütengras, Bartgras.					
22982	‡ W	" <i>japonica</i> (Andropogon, Miscanthus sinensis), sehr dekorativ		—70	—20
22984		" " <i>zebrina</i> , mit gestreiften, hängenden Blättern, 1—1½ m hoch ..		—90	—20
Festuca. Schwingel.					
22992	‡*	" <i>crinum ursi</i> , Juni-September, für frische und trockene Sträucher....			—25
23000		" <i>glauca</i> , echt, dichte Rasen mit blaugrünen Blättern, Juli-August ..		1.40	—25
23016	⊙	" <i>stipoides</i> , (<i>incrassata</i>), Pflaumen-Schwingel, <i>zierlich</i> , Juni-August		—60	—15
Gymnothrix (Pennisetum). Rispenhirse.					
23032	⊙	" <i>latifolia</i> , sehr dekorativ mit starken, breiten, dunkelgrünen Blättern		—70	—20

Nr.	Ziergräser	10 g	Port.
		M. Pf.	M. Pf.
	Gynerium (Cortaderia). Pampasgras.		
23036	△ " argenteum (C. Selloana) } Schmuckgras, auch als Einzelpflanze, ..	—50	—15
23042	" " roseum } federartige Blütenbüschel, Aug.-Okt. ..	1.10	—25
	Hordeum . Gerste.		
23052	⊙⊙ " jubatum , Mähngerste, buschig, lange grüne Ähren mit rosa Spitzen, Juni-September, als Einzelpflanze und für Binderei	1.10	—25
	Isolepis .		
23056	△ " gracilis (Ficinia Poiretii), für Töpfe, Ampeln, Aquarien 1 g M. 6.20.		—60
	Lagurus . Hasenschwanz, Sammetgras.		
23070	⊙⊙ " ovatus , Juli-September, reizend, für Sträuße 100 g M. 2.—.	—50	—15
	Lamarckia . Silbergras.		
23074	⊙* " aurea (Chrysurus cynosuroides), für Einfassungen und Sträuße .	—50	—15
	Melica . Perlgras.		
23090	‡ " altissima , silberig weiß	—50	—15
23092	" " atropurpurea , Purpur-Perlgras, reiner Samen } schön für Binderei	1.30	—25
	Panicum . Fennichgras, Rispenhirse.		
23132	△‡ " plicatum (palmifolium), Faltenhirse	2.20	—25
23136	‡ " sulcatum } höchst dekorativ	2.50	—30
	Paspalum , Pfannengras, Sandhirse.		
23144	⊙‡ " elegans (membranaceum), Juli-September, für Sträuße	—90	—20
	Pennisetum , Gefiederähre, Negerhirse, Federborstengras.		
23150	⊙ " longistylum (villosum), Borstengras } Juli-Oktober, ...	—70	—20
23154	" " violaceum } für Sträuße und Gruppen...	—70	—20
23158	" Rueppelianum , kleines Pampasgras, schön für Töpfe und Buketts	—70	—20
	Poa (Eragrostis), Rispengras.		
23170	⊙ " amabilis , Juli-September, schön für Sträuße und Einfassungen...	—70	—20
	Polypogon , Bürstengras.		
23186	⊙ " monspeiensis , für Einfassungen	—40	—15
	Setaria , Borstenhirse, Fennig.		
23196	⊙ " alopecuroides nigra (macrostachya), fuchsschwanz- } Juli-August,	—40	—15
	" " ähnlich } für Sträuße ...	—35	—10
23200	" macrochaeta , großborstige		
	Sorghum , Mohrenhirse.		
23210	⊙ " nigrum , August-September, hoch, für Einzel- und Vorpflanzung	—40	—15
	Stipa , Pfriemengras, Waisenmädchenhaar.		
23234	‡ " pennata , Federgras, lange silbrige Grannen, Juni-August, fein für Sträuße	2.60	—30
	Tricholaena , Haarspelze, Haarmantelgras, Natal-Gras, Wollhaargras.		
23244	⊙ " rosea (Monachyron), Teneriffagrass, rosa, zierlich, Juli-September	—60	—15
	Uniola .		
23254	‡ W " latifolia , August-Sept., für Buketts, Vorpflanzung, Felsgarten, Töpfe	—60	—15
	Zea , Mais, Welschkorn.		
23258	⊙ " caragua , Riesen-Mais	100 g M. 1.—.	—35
23264	" " gracillima (minima) variegata, sehr schön	100 " " 1.20.	—35
23270	× " japonica fol. variegatis , buntblättriger Mais	100 " " 1.20.	—35
23272	" " quadricolor gigantea , prächtig vierfarbig	100 " " 1.20.	—35
23274	× " " perfecta (Benary), niedrig, gelb, rosa, dunkelrot bandiert		—35
	Ziergräser.		
23280	⊙ " Mischung niedriger und halbhoher einjähriger , vorzüglich 100 g M. 2.60.	—50	—20
23282	" " hoher einjähriger	100 " " 1.60.	—35
14672	" Sortiment von 12 Sorten	" 1.50.	
14678	" " 6 "	" —80.	
	Japanischer Blumengarten, siehe Nr. 22668.		

Stauden oder ausdauernde Pflanzen (Perennen)

Sämtliche Stauden müssen unter Glas oder unter Bedeckung im Freien an geschützten Stellen ausgesät werden. Manche harkörnige Samen liegen sehr lange, ehe sie keimen, sie sind immer sorgfältig feucht und schattig zu halten. Die mit F. bezeichneten Artikel sind am vorteilhaftesten im Spätherbst und zwar ihres ungleichen Aufganges wegen in Saatgefäße auszusäen. Gegen Mäuse- und Vogelschaden schützt man die in einem kalten Kasten aufgestellten Aussaaten durch aufgelegte Fenster. Sobald es geschneit hat, füllt man den Zwischenraum zwischen den Saatgefäßen und den Fenstern mit Schnee aus, legt die Fenster wieder auf und deckt diese mit Brettern, damit der Schnee sich lange erhält und erst gegen Frühjahr langsam schmilzt. Die so dem Frost ausgesetzten Samen keimen dann willig.

Die mit ☉ bezeichneten Artikel blühen bei zeitiger Aussaat im ersten Jahre, die mit ☉ bezeichneten sind zweijährig. T bedeutet knollen- oder rhizomenbildende Pflanzen.

Nr	Höhe cm	Name und Beschreibung	10 g	Port.
			M. Pf.	M. Pf.
		Acaena , Stachelnüsschen. Rosaceae.		
23390	5	" glauca, mit silbrig-blaugrüner Belaubung, Rasenersatz,	4.20	—35
23394	"	" novae-zealandiae (microphylla), mit rotborstigen [8,5ri] Früchten	3.—	—30
		F. Acanthus , Bärenklau. Acanthaceae.		
23402	90	" longifolius, siehe Neuheiten		—90
23408	"	" mollis (latifolius, lusitanicus), Sept.-Okt., statliche Blütenähren, sehr dekorative Blattpflanzen, besonders einzeln auf Rasenflächen	—40	—15
		Achillea , Schafgarbe, Edelgarbe, Bertram. Compositae.		
23411	25	* " ageratifolia, siehe Neuheiten		—90
23410	60	" ageratum, gelb [1,5 pa], Juni-August, wohlriechend	1.30	—25
23412	25	* " clavenae (argentea), silbergraues Laub, weiße Strahlen	6.—	—40
23414	90	" eupatorium (filipendula) Parkers Varietät, bronzegelbe [2,5 pc] Dolden auf langen Stielen. Juli-Oktober	6.80	—40
23415	45	" millefolium, Schafgarbe	—60	—15
23418	50	" " Kelwayi, magentarosa [9,5 pa/10 la] (spielt), Juni-August	4.—	—35
23417	"	" " Kirschkönigin, purpurrot [9re], Juni-August (spielt) ...	5.60	—40
23416	"	" " rubra [10na/la], halbbare, reizende Schnittblume, Juli-August	2.80	—30
23420	70	" ptarmica fl. pl., kleine, weißgefüllte Blumen in Dolden	2.20	—25
23424	60	" " Perle, schmalblättrig, dicht gefüllte reinweiße Blüten, fein zum Schnitt, remontiert sehr gut, Juli-September	5.60	—40
23425	30	* " tomentosa aurea, gelbe [1,5 pa] Blüten, feingefiederte Blätter, selten	5.—	—35
		F. Aconitum , Eisenhut, Sturmhut, Wolfshut. Ranunculaceae.		
23429	90	" Fischeri, tiefblau [12 pc/11,5 nc] Juli-September,	3.—	—30
23430	75	" lycoctonum, hellgelb [1/1,5 ea/ic] } schön für Beete	4.—	—35
23434	80	" napellus, dunkelblau [11,5 nc/re] } und Einzelpflanzung	1.40	—25
23448	150	" Wilsonii, großblumig, hellblau [12 ic/nc], spät, prächtig	3.20	—30
23450		" gemischt	2.20	—25
		Adenophora , Becherglocke, Schellenblume. Campanulaceae.		
23458	60	" Bulleyana, hellblau [12 ea/ga], Juli, für Schnitt u. Rabatte 1 g M. 2.40.		—35
		Adlumia , Doppelklappe. Papaveraceae.		
23470	§	" cirrhosa (fungosa), rosa [9,5 ca], prächtige, reichblüh. Schlingpflanze	4.—	—35
		F. Adonis , Adonisröschen, Teufelsauge. Ranunculaceae.		
23478	30	* " vernalis, glänzend gelbe [1 ra], große Blüten, April—Mai	2.80	—30
		Aethionema , Steintäschel. Cruciferae.		
23482	20	* " coridifolium, malvenrosa [10 ga], reizende Felsenpflanze 1 g M. 4.—		—40
23486	30	* " grandiflorum, lilarosa [9,5 la/10,5 ga], reichblühend, Mai-Juni ..		—50
		Agrimonia , Odermennig. Rosaceae.		
23490	60	" eupatoria, gelb [2 la]	—50	—15
		Agrostemma , Kronnelke, Lichtnelke, Kornrade. Caryophyllaceae.		
23500	75	☉ " coronaria (Lychnis), karminrot [9,5 ra], filzige weiße Blätter	—35	—10
23504	"	" " alba, weiß	—35	—10
23508	"	" " atrosanguinea, dunkelblutrot [9,5 ra/re], schön	—35	—10
23516	"	" " schön gemischt	100 g M. 1.20.	—35
23520	40	" flos Jovis (Lychnis), Jupiterblume, karminrosa [9,5 la], früh	—40	—15
23521	60	" githago (Lychnis), Kornrade	—35	—10
23522	70	" hybrida Walkeri, leuchtend purpurrosa [9,5 pa]	—35	—10

Nr	Höhe cm	Stauden	10 g		Port.
			M. Pf.	M. Pf.	
		F. Allium, Lauch. Liliaceae.			
23530	25	" <i>cyaneum, himmelblau</i> [12 na/pc]; <i>dunkles grasartiges Laub</i> ...			—40
23535	40	" <i>pulchellum, leuchtend lilaret</i> [10 ne], <i>lockere Blütendolden, August</i>	3.—		—30
		Alsine (Minuartia), Miere, Hainkraut. Caryophyllaceae.			
23538	15	* " <i>pinifolia (gracilis), weiß, Juni-Juli, für Einfassungen u. Steingärten</i>	5.60		—40
		Alstroemeria, Inkalilie. Amaryllidaceae.			
23542	100	" <i>chilensis (pulchella, versicolor), in vielen Farben, Juni-September</i>	3.—		—30
		Althaea, Stockrose, Pappelrose, Malve. Malvaceae.			
23548	250	" <i>rosea fimbriata fl. pleno (Allegheny-Malve), gemischt, halbgefüllt</i>	—70		—20
23546	350	" " " <i>einfache Riesen gemischt, August-September 100 g M. 2.20.</i>	—50		—15
23545	120	" " <i>nigra, schwarze einfachblühende Malve</i>	—50		—15
		" " <i>gefüllte Malve, siehe Seite 84.</i>			
23549	300	" <i>ficifolia, einfachblühend, gemischt, feigenblättrig</i>	—50		—15
23550	200	⊙ " <i>hybrida semperflorens, einfache, einjährige Malve, gemischt</i>	—50		—15
23551	"	⊙ " " <i>sempervlorens fl. pl., gefüllte einjährige, schön gemischt</i>	—60		—15
23553	"	⊙ " " <i>fimbriata fl. pleno, gefüllte gefranste</i>	—70		—20
23552	120	" <i>officinalis (Eibisch), hellrosa [10,5 ca.]</i> 100 g M. 2.—	—50		—15
		23550 bis 53 <i>blühen bei Frühlingsaussaat im 1. Jahre.</i>			
		Alyssum, Steinkraut, Steinrich. Cruciferae.			
23554	40	* " <i>argenteum, gelb [2 pa], Blätter weiß, Juni-August, f. Steingärten</i>	2.20		—25
23555	10	" <i>Moellendorffianum, gelb [2 pa], Mai-Juni, für Steingärten</i> ..			—50
23566	15	* " <i>montanum (Wulfenianum), gelb [1 ra], graufilziges Laub, Mai-Juni</i>	6.—		—40
23556	40	* " <i>rostratum, gelb [2 ra], reichblühend, Juni-August, f. Steingärten</i>	2.20		—25
23558	"	* " <i>saxatile, goldgelb [2 pa], frühblühend, f. Steingärten 100 g M. 4.80.</i>	—90		—20
23560	30	" " <i>compactum (Goldkörbchen), goldgelb [2 pa].. April-Mai,</i>	1.60		—25
23561	40	* " <i>sulphureum (citrinum), schwefelgelb [1,5 ia].. f. Steingart.</i>	10.—		—50
23564	15	* " <i>serpyllifolium, gelb [1 pa], frühblühend, Mai, für Steingärten</i> ..	6.—		—40
23568	40	⊙* " <i>sinuatum, schwefelgelb [1,5 ra], Mai-Juni</i>	—50		—15
		Anchusa, Ochsenzunge. Boraginaceae.			
23572	90	" <i>angustifolia, marineblau [12,5/11,5 ra], prächtig, Juni-Juli</i> ...	1.—		—20
23576	75	" <i>Barrelieri, leuchtend dunkelblau [13 pa], Mai-Juni</i>	2.—		—25
23588	180	" <i>italica (azurea), blau [13 ra], hübsch, Juni-Sept.</i>	100 g M. 3.—		—60
23589	"	" " <i>grandiflora Dropmore, enziablau [13 ra]</i>	—80		—20
23590	"	" " <i>Opal, himmelblau [13 pa]</i>	1.20		—25
23591	"	" " <i>Pikotte, blau [13 pa] und weiß (spielt)</i>	1.20		—25
23594	30	" <i>myosotidiflora, Kaukasusvergißmeinnicht, tief-</i>			—50
		<i>blau [13 pa], April-Mai, für Steingärten....</i>			
23593	50	" <i>officinalis, blau oder rötlich</i>	—90		—20
		F. Androsace, Mannschild. Primulaceae.			
23596	15	⊙* " <i>coronopifolia, weiß, zierlich, April-Juni, für Steingärten</i>	3.70		—35
		F. Anemone, Windblume, Windröschen. Ranunculaceae.			
23616	25	" <i>alpina, weiß, Mai, Felsenpflanze für halbschattige Lagen</i>	1.10		—25
23628	30	* ⊙ T. " <i>coronaria (sinensis), von Caën, gemischt, April-Juni</i>	—60		—15
23629	"	* ⊙ T. " <i>chrysanthemumblütige, gefüllte gemischt</i>	1.60		—25
23620	"	* ⊙ T. " <i>Excellenz, feurig scharlach [7/7,5 ra/re]</i>	1.90		—25
23621	"	* ⊙ T. " <i>Mr. Fokker, neu, blau [12 pa/na], großblumig, wertvoll</i>	1.80		—25
23630	"	* ⊙ T. " <i>St. Brigid, großblumig, meist halbgefüllte, schöne Blumen</i> ..	1.90		—25
23631	"	* ⊙ T. " " <i>Irische Originalsaat</i>	6.80		—40
23618	60	" <i>japonica, rosa [10 ea/ga], August-Oktober, für Schnitt u. Rabatten</i>			—40
23622	"	" " <i>alba Honorine Jobert, mit großen weißen Blüten</i>			—40
23623	30	* " <i>narcissiflora, Berghähnlein, weiß, doldig, Mai-Juli</i>	4.80		—35
23624	40	" <i>pennsylvanica, weiß, robust, Mai-Juli, wollig behaart</i>	4.80		—35
23626	15	" <i>pulsatilla, Küchenschelle, große violett-lila [11 ne] Blüten</i>	3.70		—35
23625	"	" <i>alba (Weißer Schwan) reinweiß, April-Mai</i>	7.20		—40
23627	"	" " <i>rubra, sehr schön, samtig dunkelbraunrot [8,5 pn]</i>	8.—		—40
23632	40	* " <i>silvestris, weiße, großblumige Waldanemone, April-Juni</i>	2.20		—25
		Antennaria, Katzenpfötchen, Fühlhorn. Compositae.			
23636	15	" <i>dioica rosea, Polster mit rosa [9 ic/gc] Blütenköpfchen</i>			—40
23635	60	" <i>margaritacea, kleine weiße, strobilumenartige Blüten, Juli-August</i>	8.—		—50

Nr	Höhe cm	Stauden	10 g	Port.
			M. Pf.	M. Pf.
		Anthemis, Hundskamille. Compositae.		
23638	60	⊙ " <i>Kelwayi</i> , zitronengelb [1,5 na], gekrauste Blätter, Juni-September	—,90	—,20
23637	"	⊙ " " <i>alba</i> [1 ca], Massenblüher für Rabatten und Schnitt.....	—,90	—,20
23634	30	* " <i>montana</i> , reizende Species, Fülle reinweißer Blüten.....	1,40	—,25
23640	45	" <i>nobilis</i> , römische Kamille, weiß, reichblühend, rasenbildend ..	3,20	—,30
23639	90	" <i>tinctoria hybrida</i> , neue Spielarten der Färberkamille.....	2,20	—,25
		F. Anthericum, Graslilie, Zaunlilie. Liliaceae.		
23642	65	" <i>liliago</i> , weiße Zaunlilie, für sonnige Hänge, Juni—Juli	2,20	—,25
23645	50	" <i>liliasrum</i> (Paradisea), weiß, wohlriechend, Mai-Juli	2,20	—,25
23646	"	" <i>giganteum</i> , großblumig, reinweiße hängende Glocken.....	4,60	—,35
		Antirrhinum. Scrophulariaceae.		
23651	15	⊙ " <i>asarina</i> , blaßgelb [1 ca], blütenreich, kriechend, für Felsgärten .	4,60	—,35
23650	"	⊙ " <i>molle</i> , weiß, mit zartem Duft, wolliges Laub. Mai—August	7,60	—,40
		<i>Antirrhinum majus</i> , Löwenmaul, siehe Nr. 15320 ff.		
		Apocynum, Fliegenfänger Apocynaceae.		
23652	75	" <i>androsaemifolium</i> , rosa, Juli-September, Insektenfänger 50 Korn		—,60
		Aquilegia, Akelei. Ranunculaceae.		
		<i>Herrliche Schmuck- und Schnittstaude für Frühjahrs- und Frühsommerflor. Das reichhaltige Sortiment enthält Formen und Farbensätze für jeden Geschmack. Frühe Sorten blühen von Mai an.</i>		
23656	40	<i>alpina hort</i> , hellblau [12 le], Mai-Juni	1,20	—,25
23664	"	" <i>superba</i> , blau [12 re/ri] mit weißer Korolle	1,40	—,25
23686	90	<i>californica hybrida</i> , große, langspornige Blumen, dunkelkarminlack [7,5 pe/ne] mit hellgelber [1,5 na] Korolle, Juni-Juli	2,80	—,30
23688	"	" <i>hybrida fl. pleno</i> (Benary), hellgelb, Sporen altrosa [7,5 le/ne]	5,60	—,40
23690	75	<i>canadensis</i> , altrosa [7,5 le] mit gelb [2 ic], reichblühend, Mai-Juni ...	4,60	—,35
23708	90	<i>chrysantha</i> , hellchromgelb [1,5 ia/na], langgespornt, prächtig	2,80	—,30
23710	"	" <i>fl. pl.</i> (Benary), 60–70 % gefüllter, hellchromgelber Blumen	5,—	—,35
23712	60	" <i>grandiflora alba</i> , weiß, mit langen, zartviolettten Sporen	3,—	—,30
23714	90	" <i>sulphurea</i> (Benary), zartschwefelgelb [2 ea], lange Sporen	4,—	—,35
23724	60	<i>coerulea</i> , himmelblau [12,5 ga], weiße Blumenkrone, groß, langgespornt	5,—	—,35
23726	45	" <i>candidissima</i> , Schneekönigin (Benary), schneeweiß, herrlich	5,—	—,35
23725	60	" <i>citrina</i> (Benary), zitronengelb [1,5 ea/ga], hellgrünes Laub ...	6,—	—,40
23723	"	" <i>cuprea</i> , Kupferkönigin (Benary), kupferrot [8 ne] mit langen dunklen Sporen u. großer offener rahmgelber [1,5 ca] Korolle.	5,—	—,35
23727	75	" <i>delicatissima</i> , zartrosa [7 gc] mit gelb [1,5 ga], reizend	4,—	—,35
23732	"	" <i>himmelblau</i> (Celestial Blue), englische Neuheit		1,10
23734	50	" <i>kermesina</i> Rotstern, dunkelkarmesin [7,5/8 re] m. weißer Korolle		—,50
23736	75	" <i>rosea</i> , Rosakönigin (Benary), zartamarantrosa [9 gc] mit weiß	5,—	—,35
23728	"	" <i>hybrida</i> (haylodgensis), Prachtmischung, langgespornte ...	2,80	—,30
23729	"	" " Benarys Specialrasse, beste Farben, größte Blumen ...	5,—	—,35
23730	"	" " <i>fl. pleno</i> (Benary), gefüllte langspornige, Prachtmischung	5,60	—,40
23744	25	* <i>flabellata nana alba</i> , weiß, niedrig, frühblühend, für Felsgärten (fehlt)		
23756	90	" <i>glandulosa</i> (major), schwarzviolett [10,5 pn], weiße Korolle	2,20	—,25
23760	45	" <i>vera</i> , großblumig, dunkelblau [12 nc] mit weißer Korolle, schönste Farbe, edle Blumenform, prachtvoll für Steingärten.....		—,40
23761	40	<i>Helenae grandiflora</i> , tiefblau [12 re/ri], prachtvoll, Mai-Juni	6,80	—,40
23762	60	<i>hybrida vernalis</i> (Benary), neuer Frühlings-Akelei, Prachtmischung einfacher und halbgefüllter, meist langgespornte Blumen...	2,60	—,30
23766	90	<i>Jaetschawi</i> , gelb [1,5 na] mit pfirsichroten [7 lc] Sporen, Juni-Juli ...	2,60	—,30
23784	75	<i>nivea grandiflora</i> , milchweiß, sehr reichblühend, Mai-Juni	1,20	—,25
23800	"	<i>Skinneri</i> , Sporen scharlach [7,5 nc], Korolle gelbgrün [1 re], Juli ...	5,—	—,35
23844	75	" <i>vulgaris fl. pleno alba</i> , weiß, gefüllt, aufrechter, straffer Wuchs ...	1,80	—,25
23846	90	" <i>fl. pleno atrosea</i> (Benary), altrosa [8,5 nc], sehr hübsch...	3,20	—,30
23850	50	" <i>compacta rosea fl. pleno</i> (Benary), dunkelrosa [9 ie], schön ...	1,40	—,25
23848	"	" " <i>erecta</i> Edelweiß (Benary), aufrechte, schneeweiße Blüten, hellgrünes Laub, früh- und reichblühend	2,60	—,30
23847	80	" " <i>fl. pl.</i> Rotkäppchen (Benary), altrote [8,5 lc] Kelchblätter schirmartig über reinweißer doppelter Korolle, reizend.....	3,70	—,35

Nr	Höhe cm	Stauden	10 g	Port.
			M. Pf.	M. Pf.
		F. Allium, Lauch. Liliaceae.		
23530	25	" <i>cyaneum</i> , himmelblau [12 na/pe]; dunkles grasartiges Laub...		—40
23535	40	" <i>pulchellum</i> , leuchtend lilafarbt [10 ne], lockere Blütendolden, August	3.—	—30
		Alsine (Minuartia), Miere, Hainkraut. Caryophyllaceae.		
23538	15	* " <i>pinifolia</i> (gracilis), weiß, Juni-Juli, für Einfassungen u. Steingärten	5.60	—40
		Alstroemeria, Inkallie. Amaryllidaceae.		
23542	100	" <i>chilensis</i> (pulchella, versicolor), in vielen Farben, Juni-September	3.—	—30
		Althaea, Stockrose, Pappelrose, Malve. Malvaceae.		
23548	250	" <i>rosea fimbriata fl. pleno</i> (Allegheny-Malve), gemischt, halbgefüllt	—70	—20
23546	350	" " " einfache Riesen gemischt, August-September 100 g A. 2.20.	—50	—15
23545	120	" " <i>nigra</i> , schwarze einfachblühende Malve	—50	—15
		" " gefüllte Malve, siehe Seite 84.		
23549	300	" <i>ficifolia</i> , einfachblühend, gemischt, feigenblättrig	—50	—15
23550	200	⊙ " <i>hybrida semperflorens</i> , einfache, einjährige Malve, gemischt	—50	—15
23551	"	⊙ " " <i>sempervlorens fl. pl.</i> , gefüllte einjährige, schön gemischt	—60	—15
23553	"	⊙ " " <i>fimbriata fl. pleno</i> , gefüllte gefranzte	—70	—20
23552	120	" <i>officinalis</i> (Eibisch), hellrosa [10,5 ca] 100 g A. 2.—	—50	—15
		23550 bis 53 blühen bei Frühlingsaussaat im 1. Jahre.		
		Alyssum, Steinkraut, Steinrich. Cruciferae.		
23554	40	* " <i>argenteum</i> , gelb [2 pa], Blätter weiß, Juni-August, f. Steingärten	2.20	—25
23555	10	* " <i>Moellendorffianum</i> , gelb [2 pa], Mai-Juni, für Steingärten ..		—50
23556	15	* " <i>montanum</i> (Wulfenianum), gelb [1 ra], graufilziges Laub, Mai-Juni	6.—	—40
23556	40	* " <i>rostratum</i> , gelb [2 ra], reichblühend, Juni-August, f. Steingärten	2.20	—25
23558	"	* " <i>saxatile</i> , goldgelb [2 pa], frühblühend, f. Steingärten 100 g A. 4.80.	—90	—20
23560	30	* " " <i>compactum</i> (Goldkörbchen), goldgelb [2 pa] .. April-Mai,	1.60	—25
23561	40	* " " <i>sulphureum</i> (citrinum), schwefelgelb [1,5 ia] } f. Steingärt.	10.—	—50
23564	15	* " <i>serpyllifolium</i> , gelb [1 pa], frühblühend, Mai, für Steingärten ..	6.—	—40
23568	40	⊙* " <i>sinuatum</i> , schwefelgelb [1,5 ra], Mai-Juni	—50	—15
		Anchusa, Ochsenzunge. Boraginaceae.		
23572	90	" <i>angustifolia</i> , marineblau [12,5/11,5 ra], prächtig, Juni-Juli ...	1.—	—20
23576	75	" <i>Barrelieri</i> , leuchtend dunkelblau [13 pa], Mai-Juni	2.—	—25
23588	180	" <i>italica</i> (azurea), blau [13 ra], hübsch, Juni-Sept. } 100 g A. 3.—	—60	—15
23589	"	" " <i>grandiflora</i> Dropmore, enzianblau [13 ra] }	—80	—20
23590	"	" " " <i>Opal</i> , himmelblau [13 pa]	1.20	—25
23591	"	" " " <i>Pikotte</i> , blau [13 pa] und weiß (spielt) } sehr blütenreich, treffliche Bienenpflanzen	1.20	—25
23594	30	" <i>myosotidiflora</i> , Kaukasusvergißmeinnicht, tiefblau [13 pa], April-Mai, für Steingärten ...		—50
23593	50	" <i>officinalis</i> , blau oder rötlich	—90	—20
		F. Androsace, Mannschild. Primulaceae.		
23596	15	⊙* " <i>coronopifolia</i> , weiß, zierlich, April-Juni, für Steingärten	3.70	—35
		F. Anemone, Windblume, Windröschen. Ranunculaceae.		
23616	25	* " <i>alpina</i> , weiß, Mai, Felsenpflanze für halbschattige Lagen	1.10	—25
23628	30	* ⊙ T " <i>coronaria</i> (sinensis), von Caën, gemischt, April-Juni	—60	—15
23629	"	* ⊙ T " " <i>chrysanthemumblütige</i> , gefüllte gemischt	1.60	—25
23620	"	* ⊙ T " <i>Excellenz</i> , feurig scharlach [7/7,5 ra/re]	1.90	—25
23621	"	* ⊙ T " <i>Mr. Fokker</i> , neu, blau [12 pa/na], großblumig, wertvoll	1.80	—25
23630	"	* ⊙ T " <i>St. Brigid</i> , großblumig, meist halbgefüllte, schöne Blumen ..	1.90	—25
23631	"	* ⊙ T " " <i>Irische Originalsaat</i>	6.80	—40
23618	60	" <i>japonica</i> , rosa [10 ea/ga], August-Oktober, für Schnitt u. Rabatten		—40
23622	"	" " <i>alba</i> Honorine Jobert, mit großen weißen Blüten		—40
23623	30	* " <i>narcissiflora</i> , Berghähnlein, weiß, doldig, Mai-Juli	4.80	—35
23624	40	" <i>pennsylvanica</i> , weiß, robust, Mai-Juli, wollig behaart	4.80	—35
23626	15	" <i>pulsatilla</i> , Küchenschelle, große violett-lila [11 ne] Blüten ...	3.70	—35
23625	"	" " <i>alba</i> (Weißer Schwan) reinweiß, April-Mai	7.20	—40
23627	"	" " <i>rubra</i> , sehr schön, samtig dunkelbraunrot [8,5 pn]	8.—	—40
23632	40	* " <i>silvestris</i> , weiße, großblumige Waldanemone, April-Juni	2.20	—25
		Antennaria, Katzenpfötchen, Fühlhorn. Compositae.		
23636	15	" <i>dioica rosea</i> , Polster mit rosa [9 ic/gc] Blütenköpfchen		—40
23635	60	" <i>margaritacea</i> , kleine weiße, strobilumartige Blüten, Juli-August	8.—	—50

Nr	Höhe cm	Stauden	10 g M. Pf.	Port. M. Pf.
		Anthemis, Hundskamille. Compositae.		
23638	60	⊙ " <i>Kelwayi</i> , zitronengelb [1,5 na], gekrauste Blätter, Juni-September	—,90	—,20
23637	"	⊙ " " <i>alba</i> [1 ca], Massenblüher für Rabatten und Schnitt.....	—,90	—,20
23634	30	* " <i>montana</i> , reizende Species, Fülle reinweißer Blüten.....	1,40	—,25
23640	45	" <i>nobilis</i> , römische Kamille, weiß, reichblühend, rasenbildend ..	3,20	—,30
23639	90	" <i>tinctoria hybrida</i> , neue Spielarten der Färberkamille.....	2,20	—,25
		F. Anthericum, Graslilie, Zaunlilie. Liliaceae.		
23642	65	" <i>liliago</i> , weiße Zaunlilie, für sonnige Hänge, Juni—Juli	2,20	—,25
23645	50	" <i>lilium</i> (Paradisea), weiß, wohlriechend, Mai-Juli	2,20	—,25
23646	"	" " <i>giganteum</i> , großblumig, reinweiße hängende Glocken.....	4,60	—,35
		Antirrhinum. Scrophulariaceae.		
23651	15	⊙ " <i>asarina</i> , blaßgelb [1 ca], blütenreich, kriechend, für Felsgärten .	4,60	—,35
23650	"	⊙ " <i>molle</i> , weiß, mit zartem Duft, wolliges Laub. Mai—August	7,60	—,40
		<i>Antirrhinum majus</i> , Löwenmaul, siehe Nr. 15320 ff.		
		Apocynum, Fliegenfänger Apocynaceae.		
23652	75	" <i>androsaemifolium</i> , rosa, Juli-September, Insektenfänger 50 Korn	—,60	
		Aquilegia, Akelei. Ranunculaceae.		
		<i>Herrliche Schmuck- und Schnittstauden für Frühjahr- und Frühsommerflor. Das reichhaltige Sortiment enthält Formen und Farbenschatze für jeden Geschmack. Frühe Sorten blühen von Mai an.</i>		
23656	40	<i>alpina hort</i> , hellblau [12 le], Mai-Juni	1,20	—,25
23664	"	" <i>superba</i> , blau [12 re/ri] mit weißer Korolle	1,40	—,25
23686	90	<i>californica hybrida</i> , große, langspornige Blumen, dunkelkarminlack [7,5 pe/ne] mit hellgelber [1,5 na] Korolle, Juni-Juli	2,80	—,30
23688	"	" <i>hybrida fl. pleno</i> (Benary), hellgelb, Sporen <i>altrosa</i> [7,5 le/ne]	5,60	—,40
23690	75	<i>canadensis</i> , <i>altrosa</i> [7,5 le] mit gelb [2 ic], reichblühend, Mai-Juni...	4,60	—,35
23708	90	<i>chrysantha</i> , hellchromgelb [1,5 ia/na], langgespornt, prächtig	2,80	—,30
23710	"	" <i>fl. pl.</i> (Benary), 60–70% gefüllter, hellchromgelber Blumen	5,—	—,35
23712	60	" <i>grandiflora alba</i> , weiß, mit langen, zartvioletten Sporen	3,—	—,30
23714	90	" " <i>sulphurea</i> (Benary), zartschwefelgelb [2 ea], lange Sporen	4,—	—,35
23724	60	<i>coerulea</i> , himmelblau [12,5 ga], weiße Blumenkrone, groß, langgespornt	5,—	—,35
23726	45	" <i>candidissima</i> , Schneekönigin (Benary), schneeweiß, herrlich	5,—	—,35
23725	60	" <i>citrina</i> (Benary), zitronengelb [1,5 ea/ga], hellgrünes Laub...	6,—	—,40
23723	"	" <i>cuprea</i> , Kupferkönigin (Benary), kupferrot [8 ne] mit langen dunklen Sporen u. großer offener rahmgelber [1,5 ca] Korolle.	5,—	—,35
23727	75	" <i>delicatissima</i> , zartrosa [7 gc] mit gelb [1,5 ga], reizend	4,—	—,35
23732	"	" <i>himmelblau</i> (Celestial Blue), englische Neuheit	1,10	
23734	50	" <i>hermesina</i> Rotstern, dunkelkarmesin [7,5/8 re] m. weißer Korolle	—,50	
23736	75	" <i>rosea</i> , Rosakönigin (Benary), zartamarantrosa [9 gc] mit weiß	5,—	—,35
23728	"	" <i>hybrida</i> (haylodgensis), Prachtmischung, langgespornte ...	2,80	—,30
23729	"	" " Benarys Specialrasse, beste Farben, größte Blumen...	5,—	—,35
23730	"	" " <i>fl. pleno</i> (Benary), gefüllte langspornige, Prachtmischung	5,60	—,40
23744	25	* <i>flabellata nana alba</i> , weiß, niedrig, frühblühend, für Felsgärten (fehlt)		
23756	90	<i>glandulosa</i> (major), schwarzviolett [10,5 pn], weiße Korolle	2,20	—,25
23760	45	" <i>vera</i> , großblumig, dunkelblau [12 ne] mit weißer Korolle, schönste Farbe, edle Blumenform, prachtvoll für Steingärten.....	—,40	
23761	40	<i>Helenae grandiflora</i> , tiefblau [12 re/ri], prachtvoll, Mai-Juni ...	6,80	—,40
23762	60	<i>hybrida vernalis</i> (Benary), neuer Frühlings-Akelei, Prachtmischung einfacher und halbgefüllter, meist langgespornter Blumen...	2,60	—,30
23766	90	<i>Jachtschau</i> , gelb [1,5 na] mit pfirsichroten [7 lc] Sporen, Juni-Juli ...	2,60	—,30
23784	75	<i>nivea grandiflora</i> , milchweiß, sehr reichblühend, Mai-Juni	1,20	—,25
23800	"	<i>Skinneri</i> , Sporen scharlach [7,5 ne], Korolle gelbgrün [1 re], Juli...	5,—	—,35
23844	75	" <i>vulgaris fl. pleno alba</i> , weiß, gefüllt, aufrechter, straffer Wuchs ...	1,80	—,25
23846	90	" <i>fl. pleno atrosea</i> (Benary), <i>altrosa</i> [8,5 ne], sehr hübsch...	3,20	—,30
23850	50	" <i>compacta rosea fl. pleno</i> (Benary), dunkelrosa [9 ie], schön ...	1,40	—,25
23848	"	" " <i>erecta</i> Edelweiß (Benary), aufrechte, schneeweiße Blüten, hellgrünes Laub, früh- und reichblühend	2,60	—,30
23847	80	" " <i>fl. pl.</i> Rotkäppchen (Benary), altrote [8,5 lc] Kelchblätter schirmartig über reinweißer doppelter Korolle, reizend.....	3,70	—,35



№	Höhe cm	Stauden	10 g M. Pf.	Port. M. Pf.
Aquilegia, Akelei (Fortsetzung):				
23840		Prachtmischung gefüllter Sorten	100 g M. 4.—	—80 —20
23852		" einfacher Sorten	100 " " 3.—	—60 —15
23854		" " und gefüllter Sorten, sehr mannigfaltig ..	100 " " 3.20.	—60 —15
14370		Sortiment von 6 besten Sorten	" 1.20.	
14372		" " 6 langgespornten Sorten	" 1.50.	
Arabis, Gänsekresse, Alpengänsekrant. Cruciferae.				
23858	30	* " alpina, weiß, sehr früh- u. reichblühend 100 g M. 4.80.	für Ein- fassungen und Steingärten März—Mai	—90 —20
23860	25	* " " nana compacta, dicht aufsitzende Blüten		3.70 —35
23862	30	* " " grandiflora superba, reinweiß		—25
23869	20	* " " rosea, zartrosa [10,5/11ea], sehr niedrig... (fehlt)		
23861	25	* " " Schneehaube (Benary), siehe Neuheiten		—70
23863	10	* " " pumila, siehe Neuheiten		—80
23866	20	* " " rosea, hellrosa [11ga/ia], niedrig	3.20	—30
Arenaria, Sandkraut, Miere. Caryophyllaceae.				
23865	10	* " laricifolia, weiß, nadelförmiges Laub, Felsenpflanze, Mai—Juni	9.—	—50
23864	15	* " montana, weiß, April—Juni, für Einfassungen und Felspartien	5.60	—40
Armeria, Graselke. Plumbaginaceae.				
23870	5	* " caespitosa hybrida, kurzgestielte, zartlilarosa [10,5 ca/ea] Blüten- köpfe, kleine feste Polster		—60
23872	60	" formosa (Statice pseud'armeria), rosa [10 ga] ... } Mai—Juli,	2.—	—25
23876	"	" " hybrida (Benary), helle Farben	1.—	—20
23875	40	" " großblumige Spielarten (Benary), Neuheit; in vielen lebhaften Farben, Mai—August, empfehlenswert	4.—	—35
23874	50	" " Rubin, leuchtend karmin [9,5na/pa], Juni—September		—70
23880	20	* " maritima (Statice Armeria), lilarosa [10,5 ga], rasenartige Polster	5.60	—40
23881	"	* " " alba, reinweiß. Juni, für Steingärten und Einfassungen	6.—	—40
23882	"	* " " splendens (Lauchana), leuchtend magentarosa [9,5 na]	6.—	—40
Arnica, Wohlverleih. Compositae.				
23886	50	* " montana, goldgelb [3 ra], wohlriechende Bergwiesenpflanze.	1.40	—25
F. Asclepias, Schwalbenwurz, Seidenpflanze. Asclepiadaceae.				
23894	200	" syriaca (cornuti), hortensienrosa [8,5 ca] mit lila [9 ge], für Bienen	1.80	—25
23898	60	" tuberosa, orange Blütendolden, sehr schön, Juli—September ..	3.20	—30
F. Asparagus, Spargel. Liliaceae.				
23902	§	" acutifolius, schöne Belaubung, grünlich weiße Blüten 50 K. M. —25.		
23903	"	" pseudoscaber Spitzenschleier, sehr fein gefiederte Wedel, lichtgrün, später dunkelgrün	30 K. M. —40.	
23904	"	" verticillatus, schön belaubt, für Lauben und Schnitt	2.20	—25
Asperula, Waldmeister. Rubiaceae.				
23906	90	" hexaphylla, weiß, schleierartig, zum Schneiden, Juni—Juli ...	—60	—15
23908	20	" odorata, Waldmeister, Maikraut	1.90	—25
F. Asphodelus (Asphodeline), Affodill, Goldwurz. Liliaceae.				
23914	100	" luteus, gelb [1,5 la], sternförmige Blüten, Juni—September	2.20	—25
Aster, Sternblume, Aster. Compositae.				
23920	30	* " alpinus, Alpenaster, hellblau [11,5 ea], reichblühend, Mai—Juli	2.80	—30
23924	"	* " " albus, reinweiß, großblumig	3.20	—30
23922	"	* " " dunkle Schöne, dunkelviolet [11,5 ia] (spielt)		—40
23925	40	* " " Goliath, zartblau [12 ea], größte Blumen, langgestielt.		—40
23927	30	* " " ruber (spielt), rosig lavendel [11 ia], großblumig		—60
23929	"	* " " speciosus, großblumig, sehr schön, hellblau [11,5 ga]		—35
23930	"	* " " superbus, hellblau [11,5 ga], mit doppelten Petalen	4.—	—35
23933	"	* " " schön gemischt	3.—	—30
Alle Alpenastern sind herrliche Frühlingsblüher für Steingärten.				
23934	75	" amellus, Bergaster, hellblau [11,5 ia], August—Oktober, für Schnitt	6.—	—40
23935	"	" " hybridus, neue Namensorten, in vielen Farben gemischt ..	4.60	—35
23936	60	" " roseus, rosige [10,5/11 ga] Farbtöne, spielt	6.80	—40
23939	50	" Rudolf Goethe, lavendelblau [12 ia], großblumig 1 g M. 1.—	8.—	—50
23937	"	" " Schöne von Ronsdorf, rosalila [11/11,5 ia], herrlich		—50

Nr	Höhe cm	Stauden	10 g	Port.
			M. Pf.	M. Pf.
		Aster (Fortsetzung)		
23938	75	" <i>bessarabicus (ibericus)</i> , <i>campanulablau</i> [11,5/12 la], für Schnitt	5.60	—40
23952	40	" <i>Farreri</i> , neu, violett [11,5 ia], orange [4 ra] Mitte, großblumig	4.20	—35
23960	90	" <i>hybridus</i> Schneeflocke, reinweiß, vielblumig	5.—	—35
23962	120	" <i>novae angliae hybrida</i> , Mischung neuer Hybriden, Sept.-Okt.	2.50	—30
23963	"	" <i>novi belgii</i> , neue <i>Herbstaster-Hybriden</i> , gemischt, Oktober...	6.—	—40
23964	40	" <i>ptarmicoides</i> , weiß, sehr reichblühend, zum Schneiden, Juli-Septbr.	2.20	—25
23972	40	" <i>subcoeruleus</i> (<i>diplostaphioides</i>), hellblau [11,5 ga], großblumig	2.80	—30
23977	45	" " <i>Leichtlinii</i> , leuchtend blau [11,5 ga], edel, großblumig, Juni	3.—	—30
23969	65	" " <i>Wartburgstern</i> , meine Spezialrasse, lavendelblau [12ga], langgestielte, wertvolle Schnittblume, Juni 1 g M.—90.		—40
23979	40	" <i>yunnanensis</i> , leuchtend lilablau [12 ea] mit gelber Scheibe, großblumig, sehr langstielig, Mai-Juli (Misernte)		
23976	"	" <i>ausdauernde</i> Schnittsorten, gemischt	3.20	—30
23978	"	" " <i>großblumige</i> " "	4.60	—35
23967	"	" " " <i>neue verbesserte Hybriden</i> " "	9.—	—50
		Astilbe , Prachtspire, Scheingeißbart. Saxifragaceae.		
23980	60	" <i>Arendsii hybrida</i> , neu, rosafarbig, Juni-August .. 1 g M. 1.30.	11.—	—50
23982	120	" <i>Davidii</i> , schlanke Stiele mit leuchtend magentaroten [8/9 le] Blüten in großen, lockeren Rispen, Juli-August .. 1 g M. 1.40.	12.—	—50
		F. Astrantia , Sterndolde. Umbelliferae.		
23990	60	" <i>major</i> , weiß mit rosa geäderten Blütenhüllblättchen, Juni-August	2.80	—30
		Atropa , Solanaceae.		
23994	90	" <i>belladonna</i> , Tollkirsche, Blüte purpur, Frucht schwarz	—70	—20
		Aubrietia , Blaukissen. Cruciferae. April-Juni.		
24004	15	* " <i>deltoidea</i> , lila [11,5 ia], hübsch	5.—	—35
24000	"	* " " <i>Bougainvillei</i> , dunkelblau [12 pa], großblumig	6.—	—40
24002	"	* " " <i>Campbelli</i> , sehr großblumig, ageratumblau [11,5 na/12 pc]	12.—	—50
24012	"	* " " <i>Eyrri</i> , blau [12 la], großblumig	5.—	—35
24016	"	* " " <i>graeca</i> , hellblau [12 ga], reichblühend	2.60	—30
24018	"	* " " " <i>superba</i> , ageratumblau [12 la/na], großblumig	6.—	—40
24020	"	* " " <i>Hendersonii</i> , violett [11,5 la]	6.—	—40
24022	"	* " " <i>hybrida grandiflora</i> , großblumige Spielarten 100 g M. 15.40.	2.80	—30
24024	"	* " " <i>Leichtlinii</i> , tief purpurrosa [10 ra], großblumig	6.80	—40
24027	"	* " " <i>rosea grandiflora</i> [11 la/ga]		—60
24030	"	* " <i>Whitwell Gem</i> , dunkelpurpur [10,5 pc/11,5 na/pa], neu	10.—	—50
		<i>Alle Aubrietien sind wirkungsvolle, immergrüne Felsenfrühlüher.</i>		
		Aurikel , siehe <i>Primula auricula</i> .		
		Azalea , Ericaceae.		
24035	150	h " <i>mollis</i> , echt, schön gemischt, blüht vor der Entfaltung des Laubes	2.50	—30
		F. Baptisia , Färberhülse. Leguminosae.		
24040	80	" <i>australis</i> , lange, blaue [12 re] Traubenblüten, Juni-Juli, dekorativ	1.10	—25
		*⊙ Bellis . Gänseblümchen, Maaßliebchen. Compositae.	100 g	
			M. Pf.	
24043	15	<i>perennis</i> , einfaches Wiesen-Gänseblümchen		—30
24044	"	<i>perennis fl. pleno</i> , sehr gute Mischung	9.40	—25
24048	"	Prachtmischung, dichtgefüllte, große Blumen	11.60	—25
24056	"	<i>rosea fl. pl.</i> (Benary), weiß m. roter [9 pc] Unterseite u. Mitte	14.80	—30
24062	"	Schneeball, weiß, hochgefüllt	14.80	—30
24063	"	<i>tubulosa fl. pleno</i> , geröhrt gemischt	17.80	—30
24064	"	" dunkelrot geröhrt, halbgefüllt	27.—	—35
24074	"	<i>monstrosa</i> , Rot, weiß m. roter [9 pc] Unterseite u. Mitte	21.20	—35
24078	"	" <i>fl. pleno</i> Hellrosa, weiß mit rosa [9 lc] Spitzen	23.—	—35
24075	"	" " " Weiß	21.20	—35
24073	"	" " " gemischt	19.20	—30
24079	"	" " " <i>tubulosa Aetna</i> , dunkelrot [8,5 re], geröhrt, halbgefüllt	8.40	—50
24080	"	" " " " <i>Bernina</i> , weiß, später zartrosa [10 ic]	8.40	—50
24081	"	" " " " <i>Monterosa</i> , reinrosa [9 lc], geröhrt	8.40	—50
24082	"	" " " " <i>Titlis</i> , karmin [9 pc], geröhrt	8.40	—50
		<i>Bergenia</i> , siehe <i>Saxifraga</i> .		

Nr	Höhe cm	Stauden	10 g M. Pf.	Port. M. Pf.
24085	50	Betonica (Stachys), Battunge. Labiatae. " grandiflora, superba, hellpurpur [11 nc], Juni-Aug., gute Schnitt- blumen in breiten Aehren	2.80	—30
24086	240	F. Bocconia, Federmohn. Papaveraceae. " japonica (cordata, Macleya), chamöis [2 ca/4 ga], August	—50	—15
24090	200	" Thunbergii (Macleya), kaffeebraun [5/6 ic], Knospenfleisch- farbig [2 ca], Blätter rot [6,5 ie] geädert } pflanzen	1.10	—25
24094	§	F. Bryonia, Zaun-, Gichtrübe. Cucurbitaceae. " alba, Schlingpflanze mit schwarzen Beeren 100 g M. 5.60.	1.10	—25
24096	"	T " dioica, mit roten Beeren, für Lauben und Zäune 100 " " 4.-.	—70	—20
24104	60	Buphthalmum, Rindsauge, Ochsenauge, Goldmargerite. Compositae. " salicifolium, goldgelb [2,5/3 pa], Juli-August, f. Rabatten u. Schnitt	1.20	—25
24110	15	* Calamintha (Satureia), Alpenwürze, Bergminze. Labiatae. " alpina, blau [11,5 pc], Mai-August, für Felsgärten	10.—	—50
Campanula, Glockenblume. Campanulaceae				
24120	90	allariaefolia (cordifolia), lange weiße Blütenrispen, Juni-August	1.80	—25
24124	30	⊙ barbata, azurblau [12,5 ga], für Felsparteen, Juni-August	2.60	—30
24130	45	* carpatica, blau [12 ic] } prächtig für Einfassungen, Felsengruppen	1.60	—25
24134	"	* " alba, weiß } und zum Schnitt, Juni-August	1.60	—25
24136	20	* collina, siehe Neuheiten		—80
	§	△ fragilis, siehe Topfgewächse, Nr. 28700.		
24137	10	* garganica, blau [12 ga], sternförmig, kriechend, Juni-Juli, für Felsen		—50
24138	15	* glomerata acaulis, dunkelblau [11,5 pa], Juni-Juli, für Felsen...	12.—	—50
24140	50	* " superba, dunkelviolette [11,5 ra] Blüten in dichten Knäulen.	4.—	—35
24144	90	grandis, großblumig, hellblau [11,5 ia/12 ga], schalenförmig, Juni	6.—	—40
24148	"	" alba, reinweiße Schalenblumen	7.60	—40
24154	"	lactiflora, zartblau [11 ga], Juni-September, für Beete und Schnitt	5.20	—35
24150	60	latifolia, blau [11,5 pa], großblumig, blütenreich, Juli, für Gruppen	1.20	—25
24162	90	Leutweinii, buschig, großblumig, schöne hellviolette [11,5 ga] Glocken	2.—	—25
24166	100	macrantha, blau [11,5 na], sehr großblumig, Juni-Juli	1.60	—25
24168	60	* mirabilis, zartblau [12 ea], prachtvoll für Töpfe 250 Korn		—50
24178	75	⊙ persicifolia, blau [12 ia], Juni-August	2.—	—25
24182	"	" alba, weiß	2.—	—25
24185	"	" einfache gemischt	2.—	—25
24196	"	" grandiflora, blau [12 ic], große Glocken an langen Blütenständen	3.20	—30
24197	"	" " alba (Backhausii), großblumige, reinweiße Form	3.20	—30
24199	"	" " fl. pleno Moerheimii, schneeweiß, herrlich .. 1 g M. 3.20.		—60
24200	"	" " " Pfützeri, blau [12 nc], sehr schön ... 1 " " 3.20.		—60
24201	"	" " Schöne von Telham, größte Blumen, lavendel [12 ga]	6.—	—40
24203	"	" Prachtmischung schönster einfacher und gefüllter Sorten	12.—	—50
Die pfeilschlägigen Glockenblumen bilden besonders schöne, reichblühende Pflanzen für die Staudenrabatte.				
24228	10	* pusilla, Zwergform, blau [12 ea] } rasenbildend, reizend 1 g M. 12.—.		—60
24229	"	* " alba, reinweiß } für Felsen, Juni-August 1 " " 6.—.		—50
24204	140	pyramidalis, lavendelblau [12 ia] } reichblühend, prächtige Zierpflanze,	2.20	—25
24208	"	" alba, weiß } Juli-September	1.80	—25
Pyramiden-Glockenblumen gehören zu den schönsten als Einzel- pflanzen und auf Rabatten.				
24221	25	* Raddeana, blaue [11,5 pc] Glocken, für Steingärten ... 1 g M. 5.—.		—60
24217	6	Raineri, aufrechte blaue [12 ia] Blüten, reizende Alpine 1 " " 1.60.	14.—	—50
24223	30	rotundifolia, hellblau [12 ga], Juni-Juli, reichblühend	5.—	—35
24212	"	" olympica, neu, große hellblaue [12 ga/ia] Glocken, für Felsen, blüht Spätsommer und Herbst	1 g M. 3.20.	—50
24219	70	trachelium, kleinblumig, hellblau [11 ia], Juli-August	1.—	—20
24222	"	" album fl. pleno, weiße, gefüllte Blütenglocken, reizend	2.80	—30
24216	20	* turbinata, blau [12 ic] } aufrechte, becherförmige Blumen, schön	2.80	—30
24218	"	* " alba } für Felsgärten, Juni-August	3.—	—30
24230	"	ausdauernde Sorten gemischt	1.80	—25
24234	"	" Sorten für Felspartien, Prachtmischung	4.20	—35
14380		Sortiment von 6 Sorten für Steingärten M. 1.80.		

Nr	Höhe cm	Stauden	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.	Port. M. Pf.
⊙ Campanula medium.					
<i>Campanula medium</i> sind äußerst reich- und lange blühende Pflanzen, die im Juni-Juli herrliche Schnittblumen liefern. Die Sämlinge der gefüllten und calycanthema-Sorten sind ungefähr zur Hälfte einfach blühend.					
24240	90	Blau einfach [11,5 ra]	2.20	—50	—15
24244	80	" gefüllt [11,5 ra]	9.40	1.80	—25
24248	90	Weiß einfach	2.60	—50	—15
24252	80	" gefüllt	9.40	1.80	—25
24256	90	Rosa einfach [9,5 ea]	2.60	—50	—15
24260	80	" gefüllt, reizend [9,5 ea]	9.40	1.80	—25
24262	90	Karminrosa (Benary) } [9,5 ga], lebhaft, schöne Farbe	2.60	—50	—15
24263	80	" gefüllt (Benary) }	—25		
24264	90	Lila einfach [12 ea]	2.20	—50	—15
24266	80	" gefüllt [12 ea]	9.40	1.80	—25
24267	90	Fliederblau [11 na/pa]	2.60	—50	—15
24268	80	" gefüllt (Benary) [11 na/pa]	9.40	1.80	—25
24280	90	einfache schön gemischt	1.80	—40	—15
24282	80	gefüllte " "	8.40	1.50	—25
24300	80	calycanthema, blau [11,5 ra]	11.—	2.20	—25
24302	"	" alba, weiß	11.—	2.20	—25
24305	"	" Karminrosa (Benary) [9,5 ga]....	11.—	2.20	—25
24313	"	" Fliederblau [11 na/pa]	11.—	2.20	—25
24306	"	" lilacina [12 ea]	11.—	2.20	—25
24308	"	" rosea [9,5 ea]	11.—	2.20	—25
24316	"	" schöne Mischung	9.40	1.80	—25
24318	"	" gefüllte gemischt, gefüllte Blumen mit Becher	4.80	—85	
24320		Benarys Prachtmischung aller Klassen und Farben ...	4.80	—90	—20
14378		Sortiment von 6 Sorten	M.—80.		
15860	75	m <i>Einfährige C. medium</i> , siehe Nr. 15860 ff.			
Catananche , Rasselblume. Compositae.					
24324	75	" coerulea, blau [12 ia], Auge dunkel [11,5 re]....		1.10	—25
24326	"	" " fl. albo (bicolor), weiß, Auge dunkel [11,5 ra] } Strohlumen ..		1.10	—25
Cedronella , Zitronenkraut. Labiatae.					
24330	60	" cana, weinviolett [9,5 ri], Juli-Oktober, mit aromatischem Laub			—50
Celsia , Lichtblume. Scrophulariaceae.					
24335	180	" cretica, große, gelbe [1,5 na], braungefleckte Blumen, dekorativ.		1.30	—25
Oentheura , Flockenblume, Kornblume. Compositae.					
24340	40	+* " argentea vera (candidissima, cineraria), silberblättrig, beliebte, prächtige Schmuckpflanze, Juni-Juli		2.—	—25
24346	50	" dealbata, Blüte prachtvoll rosa [10,5 ia/la], Blatt fein geschlitzt		2.80	—30
24348	60	+ " gymnocarpa, violett [10,5 ne] bis lavendel [11,5 ga], sehr schön		—35	—10
24350	100	" macrocephala, goldgelb [2 na], reizende Knospen, Juli-August ..		1.80	—25
24351	60	" montana, großblumig, kornblumenblau [12,5 na] } frühblühend, ..		—60	—15
24352	"	" " alba, großblumig, prächtig, spielt		—70	—20
24355	"	" " gemischt, blau, weiß und rosa Farben			—25
24356	40	" pulcherrima (Aetheopappus), rosig lavendel [10,5 ia], Juni...		7.20	—40
24360	50	" rigidifolia rosea [10,5 la/ne], schöne Schnittblumen		2.80	—30
24358	120	" ruthenica, blaßgelb [1 ga], Juni-Juli, für Rabatten und Schnitt		3.—	—30
Cephalaria , Schuppenkopf. Dipsacaceae.					
24362	150	" alpina, schwefelgelb [1 ga], Juni-Juli, gute Schnittblumen		1.—	—20
24366	200	" tatarica, robust, gelb [1 ga], für Bienen, Juni-Juli		—70	—20
Cerastium , Hornkraut. Caryophyllaceae. Juni.					
24368	10	* " alpinum lanatum, weiße Blüten über weißwolligem Polster, Mai,		8.—	—50
24370	45	* " Biebersteinii, reinweiße Blumen, wolligweiße Blätter, schön ...		—50	—15
24378	20	* " tomentosum, echt; kleine, silberweiße Blätter, weiße Blüte...		4.—	—35
Chamaepeuce (Cirsium) , Kratzdistel. Compositae.					
24386	120	+ " diacantha, Elfenbeindistel, Blüte rotviolett [10 pe/10,5 lc], Juni bis Juli, Schmuckpflanze, mit weißen Stacheln		—70	—20

Nr	Höhe cm	Stauden	10 g M. Pf.	Port. M. Pf.
Cheiranthus , Goldlack. Cruciferae.				
24387	45	⊙ " Allionii , orangegelb [4,5 ra], prächtige Gruppenpflanze 100 g M 2.60.	—50	—15
24388	"	⊙ " " Gruppengold , goldgelb [3 ra], empfehlenswerte Neuheit .	—70	—20
24389	30	⊙ " " linifolius , lila [11 ga], reichblühend, für Felsparteen, Juni-Juli	1.20	—25
Chelone , Schildblume, Schlangenkopf. Scrophulariaceae.				
24390	120	" barbata (Pentastemon), rot [7,5 pc/pa], Juni-Sept.	—90	—20
24394	"	" " coccinea , scharlach [7,5 ra]	—90	—20
24398	"	" " hybrida , reizende Spielarten, Juni-September	—60	—15
24397	40	" " " nana , für Steingärten und Schnitt .	1.60	—25
24399	120	" " " praecox , früh, reiches Farbenspiel .	—90	—20
24402	"	" " Torreyi , ziegelrot [7 nc]	—90	—20
<i>Chrysanthemum</i> , siehe <i>Leucanthemum</i> .				
Cimicifuga , Silberkerze, Schlangenkraut, Wanzenkraut, Ranunculaceae.				
24404	80	" cordifolia , rahmweiße, aufrechte Blütenrispen, August ... (fehlt)		
F. Clematis , Waldrebe. Ranunculaceae.				
24420	§	T " coccinea (texensis), Blumen korallenrot [8,5 pa], Juli-September	8.—	—50
24421	"	T " " hybrida , mehrere Farben	1.10	—25
24426	90	" Davidiana (heracleifolia), blau [12,5 nc], August-September . . .	—40	
24430	§	h " hybrida , feinste großblumige in Prachtmischung	5.—	—35
24432	75	" integrifolia , lavendelbau [12,5 nc], großblumig	1.20	—25
24433	"	" " hybrida , schöne Farben, Juli-August	—70	—20
24436	§	" paniculata , schneeweiß, hochrankend	1.40	—25
24438	120	" recta , weiß, wohlriechend	1.80	—25
24442	§	" tangutica , goldgelb [2 la], mit silberweißen, zierenden Samenständen, schnellwachsend	1.60	—25
24444		" ausdauernde Sorten gemischt		
F. Convallaria . Liliaceae.				
24456	20	* " japonica (Ophiopogon), für Einfassung	—50	—15
24458	25	* " majalis , Maiblume, Maiglöckchen, reiner Samen	3.—	—30
Colchicum , Zeitlose. Liliaceae.				
24454	20	" autumnale , Herbstzeitlose, lilarosa [10,5 ea], September-Oktober	—60	—15
Coreopsis , Mädchenauge, Wanzenblume. Compositae.				
24466	90	⊙ " grandiflora , zahllose große, goldgelbe [3 ra], Schnittblumen, Juni-Septbr., blüht auch im ersten Jahre 100 g M 2.80.	—50	—15
24468	"	⊙ " " fl. pleno , hübsch, halbgefüllt, 40—50% echt	—90	—20
24471	"	⊙ " " " Neugold , neue verbesserte gefüllte Form	1.20	—25
24470	"	⊙ " " Mayfield Riesen , große goldgelbe [3 ra] Blumen	1.20	—25
24472	80	⊙ " lanceolata (longipes), goldgelb [3 ra], sehr schön	1.10	—25
24476	90	⊙ " " Goldkönigin , neu, klargoldgelbe [2,5/3 ra] Strahlenblüten		—40
24478	60	" verticillata , hellgelbe [2/2,5 ra] Strahlenblüten, feingeteilte Blätter		
Corydalis , Erdrach, Taubenkropf, Lerchensporn. Papaveraceae.				
24486	50	* " cheilanthisfolia , farnwedelblättrig, gelbbühend [2,5 la], reizend für Felspartien, April-Mai	—50	
24488	20	* " lutea , gelb [2,5 la], graugrünes Laub, Mai-September, Felsenpflanze	9.—	—50
F. Cotyledon , Nabelkraut. Crassulaceae.				
24493	"	" simplicifolia , goldgelbe [1,5/2 la], überhängende, zierliche Rispen. Reizend, für sonnige Steingärten.		—95
Crucianella , Kreuzblatt. Rubiaceae.				
24492	45	* " stylosa , hellrot [10 ia], Mai-Juni, für Steingärten, starkwüchsig	—50	—15
Cyclamen , Alpenveilchen. Primulaceae.				
24494	15	T " europaeum , lilarosa [10,5 ga] oder weiß 1 g M 2.60.		—50
24495	"	T " hederaefolium (neapolitanum), rosa, dunkelkarmin gefleckt, Herbst		—50
24496	10	T " ibericum , leuchtend karminrot [10/10,5 ra], reizender Vorfrühlingsblüher für Steingärten.		—80
⊙ T Dahlia variabilis , Georgine. Compositae.				
(Dahlien-Knollen, siehe unter Blumenzwiebeln.)				
24518	90	gefüllte, halbgefüllte und einfache, schön gemischt	1.90	—25
24522	"	" sehr gute Mischung	3.—	—30
24530	"	" großblumige Balldahlien, Prachtmischung (fehlen)		
24550	"	" Schmuckdahlien (Kaktus-Hybriden), dekorative, gemischt .	10.60	—60

Nr	Höhe cm	Stauden	10 g M. Pf.	Port. M. Pf.
⊙ T <i>Dahlia variabilis</i> (Fortsetzung).				
24553	90	 gefüllte neue Riesen-Schmuckdahlien, prachtvoll.....	16.—	—80
24556	"	" Kaktusdahlien mit spitzen Petalen	13.20	—70
24560	"	" Liliput (Pompon), kleinblumige Balldahlien gemischt	10.60	—60
<i>Die Samen der gefüllten Dahlien bringen stets einen Teil einfach- und halbgefüllt blühender Pflanzen, andererseits werden unter den Sämlingen oft die schönsten Neuheiten gefunden.</i>				
24584	120	halbgefüllte Riesen-, gemischt, größte Blumen in vielen Farben	1.80	—25
24590	60	" Unwin's niedrige Hybriden, sehr wirkungsvolle, neue Spielarten in prächtigen Farben für Gruppen	3.—	—30
24630	120	einfache, Prachtmischung, sehr blütenreich, vorzüglich für Sträuße.	—70	—20
24640	"	" Riesen- "	1.10	—25
24660	90	" Halskrausen-, gemischt (spielen)	1.40	—25
24670	"	" Kaktus-, gemischt (spielen)	2.60	—30
24676	"	" Luzifer, dunkellaubig, Blüten dunkelblutrot, ziemlich samentreu	5.—	—35
24680	30	* " Zwerg (Mignon), niedrig und reichblühend im ersten Jahre, lohnend	2.50	—30
24684	"	* " " " gelb [1na], neu, ziemlich samenbeständig	2.60	—30
<i>Dahlia, im Frühjahr ausgesät und öfters verpflanzt, blüht im ersten Jahre.</i>				
Delphinium, Rittersporn. Ranunculaceae.				
24690	60	atropurpureum hybr. Phönix, veilchenblau [11,5/12 re], Mai-Juli		—60
24712	45	⊙ cashmirianum, prächtig blau [11,5 pc/12 re], Aconitum ähnlich	4.60	—35
24718	80	cardinale, scharlach [6,5/7 pa], sehr schöne Species, August	4.60	—35
24760	180	elatum hybridum, Prachtsorten gemischt	100 g M. 5.60.	1.10 —25
24761	"	" hybridum fl. pl., Prachtmischung gefüllter, bester Spielarten	3.20	—30
24757	"	" " " " neue gefüllte riesenblumige	7.20	—40
24763	"	" " großblumige Sorten in Prachtmischung 100 g M. 8.40.	1.50	—25
24758	"	" " hellblaue Töne	1.60	—25
24759	"	" " dunkelblaue Töne	1.90	—25
24756	"	 " malvenblütige neue Riesen, riesige Rispen edler Blumen in verschiedenen Farbtönen, einfach oder gefüllt	6.—	—40
24780	120	" " Barlowii, marineblau [13ra mit 11,5 re], großblumig.	3.—	—30
24764	180	" " Belladonna, Spielarten in hellen und dunkelblauen Farben	4.60	—35
24765	"	" " verbessert, himmelblau [14 ga]	5.—	—35
24762	"	" " Cliveden Beauty, extra großblumig	6.—	—40
24772	"	" " Bellamosum, dunkel enziablau [12,5 pa/ra]	5.—	—35
24767	120	" " Eisberg (Benary), erster samentreuer weißer Rittersporn	2.20	—25
24768	180	" " Lamartine, enziablau [12,5 ra/11,5 re], mellaufest.	5.—	—35
24773	"	" " Nora Ferguson, mauvefarbene [11 ga/ea] Mitte auf zartblauem [13 ia/ga] Untergrund, halbgefüllt		—50
24766	140	formosum, lebhaft dunkelblau [12,5/13 ra] ..	} Juni-September,	4.— —35
24770	"	" coelestinum, hellblau [14 ga]		4.— —35
24784	60	T ⊙ * nudicaule, scharlachrot [6,5 pc], innen pfirsichrot [6 ne], blüht bei zeitiger Aussaat im ersten Jahre, Mai-August	4.—	—35
24785	"	" chamois, neu, aprikosenfarbig [5/5,5 ia]	5.—	—35
24792	90	⊙ sinense (grandiflorum) album	1.10	—25
24796	"	⊙ " coeruleum, enziablau [12,5/13 ra]	1.10	—25
24798	80	⊙ " porzellanblau (Benary) [13/14 ga/ia/la], Neuheit ...	} vorzüglich zum Schneiden, Juni-Juli	2.— —25
24800	40	⊙ " pumilum album, niedrig		1.20 —25
24801	"	⊙ " azureum, himmelblau [14 ga/la] (spielt)		1.40 —25
24802	"	⊙ " " coeruleum, marineblau [12,5/13 ra]		1.40 —25
24806	90	⊙ " chinesischer, gemischt		—90 —20
24810	30	⊙ * " blauer Zwerg (Tom Thumb), ultramarinblau [13 pa/ra], schön.	1.40	—25
24830	170	TF. sulphureum (zall), lange Rispen großer gelber [1ea] Blüten, prächtig	5.—	—35
24840		ausdauernde Sorten gemischt	1.20	—25
14394		Sortiment von 8 Sorten	M. 1.60.	

Nr	Höhe cm	Stauden	10 g M. Pf.	Port. M. Pf.
⊙ Dianthus barbatus, Bartnelke. Caryophyllaceae. <i>Aussaat: April-Juni. Auspflanzen: Spätsommer. Blüte: Juni-Juli.</i>				
24900	50	barbatus, einfache in Prachtmischung	100 g M 1.40.	—35 —10
24902	"	Prachtmischung neuer Farben, wirkungsvoll ..	100 " n 4.—	—70 —20
24904	"	fl. pleno, gefüllte schön gemischt	100 " n 6.—	1.20 —25
24908	"	albus, weiß, samenbeständig		—50 —15
24912	"	fl. pleno		1.40 —25
24916	"	atrosanguineus (Dunnettii), dunkelpurpur, prachtvoll		—50 —15
24920	"	fl. pleno		1.40 —25
24922	"	Harlekin, jeder Blütenstand zeigt verschiedene Farben		—70 —20
24924	"	kupferrot [8pa]		—70 —20
24933	"	nigrescens, schwarzrot		—50 —15
24934	"	fl. pleno (Benary), tiefschwarzpurpur		2.20 —25
24940	"	oculatus marginatus, dunkelpurpur [8re] mit weißem Auge u. Rand		—50 —15
24944	"	marginatus fl. pleno, sehr schön		1.20 —25
24946	"	grandiflorus, großblumige, wirkungsvolle Spielarten		—50 —15
24949	"	puniceus (Scarlet Beauty), scharlach [7,5 ra], sehr schön....		1.20 —25
24951	"	purpurviolett, [9,5/10 ra], spielt		—70 —20
24954	"	roseus fl. pleno (Benary)		1.70 —25
24955	"	splendens (Pink Beauty), kirschrosa [8 ga]		—80 —20
14402		Sortiment von 6 Sorten	M.—60.	
Die Sämlinge der gefüllten Sorten bringen ungefähr 40 % einfachblühende Pflanzen.				
* Dianthus plumarius. Federnelke. <i>Die Federnelken sind vorzügliche, wohlriechende Schnittblumen.</i> <i>Aussaat: April-Juni. Auspflanzen: August-September. Blüte: Mai-Juli.</i>				
24960	50	einfache gemischt, wohlriechend	100 g M 1.60.	—40 —15
24962	"	albus, reinweiß	100 " n 2.60.	—50 —15
24964	"	Pfauenauge, gefranst, gemischt, schön		—50 —15
24968	"	fl. pleno, gefüllte und halbgefüllte, gemischt		2.20 —25
24969	"	gefüllte Prachtmischung		3.20 —30
24970	"	albus, weiß, gefüllt		4.— —35
24976	25	nanus, Erfurter Zwerg-Federnelke, gemischt..	100 g M 13.40.	2.60 —30
24978	50	roseus, rosa [9,5 ia/10 ga/ia]		4.— —35
24980	40	scoticus, echte schottische Federnelke ...	100 Korn M 1.—	—30
24986	"	semperflorens, winterharte, immerblühende, einfache und gefüllte ...		2.20 —25
24994	"	ruber (Cyclop-Spielarten), rosa u. rot " " " ...		2.60 —30
Dianthus, Nelke, Caryophyllaceae.				
caryophyllus, Gartennelke, siehe Nr. 12200 ff.				
24996	25	arenarius (Sandfedernelke), einfach, weißblühend, tief geschlitzt		2.50 —30
24995	45	atrococcineus (cruentus), dunkelscharlach [8,5 ra/re], reichblühend		1.30 —25
24999	20	caesius grandiflorus, rosa [10 ea], Juni - Juli	} reichblühende, rasenbildende Federnelken	—40
25001	15	fl. pleno, rosa [10 ea/ga], kompakt gefüllte		—50
25002	20	splendens, leuchtend [10 ia]		—40
25003	45	carthusianorum, malvenrosa [10 ia] in Köpfchen ...		1 g M 1.50.
24997	20	deltoides, magentarosa [9,5 la]		2.60 —30
24993	"	albus, weiß		2.60 —30
25005	"	Brillant, leuchtend rot [9 ra] ..		2.60 —30
25007	"	splendens, tiefrot [9,5 ra]		2.80 —30
25009	"	gemischt		2.60 —30
25010	"	graniticus, karmin [9,5 na], gut für Felsgärten, Juni		1.90 —25
25011	"	hybridus Allwoodii alpinus, Neuheit, reizende Felsenpflanze		2.80 —30
25000	"	Crimson Bedder, karmesinscharlach	1 g M 1.50.	12.— —40
25008	60	Knappii, Gelbe Nelke [1 ga], Blüten in Köpfchen zusammenstehend		—40
25012	15	neglectus, leuchtend rot [9,5 ia], Juli-August, hart 50 Korn M —40.		
25015	40	superbus, lilarot [10,5/11 ga], tiefgeschlitzt, duftend 1 g " 2.—		—40
25013	20	nanus, weiß, tief geschlitzt, wohlriechend		4.— —35
25017	"	Sorten für Felspartien, gemischt		2.20 —25
14399		Sortiment von 6 Sorten für Steingärten	M 1.20.	
F. Dictamnus, Diptam. Rutaceae.				
25020	80	fraxinella, rosa [9,5 ea], dunkelgead. }	wohlriechend, gewürz-	1.30 —25
25022	"	albus, weiß	haft, Juni—Juli	1.50 —25

Nr	Höhe cm	Stauden	10 g	Port.
			M. Pf.	M. Pf.
25026	80	F. <i>Dielytra</i> , tränendes, flammendes, fliegendes Herz. <i>Papaveraceae</i> . T " <i>spectabilis</i> , reizende, herzförmige rosa [9 na] Blumen, Mai/Juni	18.—	—50
Digitalis, Fingerhut. Scrophulariaceae.				
25032	90	<i>canariensis</i> , gelb [1/1,5 ea], August.	6.80	—40
25034	160	<i>ferruginea gigantea</i> , mattgelb [3 ic], rostbraune Adern, Juli, dekorativ	—90	—20
25038	80	<i>grandiflora</i> , chromgelb [1,5 ga], großblumig, Juni-Juli, für Schnitt ..	—90	—20
25046	90	<i>lutea</i> , seltener, gelblichweißer [1 ea] Fingerhut, Juni-August	—70	—20
25062	120	<i>purpurea</i> , gemeiner Fingerhut [10 pc/re], Juni-August 100 g M 1.80.	—40	—15
25064	"	" <i>alba</i>	100 " " 3.—	—60 —15
25040	"	" <i>Lutzii</i> , zartrosa [9 ca] auf rahmgelb [3 ca], Juni-Juli	—50	—15
25066	"	" <i>rosea</i> [10 ea/ic]	100 g M 3.—	—60 —15
25068	"	" schöne Mischung	100 " " 2.20.	—50 —15
25072	"	" <i>gloxiniæflora</i> , purpur [10 pc/re] .	100 " " 3.20.	—60 —15
25074	"	" <i>alba</i>	100 " " 3.20.	—60 —15
25076	"	" <i>rosea</i> [10 ea/ic]	100 " " 3.20.	—60 —15
25080	"	" schön gemischt.	100 " " 2.60.	—50 —15
25081	"	" <i>isabellina</i> , schönster gelber [2 ea/ga] Fingerhut 100 " " 7.80.	1.40	—25
25082	"	" Prachtmischung neuer riesenblumiger . 100 " " 4.40.	—80	—20
25084	"	" <i>maculata superba</i> , Prachtmischung großgefleckter.	—60	—15
25090	100	" <i>monstrosa</i> , gemischt, prächtige Abarten, bei denen die oberste, sehr große monströse Blume weit offen steht	1.10	—25
14406		Sortiment von 6 Sorten	M. —60.	
Die <i>Digitalis-purpurea</i> -Sorten sind dankbare Schmuckstauden für Gruppen- und Einzelpflanzung.				
Dipsacus, Kardendistel. Dipsacaceae.				
25096	250	" <i>laciniatus</i> , fleischfarbigrosa [10 ca] Blumen, schöne geschätzte Blätter, sehr dekorative Pflanze, Juli	—50	—15
25095	200	☺ " <i>silvestris</i> , grünlichrosa, dekorative Pflanzen, Juli-August	—40	—15
Dodecatheon, Götterblume. Primulaceae.				
25097	30	T* " <i>Clevelandii</i> , zartlila, cyclamenartige Blüten, Mai-Juni	12.—	—50
25098	50	T* " <i>meadia</i> , purpurrosa [10,5/11 ga], reizend, April-Mai. 1 g M 2.—	16.—	—50
Doronicum, Frühlingsmargarete, Gamswurz. Compositae.				
25100	40	" <i>caucasicum</i> , gelbe [2 na] Schnittblume, März-Mai .. 1 g M 5.—	—60	
25101	50	" " <i>magnificum</i> , goldgelb [1,5 na], großblumiger. 1 " " 6.—	—60	
25103	60	" <i>Clusii</i> , kanariengelb [1,5 na], großblumig, April-Mai. 1 " " 1.80.	15.—	—50
25105	80	" <i>pardalianches</i> Goldstrauß, kanariengelb [1,5 na], Unmengen langgestielter Schnittblumen im Mai/Juni	—75	
25104	90	" <i>plantagineum excelsum</i> , goldgelbe [2 na], großblum. Margerite, langstielig, prächtige Schnittstaude; April-Juni. 10 K. M 1.—		
F. Draba, Hungerblümchen. Cruciferae.				
25108	7	" <i>Haynaldii</i> , siehe Neuheiten	—90	
Dracocephalum, Drachenkopf, Etagen-Erica. Labiatae.				
25114	40	* " <i>Ruyschianum</i> , dunkelblau [12,5 nc], hübsche Schnittblumen	2.80	—30
25116	120	" <i>virginianum</i> (Physostegia), rosiglila [10,5/11 ia/ea]	1.40	—25
25118	90	" " <i>album grandiflorum</i> , reinweiß, großblumig	1.60	—25
25120	120	" <i>giganteum</i> , lilarosa [10,5/11 ia/ga]	1.90	—25
F. Dryas, Silberwurz. Rosaceae.				
25121	15	" <i>octopetala</i> , weiße, anemonenartig, kriechend, reizende Alpine ..	6.—	—40
Echinops, Kugeldistel. Compositae.				
25123	240	" <i>giganteus</i> , hellazurblau [14 ca]	—35	—10
25124	150	" <i>ritro</i> , violett [12,5 ia], schön .. 100 g M 2.60.	—50	—15
25126	90	" <i>humilis Cyane</i> , violett [12,5 lc] z. Schneiden	—50	—15
25127	225	" <i>sphaerocephalus</i> , hellblau [14 ca/ec]	—40	—15
Epilobium, Weidenröschen, Unholdenkraut. Oenotheraceae.				
25130	90	" <i>angustifolium</i> , rosa [10 nc], Juni-September, zum Verwildern ..	2.80	—30
25132	3	" <i>Hectori</i> , kriechend, dunkle kleine Blätter, weißblühend, bildet dichte Rasenpolster, Juli-September	12.—	—50
F. Eranthis, Winterling. Ranunculaceae.				
25131	10	T " <i>hiemalis</i> , goldgelb [1,5 na], saftiggrüne Blattrosette, Februar/März	2.60	—30

Nr	Höhe cm	Stauden	10 g M. Pf.	Port. M. Pf.
F. Eremurus, Kleopatranadel, Lilienschweif, Steppenlilie. Liliaceae.				
25133	150	T " <i>Bungei, zitronengelb</i> [1 pa] 200 Korn <i>M</i> 1.—, 40 Korn		—25
25134	"	T " " <i>perfectus, orange</i> [2,5 iam. 5,5 ia] 200 " " 1.20., 40 "		—30
25138	"	T " " <i>sulphureus</i> [1 na], <i>neu</i> 200 " " 1.50., 40 "		—40
25143	200	T " <i>Elwesianus, hellrosa</i> [8,5 ca] 100 " " 4.80., 10 "		—60
25135	180	T " <i>himalaicus, reinweiß</i> 250 " " 1.20., 40 "		—25
25136	100	T " <i>Olgae, weiß, gelblich und zartrosa</i> 100 " " —.80., 30 "		—40
25137	200	T " <i>robustus, pfirsichrosa</i> [9 ca] 250 " " 1.20., 40 "		—25
25141	250	T " " <i>superbus, hellrosa</i> [8,5 ca] ... 200 " " 2.40., 30 "		—40
25139	"	T " <i>gemischt</i> 250 " " 1.—, 40 "		—20
<i>Eremurus sind prachtvolle, hohe, harte Liliengewächse mit riesigen Ähren, sie blühen von Juni bis August.</i>				
Erica (Calluna), Ericaceae.				
25147	30	h " <i>vulgaris, Heidekraut</i> 1.90	—40	—15
25155	"	h " " <i>reiner Samen</i> 1.90		—25
Erigeron, Frühlaster, Dürrwurz, Berufkraut, Beschreikraut. Compositae.				
25140	40	* " <i>aurantiacus, orange-kupferfarbige</i> [5 pa/5,5 pc] <i>Strahlenblüten</i> ..	12.—	—50
25142	40	" <i>Coulteri, weiß, feinstrahlig</i> 3.—		—30
25145	70	" <i>grandiflorus elatior, rosig</i> [10,5 ca], <i>früh</i> 2.60		—30
25144	50	" <i>mesagrandis hybridus, violett</i> [11,5 ga/ia] } <i>Juni-Juli,</i>	3.—	—30
25146	65	" " <i>speciosus, dunkellila</i> [11,5 ia] } <i>vorzügliche</i>	3.—	—30
25148	70	" <i>multiradiatus roseus</i> (Benary), <i>zartrosa</i> [10 ca].. } <i>haltbare</i>		—35
25151	"	" <i>speciosus</i> (Stenactis), <i>blau</i> [12 ea], <i>zum Schneiden</i> } <i>Schnittblume</i>	3.20	—30
25149	75	" " <i>hybridus grandiflorus, blaue Farben</i> }	1.80	—25
25153	50	" " <i>semiplenus, halbgefüllt, lavendelblau</i> [11,5 ga/ia] (<i>spielt</i>)	4.80	—35
Erinus, Alpenbalsam, Leberbalsam. Scrophulariaceae.				
25150	15	* " <i>alpinus, violettrot</i> [11 ia] } <i>Mai-Juli, für Töpfe, Ein- 1 g M</i> 3.—		—50
25152	"	* " " <i>albus, weiß</i> } <i>fassungen und Felsgruppen 1 " n</i> 3.—		—50
25154	"	* " " <i>Dr. Hähne, leuchtend rot</i> [10 pa] 1 " n 4.80.		—60
Eriophyllum, Compositae.				
25160	20	" <i>caespitosum, silbergraues Laub, gelb</i> [2 ra], <i>für Steingärten</i> ...	4.60	—35
F. Eryngium, Edeldistel, Mannstreu. Umbelliferae.				
25178	80	" <i>alpinus, große Blütenköpfe, stahlblau</i> [12 ie/gc], <i>sehr schön</i> } <i>Juni-</i>	3.20	—30
25179	"	" <i>superbum, großblumig, blau</i> , [11,5/12gc] } <i>August</i>	5.60	—40
25183	50	" <i>Bourgatii, siehe Neuheiten</i> 1.—		—65
25186	75	" <i>giganteum, Silberdistel, grünlichweiß echt, Juli-August</i> 1.—		—20
25198	120	" <i>planum, kleinknospige korblumenblau</i> [13 ne/gc], <i>für Bienen</i> ..	—50	—15
Erysimum, Schöterich, Schotendotter. Cruciferae.				
25202	30	⊙ " <i>aureum nanum compactum, eigelb</i> [2 ra], <i>Goldlackähnlich, blüht früh und reich, April-Mai, für Felspartieen</i> .. 100 g <i>M</i> 2.60.	—50	—15
25203	25	* " <i>helveticum</i> (ochroleucum), <i>gelb</i> [2 ra], <i>buschig, für Steingärten</i>	1.90	—25
25204	30	* " <i>pulchellum, schwefelgelb</i> [1 pa], <i>sehr reichblühend, Frühjahr</i> ...	3.—	—30
25207	"	* " <i>rupestre aurantiacum, orangegelb</i> [4,5 pa], <i>für Felsgärten u. Beete</i>	2.20	—25
Eupatorium, Wasserdost, Kunigundenkraut. Compositae.				
25214	100	" <i>cannabinum, rosa</i> [9,5 ia], <i>bei uns heimisch, an Wasserläufen</i> ..	—90	—20
25216	120	" <i>purpureum</i> (perfoliatum), <i>weinrot</i> [9 le/ng], <i>blüht reich, Aug.-Sept.</i>	15.—	—60
F. Euphorbia, Wolfsmilch. Euphorbiaceae.				
25217	15	" <i>myrsinites, gelbgrüne</i> [1 pe/2 nc] <i>Dolden, Felsenpflanze, Mai-Juni</i>	1.40	—25
25219	100	" <i>palustris, Sumpfwolfsmilch, gelb</i> 1.—		—20
25218	40	" <i>polychroma, dichte, halbkugelige Büsche mit großen goldgelben</i> [2 pa] <i>Brakteen, prachttvoll, April-Mai</i>	11.—	—50
Fragaria, Erdbeere. Rosaceae.				
25220		* ⊙ " <i>indica, rotfrüchtige Zier-Erdbeere, reizend für Ampeln</i>		—25
Francoa. Saxifragaceae.				
25223	75	† " <i>ramosa hybrida Brautkranz, reinweiß, herrlich zum Schnitt</i> ...	7.—	—40
Freesia. Iridaceae.				
25226	30	† ⊙ T " <i>refracta alba</i>	—60	—15
25227	"	† ⊙ T " " <i>alba pura</i>	—70	—20
25228	"	† ⊙ T " " <i>candidissima, neu, schnee-weiß, großblumig, prächtig</i> } <i>liefern wohlriechende, herrliche Schnittblumen</i>	6.—	—40
25229	"	† ⊙ T " <i>hybrida, bläuliche Farbtöne, neu</i> }		—30

Nr	Höhe cm	Stauden	10 g M. Pf.	Port. M. Pf.
Freesia (Fortsetzung)				
25231	30	†○T " hybrida Butterblume, neu, gelb	8.—	—50
25230	"	†○T " " Ragionieri, Prachtmischung reizender Färbungen	1.20	—25
25232	"	†○T " " Tubergenii, Saat des Züchters	2.80	—30
F. Funkia (Hosta), Taglilie. Liliaceae.				
25238	45	" coerulea, violett, für Ufer, Einfassung, Töpfe, Juni-August ..	1.10	—25
25244	"	" mehrere Sorten gemischt	5.—	—35
Gaillardia, Kokarden-, Malerblume. Compositae. Juni-Oktober.				
25256	90	○ " grandiflora, Prachtmischung	100 g M. 3.60.	—70
25253	"	○ " " aurea pura, neu, große, reingelbe [3 na] Blumen		—50
25255	75	○ " " Bremen (Benary), langgestielte Margaretenblumen, tief dunkelkupferscharlach [7,5/8 re] mit gelben [3 na] Spitzen	4.60	—35
25259	"	○ " " Burgunder (Benary), neu, einfarbig, funkelnd weinrot [7,5/8 re], effektivvoll	5.—	—35
25254	35	*○ " " Kobold (Benary), siehe Neuheiten		—50
25260	90	○ " " maxima aurea, goldgelb [3 na] mit dunkler Scheibe ...	2.—	—25
25257	40	○ " " nana (compacta), niedrige Spielarten	1.20	—25
25261	90	○ " " regalis, neu, Riesenblüten von 10—12 cm Durchmesser, goldgelb [3 na] und blutrot [7,5 pc/re] auf langen Stielen	3.20	—30
25263	"	○ " " oculata, neue Prachtspielarten mit hellen Farbtönen ..	2.50	—30
25264	"	○ " " semiplena (Benary), riesige, halbgefüllte Blumen ...	2.50	—30
25267	"	○ " " Standhalter, Mischung m. langen, straffen Stielen [3 pa/7,5 re]	2.20	—25
14410	"	" Sortiment von 6 Sorten	M. 1.50.	
Die ausdauernden Gaillardia liefern von Juni bis Oktober vorzügliche, haltbare, langgestielte Schnittblumen. Sie sind reichblühende Schmuckstauden.				
F. Galanthus, Schneeglöckchen, Amaryllidaceae.				
25273	10	T* " nivalis, weiß, beliebter Frühjahrsblüher	3.—	—30
Galega, Geißbräute. Leguminosae.				
25266	120	" bicolor Hartlandii, weiß und lila [11 ea], schön	Juni bis September	—40
25268	"	" officinalis, Fahne hellblau [12 ea/ea], Flügel weiß		—50
F. Gentiana, Enzian. Gentianaceae.				
25274	10	* " angustifolia (sabauda), große, blaue [13 pa] Blumen, Juni-Juli.		—35
25276	"	* " acaulis, dunkelblauer [12,5 ra] Alpen-Enzian, Mai-Juni 100 g M. 19.20.	3.20	—30
25272	60	" asclepiadea, dunkelblau [12,5 ra], zum Schneiden, Juli-August	1.40	—25
25278	20	" cruciata, dunkelblau [12,5/13 ra], Juni-August, } wüchsig		—50
25280	25	" dahurica, tiefblau [12,5/13 pa/ra], Juli-August, }		—50
25286	100	" lutea, Goldenzian, gelbe [2,5 la] Sternblumen, alpine Spezies, Juli	1.30	—25
25284	50	" purpurea, Blüten außen hellpurpur, innen gelb, Juni-Juli ...	1.40	—25
25289	25	" septemfida latifolia, große, glänzend dunkelblaue [13 ra] Blumen, im Schlunde weißlich, August-September ... 1 g M. 4.20.		—40
Geranium, Storchschnabel. Geraniaceae.				
25291	45	" grandiflorum, lila [12,5/11 ia], großblumig, Mai-Juli	6.—	—40
25290	60	" pratense, Wiesenstorchschnabel, violettblau [11/12,5 la], Juni ..		—35
25295	"	" " album, reinweiße Gartenform	5.—	—35
25292	30	" sanguineum, purpurrosa [10,5 na], großblumig, Sommer	4.60	—35
Gerardia. Scrophulariaceae.				
25294	90	○ " hybrida, reichblühend, Juni-September, für Gruppen und Töpfe	1.10	—25
Geum, Nelkenwurz, Benediktenkraut. Rosaceae.				
25298	40	" Borisii hort., orangescharlach [6/6,5 pa], langblühend, selten ...		—40
25296	60	" coccineum (chiloense), scharlach [6,5/7 ra], Mai-Juli	1.10	—25
25300	"	" " atrosanguineum semiplenum, orangerot [6,5/7 ra], halbgefüllt	1.20	—25
25301	"	" " fl. pleno Feuerball (Mrs. Bradshaw), großblumig, glutrot [6,5/7 ra], gefüllt, gut zum Schnitt, Juni-August ..	2.50	—30
25302	"	" " Goldball (Lady Stratheden), gefüllt, goldgelb [3 pa], Juni-Aug.	3.70	—35
25303	"	" " Orangekönigin, gefüllt, orangescharlach [6,5 pc/pa]	3.70	—35
25299	"	" " Orangeprinz, großblumig, gefüllt, echt orange [4,5/5 na]	9.60	—50
25304	30	" Heldreichii orangefarbige [6 pc] Blumen, Mai—Juni ... 1 g M. 1.50.	12.—	—50
25306	60	" urbanum, Dorf-Nelkenwurz, gelb, enthält ätherisches Öl, Juni-Aug.	—80	—20

Nr	Höhe cm	Stauden	10 g M. Pf.	Port. M. Pf.
		Gladiolus, Siegwurz. Iridaceae.		
25331	90	T " gandavensis, Prachtmischung, August-Septbr. 100 g M. 7.80.	1.40	—25
25332	"	T " neueste riesenblumige Prachtmischung 100 " " 15.40.	2.80	—30
25356	75	T " primulinus hybridus, neu, herrlichste gelbe und orange Farbtöne <i>Gladiolus-Anzucht aus Samen ist sehr lohnend. Aussaat warm: Februar-März, Pikieren, Zwiebeln frostfrei überwintern, Blüte: Juli-Oktober.</i>	—90	—20
		Glaucium, Hornmohn. Papaveraceae.		
17464	80	⊙ " luteum, leuchtendgelb [3 na], Mai-August, dekorativ	—60	—15
		Globularia, Kugelblume. Globulariaceae.		
25368	20	* " trichosantha, dunkelblau [12,5lc], Mai-Juli, für Felspartien .	3.20	—30
		Gnaphalium, Ruhrkraut. Compositae.		
25372	50	† " decurrens, Strohblume mit weißen Blütendolden, Juli-August .	3.20	—30
		" Leontopodium, siehe Nr. 25680.		
		Gunnera. Haloragidaceae.		
25386	150	" manicata, prächtig, Riesenblätter, Schmuckstauden 1 g M. 6.—		—90
		Gypsophila, Schleierkraut, Gipskraut. Caryophyllaceae.		
25394	120	" acutifolia, lilarosa [10 ea], Juli-August, wüchsig . 100 g M. 5.—	1.—	—20
25396	7	" cerastoides, reizende Polsterstauden mit zahllosen weißen, ge- aderten Blüten		—90
25400	100	" pacifica, rosa [10 ea/ga], sperrig verzweigt	4.—	—35
25402	110	" paniculata, weiß, reichblütig, Juni-August } vorzüglich	—60	—15
25406	100	" fl. pleno, etwa 50% gefüllt, reinweiß } zum	4.60	—35
25405	80	" " " Schneeflocke, gefüllt, frühblühend } Schneiden	8.—	—50
25408	15	* " repens, weiß, reizend zu Steingruppen, Juni-September	2.50	—30
25410	"	* " rosea, Blüten hellrosa [10 ea], sehr hübsch	2.50	—30
		Hedysarum, Hahnenkopf, Süßklee. Leguminosae.		
25416	60	" coronarium, rot [8 ra/re], für Bienen, Juni-August	—60	—15
		Helenium, Sonnenbraut, Sonnenscheibe, Sonnenkraut. Compositae.		
25423	135	" autumnale hybridum praecox, schöne frühe Spielarten	4.60	—35
25424	120	" " superbum, goldgelb [2,5 pa], prächtig, blüht reich		—50
25430	90	" " hybridum nanum praecox, schöne halbhohe Spielarten <i>in gelben, bronze und rotbraunen Tönen</i>	4.60	—35
25426	80	" Bigelovii, gelb [2,5 pa], mit schwarzer [6 pn] Scheibe, langgestielt	3 70	—35
25428	70	" Hoopesii, früh, gelb [3,5 pa], großblumig, reichblühend	1.10	—25
		Helianthemum, Sonnenröschen. Cistaceae.		
25444	30	* " mutabile, blüht in mehreren Farben, reizend, für Felsgärten, <i>Mai - Juli, halbstrauchig, immergrüne Pflanzen</i> 100 g M. 4.80.	—90	—20
25450	"	* " " roseum, rosa und rote Spielarten, für sonnige Steingärten	1.90	—25
		Helianthus, Sonnenblume. Compositae.		
25454	120	" laetiflorus, große gelbe [2 ra] Strahlenblüten, Sept.-Okt. (fehlt)		
25456	"	" missouricus (Maximilianii), früh, gelb [1,5 pa]	4.—	—35
25457	150	" mollis, gelb [2 pa], Blatt hellgrün, weißvollig, Juli-Oktober	5.80	—40
25460	120	" rigidus (Harpalum), gelb [2 ra], mit dunkler [6 pl] Scheibe		—60
25461	"	" Daniel Dewar, frühblühend, großblumig, tiefgelb [2 ra]		—60
25467	"	" ausdauernde Sorten gemischt 100 g M. 19.20.	3.20	—30
		<i>Die ausdauernden Helianthus liefern von August bis Oktober vorzügliche gelbe, langgestielte Schnittblumen.</i>		
		Helichrysum, Strohblume. Compositae.		
25469	70	* " angustifolium, gelb [3 na], weißblättrig, Juli-September	1.30	—25
25470	40	* " lanatum (anatolicum) (Teppichstrohblume), kanariengelb [2,5 pa], <i>Blatt silbern, für Felsen</i>	6.—	—40
		Heliopsis, Sonnenauge. Compositae.		
25472	120	" laevis Pitcheriana, goldorange [3,5 ra] } <i>August bis</i>	—80	—20
25473	150	" " Ernst Ladhams, neu, orange [3,5 ra] } <i>Oktober,</i>	1.30	—25
25474	"	" " Goldene Sonne, goldgelb [3/4ra], reichblühend } <i>sehr gute</i>	—80	—20
25475	100	" scabra, gelb [3,5 pa] } <i>Schnittblumen</i>	—80	—20
25477	"	" zinniaeflora semiplena, halbgefüllt } <i>Schnittblumen</i>	1.30	—25
		F. Helleborus, Christrose, Schneerose, Nießwurz. Ranunculaceae.		
25478	45	T " hybridus, Christrosen-Hybriden von H. niger und caucasicus <i>(keimt erst 5—6 Monate nach der Aussaat), Februar-April</i> .	5.—	—35
25480	35	T " niger (Weihnachtsrose), weiß, Dezember-März . 100 g M. 4.80.	—90	—20
25481	"	T " major, von üppigerem Wuchs, größere Blumen	7.20	—40
		F. Hemerocallis, Taglilie. Liliaceae.		
25482	75	T " flava, gelb [2 la], duftend } <i>langgestielte, lilienartige</i>	3.20	—30
25484	60	T " Middendorffii, goldgelb [3,5 na] Blüten, Mai-Juli, prachtvoll	2.90	—30

Nº	Höhe cm	Stauden	10 g M. Pf.	Port. M. Pf.
25486	15	Hepatica , Leberblümchen. Ranunculaceae. " <i>triloba</i> , blau [12,5 la] <i>Marz—April</i>	2.80	—,30
25494	180	F. Heracleum , Herkuleskraut, Bärenklau, Herkulesstaud. Umbelliferae. " <i>giganteum</i> , schön belaubt, sehr dekorativ 100 g <i>M</i> 3.—	—,60	—,15
25499	"	" <i>Mantegazzianum</i> , geschlitztblättrig } riesige Schmuckstauden für	—,40	—,15
25501	110	" <i>sphondylium</i> (Bärenklau) } Rasen mit kolossalen Blüten- schirmen, Juni—August	—,40	—,15
25506	100	Hesperis , Nachtviole. Cruciferae. ⊙ " <i>matronalis</i> , rotviolett [11 la/la] } Mai-Juli, duftend 100 g <i>M</i> 1.80.	—,40	—,15
25510	"	" " <i>alba</i> , weiß..... } 100 " " 1.80.	—,40	—,15
25514	50	" " <i>nana candidissima</i> , reinweiß, buschig, früh, prächtig..	1.80	—,25
25518	45	* " <i>nivea</i> , schneeweiß, duftend, selten, Mai-Juni	2.20	—,25
25522	75	" <i>tristis</i> , rußbraun [2 le], sepiabraun [7 ni] geadert, wohlriechend.	—,35	—,10
25524	20	Heteropappus . Compositae. * " <i>altaicus</i> , siehe Neuheiten.....	—,50	
25525	60	" <i>decipiens</i> Spielarten, siehe Neuheiten	—,80	
25526	60	Heuchera , Alraunwurzel, Granatrispe, Purpurglöckchen. Saxifragaceae. " <i>brizoides gracillima</i> , rosa Farben, hübsch, zierlich verzweigt ..	8.40	—,50
25530	"	" <i>sanguinea</i> , karmesin [8 pa], reizend zum Schneiden	8.40	—,50
25532	"	" " <i>splendens</i> , leuchtend zinnoberrot [8 ra], prachtvoll	9.60	—,50
25534	"	" " <i>alba</i> , reinweiß	5.—	—,35
25536	"	" " <i>rosea</i> [8,5 lc], sehr schön	1 g <i>M</i> —,90.	7.20
25538	"	" " <i>hybrida</i> (Benary), Prachtmischung	6.80	—,40
25539	"	" " <i>grandiflora</i> , neue großblumige	1 g <i>M</i> 1.20.	9.60
		<i>Heuchera</i> , Zwiviere, ist eine niedrige dauerhafte Schmuckstaud, sie bildet von Juni bis September zierliche feine Blütenrispen mit zahlreichen Glöckchen, reizende Schnittblumen.		
25544	45	* Hieracium , Habichtskraut. Compositae. " <i>aurantiacum</i> , orange [6 re] bis gelb [3,5 na], Juni-September ...	2.80	—,30
25546	30	* " <i>villosum</i> , gelb [1,5 pa], sehr schön für Felsgärten, Juni-Juli ..	4.—	—,35
25548	30	* Horminum , Drachenmaul. Labiateae. " <i>pyrenaicum</i> , violett [11,5 re], Mai-Juli, für Ränder und Steinpartien	10.—	—,50
25550	§	Humulus , Hopfen. Moraceae. " <i>lupulus</i> , starkkrankend	100 g <i>M</i> 7.80.	1.40
25554	120	Hyacinthus , Traubenhyazinthe. Liliaceae. T " <i>candicans</i> (Galtonia), Blumen weiß, glockenförmig, Juli-Oktober	—,70	—,20
25559	25	* Hypericum , Hartheu, Johanniskraut. Guttiferae. " <i>grandiflorum</i> , siehe Neuheiten.....		—,90
25563	20	* " <i>olypicum</i> , hellschwefelgelb [2 ea], für Felsen, Juni—August ..	6.—	—,40
25565	"	* " <i>orientale</i> , große gelbe [2 la] Blumen..... Juli-Septbr.,	2.50	—,30
25561	100	" <i>patulum</i> var. <i>Henryi</i> , große, goldgelbe [2,5 ia] } für Vor- Blumen, aufrechter Wuchs (Misernte) } pflanzungen		
25564	75	" <i>perforatum</i> , gelb [2 na] Blütendolden	1.10	—,25
25566	10	* " <i>polyphyllum</i> , gelb [2 ia], großblumig..... Steingärten	2.80	—,30
25560	50	" <i>tomentosum</i> , siehe Neuheiten.....		—,50
25568	30	Iberis , Schleifenblume, Schneekissen. Cruciferae. * " <i>gibbaltarica</i> , Blumen groß, lila [11 ea] mit weiß 100 g <i>M</i> 7.80.	1.40	—,25
25572	25	* " " <i>hybrida</i> , reichblühend, großblumig, Mai-Juni 100 " " 6.80.	1.30	—,25
25576	10	* " <i>jucunda</i> , selten, rosa [10 ca], niedrig, süß duftend	—,60	
25584	30	* " <i>sempervirens</i> , große dichte Büsche weißer Blumen 100 g <i>M</i> 19.20.	3.20	—,30
25585	"	* " " <i>Schneeflocke</i> , großblumig, frühblühend (spielt), April-Mai	—,60	
25592	40	* " <i>tenoreana</i> , lila [11 ca/ea] mit weiß, Mai-Juli ... 100 g <i>M</i> 3.—	—,60	—,15
		Alle Schleifenblumen eignen sich gut für Steingärten.		
25591	45	Incarvillea , Staudentrompete. Bignoniaceae. T " <i>Bee's Pink</i> , hellrosa [10,5 ia], großblumig..... 1 g <i>M</i> 2.60.		—,60
25594	80	T " <i>Delavayi</i> , purpurrosa [10 la], <i>Gloxinia</i> ähnliche Blumen, prächtig	8.—	—,50
25595	30	T " <i>grandiflora</i> , große amarantrote [10 na/pe] Blumen, herrlich...	12.—	—,50
25596	60	T " " <i>brevipes</i> , leuchtend dunkelrosa [9,5 ra/pe], für Felsgärten	12.—	—,50
25598	30	* Inula , Alant. Compositae. " <i>ensifolia</i> , goldgelb [2 ra], Juli-Oktober, für Steingärten	5.60	—,40
25600	60	" <i>glandulosa grandiflora</i> (Goldmargerite), große, goldorange [4 ra] Blumen, Juli-Oktober, prachtvoll	6.80	—,40
25605	75	" <i>grandiflora</i> Golden Beauty, rein goldgelb [2,5 pa], langgestielt..	2.80	—,30
25608	60	" <i>Royleana</i> , sehr große goldgelbe [3,5 ra] Strahlenblüten, prachtvoll	3.20	—,30

№	Höhe cm	Stauden	10 g		Port.
			M. Pf.	M. Pf.	
		F. Iris, Schwertlilie, Schwertel. Iridaceae.			
25620	60	" <i>germanica</i> , Prachtmischung, <i>Mai—Juni</i>	1.10	—25	
25621	"	" " <i>Prachtmischung neuester großblumiger Sorten</i> ...	2.20	—25	
25624	50	" <i>Kaempferi</i> (laevigata), <i>japanische Prachtsorten, Juni—Juli</i> ..	1.—	—20	
25622	"	" <i>orientalis</i> , tiefblau mit gelb, schwarz, weißer Zeichnung 100 g <i>M.</i> 3.60.	—70	—20	
25627	15	* " <i>pumila hybrida</i> Mischung, reichblütig, für Einfassung, <i>April—Mai</i>	1.80	—25	
25628	90	" <i>sibirica</i> , hellblau	—70	—20	
25632	"	" " <i>superba</i> , dunkelblau, großblumig	—70	—20	
25631	60	" " Mischung	—60	—15	
		Isatis, Waid. Cruciferae.			
25636	60	" <i>tinctoria</i> , Färberwaid, gelbe [2 pa] <i>Sträucher, Alt-Erfurter Kultur</i>	—35	—10	
		Jasione, Sandglöckchen, Blauköpfchen. Campanulaceae.			
25640	40	" <i>humilis</i> , blau [12,5 ia/1c], für Steingärten, <i>Juni—August</i>	4.20	—35	
		Knautia (Scabiosa), Dipsacaceae.			
25646	"	" <i>arvensis</i> , Acker-Scabiose, Acker-Dickkopf	1.40	—25	
		Lathyrus, Wicke, Platterbse. Leguminosae.			
25650	§	" <i>latifolius</i> , magentarot [9,5 ra/10 pe]	100 g <i>M.</i> 3.20.	—60	—15
25654	"	" " <i>albus</i> , weiße Schnittblumen	100 " " 3.20.	—60	—15
25658	"	" " <i>roseus</i> , zartrosa [10 ia/10,5 ga]	100 " " 3.60.	—70	—20
25664	"	" " <i>Prachtmischung, Juni—Oktober</i>	100 " " 3.20.	—60	—15
25666	"	" " <i>Weißer Perle, sehr große Blumen</i>	100 " " 3.60.	—70	—20
		Leontopodium (Gnaphalium), Edelweiß. Compositae.			
25680	15	* " <i>alpinum</i> , echtes <i>echtes Alpen-Edelweiß, leicht aus Samen zu ziehen</i>	1 g <i>M.</i> 2.40.	20.—	—60
25681	20	* " <i>sibiricum</i> , großblumig, schön } <i>Juni—August</i> 1 " " 5.—	1 " " 5.—	—60	
		Leonurus, Löwenschwanz. Labiatae.			
25682	130	" <i>cardiaca</i> , ornamentale Pflanze, kleine, rosaweiße [9,5 oc/gc] <i>Blumen</i>	1.10	—25	
		Leucanthemum (Chrysanthemum), Wucherblume, Margerite. Compositae.			
25684	60	⊙ " <i>chrysanthemum</i> , weiße Wiesen-Margarete	100 g <i>M.</i> 4.80.	—90	—20
25687	"	⊙ " <i>grandiflorum</i> , große Kamille, weiß, <i>Juni—August</i> ..	100 " " 4.—	—70	—20
25689	75	⊙ " " <i>vernale</i> , Frühlings-Margaretenblume, reichblühend, <i>Mai—Juli</i>	1.20	—25	
25691	"	⊙ " " <i>secundum</i> , Juni-Margaretenblume, großblumig 100 g <i>M.</i> 5.60.	1.10	—25	
25696	90	⊙ " <i>maximum</i> , weiß, großblumig, <i>Juni—September</i>	1.20	—25	
25700	"	⊙ " <i>König</i> , riesenblumig, weiß, kräftig	100 g <i>M.</i> 7.80.	1.40	—25
25702	"	⊙ " " <i>laciniatum</i> , Blumenblätter lang gewellt, fein geschlitzt .	1.20	—25	
25704	60	⊙ " " <i>Lawine</i> (Benary), neu, halbhoch geschlossene Büsche	1.20	—25	
25706	90	⊙ " " <i>Mayfield Riesen</i> , schneeweiß, doppelte Petalen	1.40	—25	
25708	"	⊙ " " <i>Mrs. C. Lowthian Bell</i> , prachtvoll	1.20	—25	
25710	"	⊙ " " <i>Perfektion</i> , große, formvollendete Blumen. 100 g <i>M.</i> 5.—	1.—	—20	
25712	75	⊙ " " <i>Prinzessin Heinrich</i> , früh, halbhoch	100 " " 7.80.	1.40	—25
25714	80	⊙ " " <i>Sieger</i> , riesenblumig, weiß	100 " " 7.80.	1.40	—25
25718	75	⊙ " " <i>Stern von Antwerpen</i> , riesenblumig, langstielig	1.80	—25	
25720	90	⊙ " " <i>Triumph</i> , weiß, sehr großblumig, langgestielt. 100 g <i>M.</i> 6.40.	1.20	—25	
25725	"	⊙ " " <i>schöne Mischung</i>	100 " " 4.—	—70	—20
25728	110	⊙ " " <i>hybridum</i> , Shasta-Margarete, Prachtmischg. } riesige Blumen	—90	—20	
25730	"	⊙ " " <i>Alaska</i> , weiß, mit breiten Petalen	1.40	—25	
25732	"	⊙ " " <i>California</i> , rahmweiß [1 ca], prächtig .. } <i>Daisies</i>	1.40	—25	
25735	75	⊙ " " <i>fl. pleno</i> , siehe Neuheiten	—60		
		Obige Margareten liefern von Juni bis September große, langgestielte, vorzügliche Schnittblumen.			
25737	120	" <i>uliginosum</i> (serotinum), Oktober Margerite, weiß, reichblühend	4.—	—35	
		Liatris, Prachtscharte. Compositae.			
25742	50	" <i>scariosa</i> , karminrosa [11 na/pa], großblumig	1 g <i>M.</i> 1.50.	12.—	—50
25744	75	" <i>spicata</i> , purpurrosa [10,5/11 na], <i>August—September</i>	3.20	—30	
		Ligularia, Bandblume. Compositae.			
25747	200	" <i>macrophylla</i> , gelb [1,5 pa], <i>Juni—August</i> , für Gruppen und einzeln	2.60	—30	
		Lilium, Lilie. Liliaceae.			
25750	120	T " <i>auratum</i> , Goldbandlilie, weiß, gelb gestreift, <i>Juli</i> , stark duftend	1.40	—25	
25751	200	T " " <i>platyphyllum</i> , großblumiger, weiß mit roten Tupfen ...	2.80	—30	
25746	"	T " <i>Backhouse Hybriden</i> , reichblühend, ungewöhnliche Schattierungen, wüchsig	100 Korn <i>M.</i> 5.80., 10 Korn	—65	

Nr	Höhe cm	Stauden		10 g M. Pf.	Port. M. Pf.
Lilium (Fortsetzung).					
25749	50	T	" concolor, Sternlilie, sternförmige Blüten, innen dunkelrot 5,5 pa/ra], Juni-Juli, für sonnige, geschützte Lagen u. Töpfe	3.20	—,30
25752	300	T	" giganteum, edle Species, lange, weißliche Blüten, Juli-August	3.20	—,30
25754	80	T	" japonicum, große Blumen, zartrosa, winterhart, für Töpfe...	2.20	—,25
25755		T	" longiflorum praecox Weiße Königin, großblumig, reinweiß, frühblühend, für Treiberei und Topfkultur. 1 g M 4.20		—,80
25757	100	T	" martagon, Türkenbundlilie, hellrot [9,5 gc/ie], braun gefleckt	2.20	—,25
25758	150	T	" Cattanaeae (dalmaticum), dalmatische Türkenbundlilie, großblumig, dunkelpurpur [8,5 pl], selten (fehlt)		
25756	60	T	" philippinense formosanum, reinweiß, trompetenförmig, duftend, für geschützte Lagen und Topfkultur	4.—	—,35
25760	120	T	" regale, Königsilie, Blüten duftend, weiß, außen rosa [9,5 ea], prachtvoll für Freiland u. Töpfe, Juli-August, W.-China 100 g M 5.80.	1.10	—,25
25761	60	T	" rubellum, rosa, duftend, trichterförmig, für Halbschatten, Japan	4.60	—,35
25762	50	T	" tenuifolium, Korallenlilie, dunkelscharlach [6,5 ra/re] stark duftend, blüht schon im ersten Jahre nach der Aussaat	1.90	—,25
25763	100	T	" washingtonianum, weißlich, innen rötlich, duftend	7.60	—,40
25759	120	T	" Willmottiae, orange [5,5 pa] mit dunklen Flecken, ähnlich der Tigerlilie, nur kleinblumiger, blüht im ersten Jahre nach Aussaat	10.—	—,50
Linaria, Leinkraut. Scrophulariaceae.					
25765	10	*⊙	" alpina, blau [11,5 na], m. orange [4,5 ra], Lippe.... 1 g M 3.—		—,50
25764	"	*⊙	" rosea, rosa [10 ea] mit orange [4,5 ra] Lippe. 1 " n 4.40.		—,60
25766	"	*⊙	" hybrida, schöne Mischung	7.—	—,50
25767	"	*⊙	" cymbalaria, helllila, [11,5 ga], reizend für Ampeln und Felsen.	1.80	—,25
25769	80	"	" dalmatica, goldgelb [1 ra], lange Rispen; für Schnitt	1.—	—,20
25771	90	"	" macedonica speciosa Nympe, rahmweiß [1 ea], großblumig	1.40	—,25
Lindelia. Borraginaceae.					
25774	40	*	" spectabilis, blau [12/12,5 re], April-Juni 1 g M 1.40.	—	—,40
Linum, Lein. Linaceae.					
25778	40	"	" flavum (campanulatum), gelber [1,5 na] Lein, Juni-August	2.80	—,30
25779	20	"	" nanum compactum, neu, goldgelb [1 pa], Juni-August, für Felspartien, niedrige Gruppen und Einfassungen ..	12.—	—,50
25782	75	"	" narbonense (Berglein), dunkelblau [12,5 na], großblumig, Juni-August		—,25
25784	"	"	" perenne (ausdauernder Flachs), hellblau [12,5 ga], 100 g M 2.20.	—,50	—,15
25786	"	"	" album, weiß, Juni-August	100 " n 2.60.	—,50 —,15
25788	"	"	" ausdauernde Sorten gemischt. 100 " n 2.60.	—,50	—,15
Lobelia. Campanulaceae.					
25793	100	† T	" fulgens (cardinalis), scharlach [7,5 ra], Juni-Oktober	9.60	—,40
25798	45	† T	" illumination (Cardinalifulgens), scharlach [7,5 ra], Schaft stark, Laub dunkel, prächtige Schaupflanzen. 1 g M 7.20.		—,45
25805	"	† T	" Königin Viktoria, scharlach [7,5 ra]	1 " n 6.80.	—,40
25807	"	† T	" hybrida (Gerardii), dunkellaubige gemischt. . 1 " n 6.80.		—,40
Nr. 25798—25807 sind herrliche Lobelien, die durch ihr dunkles Laub auch als Blattpflanzen schön wirken.				100 g	
Lunaria, Judaspfennig, Silberblatt, Mondviole. Cruciferae.				M. Pf.	
25810	120	⊙	" biennis (annua), rot [10 pe]	3.—	—,60 —,15
25812	100	⊙	" alba, weiß	3.—	—,60 —,15
25814	120	⊙	" kermesina, dunkelrot [9,5 pe],	3.—	—,60 —,15
25817	"	⊙	" gemischt	3.—	—,60 —,15
25819	100	⊙	" variegata, hellrot [10 pa], schön belaubt)	4.80	—,90 —,20
Lupinus, Wolfsbohne, Lupine. Leguminosae.					
25825	150	"	" arboreus, strauchartig, gelb [2 na], Juni-August	3.—	—,60 —,15
25827	"	"	" albus (Snow Queen)	3.—	—,60 —,15
25829	"	"	" hybridus, neue Spielarten	2.60	—,50 —,15
25834	90	"	" Sonnenschein, hellgelb [1,5 ga/na]	6.—	1.20 —,25
25835	100	"	" polyphyllus, gemischt, Juni-August	2.20	—,50 —,20
25837	"	"	" Prachtmischung, aus den Hauptfarben	4.—	—,70 —,20
25847	"	"	" Abendglut (Benary), siehe Neuheiten	3.—	—,45
25842	"	"	" Downer's Spielarten, englische Auslese, früh	5.—	1.— —,20
25844	"	"	" Harkness' Spielarten, viele seltene Farbtöne...	5.—	1.— —,20
25845	"	"	" Russells, siehe Neuheiten. 25 Korn M —.90		
25846	"	"	" albus, weiß, lange Blütenrispen	2.40	—,50 —,15
25848	"	"	" carmineus [10 ia Fahne 9,5 pe]	2.80	—,30

Nr	Höhe cm	Stauden	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.	Port. M. Pf.
		Lupinus (Fortsetzung):			
25850	100	" polyphyllus Chocolate Soldier, seltene Farben, Blüten oben gelb [1,5 la], unten bräunlich violett [10 10,5 ng]		5.60	—70
25852	"	" " C. M. Prichard, blaßschwarzfarbigorange [5,5 gc in 7,5/8 gc übergehend] mit gelb [2 ca/1,5 ia]		5.—	—70
25854	"	" " coeruleus, blau [12,5 nc]	1.40	—35	—10
25858	"	" " Lavendel [11,5 ea], mit weiß und rosa Schein	5.60	1.10	—25
25859	"	" " luteus, gelb [1,5 ea/ia], duftend, (spielt)	13.80	2.60	—30
25860	"	" " Moerheimii, zartrosa [10 ca mit 10 ia]	6.—	1.20	—25
25863	"	" " Prinzess Juliana, fleischfarbig [8 ca] mit creme .	5.—	1.—	—30
25865	"	" " roseus [9,5 ea], sehr schön	4.—	—70	—20
25867	"	" " Rubinkönig, rubinviolett [10,5 pg], prächtig	4.—	—40	
14416	"	" " Sortiment von 8 Sorten M 1.60. Die farbenreichen Staudenlupinen sollten in keinem Schmuckgarten fehlen, sie blühen von Juni - August, sind prächtige Dekorations- und Schnittpflanzen.			
		Lychnis, Lichtnelke. Caryophyllaceae.			
25880	10	* " alpina (Viscaria), rosa [10 ia], reizend, April-Mai		5.60	—40
25882	45	" " Arckwrightii, Spielarten von chalcidonica und Haageana ..		2.40	—25
25884	90	" " chalcidonica (brennende Liebe), scharlach [6,5 ra]. 100 g M. 3.—		—60	—15
25886	"	" " alba, weiß		—60	—15
25888	"	" " carnea [7,5 ea/ia]		—90	—20
25890	"	" " grandiflora, scharlach [6,5 ra], gedrungen. Wuchs, großblumig		1.50	—25
25894	"	" " Mischung, Juni-August	100 g M 4.80.	—90	—15
		" coronaria (tomentosa), siehe Agrostemma.			
25896	60	" " Forestii Spielarten, neu, Färbungen von leuchtendkarmin, karmesin, helllichtfarben bis weiß, für Stein- und Staudengärten		2.80	—30
25898	45	⊙ " Haageana (Benary), scharlach [6 ra], Juni-September		1.60	—25
25900	"	⊙ " " atrosanguinea (fol. atropurpureis) [6,5/7 re]		1.80	—25
25902	60	⊙ " " grandiflora gigantea, zinnober [7 ra]		2.—	—25
25904	45	⊙ " " hybrida, in mehreren Farben, schön		1.30	—25
25906	10	* " Lagascae (Petrocoptis), karmin [9,5 la], Zwerg-Alpine. 1 g M 3.20.			—40
25910	50	* " viscaria splendens (coccinea) Garten-Pechnelke, leuchtend rot [10 pa] sehr früh, Mai-Juli		1.10	—25
25912	30	* " " nana (Benary), siehe Neuheiten			—90
		Lysimachia, Gelbweiderich, Felberich. Primulaceae.			
25914	45	" lobelifolia, gelbe [2 na] Blumen in endständigen Rispen		6.—	—40
		Lythrum, Weiderich. Lythraceae.			
25915	100	" roseum superbum, reichblühend [10,5/11 la]		Juli bis September	—70
25917	90	" salicaria, Blutweiderich, dunkelrot			—60
25918	80	" " Crimson Dwarf, leuchtend rot [9,5 na], niedrig ..			1.40
		<i>Macleaya, siehe Bocconia.</i>			
		Malva, Malve. Malvaceae.			
25922	100	" alcea, Rosenpappel, rosa [10 ga], schöne Blumen, Juni-August.		3.20	—30
25926	90	⊙ " moschata, rosa [10 ea] } wohlriechend, 100 g M 3.20.		—60	—15
25928	"	⊙ " " alba, weiß } Juni-August " " 3.20.		—60	—15
25931	120	⊙⊙ " silvestris mauritiana, weinrot [9,5/10 pc] mit dunkelpurpur [9,5 ri/pl] Adern		1.20	—25
		<i>Malve, Althaea, siehe Nr. 12960 ff. und 23548 ff.</i>			
		Meconopsis, Scheinmohn, Himalaya Mohn. Papaveraceae.			
25934	60	" Baileyi (betonicaefolia), himmelblaue [12 ea] Blütenrispen		8.—	—50
25936	30	" cambrica, kress [5,5 na], kleine Mohnblumen, Juni-August ...		6.80	—40
25938	"	" " fl. pleno, gold [3/3,5 pa], dichtgefüllt	1 g M 2.—	16.—	—50
25941	90	⊙ " integrifolia, Thibet-Mohn, großblumig, hellgelb ... 1 " " 3.20.			—40
25942	"	" nepalensis (paniculata), hellgoldgelb [2,5 pa]		2.80	—30
25946	60	" simplicifolia, blau	1 g M 2.50.		—50
25947	120	" Wallichii, prächtige Species, hellblaue Blüten, schönes Laub			—50
		<i>Megasea, siehe Saxifraga.</i>			
		Micromeria. Labiatae.			
25949	15	⊙† " helianthemifolia, neu, reizende Kanaren-Pflanze für Stein- gärten und Töpfe, purpurrosa [11 ia] mit weiß			—50

Nr.	Höhe cm	Stauden	10 g	Port.
			M. Pf.	M. Pf.
25951	10	Moehringia , Spelle, Moosmiere. Caryophyllaceae. " <i>muscosa</i> , <i>weiße Blüten über hellgrüner Belayung</i>		—40
25960	90	Monarda , Etagenblume, Bienenbalsam. Labiatae. " <i>hybrida</i> , <i>Mischung von rosa und roten Farbtönen, Juni-August</i>	2.20	—25
25966	100	Morina , Kardendistel, Quirlkarde. Dipsacaceae. " <i>longifolia</i> , <i>Blutpflanze, Blüte rot [9 ia/na] mit weißem Schlund</i>	6.—	—40
⊙ *Myosotis , Vergißmeinnicht. Boraginaceae.				
<i>Aussaat Juli-August, pikieren, auspflanzen Oktober, Blüte Mai.</i>				
25970	30	alpestris , Alpenvergißmeinnicht, <i>blau [13 ia]</i> 100 g M.	6.80.	1.30 —25
25972	"	" <i>alba</i> , <i>weiß</i>	100 " " 6.80.	1.80 —25
25974	"	" <i>Indigo</i> , <i>schöne, dunkle Farbe [13 na]</i>	100 " " 11.60.	2.20 —25
25975	15	" <i>compacta</i> , <i>tiefblau [13 na], niedrig, reizend</i>	100 " " 15.40.	2.80 —30
25977	30	" <i>rosea</i> [9,5 ga]	100 " " 6.80.	1.80 —25
25979	"	" <i>schöne Mischung</i>	100 " " 4.80.	—90 —20
25981	"	" <i>Blauauge</i> , <i>leuchtend blau [13 la], Auge weiß, frühblühend</i> ..		2.— —25
25980	15	" <i>Blaue Kugel</i> , <i>siehe Neuheiten</i>		8.— —40
25982	30	" <i>Blauer Korb</i> , <i>kompakt, tiefblau [13 na]</i> 100 g M.	15.40.	2.80 —30
25983	"	" <i>Expresß</i> , <i>blau [13 la], frühblühend</i>	100 " " 10.—	1.90 —25
25985	"	" <i>Messidor</i> , <i>dunkelblau [13 na], spätblühend</i>	100 " " 17.40.	3.— —30
25987	10	" <i>nana (compacta) coerulea [13 ia]</i>	100 " " 7.80.	1.40 —25
25989	"	" <i>alba</i>	100 " " 8.80.	1.60 —25
25991	"	" <i>rosea</i> [9,5 ga]	100 " " 12.80.	2.60 —25
25994	30	" <i>robusta grandiflora [13 ia]</i> , <i>gute Marktpflanze</i> .		1.80 —25
25996	"	" <i>stricta grandiflora</i> , <i>königsblau [13 la]</i>		1.80 —25
25998	"	" <i>Indigoblau [13 na], säulenförmig</i> .		2.80 —30
26000	20	" <i>Victoria</i> , <i>blau [13 ia], kugelförmig, sehr gute Marktpflanze für Töpfe wie für Beete</i>		2.60 —30
26002	"	" <i>rosa</i> [9,5 ga]		2.80 —30
26005	"	" <i>alba</i>		3.20 —30
26007	"	" <i>indigoblau [13 na], vorzüglich</i>		2.60 —30
26008	15	hybrida comp. <i>Annemarie Fischer, neu, große Blumen, dunkelblau [13,5 la], kompakt, für Topf und Land</i>		—70
26010	25	" <i>Isolde Krotz [13 ia]</i> , <i>verbessertes Ruth Fischer, größte Blumen, vorzüglich für Töpfe und Beete</i> 1 g M.	5.—	—80
26012	20	" <i>Liebesstern</i> , <i>blau [13 ia], Laub dunkel</i> 1 " "	1.10.	9.— —50
26013	20	" <i>Marga Sacher</i> , <i>tiefhimmelblau [13 la], Blumen 1—1 1/2 cm Durchmesser, sehr empfehlenswert</i> 1 g M.	4.20.	—80
26014	25	" <i>Ruth Fischer</i> , <i>lebhaft blau [13 ia], großblumiges Topf-Myosotis, auch reizend für Beete</i>	1 g M. 2.80.	—75
<i>M. hybrida</i> -Sorten keimen viel schwerer, langsamer und unregelmäßiger als die <i>M. alpestris</i> . Beste Aussaatzeit Juni-Juli.				
26018	30	dissitiflora , <i>tiefblau [13 la], prachtvoll. Gegen Frühlingsfröste schützen</i>		—40
26024	"	" <i>perfecta</i> , <i>großblumig [13/14 ia], April-Juni, auch zum Treiben</i>		—40
26027	"	⊙ <i>oblongata (latifolia) Albion</i> , <i>himmelblau [13/14 la]</i> ... } <i>lange blühend,</i>	2.80	—30
26029	"	⊙ " <i>Blaue Grasmücke</i> , <i>tiefblau [14 na]</i>		4.— —35
26028	"	⊙ " <i>perfecta</i> , <i>tiefblau [14 ia/la], großblumig</i>		2.20 —25
26030	"	⊙ palustris , <i>echtes Sumpfvergißmeinnicht [14 ia]</i>		2.80 —30
26036	"	⊙ " <i>semperflorens [14 ga/ia]</i>		3.20 —30
26039	"	⊙ " <i>Graf Waldersee</i> , <i>tiefblau [14 la]</i> } <i>blühen vom Frühjahr</i>	3.20	—30
26046	"	⊙ " <i>grandiflora (Nixenaue)</i> [13 ga] } <i>bis zum Herbst</i>	3.20	—30
26052	10	rupicola , <i>porzellanblau [13 la/na], niedrig, reizend</i> 1 g M.	1.50.	—50
Nepeta , Katzenkraut, Nepte, Minze. Labiatae.				
26060	80	" <i>cataria</i> , <i>weißlich, Juni-Juli, wohlriechend</i> 100 g M.	4.—	—70 —20
26062	50	* <i>Mussinii</i> , <i>hellblau [12/12,5 ia], Mai-Herbst</i> 100 " "	23.—	4.— —35
26061	60	* " <i>Souvenir d'André Chaudron</i> , <i>lavendel [12 ia], großblumig</i>	5.60	—40
26057	50	" <i>nervosa</i> , <i>neu, hellblau [12/12,5 ga/ia], lange blühend, Juli-Sept.</i>	4.60	—35
Oenothera , Nachtkerze. Onagraceae.				
26065	110	⊙ " <i>Clutei</i> , <i>hellgelb [1 la], sehr dekorativ</i>		—90 —20
26064	50	" <i>Fraseri (glauca)</i> , <i>gelbe [1,5 pa] trichterförmige Blüten, dunkles Laub</i>		4.— —35
26066	"	* <i>fruticosa major</i> , <i>größere gelbe [1,5 na] Blumen, Juni-September.</i>	1.10	—25
26073	45	" <i>Youngii</i> , <i>gelb [1,5 pa], sehr großblumig, schön, Juni-Juli</i> ..	2.20	—25

№	Höhe cm	Stauden	10 g M. Pf.	Port. M. Pf.	
		Oenothera (Fortsetzung).			
26067	50	" <i>glabra, kanariengelb</i> [1,5 pa], <i>dunkellaubig, Juni-Juli</i>	3.—	—50	
26068	30	* " <i>missouriensis</i> (macrocarpa), <i>zartgelb</i> [1 la], <i>großblumig, prächtig</i>	4.—	—35	
26070	60	" <i>speciosa rosea, weiß, später zartrosa</i> [10 ea], <i>wohlriechend, hübsch</i>	6.—	—40	
		F. Ononis , Hauhechel. Leguminosae.			
26076	50	" <i>spinosa, hell malvenpurpur</i> [10 ga], <i>zum Verwildern</i>		—20	
		Onopordon . Eselsdistel, Krebsdistel. Compositae.			
26085	300	⊙ " <i>Salteri, große blaue</i> [11 nc] <i>Blumen, silbriges Laub, weiße Stengel</i>	—80	—20	
26084	220	⊙ " <i>tauricum, Silberdistel, rosafila</i> [10,5/11 lc], <i>Juli-August</i>	—60	—15	
		Onosma . Lotwurz. Borraginaceae.			
26087	40	" <i>stellulatum, Blüten hellgelb</i> [1,5 ga/ia], <i>für Steingärten</i> 1 g M. 1.—		—40	
		Orchis , Knabenkraut, Kuckucksblume. Orchidaceae.			
26090		T " <i>Freiland-Species, gemischt</i> 1 g M. 6.80.		—50	
		Ornithogalum . Milchstern. Liliaceae.			
26096	50	T " <i>thyrsoides album, dicke Buketts weißer Sternblumen</i>	16.—	—60	
		F. Orobus (Lathyrus), Frühlingswaldwicke, Walderbse. Leguminosae.			
26099	50	" <i>niger, violettrot</i> [9,5 pc/10/10,5 nc], <i>Juni-Juli, buschig</i>	1.10	—25	
26100	30	" <i>vernus, rotviolett</i> [10 re/11,5 pa], <i>später blau</i> [14 pa], <i>April-Juni</i>	1.60	—25	
		Ostrowskia . Campanulaceae.			
26106	120	T " <i>magnifica, riesige hellblaue Blumen, herrlich, selten</i> 50 Korn		—75	
		F. Paeonia , Pfingstrose. Ranunculaceae.			
26114	60	" <i>albiflora sinensis</i> (herbacea) fl. pl., <i>Mischung</i> . 100 g M. 5.—	1.—	—30	
		Papaver , Mohn. Papaveraceae.			
26146	25	*⊙ <i>alpinum, Alpenmohn, schön gemischt, Juni-August, reizend,</i> <i>mit entzückenden Farben, auch für Felsgärten</i>	7.20	—40	
26147	"	*⊙ " <i>laciniatum</i> (Benary) <i>gemischt, fein gefranste Blumen</i>	9.—	—50	
26152	80	<i>bracteatum, glutrot</i> [6,5 ra], <i>riesenblumig, schön, Juni-August</i> ...	1.20	—25	
26184	40	*⊙ <i>nudicaule</i> (croceum), <i>Island-Mohn, gelb</i> [2 pa]....	1.20	—25	
26186	"	*⊙ " <i>fl. pleno, halbgefüllt (spielt)</i>	3.20	—30	
26190	"	*⊙ " <i>album, weiß</i>	1.20	—25	
26192	"	*⊙ " <i>fl. pleno, halbgefüllt (spielt)</i>	3.20	—30	
26194	"	*⊙ " <i>Aprikosenfarbig</i> [4,5/5 ga/ia], <i>halbgefüllt</i>	3.20	—30	
26196	"	*⊙ " <i>aurantiacum</i> (coccineum), <i>orange</i> [6 ra]	1.20	—25	
26198	"	*⊙ " <i>fl. pleno, halbgefüllt (spielt)</i>	3.20	—30	
26200	"	*⊙ " <i>aureum</i> (Benary), <i>goldorange</i> [5 ra]	1.40	—25	
26201	"	*⊙ " <i>delicatum, zartrosa Farbtöne</i> [8 ca/ea]....	2.20	—25	
26209	"	*⊙ " <i>Gartref, neue zarte Farbtöne, dunkler gesäumt</i>	5.—	—35	
26199	"	*⊙ " <i>Kardinal</i> (Benary), <i>siehe Neuheiten</i>		—80	
		<i>Vergl. das farbige Umschlagsbild</i>			
26205	"	*⊙ " <i>roseum, Farbtöne vom zartesten bis tiefsten</i> <i>Lachs- u. Atlasrosa</i> [6,5/7ea/ga/ia/la/na]	2.20	—25	
26208	"	*⊙ " <i>sulphureum, zartgelb</i> [1 ga]	1.20	—25	
26210	"	*⊙ " <i>Prachtmischung, sehr wirkungsvoll</i> 100 g M. 5.80.	1.10	—25	
26211	"	*⊙ " <i>seltener Spielarten</i>	100 " " 9.40.	1.80	—25
26212	"	*⊙ " <i>gefüllter Sorten (spielen)</i> 100 " " 13.20.	2.60	—30	
26204	50	*⊙ " <i>giganteum Prachtmischung</i>	100 " " 7.80.	1.40	—25
26202	"	*⊙ " <i>aurantiacum</i> [6 ra]		2.—	—25
26203	"	*⊙ " <i>Gelb</i> [2 pa].....		2.20	—25
26206	"	*⊙ " <i>Rosa</i>		—30	
26207	"	*⊙ " <i>Weiß</i>		2.—	—25
26214	110	<i>orientale, Türkischer M., Riesenmohn, glühend dunkelrot</i> [7 re].	2.—	—25	
26224	90	" <i>Beauty of Livermere, dunkelblutrot, auf kräftigem Stiel</i> ..	3.20	—30	
26215	80	" <i>Brillant, lebhaft feuerrot</i> [6,5 ra] <i>mit schwarzen Flecken</i>	1.80	—25	
26216	90	" <i>colosseum</i> (Benary), <i>glutrot</i> [6 ra], <i>Riesenblumen, prächtig</i> .	3.20	—30	
26225	"	" <i>fl. pleno Olympia, siehe Neuheiten</i>		—90	
26222	75	" <i>Königin Alexandra, lachsrosa</i> [7 ia] (spielt), <i>sehr großblumig</i>	2.80	—30	
26223	90	" <i>Königsscharlach</i> [6,5 ra], <i>tief schwarze Flecken, riesige Blumen</i>	2.80	—30	
26226	75	" <i>Prinz von Oranien, orangescharlach</i> [5,5 pa], <i>schön</i>	2.20	—25	

Nr.	Höhe cm	Stauden	10 g M. Pf.	Port. M. Pf.
Papaver (Fortsetzung).				
26227	75	<i>orientale</i> , Prinzessin Victoria Luise, lachsrot [7 la] (spielt)...	4.—	—35
26228	"	" hybridum, Mischung.....	—70	—20
26234	"	" Benarys Sondermischung.....	2.—	—25
<i>Alle Papaver orientale sind sehr großblumige, wirkungsvolle Einzelpflanzen und liefern im Juni-Juli Pracht-Schnittblumen. Einzelne Sorten vererben sich nicht treu aus Samen.</i>				
26242	60	<i>pilosum</i> , aprikosenfarbig [5,5 la], August.....	2.20	—25
14426		Sortiment von 8 Sorten..... M 1.40.		
Pentastemon, Bartfaden, Fünffaden. Scrophulariaceae.				
<i>barbatus</i> , siehe <i>Chelone</i> .				
26258	35	<i>diffusus</i> , blauviolette [11 nc/pc] Blumen in dichten Rispen. Juni-Juli	2.50	—30
26261	90	<i>digitalis</i> [laevigatus], weiß mit violett [11 ea], hübsche lockere Rispen	1.30	—25
26264	45	<i>glaber</i> , glänzend blau [11/12,5 ia], früh, hart } Juni-August, ..	1.80	—25
26266	"	" <i>roseus</i> , zart bis tiefrosa [9,5 ea/ga] } für Steingärten ..	1.40	—25
26270	75	○ <i>gentianoides</i> (Hartwegii, hybridus), Prachtmischung 100 g M 15.40.	2.80	—30
26272	"	○ " <i>albus</i> (Benary), reinweiß, vorzügliche Schnittpflanze.....	3.20	—30
26282	"	○ " <i>grandiflorus</i> , Prachtmischung großblumiger 100 g M 19.20.	3.20	—30
26285	"	○ " <i>giganteus</i> , neue Riesen, viele seltene Farben.....	4.60	—35
26290	"	○ " Scharlachkönigin [7,5 re] mit weißem Schlund, großblumig	4.60	—35
26293	45	<i>heterophyllus</i> , hell enzianblau [12,5 la], violett getönt [11/11,5 ia] ..	2.80	—30
26299	75	○ <i>hybridus</i> Graciella, viele neue Farben, sehr lange und reichblühend	2.80	—30
26326	90	<i>speciosus</i> , lange, schmale, enzianblaue [12 pa/ra] Rispen.....	1.80	—25
26328	120	<i>spectabilis</i> , lange, tieflaue Blütentrauben [13 ra, Schlund 11 nc]	5.80	—40
26346		mehrere Sorten gemischt..... 100 g M 6.—	1.20	—25
F. Phlox, Flammenblume. Polemoniaceae.				
26360	90	" <i>decussata</i> (paniculata), schöne Mischung, Juni-September ..	2.80	—30
26361	"	" " <i>grandiflora</i> , neue großblumige, Prachtmischung ...	4.—	—35
26364	60	" " <i>nana</i> , niedrige, gemischt.....	5.60	—40
<i>Physostegia</i> , siehe <i>Dracocephalum</i> .				
Phytolacca, Kermesbeere. Phytolaccaceae.				
26368	300	" <i>decandra</i> , weiß, später rosa [9 ea], zierende Fruchtstände im Herbst	—70	—20
26370	100	" <i>Kaempferi</i> (acinosae), großblattrig, mit tiefschw. Beerenrispen ..	—50	—15
<i>Platycodon</i> , siehe <i>Wahlenbergia</i> Nr. 27340.				
Polemonium, Sperrkraut. Himmelsleiter. Polemoniaceae.				
26374	75	" <i>coeruleum</i> , blau [12 la], reichblühend ... } 100 g M 2.60.	—50	—15
26382	"	" <i>flore albo</i> , weiß..... } Juni-August.....	1.—	—20
26384	50	" " <i>Primadonna</i> , zart hellblau [12,5 ga]. }	—80	—20
26398	40	" <i>Richardsonii</i> , blau [12 na], früh, halbhoch }	—70	—20
Potentilla, Fingerkraut. Rosaceae.				
26406	25	* " <i>alpina</i> <i>nana</i> , hellgelb [1 pa], niedrig, für Felspartien.....	—70	—20
26408	20	* " <i>apennina</i> <i>aurea</i> , gelb [1 ra], hübsch fürs Alpinum.....	1.10	—25
26410	60	" <i>atrosanguinea</i> , blutrot [7,5/8 re/ri], Juli-September.....	2.60	—30
26416	30	* " <i>nepalensis</i> (formosa), kirschrosa [9 ia], Juni-August, für Steingärten	1.30	—25
26424	"	* " " <i>Miss Willmott</i> , leuchtend karminrosa [9 na], schön	1.60	—25
26426	"	* " " <i>Roxana</i> , leuchtend salm [7 na] mit blutrotem [7 re] Auge	2.80	—30
26442	"	" einfache Sorten gemischt, schön.....	1.20	—25
26450	"	" gefüllte, Prachtmischung.....	4.—	—35
Primula, Primel, Himmelschlüssel. Primulaceae.				
26460	15	* <i>auricula</i> (Aurikel), Prachtmischung, April-Mai.... 1 g M 1.20.	8.80	—40
26464	"	* " <i>Nummerblumen</i> 1 " " 2.—	17.—	—50
26465	"	* " <i>gigantea</i> 1 " " 3.—	24.—	—60
26466	80	<i>Beesiana</i> , leuchtend samtpurpur [10 ra], sehr reichblühend und hart, Mai-Juni, prächtige Etagenprimel..... 1 g M 1.20.	8.80	—40
26468	75	<i>Bulleisiana</i> <i>hybrida</i> , neue Spielarten in rosa, orange, karmin, hell u. dunkelblau, Mai-Juni, wirkungsvollste Etagenprimel 1 g M 1.—	7.20	—40
26470	60	<i>Bulleyana</i> , vielblütige Etagenprimel, leuchtend chromgelb [3,5 pa], Knospe terrakotta [6,5 pc], Juni-Juli.....	5.60	—40

Nr	Höhe cm	Standen	10 g M. Pf.	Port. M. Pf.
Primula (Fortsetzung):				
26476	30	* cashmiriana, Kugelprimel, lila [11 ia], früh, April-Mai 1 g M. 6.—		—60
26477	"	* " alba, kleine, weiße, ballförmige Blütenköpfe... 1 " " 9.—		—60
26479	"	* " Rubin, rotviolett [10,5 pa]..... 1 " " 18.60.		—60
26482	25	* cortusoides, lilafarosa [10,5 ia], reizend, Mai..... 1 " " —90.	7.—	—40
26490	30	* denticulata, Kugelprimel, Bulmen in dichtgedrängten ballförmigen Blütenköpfen, helllila [11 ga], April-Mai..... 1 g M. 4.20.		—50
26492	"	* " alba..... 1 " " 3.40.		—50
26494	"	* " grandiflora hybrida, verschiedenfarbige Blütenbälle 1 " " 3.20.		—50
26500	15	* farinosa, rosa [11 la], bepudert, reizend für Felsen und Topfkultur floribunda grandiflora, siehe Topfgewächse.	11.60	—50
26508	90	florindae, leuchtend zitronengelb [1 ra/la], ähnlich sikkimensis, jedoch robuster und großblumigere Glocken, Stengel mehlig, Juli. Forbesii, siehe Topfgewächse.	4.80	—35
26513	10	frondosa, Mehlprimel, rosafila [11 la], sehr hübsch, Mai. 1 g M. 8.80.		—60
26521	60	helodoxa, tiefgelb [1/1,5 ra], wertvoll..... 1 " " 1.40.	10.—	—50
26537	30	hybr. Lisadell Red Hugh, orangescharlach [7,5 re]. 1 " " 3.20.		—55
26520	50	japonica, Etagenprimel, purpurviolett [9,5/10 ra], April-Mai...	4.60	—35
26516	"	" alba, weiß mit zartlila [10,5 ca] Hauch, spielt im 2. Jahre.	4.60	—35
26519	"	" atrosanguinea, dunkelblutrot..... 4.60		—35
26517	"	" carminea, [9 ra] mit dunkler Mitte..... 4.60		—35
26518	"	" kermesina [9,5 pa]..... 4.60		—35
26536	"	" Prachtmischung..... 4.—		—35
26538	30	† kewensis, große hellgelbe [1 ra] Blumen, schönes Blatt, Winterblüher, Schmuckpflanze für Topfkultur..... 1 g M. 4.40.		—50
26540	45	Littoniana, Orchideenprimel, Blüten in dichten langen Ähren, Blüten lila [11,5 ia/ga], Knospen dunkelrot [7,5 re] 1 g M. 8.—		—60
malacoides, Fliederprimel, siehe Topfgewächse.				
26561	45	Mooreana, purpurviolette [11/11,5 ra] Blütenköpfe; Blattwerk unterseits stark weiß bemehlt..... 1 g M. 6.—		—50
obconica, siehe Topfgewächse.				
26589	25	* officinalis, Schlüsselblume, gelb [1,5 ra], April-Mai.....	2.50	—30
26592	"	* " hybrida, gemischt, wohlriechend.....	3.20	—30
26591	50	pulverulenta, großblumige, leuchtend karminpurpurrote [9,5 pa] Etagenprimel, Blätter und Stengel weiß bestäubt, Mai-Juni	6.—	—40
26593	20	* rosea grandiflora, früheste, farbenschönste und blendendste aller Frühlingsprimeln, karminrosa [9,5 na], März-April..... (Mißernte)		
26595	25	* Sieboldii (cortusoides amoena grandiflora), großblumige Prachtmischung von bester Kollektion, Mai. 1000 Korn M. 10.—, 50 Korn		—60
26594	40	sikkimensis, gelb [1 ga], schlanke Schäfte mit vielblumigen Dolden nickender Blüten, wohlriechend } Mai 1 g M. 2.—	16.—	—50
26596	30	*† Veitchii, purpurrosa [10 pa] Blütendolden.... } Juni 1 " " 1.20.	9.60	—50
26600	"	* veris (elatior), Gartenprimel, Prachtmischung } April-Mai	5.60	—35
26601	"	* " grandiflora, großblumige gemischt.....	7.20	—40
26603	"	* " alba, weiß [1 ca]..... 1 g M. —80.	6.80	—40
26604	"	* " aurea, goldgelb [1,5 na] } schöne Farben..... 1 " " 1.—	8.40	—50
26605	"	* " lutea, gelb [1 ia], spielt }..... 1 " " —75.	6.—	—40
26612	"	* " mahagonifarben [7,5/8,5 pn]..... 1 " " —90.	7.20	—40
26608	"	* " helle Farben, weiß und gelbe Töne gemischt... 1 " " 1.—	8.—	—50
26606	"	* " coerulea, blaue Farben [12,5 le/12 ri], früh 100 K. M. 1.50., 20 K.		—40
26607	"	* " rote Farben, prachtvolle Mischung..... 1 g M. —90.	7.20	—40
26610	"	* " Goldrand, braune [7 pn] Blumen, Mitte und Rand gelb [2/3 na]	7.20	—40
26614	"	* " duplex, doppeltblühende (ungefähr 60% echt)... 1 g M. 2.40.		—50
26620	15	* " acaulis coerulea, blau [12,5 le/12 ri] 500 Korn M. 5.—, 30 Korn		—40
26626	"	* " " Virginia, reinweiße Polster- od. Kissenprimel 1 g M. 1.80.		—50
26630	"	* " " hybrida, Polsterprimeln in Prachtmischung.....	8.—	—50
26640	30	† verticillata, hellgelbe [1 pa] Blumen, weiß bestäubte Blätter, pyramidal Bau, herrlich für Winter- und Sommerflor.. 1 g M. 6.—		—60
26644	15	* vulgaris (Primrose), gelb [2 na], schön, April-Mai.....	6.—	—40
26645	75	Wilsonii, purpurviolett [9,5/10 ra]..... 1 g M. 2.—		—50

Nr	Höhe cm	Stauden	10 g		Port.	
			M. Pf.		M. Pf.	
		Prunella, Braunnelle. Labiatae.				
26648	25	* " grandiflora (Brunelle), violett [11 pa/ic], Juli-September	2.20		—25	
26647	"	* " " rosea, malvenrosa [10 na/10,5 la/ia], großblumig.....	2.20		—25	
		Pyrethrum (Chrysanthemum), Margerite, Kamille, Bertram. Compositae.				
26652	60	" cinerariaefolium, weiß, zum Schneiden, Juni-August	1.20		—25	
26654	30	○* " parthenifolium aureum, Goldkamille, goldgelb [1 ne/pe] be- laubt, für Einfassungen und Teppichbeete.. 100 g M. 3.—	—60		—15	
26657	15	○* " " aureum Excelsior, Laub tief goldgelb [2gc/ga], fein geschlitzt	5.—		—35	
26659	30	○* " " " laciniatum, geschlitzt, reizend, Blätter gelb [1ic/lc]	—50		—15	
26660	15	○* " " " perfectum, kompakt, sehr feines Laub			—30	
26661	"	○* " " " Moos, feinstes gelbes [1lc] Laub, reizend 1 g M. 1.60.	13.20		—40	
26662	30	○* " " " selaginoides, farnblättrig [1ic/lc].....	—50		—15	
26663	"	○* " ptarmicaeflorum, prächtige Gebirgs-Spezies mit gefiedertem Blattwerk von leuchtendem Silberweiß, apartes Bindematerial, zu Beetbeepflanzung, Einfassung, wie für Töpfe... 1 g M. 3.—	24.—		—60	
26664	80	" roseum, rosa [9,5 la], großblumig, liefert ein Insektenpulver ...	3.20		—30	
26666	"	" fl. albo (Benary), weiße Margeriten	3.20		—30	
26668	"	" atrosanguineum, rote und dunkelrote Margeriten	6.—		—40	
26671	"	" carmineum, leuchtend rot, großblumig	3.20		—30	
26670	"	" carneum, fleischfarbig [10 ca], zarte Binfefarbe	3.20		—30	
26669	"	" James Kelway, leuchtend samttrot, beste dunkle Sorte.	4.60		—35	
26680	"	" hybridum, einfache bunte Margeriten, schön gemischt ..	1.60		—25	
26682	"	" " " grandiflorum (Benary), Prachtmischung groß- blumiger Spielarten, sehr wirkungsvoll.....	3.—		—30	
26683	"	" " " kometblütig (Benary), einfache u. halbgefüllte mit lockigen Blumenblättern, gemischt (spielen)	8.—		—40	
26685	"	" " " fl. pleno album, weiß, gut gefüllt			—60	
26687	"	" " " " " carmineum [8,5/9 re], gut gefüllt			—60	
26688	"	" " " " " roseum [9,5 la/na], spielt			—60	
26659	"	" " " " " salmoneum, lachsfarbige [7/9 ca/ea] Spiel- arten, feine Binfefarbe			—80	
26684	"	" " " " " halbgefüllte, schön gemischt (spielen).....	8.40		—40	
26686	45	" " " " " nanum, gemischt (Benary), buschig, schön (spielt). Alle P. roseum sind dankbare, von Juni bis August reichblühende Schnittstauden mit haltbaren Margaretenblumen.			—60	
26690	15	* " Tchihatchewii, moosartig, für Einfassungen u. Rasenersatz ...	2.80		—30	
		Ramondia, Ramondie. Gesneriaceae.				
26691	15	" pyrenaica, schöne Blattrossetten, purpurviolett, Juni, für Felsen- gärten, auch zur Topfkultur..... 500 K. M.—80., 200 Korn			—40	
		Ranunculus, Ranunkel, Hahnenfuß. Ranunculaceae.				
26694	30	T " asiaticus superbissimus, Prachtmischung, leichte Anzucht; bei Frühjahrsaussaat Blüte im nächsten Frühling bis August	—30		—20	
26696	50	T " giganteus florentinus (Ragionieri), Blumen von 10—12 cm Durchmesser, reichhaltigstes Farbenspiel	6.40		—40	
26695	"	T " " Tecolote Riesen, gemischt, neue, verbesserte ameri- kanische Spezialzucht, ausgesuchte Blumen in feinsten Farben			—60	
26698	25	T " gramineus, goldgelb [1,5 ra], blaugrüne, grasartige Belaubung, Juni	3.20		—30	
26700	15	T " millefolius, gelbe [1,5 ra] Butterblumen, April/Mai			—30	
		Reseda, Resedaceae.				
26702	40	" luteola, Wau	100 g M. 1.40.		—35	—10
		Rheum, Rhabarber. Polygonaceae.				
26724	200	" palmatum tanguticum, prachtvoll, braunrote Blätter, dekorativ ..	—50		—15	
		" übrige, siehe Rhabarber, Nr. 3138 ff.				
		Rhododendron, Alpenrose. Ericaceae.				
26728	"	h " arborum hybridum	2.—		—25	
26730	"	h " ferrugineum, echte rostblättrige Alpenrose, Juni—Juli	6.—		—40	
		Romneya, Baummohn. Papaveraceae.				
26738	125	" Coulteri, weiß, sehr großblumig, Juni-August.....	5.60		—40	
		Rudbeckia, Sonnenhut. Compositae.				
26740	60	" flava, gelb [3/4 pa] mit schwarzer Mitte, frühblühend, Juli-Oktober	1.40		—25	
26748	75	" fulgida variabilis (Benary), goldgelb [3/3,5 pa] mit braun [6,5/7,5 pl]	1.40		—25	
26750	200	" laciniata, gelb [2 ra], hübsche Schnittsorte, August-September ...	4.—		—35	

№	Höhe cm	Stauden	10 g		Port.
			M. Pf.	M. Pf.	
		Rudbeckia (Fortsetzung).			
26752	200	" <i>laciniata</i> fl. pleno Goldball, prachtvolle goldgelbe [2 ra] Schnittblumen auf straffen Stielen, Juli-Sept. 500 Korn M 3.—	12.—	—50	
26754	60	" <i>Neumannii</i> (speciosa), leuchtend gelb [3,5 ra], mit schwarzer Mitte	3.—	—30	
26758	100	" <i>purpurea</i> (Echinacea), rote Sonnenblume [9,5 lc], Aug.-Septbr..	2.80	—30	
26759	"	" <i>hybrida</i> , eigenartige neue Blütenformen	3.70	—35	
		Alle angebotenen Rudbeckien-Sorten bilden prächtige Blütenpflanzen mit feinen Schnittblumen.			
		Salvia , Salbei. Labiatae.			
26764	120	" <i>argentea</i> , Silbersalbei, Blätter silberweiß, wollig	—70	—20	
26763	115	" <i>azurea grandiflora</i> , himmelblau [13 ga/ia], spätblühend	4.—	—35	
20830	75	⊙ " <i>patens</i> , große, leuchtend marineblaue [13 ra] Blumen, fein	6.80	—40	
26770	50	" <i>pratensis</i> , Wiesensalbei, blau [11,5 ra/re], Mai-Juli	1.20	—25	
26773	140	⊙ " <i>sclarea</i> , Muskateller Salbei, bläulich [12 ea] und weiß, Brakteen rosig [10,5 ec/ic], große wollige Blätter, Juli bis August ...	—70	—20	
26774	125	" <i>turkestanica</i> , weiß, Brakteen weiß bis lila [11 gc], schöne Einzelpflanze, Juli bis August	1.30	—25	
26775	150	" <i>verbascifolia syria</i> , hellblau [12 ga], Unterlippe weiß, dunkelviolet [12 re] punktiert	1.30	—25	
		Santolina , Heiligenpflanze, Zypressenkraut. Compositae.			
26778	60	" <i>tomentosa</i> , gelb [2 pa], silberweiß belaubt, Juli-August	16.—	—50	
		Saponaria , Seifenkraut. Caryophyllaceae.			
26780	30	* " <i>ocymoides</i> , rosa [10 ea], für alpine Gruppen und Felsengärten	—70	—20	
26782	60	" <i>officinalis</i> , [weiß bis 10 ca], reichblühend, Juli-September	—70	—20	
26784	"	" <i>alba</i> fl. pleno, weiß, gefüllt	1.40	—25	
		Saxifraga , Steinbrech. Saxifragaceae.			
26785	20	* F. " <i>aizoon</i> , silbergraue Rosetten, weiße Blüten	1 g M 1.—	8.—	—50
26786	30	* " <i>caespitosa</i> , weiß, rasenbildend, Mai-Juni	3.70	—35	
26789	60	* F. " <i>cordifolia</i> (Bergenia, Megasea), rosa [10 ea/ga] März—1 g M 4.—	—40	—40	
26790	"	* F. " <i>splendens</i> , lebhaft rosa [10 ga], fein ... } Mai 1 " " 4.—	—40	—40	
26791	50	* F. " <i>cotyledon</i> (pyramidalis), rosettenbildend, weiß geränderte Blätter, pyramidale, weiße Blütenrispen (keimt schwer) . 1 g M 1.—	8.—	—50	
26792	30	* " <i>decipiens grandiflora</i> , weiß, rasenbildend ... } 1 " " —60.	4.60	—35	
26793	"	* " <i>grandifl. lutescens</i> , gelblichweiß [1,5 ea] } April—1 " " 1.20.	10.—	—50	
26794	"	* " <i>rosea</i> [10 ea/ga]	4.60	—35	
26788	20	* " <i>Schneeteppich</i> , reinweiß	1 " " —65.	5.20	—35
26797	20	* " <i>hybrida</i> Blütenteppich, amarant [9 pa], mit leuchtend purpur [8,5 ra] Schein, moosartig April-Mai	1 g M 1.80.	—60	
26801	"	* " <i>Purpurmantel</i> , karminrosa [9,5 ia], mit purpur [9 ra] Schein	—40	—40	
26808	15	* " <i>Schöne von Ronsdorf</i> , dunkelkarmin [8,5 re], später heller 9 ne/nc, moosartige Polster, Mai-Juni	—50	—50	
26800	70	* F. " <i>ligulata</i> Leichtlinii, (Bergenia) lebhaft rosa [10 na/la] 1 g M 4.—	—50	—80	
26807	30	* F. " <i>primuloides</i> , siehe Neuheiten	—70	—70	
26809	50	* F. " <i>rotundifolia</i> , lockere Rispen weißer Blüten über grundständiger Blattrosette, Mai-Juli, für Halbschatten	1 g M 4.20.	8.—	—50
26812	30	* F. " <i>umbrosa</i> Elliott's var., leuchtend rosa, reizend, Mai. 1 " " 1.—	3.70	—35	
26814	"	" Mischung vieler Sorten	—50	—50	
26815	"	F. " von Bergenia- (Megasea-) Sorten prachtvoll ... 1 g M 3.60.	3.70	—35	
26817	"	" " moosartigen Sorten	—60	—60	
		Alle Steinbrech-Arten sind, wie schon der Name sagt, beste Stein- und Felsgartenpflanzen.			
		Scabiosa , Skabiose, Grindkraut. Dipsacaceae.			
26820	100	" <i>caucasica</i> , lila [12,5 ea/ga], Juni-Herbst	100 g M 23.—	4.—	—35
26822	50	" <i>alba</i> , weiß	4.—	—35	
26823	100	" <i>Diamant</i> , große, dunkelblaue [12 nc] Blumen 1 g M 3.—	—50	—50	
26824	50	" <i>perfecta</i> , [12,5 ea/ga], großblumig, edle Form	8.40	—50	
26825	"	" <i>alba</i>	8.40	—50	
26827	60	" <i>Schöne von Eisenach</i> , dunkellavendel [12 ic]	11.—	—60	
		Obige Skabiosen liefern von Juni bis September die prächtigsten, langgestielten Schnittblumen.			
26826	75	" <i>japonica</i> , lila, [12,5 ga] schön, reichblühend	—70	—20	
		Scutellaria , Helmkraut, Labiatae.			
26834	15	* <i>alpina</i> , violett [12 pe], Unterlippe weiß, duftend, Juli—August.	—40	—40	
26836	45	" <i>baicalensis</i> (macrantha) coelestina, blaue [12 re/11,5 na] Rispen, reichblühend, Juli-August	8.—	—50	

Nr	Höhe cm	Stauden	10 g M. Pf.	Port. M. Pf.
Sedum, Mauerpfeffer, Fetthenne, Fettblatt. Crassulaceae.				
26844	6	* " <i>acre</i> , gelb [1ra], Juni-September, Rasenersatz.....	6.—	—40
26846	12	* " <i>aizoon</i> , gelb [1,5na] mit braun [7,5ri], Juli.....	8.—	—50
26847	15	* " <i>album</i> , zierlich, weißblühend, grünen Rasen bildend.....	8.—	—50
26849	"	* " <i>murale</i> , Blüten rosa [8ca/ea], Blätter dunkelrot.....	8.—	—50
26848	10	* " <i>anglicum</i> , weiß mit pfirsichrosa [7gc], Juni-August 1 g M. 1.20.	9.—	—50
26851	5	* " <i>dasyphyllum</i> , weiße Blüten über dicken blauweißen Blättchen, zwerzig. Juni-Juli.....	8.—	—50
26853	20	* " <i>Ewersii</i> , dunkelrosa [9,5lc] und lila [10gc].....		—80
26859	10	* " <i>hispanicum</i> , graurosa [7,5/8gc/ic] Belaubung mit weißlichen Blüten	5.60	—40
26867	20	* " <i>kamtschaticum</i> , gelb [1,5na], August-September.....	8.—	—50
26868	60	* " <i>maximum</i> , gelb [1ea/1,5gc], große Blütenstände, August-September		—20
26870	50	* " <i>Maximowiczii</i> , gelb [2na], reichblühend, Juli.....	3.20	—30
26874	15	* " <i>Middendorffii</i> , gelb [2pa], dunkellaubig, Juni-August 1 g M. 2.40.		—40
26876	10	* " <i>diffusum</i> , gelb [1,5la] mit rotbraun [7,5ri], Juni-August...		—60
26886	30	* " <i>reflexum</i> , Tripmadam, gelb [1,5pa], Blätter pfriemlich, Juli-August	6.—	—40
26888	25	* " <i>Chamaeleon</i> (Benary), siehe Neuheiten.....		—90
26884	10	" <i>Selskianum</i> , kugelige hellgrüne Büsche, gelbe [2/2,5na] Blüten	8.—	—50
26885	40	" <i>spectabile</i> (fabaria), prächtige, rosa [9,5gc/ic] Schirme.....		—50
26893	"	" " <i>splendens</i> , dunkelkarminrot [9,5re/pc], August-September		—50
26890	15	* " <i>spurium</i> , zartrosa [10ea/9ic] große Blütendolden Juli-August.	5.—	—35
26892	"	* " <i>coccineum</i> (splendens), malvenrosa [9,5lc/9nc].....	7.20	—40
26895	"	* " " <i>Purpurteppich</i> (fol. atropurpureis) (Benary), neu, rote Belaubung, Blüten rosa [9,5lc/8,5re] 1 g M. 2.40.		—50
26900	"	* " viele Sorten gemischt.....	4.60	—35
<i>Sedum</i> -Arten sind geeignet für Steinpartien, Juni-September.				
Sempervivum, Hauswurz, Hauslauch. Crassulaceae.				
26903	"	" viele Sorten gemischt, Juni-August, für Felsgärten.. 1 g M. 1.80.	15.—	—50
Senecio, Geiskraut, Greiskraut, Kreuzkraut. Compositae.				
26904	120	† " <i>clivorum</i> , große Dekorationsstaude, gelb [4ra/4,5pa], August-Septbr.	1.40	—25
26906	"	† " " <i>Orangekönigin</i> , schöne Spielart, orange [4ra].....	1.80	—25
26907	"	† " " <i>Othello</i> , dunkellaubig, kress [4,5ra], Blatt unten purpur.	1.80	—25
26908	"	† " <i>Veitchianus</i> , leuchtend gelb [2ra], starkwüchsig, August.....	3.20	—30
Sidalcea, Doppelmalve. Malvaceae.				
26917	90	" <i>candida</i> , weiß, lange Rispen.....	7.60	—40
26922	120	" <i>hybrida</i> , Rosakönigin, herrliche rosa [10la] Blüten... } Juni-	2.50	—30
26921	50	" " <i>Rosenknospe</i> (Rosy Gem) [10ia/na], sehr schön... } August	1.40	—25
26920	"	" <i>neue Spielarten</i> , in verschiedenen Farben.....	2.20	—25
Sideritis, Gliedkraut. Labiatae.				
26918	60	" <i>libanotica</i> , weißfilzige Pflanzen, hellgelbe [1ea] Lippenblüten in Quirlen; für sonnig-trockene Felsen und Hänge. Juli-August	3.—	—30
Silene, Leimkraut. Caryophyllaceae.				
26927	5	* " <i>acaulis</i> , dichte moosartige Polster, mit kleinen, leuchtend rosa [9,5/10la] Blüten. Juni-August..... 1 g M. 4.20.		—40
26923	15	* " <i>alpestris</i> , weiß, reichblühend, Mai-Juni, für Steingärten.....	4.60	—35
26924	70	* " <i>asterias grandiflora</i> , purpurrot [8,5re], Mai-Juni.....	2.80	—30
26925	20	* " <i>maritima</i> , große weiße Blüten, Juli-September, für Felsgärten		—60
26926	75	⊙ " <i>orientalis</i> , dunkelrosa [9,5na/pa], Juli-September, schön f. Schnitt	—50	—15
26936	25	* " <i>saxifraga</i> , weiß, Juli-August, für Felsgärten.....	2.20	—25
26940	20	* " <i>schafta</i> , magentarosa [9,5/10la], reichblühend, August-September	2.20	—25
F. Sisyrinchium, Binsenlilie, Schweinsrüssel. Iridaceae.				
26942	15	* " <i>anceps</i> , violett [12pa], für Steingärten in Halbschatten.....	3.20	—30
F. Soldanella, Alpenglöckchen, Troddelblume. Primulaceae.				
26946	10	* " <i>alpina</i> , hängende, hellblaue [12na] Blumen, Mai-Juni 1 g M. 1.—.		—40
Solidago, Goldrute, Goldraute. Compositae.				
26950	120	" <i>aspera</i> , hängende goldgelbe [2ra] Rispen, prachtvolle Schnittsorte	2.20	—25
26952	150	" <i>canadensis</i> , goldgelb [2ra], schön zum Schnitt, August-September	1.80	—25
26948	"	" <i>hybr.</i> Frühgold, breite, altgoldgelbe [2,5ra] Rispen, Juni/Juli	2.—	—25
26945	70	" " <i>Goldkind</i> (Benary), siehe Neuheiten.....		—90
26947	75	" <i>missouricus</i> (Aster hybr. luteus), Riesensträube strohgelber [1ca/1ga/1,5ia] Sternblütchen, zum Schnitt (spielt).....		—60

Nr	Höhe cm	Stauden	10 g	Port.
			M. Pf.	M. Pf.
		Solidago (Fortsetzung).		
26954	160	" Shortii , straff aufrecht, mächtige gelbe [2/2,5 pa] Rispen ...	4.—	—35
26953	75	" spectabilis , goldgelb [2 ra], wohlriechend, August-September	2.20	—25
26955	25	* " virgaurea alpestris , gelb [2 na], früh, Juni-Juli, für Steingärten	1.90	—25
26951	40	" " nana , goldgelbe [2 ra], federartige Rispen, Juli-August ...	1.80	—25
26949	120	" " praecox , lockere gelbe [2/2,5 ra] Rispen, frühblühend. Juli	1.40	—25
		Spergula , Knebel, Mastkraut. Caryophyllaceae.		
26956	5	* " pilifera , rasenbildend, auch für Plattenwege 1 g M 3.—		—50
26958	"	* " " aurea , Laub gelblich [1 pc], reizend 200 Korn		—40
		Spiraea (Filipendula), Spierstaude, Mädestß. Rosaceae.		
26960	100	" filipendula , (F. hexapetala), weiß, Mai-August, schönes Laub ..	2.20	—25
26963	130	" Humboldtii , weiße Rispen, Juni-Juli, sehr dekorativ	8.—	—50
		Stachys , Ziest. Labiatae.		
26966	60	* " lanata , dunkelrosa [10 ic], mit silberweißen, wolligen Blättern.	—50	—15
		Statice , Sandnelke, Strandflieder, Schleierkraut. Plumbaginaceae.		
26970	60	" altaica , blau [12 ea/ga], Juni-Oktober, für Binderei	1.20	—25
26972	20	" auriculaefolia , reichverzweigte rosa [10 ca] Blütenstände, Juli-Sept.	2.80	—30
26976	75	" caspia (reticulata), lila [11,5 ga/ia], großblumig	4.—	—35
26980	40	" dumosa , neu, licht silbergraue, dichte, riesige Blütenkissen ..	1.40	—25
26986	75	" Gmelinii , blau [12 ia], für Binderei	2.20	—25
26998	50	" incana (tatarica), weiß, beste z. Trocknen für Binderei 100 g M 4.—	—70	—20
27000	35	* " " nana , gemischt, vorzüglich zum Schneiden 100 " " 4.—	—70	—20
27004	"	* " " " alba , weiß, kompakt } 100 " " 5.80.	1.10	—25
27024	75	" latifolia , blau [12 ga], für Binderei, } Juni-Sept.	2.20	—25
27028	"	" viele Sorten gemischt } 100 g M 4.80.	—90	—20
		Stauden-Statice liefern unentbehrliches Material für Trockenbinderei.		
		" einjährige, siehe Nr. 21210 ff.		
		Stellaria , Sternmiere. Caryophyllaceae.		
27032	15	* " graminea aurea , weiß, Laub gelblich [1 pc], für Terrassen, zierlich	8.—	—50
		Stenactis (Erigeron). Compositae.		
27036	75	" speciosa , blau [12 ea], zum Schneiden, Juni-August	3.20	—30
		Stockrose, siehe <i>Althaea</i> , Nr. 12960 ff u. 23548 ff.		
		Stokesia , Kornblumenaster. Compositae.		
27038	40	" cyanea (laevis), blau [12 ga], großblumig, sehr schöner Spätblüher	2.—	—25
27039	"	" " alba , weißblühend	2.—	—25
		Symphytum , Beinwell, Wallwurz. Boraginaceae.		
27040	120	T " asperum (Comfrey), <i>rosiglila</i> [10/11 lc], Mai-Juli	2.80	—30
27041	100	" officinale , Schwarzwurz, Beinwurz		—25
		Tanacetum (Chrysanthemum), Rainfarn. Compositae.		
27042	100	" vulgare , gelb, starkkriechend, Juli-August 100 g M 3.—	—60	—15
		Teucrium , Gamander. Labiatae.		
27047	25	* " chamaedrys , für Steingärten und Einfassungen (Buchsbaum- ersatz), rosa [10,5 ga] Lippenblüten, Juli-August	2.80	—30
27049	5	" incanum , gelblichweiß [1,5 ca], Blatt unterseits silbergrau; kriechend	8.—	—50
		Thalictrum , Wiesenraute, Wielandskraut. Ranunculaceae.		
27050	45	* " adiantifolium , feinblättrig, reizende Zierstaude, Blüte grünlich.	2.20	—25
27056	100	" aquilegiaefolium , lilarosa [11 ga] (spielt) } grünblaues Laub, ...	2.20	—25
27057	"	" " album } reizende Blüten, ...	3.—	—30
27058	"	" " purpureum [10 nc] } Juni-August ...	4.80	—35
27059	"	" " hybridum , neue Farben	2.—	—25
27060	70	" Delavayi , hellviolett [11,5 ga], hübsche Spezies 1 g M 1.80.		—50
27061	110	" dipteroacarpum , lilarosa [11 ia], langstielig, reizende Rispen ..	3.20	—30
27064	120	" glauceum , gelb [1,5 na], für Rasen und Strauchgruppen, Juni-Juli	—80	—20
		F. Thermopsis , Färberhülse, Fuchsbohne. Leguminosae.		
27076	75	" lanceolata , hellgelbe [1 ia/la], aufrechte Trauben, früh.		—25
27078	60	" montana , lange, aufrechte gelbe [1,5 la] Blüentrauben 1 g M 1.—		—50

Nr	Höhe cm	Stauden	10 g	Port.
			M. Pf.	M. Pf.
		Thymus , Thymian, Quendel. Labiatae.		
27082	5	" serpyllum, Feldquendel, kriechend, purpurviolett [10,5 ia]	7.20	—40
27084	"	" " coccineum, lebh. rote [10 pa/9,5 re] Blütenpolster, Juni-Juli	9.60	—50
		Tradescantia , Dreimasterblume. Commelinaceae.		
27090	70	" virginica, lange schmale Blätter, blau [11,5 ia] .. 100 g M 13.40.	2.60	—30
		Trifolium , Klee. Leguminosae.		
27093	15	* repens fol. atropurpureis, dunkelroter Glücksklee, reizend	2.60	—30
		F. Tritoma (Kniphofia), Raketenblume, Fackellilie. Liliaceae.		
27101	100	T+⊙ " hybrida elegans multicolor, viele Farben, früh, lange blühend	6.—	—40
27103	"	T+⊙ " " Expres, gelb [2 ia], Knospe rot [6 pa] Juni-Juli	1.40	—25
27107	"	T+⊙ " " mirabilis, gelb [3/2 na], blühen im ersten Jahre	5.—	—35
27108	150	T+⊙ " Tuckii (Maikönigin), dunkelrosa [6,5 na] mit rahmgelb [1 ea], früh	1.40	—25
27102	100	T+⊙ " Uvaria grandiflora, feuerrot [7 na] mit gelb [1/1,5 ia], Aug.-Sept.	3.—	—30
27104	"	T+⊙ " gemischte frühblühende Spielarten	1.60	—25
27099	"	T+⊙ " Mischung vieler Sorten, gute Schnittblumen ... 100 " " 7.80.	1.40	—25
		F. Trollius , Trollblume, Goldranunkel. Ranunculaceae.		
27110	50	" europaeus, dottergelb [1,5 pa], Kugelblüten.....	2.20	—25
27111	"	" hybridus Excelsior, leuchtend orange 1 g M 1.50.	12.—	—50
27112	"	" " Früheste von Allen April-Mai .. 1 " " 1.80.	14.40	—50
27114	"	" " Helios, kugelförmig, reingelb [1,5/2 na].....	12.80	—50
27117	30	" " Kanarienvogel, hell goldgelb [1,5 na]	8.40	—50
27124	25	" " Orangekugel, großblumig, orangegelb [4,5 pa]	14.40	—50
27121	60	" " Orange Prinzessin, leuchtend orange [4 na/pa]	20.—	—60
27118	"	" " Mischung, orange und gelbe Farben.....	8.—	—50
27120	80	" Ledebouri Goldkönigin, dunkelorange [4,5 ra], Juni-Juli ...	9.—	—50
27127	25	* " pumilus yunnanensis, goldgelb, für Einfassung und Steingärten	16.—	—60
		Valeriana (Centranthus), Baldrian, } Spornblume. Valerianaceae.		
27132	90	" alba, weiß	100 g M 4.80.	—90
27136	"	" coccinea, purpurrosa [8,5 lc]	100 " " 4.80.	—90
27144	"	" rubra, malvenrosa [9,5 ia] ...	100 " " 4.80.	—90
27148	"	" Mischung	100 " " 4.80.	—90
27149	20	" montana, Bergbaldrian, rosa [10 ca/ea], reizend, Juli-August .	8.—	—50
27150	150	T " officinalis, rosigweiß [10 ca], wohlriechend, Juli-August	4.80	—35
		Verbascum , Königskerze, Wollkraut. Scrophulariaceae.		
27161	200	" hybridum Harkness, Spielarten mit riesigen schwefel- gelben [1,5 na] Kerzen	Mai bis August,	—70
27163	150	" Miß Willmott, gelblichweiß [2 ca], großblumig	schön als Einzel-	1.30
27164	180	" olympicum, gelb [1 na], breite weißwollige Blätter ..	2.20	—25
27168	150	" pannosum (longifolium), hellgelb [1 la], weiße Blätter	2.80	—30
27172	90	" phoeniceum, gemischte Spielarten, reichblühend ..	pflanze oder in	—70
27173	"	" thapsiforme (densiflorum), gelb [1,5 na], dicht gelbwollfilz.	Trupps	1.10
27174	"	" thapsus, echte Königskerze, hellgelbe [1,5 na] Blüten	—70	—20
27176	75	" Wiedemannianum, zierliche, dunkelviolette [11 pe/re] Blumen in lockeren, sehr langen Trauben	1.20	—25
		Verbena , Eisenkraut. Verbenaceae.		
27178	40	" officinalis, Eisenbart, lila [11,5 ea]	1.40	—25
		Veronica , Ehrenpreis, Männertreu. Scrophulariaceae.		
27180	10	* " Allionii, weiß, kriechend, für Steingärten	6.—	—40
27179	40	* " amethystina (spuria), blaue [12,5 la] lange Rispen, Juni-September	2.60	—30
27183	20	* " chamaedrys, Wiesen-Ehrenpreis, blau [12,5 la], Mai-Juni	1.60	—25
27182	20	* " fruticans (saxatilis), siehe Neuheiten	—80	
27185	60	" gentianoides, hellblau [12,5 ga] ..	4.60	—35
27186	20	* " pumila " [12,5 ga] } Juni-September .. 1 g M 1.20.	10.—	—50
27192	50	* " hybrida Treublau, tief enzianblau [12,5 pa], für Steingärten ...	1.20	—25
27187	30	* " incana (candida), ageratumblau [12 lc], weißblättrig, gute Einfassung	3.70	—35
27188	75	" longifolia, große blaue [12,5 ia] Blumen, spät, Juli- August	1.20	—25
27189	30	* " " nana, dunkelblau [12 pc], August-September	2.20	—25
27193	30	* " officinalis, gebräuchlicher Ehrenpreis, hellblau	3.20	—30
27200	5	* " repens, weiß mit blauem [13 ga] Schein, früh, kriechend, April-Juni	2.80	—30

№	Höhe cm	Stauden	10 g M. Pf.	Port. M. Pf.
		Veronica, Ehrenpreis, Männertreu, (Fortsetzung).		
27204	40	" <i>spicata</i> , blau [12/12,5 ra].....	1.30	—25
27206	"	" <i>alba</i> , weiß.....	2.30	—30
27208	"	" <i>rosea</i> , reinrosa [10 ea/ga].....	—	—30
27209	"	" <i>gemischt</i>	2.20	—25
27210	30	* <i>teucrium</i> Königsblau [12,5 la], Juli-September, vorzüglich...	4.—	—35
27211	15	* " <i>prostrata</i> , gemischt, dichte grüne Polster, April-Juni...	2.80	—30
27216	"	" <i>ausdauernde Sorten gemischt</i>	1.80	—25
		*⊙ Viola cornuta, Hornveilchen. Violaceae.		
		<i>Alle Hornveilchen können einjährig herangezogen werden. Sie blühen von Mai-Oktober, sind unschätzbar für Beete, Einfassungen, Felsengärten.</i>		
27220	15	<i>violacea</i> , dunkelblau [11,5 na], kleinblumig..... 100 g M 15.40.	2.80	—30
27222	"	<i>alba</i> , reinweiß, kleinblumig..... 100 " " 15.40.	2.80	—30
27224	20	<i>Admiration</i> , großblumig, dunkelblau..... 100 " " 13.80.	2.60	—30
27225	"	<i>Blue (Jersey) Gem</i> , violett [11,5 ra], kompakt, überaus reich und lange blühend, verbessertes <i>Wermig</i> 1 g M 3.60.	—	—50
27226	20	<i>G. Wermig</i> , mittelblaue Töne, langgestielt, sehr reichblühend, schön als Ersatz für <i>Veilchen</i> (spielt)..... 1 g M 1.50.	12.—	—50
27228	15	<i>coerulea</i> (Mauve Queen), hellblau [12 ga], kleinblumig.....	2.60	—30
27230	"	<i>Cyclop</i> , Blume groß, leuchtend purpurviolett [10,5 re] mit weißem Auge.....	3.70	—35
27232	20	<i>Frühlingsbote</i> , purpur [10 re], früh und lange blühend 100 g M 11.60.	2.20	—25
27233	"	<i>Jlona</i> , purpurviolett [10 re].....	2.50	—30
27236	15	<i>Jersey Juwel</i> , purpurviolett [10,5/11 re/ri], kompakt, buschig. 1 g M 6.—.	—	—60
27237	"	<i>König Heinrich</i> , neu, dunkelviolett mit hellerer Mitte, kompakt, reichblühend, treu aus Samen, gut bewährt.....	—	—90
27239	20	<i>Naseweis</i> , siehe <i>Neuheiten</i>	—	—70
27240	"	<i>Papilio</i> , blau [11,5 la/12 ga] mit weiß, reichblühend..... 100 g M 13.20.	2.60	—30
27242	"	" <i>dunkelviolett</i> [10,5 re], reichblühend, lebhaft..... 100 " " 11.60.	2.20	—25
27244	"	<i>perfecta</i> , großblumig, hellblau [11,5 la]..... 100 " " 15.40.	2.80	—30
27246	"	" <i>alba</i> , reichblühend, weiß..... 100 " " 15.40.	2.80	—30
27247	30	<i>Prinzessin Astrid</i> , dunkelblaue Töne, lange, kräftige Blütenstiele, wertvoll für Schnitt (variiert).....	—	—90
27248	15	<i>Puck</i> , halb dunkelpurpurviolett [11,5 ra], halb reingelb [1,5 pa]...	4.—	—35
27252	"	<i>Rosenkönigin</i> , dunkelrosalila [10 gc].....	3.20	—30
27254	20	<i>Thüringen</i> , dunkelblau [11,5 ra/11 re] mit weißem Auge.....	2.50	—30
27256	"	<i>W. H. Woodgate</i> , <i>veilchenblau</i> [11,5 pa], lange Stiele 1 g M 3.40.	—	—50
27260	15	<i>kleinblumige Sorten gemischt</i> , weiß, gelb u. hellblaue Töne 100 " " 13.20.	2.60	—30
27262	20	<i>großblumige</i> " "..... 100 " " 13.80.	2.60	—30
27266	20	<i>hybrida</i> Prachtmischung (Tufted Pansies), harte, reich und sehr lange blühende Spielarten, in vielen Farben 100 g M 12.60.	2.50	—30
27267	15	" <i>Aprikosenfarbe</i> , gelb [3 ga/4 la] mit orange [4,5 pa].....	8.40	—40
27269	"	" <i>Arkwright Ruby</i> , braunrot [7,5 re/ri] mit dunklem Herz.....	6.—	—40
27268	20	" <i>aurea</i> , hellchromgelb [2 pa], großblumig.....	2.40	—25
27270	10	" <i>Farbenwunder</i> , kleinblumig, reichblühend, in lebhaften Farben.....	2.—	—25
27271	20	" <i>Firmament</i> , himmelblaue [12,5/13 ga] Farbtöne.....	2.80	—30
27277	15	" <i>Lawine</i> , reinweiß, gedrungener Wuchs.....	2.60	—30
27282	20	" <i>purpurea</i> (Purpurkönig) [10,5 re/ri], großblumig.....	2.60	—30
27284	"	" <i>Rosalila</i> [10,5 ga/la/11 ea].....	2.60	—30
27286	"	" <i>Schwarzer Prinz</i>	2.60	—30
27288	"	" <i>sulphurea</i> , schwefelgelb [1 ca/na].....	2.60	—30
27294	10	*⊙ <i>Viola bosniaca</i> , purpur [10,5 pa], dauernd und reichblühend, alpin.	2.80	—30
27297	"	*⊙ <i>F. delphinifolia</i> (pedatifida), delphiniumblättriges Duftveilchen, mittelblau [11,5 la] mit weißem Sporn.....	—	—60
27298	"	*⊙ " <i>gracilis</i> , zierliches, kriechendes Veilchen, dunkelsamtblaue [11,5 re] Blüten mit kleinem, weißen Auge, April-Juli ..	4.—	—35
27302	"	*⊙ " <i>Juwel von Eisenach</i> , zierlichstes, dunkelsamtblaues [11 re] Veilchen, März bis Herbst, Stauden- u. Felsgärten.....	6.80	—40
27306	"	*⊙ " <i>Lord Nelson</i> , violett purpur [10,5 re/ri], Dauerblüher ...	6.—	—40
27310	"	*⊙ " <i>Purpurkleid</i> , tief purpurviolett [10,5 re].....	2.80	—30
27314	20	*⊙ " <i>lutea</i> , chromgelb [1,5/2 pa], Mai-Oktober..... 100 g M 8.80.	1.60	—25
27316	"	*⊙ " <i>grandiflora</i> (splendens) [1,5/2 pa], schön 100 " " 11.60.	2.80	—25

N ^o	Höhe cm	Stauden	10 g M. Pf.	Port. M. Pf.
		F. * <i>Viola odorata</i> , wohlriechendes Veilchen.		
27320	10	<i>odorata</i> (semperflorens), dunkelblau [11,5 pe] ... 100 g M 12.80.	2.50	—30
27321	20	" Admiral Avellan, purpurviolett [10,5 pc/11 pa], langstielig .	3.70	—35
27322	10	" alba, weiß	3.70	—35
27326	"	" Hamburger Treib-, dunkelblau [11,5 pe]	4.60	—35
27328	"	" Kaiserin Augusta, dunkelblau [11,5 pe], reichblühend	4.—	—35
27332	"	" Königin Charlotte, dunkelblau [11,5 pe], groß, zum Treiben	3.20	—30
27331	"	" Rosa Perle, rosa [10,5 ia/la] (spielt)	4.60	—35
27334	"	" Zar, dunkelblau [11,5 pe] ... } langgestielte Treibsorten ...	4.60	—35
27335	"	" " weiß	4.—	—35
27336	"	" Treibveilchen, schön gemischt	3.70	—35
14461		" Sortiment von 6 Sorten	M 1.40.	
		<i>Veilchensamen geht erst in dem der Aussaat folgenden Frühjahr auf.</i>		
27337	15	<i>Viola tricolor</i> , wildes Stiefmütterchen	100 g M 12.80.	2.50 —30
		<i>Viscaria</i> , siehe <i>Lychnis</i> .		
		<i>Vittadinia</i> . Compositae.		
27338	20	⊙ * " <i>triloba</i> , malvenrosa [9,5ic] und weiß, Juni-November, reichblütig.	1.40	—25
		<i>Wahlenbergia</i> , Ballonblume, Klingelblume. Campanulaceae.		
27340	70	" <i>grandiflora</i> (Platycodon), blau [12 ra], großblumig, Juni-September	1.—	—20
27348	"	" alba, weiß und mattblau [12,5 ea]	1.80	—25
27354	40	" " <i>nana</i> (Mariesii) (Benary), dunkelblau [12 ra]	2.60	—30
27355	"	" " alba, weiß und mattblau [12,5 ea]	2.60	—30
		<i>Zauschneria</i> , Kolibritrompete. Oenotheraceae.		
27370	30	" <i>californica microphylla</i> , scharlachrote [6,5/7 pa] trompetenförmige, hängende Blüten	100 Korn	—30
		Stauden-Mischungen und Sortimente.		
27400		Stauden, Mischung winterharter hoher Sorten ... 100 g M	4.—	—70 —20
27402	*	" " " " niedriger " ... 100 " "	6.—	1.20 —25
27404	"	" " " " für Steingärten ... 100 " "	13.40.	2.60 —30
14362		" Sortiment von 12 schönen Sorten	2.—	
14364		" für Terrassen und Felspartien, Sortiment von 12 Sorten "	3.—	
14464		Alpenpflanzen für Steingärten, Sortiment von 12 Sorten "	2.40.	

Topfgewächse

Die mit einem W bezeichneten sind Warmhauspflanzen, alle übrigen Kalthauspflanzen.
§ bedeutet Schlingpflanzen, T Knollen- oder Rhizomebildend.

Die Anzucht eines großen Teiles der Topfgewächse aus Samen bedarf besonderer Aufmerksamkeit. Es ist zu empfehlen, sehr hartschalige Samen, z. B. *Acacia*, so lange in warmes Wasser zu legen, bis sie quellen. Das eigentliche Keimen darf jedoch im Wasser nicht erfolgen.

Alle sehr feinsamigen Gattungen, wie *Begonia*, *Calceolaria*, *Gloxinia* usw., werden bei der Aussaat nicht bedeckt. Die Bewässerung erfordert größte Vorsicht; man gieße nur mit feinsten Brause, besser mit einem Zerstäuber, oder stelle das Saatgefäß in einen flachen, mit lauwarmem Wasser gefüllten Untersatz, bis die Oberfläche eben anfängt feucht zu werden.




N ^o	Höhe cm	Name und Beschreibung	Port. M. Pf.
		Abrus. Leguminosae.	
27450	200	§ " <i>precatorius</i> (Paternosterbohne), scharlachrote Samen ... 10 g M	—60. —15
		Abutilon , Samtpappel, Schönmalve. Malvaceae.	
27604	100	hybr. <i>maximum</i> , Benarys Riesen, Prachtmischung, Blumen weit geöffnet, schöne Farben (Sämlinge blühen nach 6 Monaten) 10 g M	12.—. —50
		Acacia , Akazie. Leguminosae.	
27612	90	" <i>armata</i> (<i>Mimosa paradoxa</i>), schöne Zimmerpflanze 10 " "	2.50. —30
27614	"	" <i>Baileyana</i> , lange goldgelbe Dolden	10 " " 1.20. —25
27636	150	" <i>dealbata</i> (pulverulenta), <i>Mimosa</i> , fein. Laub, gelb, Winterblüher 10 " "	—50. —20

No	Höhe cm	Topfgewächse	Port. M. Pf.
		Acacia (Fortsetzung):	
27644		" <i>decurrens</i> (Mimosa), <i>reichblühend</i>	10 g M —.50. —.20
27684	300	" <i>longifolia</i> (Mimosa latifolia), <i>Topfsorte</i>	10 " " —.50. —.20
27686		" " <i>floribunda</i> , <i>gelblich</i> , <i>Winterblüher</i>	10 " " —.50. —.20
27692	200	" <i>lophanta</i> (Albizzia glauca), <i>helmbuschblütige Zimmerakazie</i> ..	10 " " —.35. —.20
27700	150	" " <i>speciosa</i> (Albizzia), <i>dankebare Zimmerpflanze</i>	10 " " —.40. —.20
27730		" <i>pycnantha</i> (petiolaris)	10 " " —.50. —.20
27770		" <i>viele Sorten gemischt</i>	100 g M 1.40., 10 " " —.35. —.20
		Achimenes , Schiefteller. Gesneriaceae.	
27780		TW " <i>gemischt</i> , <i>beste Spielarten meiner reichen Sammlung</i> ...	1/4 g M 18.—. —.65
		Adansonia , Affenbrothbaum. Bombacaceae.	
27790		W " <i>digitata</i>	10 g M 1.10. —.40
		Agapanthus , Liebesblume, Schmucklilie. Liliaceae.	
27800	40	" <i>umbellatus</i> (<i>africanus</i>), <i>blau</i> [12,5 ga/ia], <i>sehr schön</i> ..	10 g M 3.20. —.30
		Agathaea , Kapaster. Compositae.	
27804	100	" <i>coelestis</i> (Felicja amelloides), <i>blau</i> [12,5 ga], <i>reichblühend</i> ..	10 g M 1.10. —.25
		Agave . Amaryllidaceae.	
27808		" <i>americana</i>	100 Korn 1.—. —.30
27812		" " <i>fol. variegatis</i>	100 " 2.—. —.60
27834		" <i>gemischte Species</i>	100 " 1.—. —.25
		Alloplectus . Gesneriaceae.	
27840	45	W " <i>capitatus</i> (<i>speciosus</i>), <i>siehe Neuheiten</i>	—.90
		Aloë , Liliaceae.	
27848		" <i>africana</i>	100 Korn M —.50. —.30
27850		" <i>arborescens</i> , Brandbaum	100 " " 3.—. —.50
27851		" <i>ferox</i>	100 " " —.70. —.30
27855		" <i>variegata</i> , <i>Tiger- oder Hechtaloe</i>	100 " " 1.50. —.40
27856		" <i>gemischte Species</i>	100 " " —.50. —.25
		Amaryllis , Ritterstern. Amaryllidaceae.	
27862	75	WT " <i>hybrida</i> , <i>schöne Mischung</i>	500 K. M 5.20., 25 Korn —.40
27864		WT " " <i>Prachtmischung, von bester Sammlung</i> 250 " " 12.—., 10 "	—.60
		Angelonía , Engelsblume. Scrophulariaceae.	
15222	90	" <i>grandiflora</i> , <i>lila</i> [11,5 pc], <i>Schlund weißgrundig punktiert</i> ..	10 g M 6.—. —.40
		Anthurium , Schweißblume, Flamingoblume. Araceae.	
27890	45	" <i>Scherzerianum</i> , <i>scharlach</i> [7,5 ra]	100 Korn M 8.80., 10 Korn 1.—
27892		" " <i>hybridum grandiflorum, neu, schöne großblumige Hybriden</i> 5 "	1.50
		<i>Anthurium-Samen ist erst Ende April lieferbar, Aufträge werden vorgemerkt.</i>	
		Antigonon , Bergrose. Polygonaceae.	
27914	§	T " <i>leptopus</i> , <i>Trauben rosenroter Blüten</i> , <i>schön zum Schnitt</i> ..	10 g M 1.10. —.25
		Aralia . Araliaceae.	
27974		" <i>Sieboldii</i> (Fatsia japonica), <i>bekannte, feine, schnellwachsende Blatt-</i> <i>pflanze fürs Zimmer</i>	1000 Korn M 2.30., 100 Korn —.30
27976		" " <i>Moseri</i> , <i>dunkelgrünes Blatt, robust</i> 1000 " " 2.80., 100 "	—.35
		<i>A. Sieboldii- und Moseri-Samen ist erst Ende März lieferbar, Aufträge werden vorgemerkt.</i>	
		Araucaria , Schmucktanne, Pinaceae.	
27977		h " <i>brasiliensis</i>	5 Korn 1.20
27978		" " <i>excelsa</i>	(Mißernte)
		Ardisia , Spitzblume. Myrsinaceae.	
27980	120	" <i>crenulata</i> (<i>crispa</i>), <i>rotviolett, Früchte korallenrot</i> 100 K. M 1.—., 30 Korn	—.40
		Aristolochia , Osterluzei. Aristolochiaceae.	
27986	§	W " <i>elegans</i> , <i>viele große Blumen, dunkelpurpur mit weiß</i>	10 g M 2.60. —.30
		Asclepias , Schwalbenwurz, Seidenpflanze. Asclepiadaceae.	
28006	60	W " <i>curassavica</i> , <i>orange</i> [6/6,5 re/4 ra], <i>schöne Zimmerpflanze</i> ..	10 g M —.90. —.20
		Asparagus , Spargel. Liliaceae.	
28010	§	W " <i>falcatus</i> , <i>schnellwachsender Schlinger</i>	100 Korn M 1.20., 20 Korn —.30
28012		" W " <i>plumosus nanus</i> , <i>mit zarter, federartiger dunkelgrüner Belaubung,</i> <i>prächtig für Töpfe, bekanntes Schnittgrün für feine Binderei und Tafel-</i> <i>dekoration</i>	1000 Korn M 3.20., 250 Korn M —.90., 50 Korn —.25
28013		" W " <i>plumosus robustus</i> (<i>Marktbeherrscher</i>), <i>sehr lange Ranken</i> 1000 Korn M 8.—., 250 Korn M 2.50., 30 Korn	—.40




Nr	Höhe cm	Topfgewächse	Port. M. Pf.
		Asparagus (Fortsetzung).	
28014	§	W " <i>scandens deflexus</i> , schöne Ampelpflanze... 100 Korn M 2.80., 15 Korn	—45
28016	"	W " <i>Sprengeri</i> , schön für Ampeln, liefert vorzügliches, beliebtes Bindegrün 1000 Korn M 3.20., 250 Korn M —.90., 50 Korn	—25
28019		W " <i>virgatus</i> , buschig, nicht rankend 100 " " 4.40. 10 "	—50
		Azalea. Ericaceae.	
28020		" <i>indica</i> , Mischung 1 g M 2.40.	—50
		T Begonia, knollenbildende, Begoniaceae.	
		<i>Die Knollen-Begonien bilden eine Hauptkultur meiner Gärtnerei, und ich darf meine Sammlungen als unübertroffen in bezug auf Bau der Pflanzen, Haltung, Größe, Form und Farbe der Blumen bezeichnen. Begonien-Knollen siehe Seite 181.</i>	
		Einfach blühende.	
20		Bertinii hybrida compacta (Benary), glockenförmige, mittelgroße Blüten, wertvolle Gruppenbegonia.	
		28051 zartlachsrosa [6,5 ia]. 28053 karminrosa [8 ra/pa].	
		28052 karminscharlach [7/7,5 ra]. 28055 lichtrosa [8/8,5 ga].	
		Jede Farbe einzeln ½ g M 10.—.	—60
28054	30	boliviensis superba , zinnober [7 ra] ½ " " 6.—.	—50
28070	15	hybrida multiflora Goethe (Benary), zartkarminrosa [8,5 ga] ½ " " 10.—.	—60
28071	20	" " <i>fl. pl. Frau Helene Harms</i> (Benary), siehe Neuheiten	1.—
28072	25	" " " <i>Kupfergold</i> (Benary), Neuheit, hübsche Farbenzusammenstellung: Altgold [5/5,5/6 ga] oder goldgelb [3 la] geht in kupferrot [7 na/1a] oder kupferlachs [7,5 la/ia] über, prächtige Topf- u. Gruppensorte...	—90
28077	20	" " " <i>nana</i> Mischung, neu, niedrig, buschig, reichblühend...	—75
28078	25	Pearcei , kanariengelb [1,5 la], schön belaubt ½ g M 5.20.	—50
		T Begonia, knollenbildende, Einfache Riesenblumige (B. hybr. gigantea).	
28100		Prachtmischung aller Farben 10 g M 80.—., 1 g M 8.80. 10 Port. M 3.60.	—45
		28110 Weiß. 28116 Hellrosa [8,5 ga/ia].	
		28111 Aurora [4 ia/6,5 la]. 28118 Dunkelrosa [8 na/pa].	
		28112 Orange [6/6,5 na]. 28120 Karmin [7,5 na/ra].	
		28114 Altgold 28122 Scharlach [6,5 ra].	
		(Benary) [5 ra/5,5 na]. 28130 Dunkelrot.	
		28117 Zartseidenrosa 28132 Gelb [1,5 ia/2 na].	
		(Benary) [8,5/9 ea/ga].	
		Obige Farben einzeln 10 g M 96.—., ½ g M 5.—.	—55
28160		Benarys Musterblumen-Mischung. Samen durch Befruchtung ausgesuchter Pflanzen gewonnen, ergibt beste Resultate ½ g M 8.80.	—80
28170		Gestreifte (marmorata, Papilio) , kirschrot [7,5 pa/8 na] mit weißen Flecken und Streifen, reizend, (70—80 % treu aus Samen) ½ g M 5.20.	—60
28180		cristata, Bart-Begonien, Prachtmischung dieser eigenartig schönen Klasse (80—90 % echt aus Samen fallend) ½ g M 8.80.	—65
28200		Gefranste (crispa, fimbriata) , herrliche Spielarten mit gefransten und gewellten Blumenblättern, unübertroffen, Prachtmischung ½ g M 7.20.	—60
		28204 Weiß. 28214 Karmin [7,5 na/pa].	
		28207 Lichtelfe [1,5 ea]. 28215 Dunkelrot.	
		28208 Rahmgelb [2 ea/1a]. 28216 Orange [6,5/7 na].	
		28210 Zartrosa [8 ea/ea]. 28218 Scharlach [7/7,5 ra].	
		28212 Chamois [4 ia/6,5 ga].	
		Obige gefranste Sorten einzeln ½ g M 8.—.	—60
28220		Gefranste gerandete (marginata, Picotten-Begonien) , weiß, rosa oder rotgerandet [8 ia/pa], prachtvoll ½ g M 8.40.	—60

№	Topfgewächse	Port. M. Pf.
Halbgefüllt blühende Knollenbegonia.		
28240	Halbgefüllte (duplex) Prachtmischung, edle Riesenblumen mit doppelter oder dreifacher Auflage der Blumenblätter, frühblühende, sehr bemerkenswerte Rasse	½ g M 16.— —.65
28254	Narzissenblütige Prachtmischung (Benary), schöne seltene Farben, von gelb, rosa, lachsrosa, rot, 85–90% der Blumen erscheinen in narzissenähnlicher Form, zwei Blumenblätter bilden die trompetenförmige Krone, die anderen beiden eine Manschette, hervorragende eigene Züchtung. ½ g M 20.—, 10 Pr. M 7.20.	— .90
Gefüllt blühende Knollenbegonia.		
28260	Prachtmischung. Von schönsten gefüllten Blumen sorgfältigst befruchtet; Aussaat bringt Musterblumen edelster Art, darunter viele der beliebten Rosenknospenform; alle möglichen herrlichen Farben sind vertreten ½ g M 12.—, 10 Port. M 5.20.	— .65
28262	Weiß.	28272 Dunkelrosa [8,5 la/na].
28264	Rosigweiß [8/9 ca].	28274 Orange [6,5 na].
28266	Gelb [1,5 ia/2 na].	28278 Dunkelrot.
28268	Hellrosa [8,5 ga/la].	28280 Scharlach [7 ra].
28270	Lachsrosa [6,5 ga/la].	28282 Karminrot [7,5/8 ra].
28271	Goldlachs [4,5/5,5 ia/la].	
	Obige gefüllte Sorten einzeln	½ g M 14.— —.70
28286	Nymphe (Benary), siehe Neuheiten	— .90
28290	Gefüllte Kamellenblütige, prächtige Spielarten (50% treu)	½ g M 15.— —.80
28300	„ Gefranste, gemischt	½ „ „ 12.— —.65
28320	„ Dunkellaubige scharlachrote (Lafayette-Spielarten) (Benary), mit bronzefarbener Belaubung, meist scharlach [6,5 pa/ra] blühend, prächtig für Töpfe und Gruppen	Originalsaat ½ g M 12.— —.65
28325	„ Marmorierte, aparte Zeichnungen u. Farben (50% treu)	½ „ „ 14.— —.80
28340	„ Ampel Begonie (pendula fl. pleno), gemischt, dünne, biegsame, dicht mit schmalen Laub besetzte, lange Zweige mit locker gefüllten, herabhängenden Blumen in mannigfachen meist zarten Färbungen, anmutigste Knollenbegonia, frühblühend	½ g M 13.—, 10 Port. M 4.80 —.60
28342	Weiß.	28346 Dunkelrosa [7,5/8,5 ia].
28344	Gelb [1,5/2 ga].	28347 Zartrosa [7,5/8,5 ga].
28345	Lachsrosa [7 na/7,5 la].	28348 Rot [6,5/7 pa].
	Obige Ampelbegonien einzeln	½ g M 15.— —.70
Begonia gracilis und semperflorens.		
Höhe cm	Die folgenden mit * bezeichneten Begoniensorten sind Bastarde (Heterosis), deren Samen nur durch Kreuzung echt gewonnen wird. Nachzucht-Samen spaltet auf und bringt minderwertige Mischungen hervor. Der Name „Heterosis“ ist für mich international geschützt.	
28350 25	gracilis (rosea), rosa [9,5 ga], reichblühend	10 g M 18.—, 1 g M 2.— —.80
28355 „	„ Carmen, schwarzbraunes Laub, hellrosa [9 ia] Blüten	1 „ „ 6.60 —.40
28386 12	„ * compacta Heterosis Tausend-schön (Benary). Name geschützt. Neuheit; leuchtend centifolienrosa [9/9,5 ia], gleichmäßig kompakter Wuchs, stark verzweigt, äußerst reichblühend	10 Port. M 6.— —.75
28358 25	„ Feuerball, feurig karminrot [8,5 pa]	1 g „ 4.40 —.30
28357 „	„ * Heterosis Blütenmeer (Benary). Name zeichenrechtlich geschützt. Verbesserte Erfordia. La-France-Rosa [9 ea] mit purpur-rosa [9 la] Knospen, reichblühende, wertvolle Sorte für Beete, gut geeignet zum Treiben als Winterblüher	½ g M 16.— —.60
28359 22	„ * Heterosis Dresden 1936 (Benary). Neuheit; leuchtend karminrot [7,5/8 pa] außerordentlich reichblühend, ganz gleichmäßig wachsend. Auf der Reichsgartenschau Dresden 1936 glänzend bewährt. Name zeichenrechtlich geschützt	½ g M 28.— —.75
28360 30	„ * Heterosis Feuerzauber (Benary), glänzend karmin-scharlach [7,5/8 pa], Laub braun, leuchtende Gruppensorte, bei Juli-August-Aussaat dankbar als Winterblüher. Name zeichenrechtlich geschützt ½ g M 20.—	— .70

Nr	Höhe cm	Topfgewächse	Port. M. Pf.
		Begonia (Fortsetzung):	
28362	30	xgracilis <i>Heterosis Hermosa</i> (Benary) siehe Neuheiten 10 Port. M. 7.20.	—90
28380	25	" x <i>Heterosis Primadonna</i> (Benary), große Blumen, reinrosa [9ia], karmin [9la] abgetönt, als guter Winterblüher, ähnlich Lorraine-Begonien, sehr zu empfehlen. ½ g M. 12.—	—60
28365	"	" <i>Indianerin</i> , Blüten lachsscharlachrot [7,5/8 pa/na], Blattwerk tief schwarzbraun, metallisch glänzend, neu. ½ g M. 5.20.	—50
28368	"	" <i>luminosa</i> (Benary), dunkelscharlach [7,5 pa/pe], Laub rotbraun, eine der besten dunkellaubigen, auch guter Winterblüher.. 1 g M. 4.80.	—35
28370	12	" <i>luminosa compacta</i> , leuchtend scharlachrot [7,5 ra/pe] reichblühendste Sorte, gleichmäßig niedriger, kompakter Wuchs. Auf Grund der Reichsnährstandsprüfung als wertvoller Winterblüher sehr empfohlen. ½ g M. 6.—	—50
28372	20	" <i>Mignon</i> (Benary), niedrig, lachsscharlach [7,5 na/pa], reichblühend. Auf Grund der Reichsnährstandsprüfung als wertvoller Winterblüher sehr empfohlen. 10 g M. 56.—, 1 g M. 6.40.	—40
28384	"	" <i>Rose von Bois de Vaux</i> , neu, lebhaft rosa [9/9,5ia], reichblühend, pyramidaler Wuchs, Laub glänzend grün mit zierlichem, rotem Zackensaum. 1 g M. 8.80.	—60
28390	25	" <i>Weißer Perle</i> (Benary), große, zahlreiche, schneeweiße Blumen, hellgrünes Laub, gut auch als Winterblüher. 1 g M. 4.40.	—30
28392	"	" <i>schöne Mischung</i> 10 g M. 16.—, 1 n n 2.—	—30
28397	35	<i>semperflorens</i> Albert Martin, leuchtend karminpurpur [7,5 pc/8,5 nc], riesenblumig, prächtige Gruppensorte. 1 g M. 2.40	—30
28398	"	" <i>atropurpurea</i> (Vernon), blutrot, [7,5 pa/pe] dunkellaubig. 10 n n 8.—	—25
28400	25	" <i>Blitzstrahl</i> (Benary), neu, dunkelkarminscharlach [7,5/8 ra/pe], mit großen, tief blutroten [7,5 ra/re] Blütenknospen, riesenblumig, von stärkster Leuchtkraft. 1 g M. 6.40.	—40
		" <i>Erfordia</i> , siehe gracilis <i>Heterosis</i> Blütenmeer.	
28415	15	" <i>Feuermeer</i> , feurig dunkelrot [7,5 pa/pe], wertvolle Einführung 1 g M. 8.80.	—50
28414	"	" <i>Glut</i> , reichblühend, dunkelrot [7,5 ra/pe], widerstandsfähig 1 n n 8.80.	—50
28417	30	" <i>Gruppenkönigin</i> , sehr großblumig, zartrosa [9,5 ga] ... 1 n n 3.20.	—30
28413	25	" x <i>Heterosis Essen 1938</i> (Benary), siehe Neuheiten 10 Port. n. 7.20.	—90
28420	15	" x <i>Heterosis Gruga</i> (Benary), beste rein karminrosafarbige [9la/na] niedrige Sorte, gleichmäßige, kugelige, reichblühende Pflanzen für Gruppen und Töpfe. ½ g M. 18.—	—60
28428	30	" x <i>Heterosis Ruhm von Erfurt</i> (Benary), Name geschützt. Großblumig, karmin [9la], hervorragende Beet- und Gruppensorte. ½ g M. 9.—	—60
28432	25	" x <i>Heterosis Schnee</i> (Benary), siehe Neuheiten. 10 Port. n. 6.—	—75
28418	30	" <i>Lachskönigin</i> , zinnoberrot [7/7,5 pa] 1 g n 4.80.	—35
28429	"	" x <i>Leuchtfunk</i> (bisher <i>Rundfunk</i>) (Benary). Meine echte <i>Heterosis</i> -Züchtung. Große Blüten, weithin leuchtend karminscharlach [7,5/8 ra/pe], dunkellaubig, vorzüglich bewährt. 1 g M. 16.—	—60
28427	"	" <i>Liegnitz</i> , karminscharlach [7,5/8 pa/ra] 1 n n 3.20.	—30
28426	20	" <i>marginata</i> <i>Elegant</i> , neu, weiß mit rosa [8,5 la/9ia] Rand 1 n n 4.40.	—35
28425	15	" <i>Rosabella</i> (Benary), beste klar hellrosa [8,5 ga] überreich blühende, niedrige Sorte und Lorraine-Ersatz. 1 g M. 8.80.	—50
28437	20	" <i>Schwabenstolz</i> , dunkelkarmin [8 pa/ra], frühblühend. 1 g M. 4.40.	—30
28419	30	" <i>Weißer Gruppenkönigin</i> (Benary). Größte schneeweiße Blüten, hellgrünes Laub, prächtige Sorte. 1 g M. 2.40.	—30
28434	12	" <i>compacta alba</i> , gute reinweiße Sorte. 10 g M. 32.—, 1 n n 4.—	—40
28436	"	" " <i>atropurpurea</i> (niedrige Vernon, Teppichkönigin), purpurkarmin [8pc] dunkellaubig. 10 g M. 40.—, 1 g M. 4.40.	—40
28448	"	" <i>Prachtmischung aller Sorten</i> 10 n n 4.60., 1 n n —.60.	—25
28482	40	W <i>Begonia metallica</i> , rosa [8,5/9ca/ga], metallischglänzende Blätter (Mißernte)	
28485	"	W " <i>Rex</i> (Blatt-Begonien), Prachtmischung, von meiner vorzüglichen Sammlung. 1000 Korn M. 8.—, 120 Korn	1.—
		Bignonia . Bignoniaceae.	
28500	§	" <i>Tweediana</i> (unguis-cati), Katzenkrallen gelb. 10 g M. —.70.	—20

№	Höhe cm	Topfgewächse	Port. M. Pf.
28530	100	Boronia. Rutaceae. " <i>megastigma</i> , rosa, wohlriechend, feinlaubiger Strauch, Winterblüher	—50
28540	80	Bouvardia. Rubiaceae. " <i>Jaquinii</i> , scharlach, niedlicher Zimmerstrauch für Spätherbstflor 25 Korn	—50
28550	120	Browallia. Scrophulariaceae. " <i>Jamesonii</i> (Streptosolen), orange, immergrüne Kalthauspflanze 25 Korn	—50
28552	30	W " <i>speciosa major</i> , blau [12ra] } gute Winterblüher, 1 g M. 5.60., 150 "	—40
28554	30	W " " <i>major alba</i> } große Blumen 1 " n 10.—, 150 "	—50
28558	25	" <i>viscosa compacta</i> Saphir, neu, kleine leuchtend blaue [12,5 pa] Blumen mit weißem Auge; reichblühend. Gutverzweigter, buschiger, kompakter Wuchs. 1 g M. 1.20., 10 g M. 10.—.	—50
28560	75	Caladium. Buntwurz. Araceae. WT " <i>bulbosum hybridum</i> , neueste buntblättrige, von meiner vorzüglichen Sammlung 100 Korn M. 4.—.	—75
Calceolaria hybrida grandiflora, krautartige, großblumige Pantoffelblume. Scrophulariaceae.  Anerkannte Saat aus meinen Musterkulturen.			
28566	40	Getuschte großblumige, reiches Farbenspiel, kräftige Pflanzen $\frac{1}{2}$ g M. 8.—.	—50
28567	"	Goldgelb [2 na/pa].. (Benary), prächtige $\frac{1}{2}$ " n 8.—.	—55
28570	"	Scharlach } einfarbige Sorten $\frac{1}{2}$ " n 8.—.	—55
28572	"	Weiß, karmin [8 re] getuscht $\frac{1}{2}$ " n 8.—.	—55
28573	"	Olympia (Benary), tiefdunkelrot auf goldigem [2 pa] Grunde ... $\frac{1}{2}$ " n 8.—.	—55
28576	"	Sonnenstrahl (Benary), herrlich, goldene [2,5 pa] Adern auf dunkelrotem [7,5/8 ri] Grund (etwa 70% treu) $\frac{1}{2}$ g M. 8.—.	—55
28578	"	<i>tigrina</i> , getigerte großblumige, feinste Zeichnungen in vielen verschiedenen lebhaften Farben, prachtvoll $\frac{1}{2}$ g M. 8.—.	—50
28590	"	 Prachtmischung getuschter und getigelter $\frac{1}{2}$ " n 8.—.	—50
28591	50	Feinste englische Spielarten, helle Farben, fein punktiert. $\frac{1}{2}$ " n 4.—.	—45
28574	20	<i>pumila compacta</i> (Benary), getuschte Zwerg- $\frac{1}{2}$ " n 8.—.	—50
28582	"	" <i>compacta tigrina</i> (Benary), getigerte Zwerg- $\frac{1}{2}$ " n 8.—.	—50
28592	"	" " getuschte u. getigerte Zwerg-, Prachtmischung $\frac{1}{2}$ " n 8.—.	—50
Die Zwergsorten sind von niedrigem Wuchs und bedürfen des Aufbindens nicht.			
28595	35	Albert Kent , leuchtend goldgelb [2 na] mit rostrotem [6,5 re/ri] Tuschfleck, große Buketts, straffer widerstandsfähiger Wuchs $\frac{1}{2}$ g M. 4.—.	—45
28589	"	" " Hybriden, Mischung vieler Farbtöne, reichblumig $\frac{1}{2}$ " n 4.—.	—45
28608	"	Blütenwolke, außerordentlich reichblühend; große dichte Buketts in gelben, braunen und orangefarbenen Tönen. Widerstandsfähige Marktpflanzen $\frac{1}{2}$ g M. 14.—.	—60
28594	30	 <i>multiflora nana</i> , Prachtrasse mit kleineren Blüten, 3 1/2 cm, in über-raschender Fülle. Lebhaftes, kontrastvolles Farbenspiel in gelben, orange, braunen und roten Tönen. Ideale Marktpflanzen. $\frac{1}{2}$ g M. 9.—.	—60
28588	"	<i>multiflora nana</i> dunkelblutrot (Benary), neu	—90
28593	"	" <i>nana</i> Goldtigerchen (Benary), hellgoldgelb [1,5/2 ra] mit dunkel-braunroten [7 re/ri] Tigerpunkten $\frac{1}{2}$ g M. 9.—.	—60
28586	"	" " karmesinscharlach [7,5/8 re] (Benary), samtiges, gesättigtes Rot $\frac{1}{2}$ g M. 10.—.	—60
28587	"	" " orangescharlach [6/7 re] (Benary), leuchtende Farbe $\frac{1}{2}$ " n 12.—.	—60
28597	50	Calceolaria. Scrophulariaceae. " <i>profusa</i> (Clibranii), unzählige, kleine, hellgelbe [2 na] Blüten 1 g M. 8.—.	—40
Calceolaria rugosa hybrida, Strauchartige Pantoffelblume.			
28600	35	<i>rugosa</i> , strauchartige gemischt, unzählige ganz kleine Blumen, auch für Gruppen vorzüglich $\frac{1}{2}$ g M. 14.—.	—70
28606	"	" <i>aurea</i> (Goldregen), kleinblumig, goldgelb [2 pa], für Gruppen $\frac{1}{2}$ " n 14.—.	—70
28610	"	" <i>major</i> Triumph des Nordens, zitronengelb [2 pa], Prachtsorte mit ihrer Masse kleiner Blumen von höchster Wirkung $\frac{1}{2}$ g M. 15.—.	—70
28618	"	" " ausdauernde Spielarten gemischt, sehr schön, etwas großblumiger, sehr reiches Farbenspiel, vorzüglich zur Beetbepflanzung $\frac{1}{2}$ g M. 14.—.	—70




Nr	Höhe cm	Topfgewächse		Port. M. Pf.
Calla, Richardia, Drachenwurz, Aronstab, Schlangenzwurz. Araceae.				
28620	90	T " aethiopica (Zantedeschia, Richardia), prächtige Zimmerpflanze	10 g M 1.10.	—,25
28624	"	" " grandiflora (devoniensis)	10 " " 1.40.	—,25
28627	"	" " Perle von Stuttgart, reichblühend ..	100 g M 10.20., 10 " " 2.—	—,25
Camellia, Kamelie. Camelliaceae.				
28634	600	" japonica, einfach	20 Korn	—,45
28635	"	" " fl. pleno, von gut gefüllten Sorten	15 "	—,60
Campanula, Glockenblume. Campanulaceae.				
28700		" fragilis, zart blau [12 ca/ea], für Topfkultur, sehr schön für Ampeln und als Zimmerpflanze	1 g M 3.—	—,40
T Canna indica, Blumenrohr. Cannaceae.				
28836	70	Königin Charlotte, granatrot [6,5 ra], Rand gelb [2 na]	10 g M 1.40.	—,25
28860	"	Mad. Crozy, scharlach, goldgerandet	10 " " 1.40.	—,25
29010	120	Prachtmischung großblumiger früher Sorten, meist niedrig und früh- blühend, für Land- und Topfkultur ...	100 g M 2.60., 10 g M —.50.	—,15
29012	"	" großblumiger früher dunkellaubiger	100 " " 3.20., 10 " " —.60.	—,15
29016	"	" " früher neuester Spielarten	100 " " 4.—, 10 " " —.70.	—,20
Canna-Knollen, siehe Seite 182.				
Carica, Melonenbaum. Caricaceae.				
29024	600	W " papaya, tropische Nutzpflanze, wohlschmeckende Früchte ..	10 g M 1.20.	—,25
Cassia. Leguminosae.				
29030	300	" corymbosa, gelbe Trauben, sehr schön	10 g M 1.20.	—,25
Celsia, Lichtblume. Scrophulariaceae.				
29046	30	" arcturus, schöne Rispen tiefgelber [1,5 pa] Blumen, sehr schöne Kalt- hauspflanze	1 g M 1.60.	—,40
Centrosema, Spornfahne. Leguminosae.				
29050	§	W " grandiflorum (virginianum), rotviolett, schön		—,20
Chorizema. Leguminosae.				
29070	100	" ilicifolium, gelb, rot gestreift und getönt, Halbstrauch	20 Korn	—,60
Chrysanthemum. Wucherblume, Margarete. Compositae.				
29090	75	" frutescens, weiß, dankbarer Winterblüher	10 g M —.90.	—,20
29094	"	" Gräfin v. Chambord, weiß, großblumiger als voriges ..	10 " " 1.10.	—,25
29100	60	" indicum, einfache frühblühende, sehr hart, reichblühend ..	10 " " 6.—	—,35
29110	"	" fl. pleno, frühblühende gefüllte und halbgefüllte, Blütezeit 5 Monate nach der Aussaat, reiches Farbenspiel, gutes Verhältnis gefüllter	10 g M 10.—, 1 g M 1.20.	—,50
29120	"	" japonicum, einfachblühende Mischung	10 " " 4.60.	—,35
29112	"	" fl. pleno anemonenblütige, neu, eigenartige Blumen ..	10 " " 8.—	—,50
<i>Alle aus Samen gezogenen Chrysanthemum indicum und japonicum können auch als Caskaden-Chrys. kultiviert werden.</i>				
Cineraria (Senecio). Compositae.				
29220	40	* " maritima } prächtige, weißblättrige ..	100 g M 2.60., 10 g M —.50.	—,15
29228	"	* " " Diamant } Blattpflanzen ..	100 " " 4.—, 10 " " —.70.	—,20
Cineraria hybrida, Aschenpflanze. Compositae.				
Anerkanntes Saatgut eigener Zucht.				
<i>Meine Cinerarien erfreuen sich eines Weltrufes.</i>				
29146	40	hohe, gewöhnliche Mischung	10 g M 24.—	1.50 1.80 —,40
29152	30	nana, halbhoch kleinblumige, reiche Mischung ..	10 " " 32.—	2.— 2.— —,40
29156	25	" multiflora, Prachtmischung. Dichte Schirme zahlloser kleiner Blüten in prächtigem Farbenspiel 10 g M 32.—		2.— 2.— —,40
29158	"	" multiflora dunkelkarmesin [9,5/10 ra]		2.40 2.40 —,50
29159	"	" dunkelblau [12,5 ra/re]		2.40 2.40 —,50
29157	"	" fleischfarbe [11 ca]		2.40 2.40 —,50
29153	"	" hellblau [12,5/13 ia]		2.40 2.40 —,50
29154	"	" weiß		2.40 2.40 —,50
29155	"	" frühe karmesinrote Markt (Benary), neu; leuch- tend dunkelkarmesinrot [9,5/10 ra/re], früh- und reichblühend, vorzügliche Markt- und Gruppenpflanze. Prämiert Dresden 1936.		3.60 3.60 —,55



№	Höhe cm	Topfgewächse	¹ / ₂ g	1000 K.	Post.
			M. Pf.	M. Pf.	M. Pf.
		Cineraria hybrida (Fortsetzung):			
29151	35	 Amerikanische Markt, Prachtmischung, neu, äußerst reichblütig, riesige Blütenstände; Blumen mittelgroß, in reichhaltigem Farbenspiel, größtenteils mit hellem Spiegel. Geschlossener Bau, kleines Laub, widerstandsfähig.	2.80	2.80	—,50
29160	40	 Berliner Markt, Benarys verbesserte Prachtmischung. Dicht mit mittelgroßen Blumen besetzte Buketts in reichem Farbenspiel. 10 g M. 30.—	1.80	1.80	—,40
29161	40	" Markt weiß.	2.50	2.60	—,50
29162	"	" rosa [9,5/10 ia/ga] } Schöne Farben;	2.50	2.60	—,50
29164	"	" dunkelkarmesin } gute Markt- und	2.50	2.60	—,50
29166	"	" dunkelblau. } Gruppenpflanzen.	2.50	2.60	—,50
29189	"	" Sammetkleid (Benary), dunkelviolett.	2.50	2.60	—,50
29170	40	 maxima, Benarys großblumige, Prachtmischung, edelste Pflanzen- und Blumenform, herrliches Farbenspiel ...	5.60	5.60	—,55
29172	"	maxima, sehr gute Mischung.	2.60	2.40	—,40
29184	30	" nana, Benarys halbhohes großblumige, Prachtmischung, unübertroffen.	5.60	5.60	—,55
29198	40	grandiflora, einfarbige in reicher Mischung.	5.40	5.60	—,50
29194	"	" Stella, Blumenblätter gedreht und geröhrt, eigenartig schön, reiche Mischung.	6.40	6.—	—,60
		Benarys großblumige Einzelfarben:			
29174	40	alba, reinweiß, sehr schön.	5.60	5.60	—,55
29173	"	atrorosea, altrosa [9,5 pa/nc], sehr beliebte Farbe.	5.60	5.60	—,55
29175	"	atrocoerulea, tief dunkelblau [12,5 ra], wirkungsvoll.	5.60	5.60	—,55
29176	"	azurea, azur- bis marineblau [13 la/ra], schön.	5.60	5.60	—,55
29177	"	incarnata (Benary), zart fleischfarbene Töne [10/11 ca/ea].	5.60	5.60	—,55
29178	"	kermesina (Benary), tief karmesin.	5.60	5.60	—,55
29180	"	Matador, tief kupferscharlach, auffallend.	5.60	5.60	—,55
29187	"	Rosamunde (Benary), licht Rosa [9,5 ia/ga/ea] mit weißer Mitte, edle große Blumen.	5.60	5.60	—,55
29190	"	sanguinea (Benary), blutrot, prächtig.	5.60	5.60	—,55
29196	"	gigantea, Dunkelrot [10 ra/re] mit weiß (Benary).	8.—	10.—	—,70
29197	"	" Dunkelblau [12,5 ra/re] mit weiß (Benary).	8.—	10.—	—,70
29200	"	plenissima, gefüllte gemischt, reiches Farbenspiel, hochgefüllte, kugelförmige Blumen, fast ganz treu aus Samen	5.40	5.40	—,55
29216	60	polyantha (stellata), gemischt, ganz kleinblumige Klasse, sehr reichblühend, wertvolle Schnitt- u. Schmuckpflanze	1.50	1.40	—,40
29214	"	" dunkelblau [12,5 ra/re].	1.70	1.60	—,45
		Clanthus , Wüstenerbse. Ruhmesblume. Leguminosae.			
29262	60	" Dampieri, Prachtwicke Papageienschnabel, prächtig dunkelrot und schwarz. 10 g M. 6.—	10 g M.	6.—	—,40
29272	150	" puniceus, scharlach, weiß gefleckt. 10 " " 3.20.	10 "	" 3.20.	—,30
29273	"	" albus, schön. 10 " " 6.80.	10 "	" 6.80.	—,40
		T Clivia (Himantophyllum). Amaryllidaceae.			
29290	"	" hybrida, neue großblumige gemischt. 2 Korn			1.50
		Cobaea . Polemoninaceae.			
16596	§	" scandens, prächtige, violett [10,5 pc] blühende Schlingpflanze, sehr rasch wachsend, für Spaliere und Lauben. 100 g M. 6.40, 10 g M. 1.20.			—,25
16600	"	" fl. albo, weiß. 100 " " 11.60, 10 " " 2.20.			—,40
		Coffea , Kaffeebaum. Rubiaceae.			
29306	170	W " arabica, jasminartig duftend, rote Früchte, Zimmerpflanze 10 Früchte			—,40
		w Coleus hybridus . Blumennessel, Buntlippe. Labiatae.			
		Die Kultur dieser schönen, vielfarbig belaubten Zimmerpflanzen aus Samen ist sehr dankbar; eine Prise genügt zur Anzucht einer reichen Auswahl.			
29460	50	Prachtmischung, unübertroffen, reichhaltigste Zeichnungen lebhafter Farben. ¹ / ₂ g M. 7.60, 1000 Korn M. 6.—	¹ / ₂ g M.	7.60, 1000 Korn M.	6.—
29462	"	schöne Mischung. 10 g " 3.20	10 g "	" 3.20	—,30
29590	40	laciniatus, mit gefransten Blättern. ¹ / ₂ g M. 8.—, 1000 Korn " 5.20.	¹ / ₂ g M.	8.—, 1000 Korn "	5.20.
29580	50	macrophyllus, großblättrige, Prachtmischung, herrliche Farben ¹ / ₂ g M. 7.60, 1000 Korn M. 6.—	¹ / ₂ g M.	7.60, 1000 Korn M.	6.—
29592	30	colosseus nanus, niedrige riesenblättrige Spielarten. 1000 " " 3.60.	1000 "	" 3.60.	—,50

Nr	Höhe cm	Topfgewächse		Port. M. Pf.
29594		Columnnea, Gesneriaceae. <i>" gloriosa, dunkellaubig</i> <i>" hirta, grünlaubig</i>	<i>große, leuchtend scharlachrote</i> [6,5/7 pc] <i>Blumen mit weit geöffnetem Rachen und</i> <i>goldgelbem</i> [2 la] Schlund. <i>Samen in diesem Jahr nicht lieferbar.</i>	
29595				
29600	§	Convolvulus, Winde. Convolvulaceae.		
		<i>" mauritanicus, blau</i> [12 ga], <i>reichblühende Ampelpflanze.</i> 10 g <i>M.</i> 2.20.		—30
29604		Cordylone, Keulenbaum. Liliaceae.		
29612		<i>" australis, harte Dekorationspflanzen, Samen in Kapseln.</i> 10 g <i>M.</i> —.90.		—20
29613		<i>" indivisa, schmale, lange Blätter, Samen in Kapseln...</i> 10 " " —.60.		—15
29614		<i>" " reiner Samen</i> 10 " " 1.40.		—25
29615		<i>" " latifolia, breitlaubig, Samen in Kapseln.....</i> 10 " " 1.—.		—25
29616		<i>" " major, Samen in Kapseln</i> 10 " " 1.10.		—25
29618		<i>" " lineata, breitere Blätter, Samen in Kapseln</i> 10 " " —.90.		—20
29619		<i>" " reiner Samen</i> 10 " " 2.60.		—30
29620		<i>" Parei, sehr großblättrig, Samen in Kapseln.....</i> 10 " " 1.90.		—25
29622		<i>" Veitchii, Blatt dunkelrot getuscht, Samen in Kapseln</i> 10 " " 2.80.		—30
29621		<i>" " reiner Samen</i> 10 " " 5.20.		—35
29623		<i>" " gemischt, Samen in Kapseln</i> 100 g <i>M.</i> 5.60. 10 " " 1.10.		—25
29624		<i>" Mazellii, Samen in Kapseln.....</i> 10 " " 1.90.		—25
29626	100	Crotalaria, Klapperschote. Leguminosae.		
		<i>" retusa, goldgelb, schön</i> 10 g <i>M.</i> —.35.		—10
29640	h	Cupressus, Zypresse. Coniferae.		
		<i>" macrocarpa (Lambertiana).....</i> 10 " " —.60		—15
24494	15	Cyclamen, Alpenveilchen. Primulaceae.		
24495	"	<i>" europaeum, lilarosa</i> [10,5ga]oder weiß,wohlriech.Alpenpflanze 1 g <i>M.</i> 4.—.		—50
		<i>" hederacifolium (neapolitanum), rosa, dunkelkarmin gefleckt, reizend,</i> <i>Herbstblüher</i> 1 g <i>M.</i> 2.—.		—60
29674	25	<i>" persicum, schön gemischt 1000 K. M.</i> 6.—., 100 K. <i>M.</i> —.70., 10 " " 4.—.		—35
		T Cyclamen persicum, Alpenveilchen. Primulaceae.		
		<i>Mein anerkanntes Saatgut.</i>		
		<i>Große Musterkultur meines Samenzuchtbetriebes. Meine Rasse zeichnet sich aus durch gesunden, üppigen Wuchs, kräftiges, schön gezeichnetes Blattwerk, edle formvollendete Blumen in besten reinen Farben. Sie erhielt die höchsten Noten für gute Durchrichtung und Bau der Pflanzen.</i>		
29680	30	giganteum (universum), Benarys Prachtmischung, 1000 K. 100 K.		
		<i>sehr große Blumen, reiches Farbenspiel.....</i> 22.— 2.70 —.45		
29696	"	<i>" Dunkelrot</i> [9/9,5 re]	23.55	2.65 —.45
29697	"	<i>" Dunkelrot mit Lachsschein</i> [8,5 re].....	31.80	3.55 —.50
29698	"	<i>" Fliederfarben, hellila</i> [10,5 la].....	25.—	2.90 —.45
29717	"	<i>" Hellrosa</i> [10 ga] mit blutrotem [9 re] <i>Auge</i> (Sonnenstrahl)	23.55	2.65 —.45
29704	"	<i>" Hermione (Benary), neu, lachskarmin</i> [9 pa], <i>zart amethyst</i> [9,5 ia/la] <i>getönt, edelste Rasse.....</i>	28.80	3.20 —.50
29709	"	<i>" Hermosa (Benary), elfenbeinlachsrosa</i> [9 ca/ea], <i>mit großem, blutrotem Auge, wüchsig, reichblühend</i>	28.80	3.20 —.50
29713	"	<i>" Lachshell (Rose von Zehlendorf)</i> [9 ga/ia]....	31.80	3.55 —.50
29708	"	<i>" Lachsdunkel (Perle von Zehlendorf)</i> [8,5/9 na/pa, <i>Auge</i> 8,5/9 re], <i>beliebteste Sorte.....</i>	31.80	3.55 —.50
29715	"	<i>" Leuchtend rot</i> [9,5/10 na]	23.55	2.65 —.45
29718	"	<i>" Leuchtfeuer (Lachsscharlach)</i> [8 ra]	42.40	4.70 —.65
29707	"	<i>" Nordlicht (Benary), leuchtend karmin</i> [9 na/pa](fehlt)		
29711	"	<i>" Reinrosa</i> [10 ia/la]	25.—	2.90 —.45
29710	"	<i>" roseum superbum</i> [10 na, <i>Auge</i> 9,5 ra], <i>Prachtsorte</i>	25.—	2.90 —.45
29720	"	<i>" Safraninrot</i> [9,5 pa/9 pc].....	25.—	2.90 —.45
29721	"	<i>" " [9,5 ra/re/pc] mit Silbersaum, neu.....</i>		4.20 —.60
29716	"	<i>" sanguineum (Benary), dunkelstes Blutrot.....</i>	28.80	3.20 —.50
29690	"	<i>" Weiß mit Auge, Auge rot</i> [9,5 pc]	23.55	2.65 —.45
29692	"	<i>" Weiß, herrlich</i>	23.55	2.65 —.45
29740	"	<i>" Rokoko, gemischt, sehr große gefranste und gewölbte Blumen in prächtigen Farben</i>	31.80	3.55 —.55
14540		<i>" Sortiment von 6 Prachtsorten.....</i> <i>M.</i> 2.20.		
29770	25	Papilio, Schmetterlings-Alpenveilchen, reizende starkgefrante Spielarten. Farbige Abbildung <i>M.</i> 1.50.	32.—	3.60 —.50

N ^o	Höhe cm	Topfgewächse	Port. M. Pf.
29790	200	Datura , Stechapfel. Solanaceae. W " <i>arborea</i> (Brugmansia), weiß, dekorativ auf Rasenflächen 10 g M. 2.—.	—25
29834	§	Dolichos , Faselbohne. Leguminosae. " <i>lignosus</i> , purpur, für Gewächshaus und Zimmer 10 g M. 1.10.	—80
29862		Dracaena , Drachenbaum. Liliaceae. W " <i>draco</i> , Drachenbaum der kanarischen Inseln . 10 g M. —70., 20 Korn	—35
29982	30	Echeveria . Crassulaceae. * " <i>agavoides</i> , Blüte orangerot [4 pc mit 8nc], Blatt grau-grün. 100 Korn	—50
29985	"	* " <i>carnicolor</i> , mexikanische Spezies, zinnober- [7pc] bis orangerote [5,5na] Blüten, metallisch bläulich-grüne Blattrosetten .. 50 Korn	—50
29988	20	* " <i>de Smetiana</i> , niedrig, weißblättrig, Blüte purpur [7,5ra]. fein 100 "	—40
30000	"	* " <i>metallica</i> (gibbiflora), metallisch glänzende, große Blätter 50 "	1.20
30015	50	* " <i>retusa hybrida</i> , neu, blaugrünes Laub, orangerote Blumen 100 "	—40
30018	30	* " <i>scaphophylla</i> , agavenähnlich, dekorativ (Mißernte)	
30024	"	* " <i>secunda</i> , Blüte rötlichgelb [7,5 ra mit 2 pc], Blatt silbergrau 100 "	—30
30026	"	* " " <i>glauca</i> , Blatt bläulichsilberweiß..... 100 "	—30
30028	"	* " <i>setosa</i> , hellgrüne Rosetten, mennigorange [7 ra] mit gelb [2 pa] 100 "	—40
30036	"	" Mischung, enthaltend viele Sorten dieser beliebten Fettpflanzen 100 "	—30
30052	75	Epacris . Epacridae. " <i>hybrida</i> , beste Mischung, von einer berühmten Sammlung 50 "	1.—
30070		Erica , Heide. Ericaceae. " <i>Cap Species</i> , schön gemischt..... 1 g M. 2.40.	—50
30082		Erythrina , Korallenbaum. Leguminosae. W " <i>arborescens</i> , leuchtend scharlach, Baum von mäßiger Höhe 10 g M. 1.20.	—25
30092	200	W " <i>crista galli</i> , dunkelscharlach [7,5 ra/re] in langen Trauben 10 " " 3.—.	—40
30138		Eucalyptus , Blaugummi-, Fieberheilbaum. Myrtaceae. " <i>citriodora</i> (maculata), Blätter sehr wohlriechend, f. Topfkultur 10 g M. 2.20.	—25
30146		" <i>ficifolia</i> , seltene Spezies, elegante Belaubung 10 " " 4.20.	—35
30150		" <i>globulus</i> , Blaugummi-, Fieberheilbaum, schöne blaugrüne Blätter, interessanteste, verbreitetste Art 100 g M. 4.80., 10 g M. —90.	—20
30182		" <i>resinifera</i> , robust 10 " " —50.	—15
30186		" <i>robusta</i> , sehr geeignet als Dekorationspflanze 10 " " 1.70.	—25
30190		" <i>rostrata</i> , härter als <i>E. globulus</i> , gutes Holz 10 " " —40.	—15
30216	20	Exacum , Bitterkraut. Gentianaceae. W " <i>affine</i> , lila [12 ea/ga], wohlriechend, reizende Topfpflanze 1 g M. 10.—.	—50
30218	"	W " " <i>atrocoeruleum</i> (Benary), neu, dunkellila [12 ga/ia] 1/2 " " 7.20.	—60
30234		Ficus , Feigenbaum. Moraceae. W " <i>elastica</i> , ostindischer Gummibaum, beliebte Zimmerpflanze 50 Korn	—55
30270	45	Fuchsia . Oenotheraceae. " <i>hybrida</i> , einfache 1/2 g M. 14.—, 100 Korn M. 1.50., 30 K.	—50
30274	"	" " gefüllte 1/2 " " 14.—, 100 " " 1.50., 30 "	—50
30280	"	" " Prachtmischung einfacher u. gefüllter 100 " " 1.50., 30 "	—50
30276	30	" " niedrige gefüllte frühblühende Mischung, neu, gedungen wachsende, abwechslungsreiche Spielarten, welche schon im Aussaatjahre blühen 1/2 g M. 20.—, 100 Korn M. 2.—.	—75
30304	80	Meine berühmten Fuchsien-Sammlungen enthalten die besten Sorten. " <i>fulgens</i> , scharlach [7,5 pa], Blumen lang 100 Korn	—40
30310		" <i>procumbens</i> , für Ampeln, Winterblüher 100 "	—60
14558		" Sortiment von 6 Species und Hybriden M. 2.50.	
		Die Anzucht der Fuchsien aus Samen ist sehr lohnend; die meisten, früh ausgegüß und mehrmals verpflanzt, blühen im ersten Jahre.	
30324	100	Gardenia , Rubiaceae. W " <i>florida</i> (jasminoides), weiß, wohlriechende Zimmerpflanze. 10 g M. 1.80.	—25
30330		Gasteria . Liliaceae. " gemischte Species..... 25 Korn	—70
30336	30	Gazania . Mittagsgold. Compositae. " <i>Pottsii</i> , großblumige, gelbe Spielarten mit braunem [4/5 pl] oder olivgrünem [1/1,5 pl] Ring geziert 100 Korn M. 3.—, 15 Korn	—50
30338	20	" <i>splendens hybrida grandiflora</i> , schöne großblumige Spielarten in feinen Farben, für Töpfe und sonnige Lagen im Freien (Sämlinge blühen im ersten Jahre) 100 Korn M. 3.—, 15 Korn	—50

Nr	Höhe cm	Topfgewächse	Port. M. Pf.
		Genista, Ginster. Leguminosae.	
30340	300	" Andreana, (Cytisus) goldgelb, purpur gefleckt, schön	10 g M 3.— —.30
30342	150	" canariensis (Cytisus), gelb [1,5 na], in langen Trauben	— .25
30348	100	" florida, goldgelb [1,5 pa], vollblühend	10 " " 1.40. —.25
30349	150	" monosperma, weiß, wohlriechend	10 " " —.50. —.15
		Gerbera. Compositae.	
30350	60	" Jamesonii, reizende scharlachrote, langgestielte Blumen, hübsch zum Schnitt	100 Korn M 1.20., 25 Korn —.40
30360	"	" " hybrida, herrliche neue Varietäten in vielen Farben, gute Topf- und Schnittpflanzen	100 Korn M 1.—, 25 Korn —.30
30362	"	" " " fl. pleno, eigenartig gefüllt	10 " 1.40
		Gesneria. Gesneriaceae.	
30366	"	TW " hybrida, Mischung	$\frac{1}{2}$ g M 7.50. —.55
		Gloriosa. Liliaceae.	
30374	150	TW " superba, orangerot, windend zur Bekleidung von Säulen	10 Korn —.65
		T W Gloxinia hybrida grandiflora. Gesneriaceae.	
		<i>Anerkanntes Saatgut meiner Musterkulturen. Den Gloxinien werden jährlich 10 Glashäuser zur Samenzucht gewidmet. Knollen siehe Seite 182.</i>	
30380		Schönste Spielarten, Prachtmischung	$\frac{1}{2}$ g M 5.—, 10 Pr. M 4.— —.50
30384		alba (Königin Victoria, Schneekönigin), reinweiß mit zartgelbem Schlund, großblumig, herrlich	$\frac{1}{2}$ g M 5.—, 10 Pr. M 4.— —.50
30404		Berliner Rot (multiflora), neu, leuchtend dunkelsamtrote Blüten in überreicher Fülle, besonders empfehlenswert	$\frac{1}{2}$ g M 6.—, 10 Pr. M 4.— —.50
30408		Blut, tiefstes, dunkelstes Scharlach	$\frac{1}{2}$ " " 6.—, 10 " " 4.— —.50
30386		Feuerkönig, leuchtend scharlach; Rand gekräuselt	$\frac{1}{2}$ " " 5.—, 10 " " 4.— —.50
30395		gigantea, Benarys riesenblumige, Prachtmischung, unübertroffen in Größe und Farbenpracht, treu aus Samen	$\frac{1}{2}$ g M 6.—, 10 Pr. M 4.— —.50
30394		" Brunnhilde, reinweiß, prachtvoll	$\frac{1}{2}$ " " 7.—, 10 " " 4.— —.50
30396		" Cyclop (Benary), dunkelweinrot mit breitem, weißen Rand, Schlund purpur punktiert, prächtige Spielart	$\frac{1}{2}$ g M 7.—, 10 Pr. M 4.— —.50
30389		" Donau (Benary), neu, weiß mit breitem, hellblauen [12 ia/lc] Rande, prächtige Riesenblumen	$\frac{1}{2}$ g M 7.—, 10 Pr. M 4.— —.50
30393		" Friedrich Benary, prachtvoll. Formvollendete Riesenblumen, feurig scharlach mit weißem Schlund	$\frac{1}{2}$ g M 8.—, 10 Pr. M 4.80. —.60
30397		" Goliath (Benary), tiefviolett [11,5 ra/ri], Rand hellblau [12 ea], Schlund fein punktiert, Prachtblume	$\frac{1}{2}$ g M 7.—, 10 Pr. M 4.— —.50
30391		" Rhein (Benary), neu, weiß mit breitem, zartrosa [9 gc/nc] Rand, herrliche Riesenblumen	$\frac{1}{2}$ g M 7.—, 10 Pr. M 4.— —.50
		<i>Kaiser-Gloxinien, siehe Sinnigia Nr. 31946.</i>	
30390		Leuchtfener (Scharlachkönigin) (Benary), aufrecht, karmesinscharlach, prachtvoll	$\frac{1}{2}$ g M 5.—, 10 Pr. M 4.— —.50
30398		Meteor, karminscharlach [8 ra], mit gekräuseltem weißen Saum, sehr schön	$\frac{1}{2}$ g M 5.—, 10 Pr. M 4.— —.50
30399		Othello, schwarzviolett, schön	$\frac{1}{2}$ " " 5.—, 10 " " 4.— —.50
30400		Pfirsichblüte (Benary), zart fleischfarbigrosa [9,5 ca/ea]	$\frac{1}{2}$ g " " 5.— —.50
30410		tigrina, punktierte u. leopardierte, vorzügliche Sammlung; herrliche Klasse, reiches Farbenspiel, feinste Zeichnungen	$\frac{1}{2}$ g M 5.—, 10 Pr. M 4.— —.50
30412		Waterloo, schwarzpurpur, gekräuselt, wundervoll	$\frac{1}{2}$ " " 5.—, 10 " " 4.— —.50
30418		crassifolia erecta, Blumen aufrecht, Blätter stehen wagrecht und bedecken den Topf, prächtige Farben gemischt	$\frac{1}{2}$ g M 4.60., 10 Pr. M 4.— —.45
30420		" erecta Kaiser Friedrich (Benary), dunkelscharlach mit breitem, weißen Rand; herrliche, lebhaft Sorten	$\frac{1}{2}$ g M 5.—, 10 Pr. M 4.— —.50
30426		" " Kaiser Wilhelm, dunkelviolett mit weißem Rand, prächtig	$\frac{1}{2}$ g M 5.—, 10 Pr. M 4.— —.50
30428		" " coelestina (Benary), himmelblau [12 ga]	$\frac{1}{2}$ g " " 5.— —.50
30450		" Prachtmischung	$\frac{1}{2}$ g M 4.60., 10 Port. M 4.— —.45
		<i>Die Gloxinia crassifolia-Spielarten haben große, saftgrüne Blätter, die sich über den Topf herablegen; ihre großen Blumen prangen in den leuchtendsten Farben.</i>	


N ^o	Höhe cm	Topfgewächse	Port. M. Pf.
		T W Gloxinia hybrida grandiflora. (Fortsetzung).	
30460		 Benarys Prachtmischung aller Klassen $\frac{1}{2}$ g M 3.20., 10 Port. M 3.20.	—40
31946		 regina (Sinnlingia) hybrida (Benary),  Kaiser-Gloxinia, schöne dunkel- laubige erecta-Spielarten, viele reiche Farben $\frac{1}{2}$ g M 6.—, 10 Port. M 4.40.	—50
30470	§	Glycine (Wistaria), Traubenwinde. Leguminosae. h " sinensis 100 g M 1.—, 10 g M —.35.	—10
30492	150	Grevillea , Australische Seideneiche. Proteaceae. " robusta, schönblättrige Markt- und Einzelpflanze 10 g M 1.40.	—25
		<i>Hardenbergia</i> , siehe <i>Kennedya</i> .	
30510		Haworthia . Liliaceae. " gemischte Species 10 Korn	—75
		W Heliotropium , Vanille, Sonnenwende. Boraginaceae.	
30601	40	" peruvianum Florina, niedrig, hellviolett [11 ga/la], groß. 10 g M 6.—.	—40
30617	60	" " Königin Margarita, dunkelblau [12 re] 10 " " 2.20.	—25
30600	"	" " Marine, tiefblau [11,5 ri], große Dolden. 10 " " 6.—.	—40
30606	"	" " Negerfürst, dunkelviolett [11,5 ri] 10 " " 2.20.	—25
30603	"	" " Valencia, riesenblumig, leucht. fliederblau [11,5 ga/la] 10 " " 4.60.	—35
30604	"	" " Weiße Dame 10 " " 2.20.	—25
30610	"	" " Prachtmischung aller Sorten 10 " " 1.30.	—25
30622	"	" " riesendoldiger, meine verbesserte Rasse. 10 " " 4.60.	—35
		Hibiscus , Eibisch. Malvaceae.	
30624	160	W " coccineus (speciosus), lebhaft scharlach 10 g M —.70.	—20
30632	45	W " manihot Sunset, goldgelb, sehr große Blumen 10 " " —.60.	—15
30668	500	W " rosa sinensis, Chinarose, große Blätter und Blüten in schönen Farben von zartrosa bis feurigrot, gemischt 50 Korn	—40
30670	120	W " roseus grandiflorus, weiß oder rosa, purpur gefleckt. 10 g M 1.—.	—20
		Impatiens , Fleißiges Lieschen, Balsamine. Balsaminaceae.	
30680	45	W " Holstii, zinnoberrot [7 ra], herrliche Zimmerpflanze 1 g M 3.—.	—40
30699	"	W " " hybrida, Prachtmischung 10 g M 20.—, 1 " " 2.40.	—35
30702	25	*W " " nana amabilis (Benary), silberrosa [9,5 ea] mit purpur [9 ra] Auge, reizend für Töpfe, Beete und Einfassungen .. 1 g M 3.20.	—40
30705	"	*W " " " Liegnitzia, tief mennigerot [7 na/pa], reizend. 1 " " 16.—.	—50
30715	45	W " Sultanii, karmin [8,5 pa], reichblühend 10 g M 28.—, 1 g M 3.20.	—40
30722	"	W " " hybrida, schön gemischt 10 " " 24.—, 1 " " 3.—.	—40
30725	15	*W " " nana, neu, karmin [8,5 ra], breitbuschiger Wuchs. . 1 " " 4.—.	—50
		<i>Obige Impatiens sind allgemein geschätzte, sehr schöne, lange blühende Zimmerpflanzen, und auch für Gruppen im Halbschatten bestens geeignet.</i>	
		Isoloma (Kohleria). Gesneriaceae.	
30766	25	TW " hirsutum, multiflorum hybridum, Prachtmischung, prachtvolle Be- laubung, reiches Farbenspiel. 10 Port. M 4.80.	—60
		Jacaranda . Bignoniaceae.	
30774	100	W " mimosaeifolia, farnartige Belaubung, schöne Zimmerpflanze 10 g M 1.50.	—25
		Kalanchoe . Crassulaceae.	
30780	100	" crenata, gelb [3 na] 200 Korn	—25
30784	30	" Blossfeldiana (globulifera coccinea), scharlachrote [7,5 ra] Blumen von langer Haltbarkeit, wertvolle Topf- und Marktpflanze 1000 K. M —.90.	—40
30790	45	" Schumacheri, hellgelb [2,5 ia] 100 Korn	—30
		Kennedya (Hardenbergia). Leguminosae.	
30812	§	" nigricans, dunkelpurpurolett mit großem gelben Fleck. 10 g M 14.40.	—50
30814	"	" ovata (monophylla), Mischung 10 " " 12.—.	—50
		Lantana , Bergsalbei, Wandelblume. Verbenaceae.	
30836	75	" hybrida Mischung, mehrfarbige Blüten } für sonnige Beete 10 g M —.50.	—15
30840	30	* " " nana, " niedriger Varietäten } und Töpfe 10 " " —.60.	—15
		Laurus , Lorbeer. Lauraceae.	
30856	200	" camphora (Cinnamomum), Kampferbaum 10 g M 1.20.	—25
		Lavatera , Malvenbaum, Bechermalve, Pappelrose. Malvaceae.	
30862	150	" arborea, prächtige Blatt- und Einzelpflanze 10 g M —.35.	—10
30866	"	" " variegata, Blatt graugrün, weißgefleckt 10 " " —.50.	—15
		Leucadendron , Weißbaum. Proteaceae.	
30876	275	" argenteum, Blätter silberweiß, Blüten gelb 15 Korn	—60


№	Höhe cm	Topfgewächse	Port. M. Pf.
		Leucocoryne . Liliaceae.	
30879	45	T " <i>ixioides odorata</i> Sonnenruhm, wohlriechende, sternförmige Blüten, lichtblau mit weißer Mitte, reizende Schnittblume, August 1 g M. 4.80.	—65
		Lisianthus , Schönmund. Gentianaceae.	
30882	50	W " <i>Russellianus</i> (Eustoma), prachtvolle, seltene Gentianaceae, große becherförmige, tiefblaue [12ic/1c] Blumen, Winterblüher 250 Korn	—25
		Lophospermum (Maurandia), Kammsame. Scrophulariaceae.	
30900	§	" <i>scandens</i> , rot, schöne Schlingpflanze 10 g M. 5.—	—35
		Luculia , Rubiaceae.	
30926	300	" <i>gratissima</i> , rosa, wohlriechend, schöne Kalthauspflanze . . . 10 g M. 16.—	—60
		Malva , Malve. Malvaceae.	
30920	300	" <i>capensis</i> , lilarosa [10 ea], reichblühend 10 g M. 2.80.	—30
		Mandevillea . Apocynaceae.	
30924	§	" <i>suaveolens</i> , weiß, wohlriechend, blüht ausgepflanzt dankbar. 10 g M. 2.80.	—30
		Medeola , Myrsiphyllum, Myrtenblatt, Girlandenstrauch. Liliaceae.	
30930	"	T " <i>asparagoides</i> , zierliche Ranken mit kleinen saftgrünen Blättern, bekanntes Bindegrün, reizend für Ampeln . 100 g M. 5.80., 10 g M. 1.10.	—25
30932	"	T " <i>asparagoides myrtifolia</i> , myrtenblättrig, noch feiner belaubt, zierlicher und härter als die Stammform 250 K. M. 1.20., 40 Korn	—25
		Mesembrianthemum , Mittagsblume. Aizoaceae.	
19004	15	* " <i>cordifolium fol. variegatis</i> , bunte Blätter, purpurrosa [10 na] Blüten, reizend für Topfkultur und Teppichbeete 10 g M. 20.—	—70
		pseudotruncatellum (Blühende Steine, Hottentottenpopo), rundliche, steinhähnliche Form, goldgelbe, 4 cm breite Blüten, Sept.-Okt. 50 Korn	—60
		Mimosa , Sinnpflanze. Leguminosae.	
19022	60	W " <i>pudica</i> (Rühr mich nicht an, schamhafte Mimose), die feinen Fiederblättchen schließen sich nach jeder Berührung 10 g M. —.50.	—15
		Musa , Bananenbaum, Pisang. Musaceae.	
30997	W	" <i>Arnoldiana</i> , rote Blattstiele, prächtig fürs Freie 100 K. M. 12.—, 10 K.	1.40
31000	W	" <i>ensete</i> , schönste Bananenart, schnellwachsend, prächtig als Einzel- und Gruppenpflanze auf Rasen 100 Korn M. 14.—, 5 Korn	—80
31030	W	" <i>superba</i> , dekorativ 100 " " 1.—, 30 "	—35
		Naegelia . Gesneriaceae.	
31050	45	TW " <i>hybrida</i> , sehr schöne Mischung $\frac{1}{2}$ g M. 9.—	—75
31056	"	TW " <i>zebrina discolor</i> (Gesneria), außen feuerrot [6,5 ra], innen gelb [3 na], braun [7 pg] gesprenkelt, schön belaubt $\frac{1}{2}$ " " 9.—	—75
		Nerium , Rosenlorbeer. Apocynaceae.	
31060	300	" <i>oleander</i> , schön gemischt 10 g M. —.60.	—15
		Nertera . Rubiaceae.	
31070	10	" <i>depressa</i> , Rosenkorallenbeere, moosartig, orangerote Beeren, reizende Miniaturpflanze für Terrarien 500 Korn M. 8.—, 30 Korn	—55
		Nierembergia . Solanaceae.	
19335	15	+⊙ " <i>hippomanica</i> , siehe Neuheiten 1 g M. 6.40.	—60
		Odontospermum . Compositae.	
31090	100	" <i>sericeum grandiflorum</i> , kanariengelbe [1,5 pa] Strahlenblüten, Laub silbergrün, hübscher Kalthausstrauch v. d. Kanar. Inseln 30 Korn	—40
		Passiflora , Passionsblume. Passifloraceae.	
31180	§	W " <i>alba</i> , reichblühend 10 g M. 1.—	—20
31192	"	" <i>coerulea</i> , eleganter Schlinger für Wände 10 " " 1.10.	—25
31200	"	W " <i>edulis</i> , blau mit weiß, wohlriechend, eßbare Früchte . . . 10 " " 1.80.	—25
31206	"	W " <i>incarnata</i> , wohlriechend, Frucht eßbar 10 " " 1.80.	—25
		Pelargonium hybridum grandiflorum , Geranium. Geraniaceae.	
		 Eigene Spezialkultur. Lohnende Anzucht aus Samen.	
31266	45	 Prachtmischung großblumiger, enthält die besten Sorten in schönsten, mannigfachsten Farben und Zeichnungen . . 100 Korn M. 8.—, 10 Korn	—90
31268	"	großblumige englische 100 " " 8.—, 10 "	—90
31270	"	" <i>diadematum</i> , gemischt 100 " " 8.—, 10 "	—90
31274	"	" <i>fünffleckige</i> , " 100 " " 8.—, 10 "	—90
31272	"	" <i>Fantasie</i> , " 100 " " 8.—, 10 "	—90

№	Höhe cm	Topfgewächse		Port. M. Pf.
Pelargonium hybridum grandiflorum (Fortsetzung).				
31276	30	niedrige großblumige, gemischt, sehr großblumige Klasse, reiches Farbenspiel	100 Korn M 8.—, 10 Korn	—90
31280	40	Pelargonium zonale, Scharlach-Geranien, gemischt	10 g M 2.20.	—25
31286	"	zonale, großblumige Prachtmischung	100 Korn M 3.—, 10 Korn	—40
31298	25	" gold- und bronzblättrige	100 " " 12.—, 10 "	1.30
31326	50	hederaefolium hybridum, epheublättrige	100 " " 4.80., 10 "	—55
31330	"	hybridum fl. pl., gefüllte epheublättrige	100 " " 6.—, 10 "	—70
31336	20	odoratissimum (Apfel-Geranien), Blätter sehr wohlriechend	1000 Korn M 4.—, 25 "	—20
Phaseolus , Bohne. Leguminosae.				
31360	§	W " caracalla, purpurrot, wohlriechend, zur Bekleidung von Wänden	10 "	—30
Philodendron . Araceae.				
31370	W	" pinnatifidum, imposante Warmhauspflanze	10 Korn	—80
Phormium , Flachslilie. Liliaceae.				
31380	150	" tenax, schönes immergrünes Blattwerk, prächtig für große Vasen, Kabel, auf Rasenplätze etc.	10 g M —70.	—20
Pittosporum , Klebsame. Pittosporaceae.				
31438	350	" tobira, immergrüner Strauch aus China, weiß, wohlriechend	10 g M 1.30.	—25
Plumbago , Bleiwurz, Zahnwurz. Plumbaginaceae.				
31446	§	" capensis, zart himmelblau [13 ea], dankbar blühende Schlingpflanze	10 K.	—55
Poinciana , Pfauenblume. Leguminosae.				
31456	300	W " Gilliesii (Caesalpinia), rötlich gelb	10 g M 1.10.	—25
31460	"	W " pulcherrima (Caesalpinia), orange Blüten	10 " " 1.40.	—25
31464	"	W " regia, purpurrot	10 " " —60.	—15
Poinsettia (Euphorbia). Euphorbiaceae.				
31468	90	W " pulcherrima, scharlach [7,5ra], feinsten Winterblüher	100 K. M 4.—, 10 K.	—50
Primula . Primulaceae.				
			10 g M. Pf.	
26506	30	† " floribunda grandiflora, gelb [2 pa], Winterblüher	1 g M 9.—.	—70
26512	"	⊙ " Forbesii, rosalia [11ia], blüht nach 3 Monaten, reizend.	1 " " 1.—.	8.— —40
26514	"	⊙ " Rubin (Benary), purpurviolett [9,5 ra], fein	1 " " 1.40.	11.20 —50
⊙ Primula malacoides , Fliederprimel, blüht reich u. dankbar nach 4 Monaten, entzückende Topfpflanze und Winterblüher.				
26542	40	malacoides, zartlila [11 ea/ga]	1 g M —90.	6.80 —40
26543	"	" alba (Benary), weiße Abart	1 " " —90.	6.80 —40
26545	30	" Brillantrot [9,5 re/ri], neu, gute rote Farbensorte	1 " " 6.—.	—80
26556	"	" Eriksonii, rosalia [10,5/11ia/ia], mit gelbem [2 pc] Auge; riesenblumig, kräftig	1 " " 4.80.	—50
26539	40	" " Baby alba, neu, großblumig, reinweiß	1 " " 4.80.	—50
26548	25	" Liebling, neu, lebhaft rosalia [10,5 11ia/ia], mit gelbem [1,5/2 pc] Auge; kompakte Marktpflanze	1 " " 6.—.	—80
26550	40	" Treu Rosa, karminrosa [9,5ia/ia], einzigartige Farbe	1 " " 2.40.	20.— —60
26547	"	" gigantea, starkstielig, großblumig, lila [11 ga/ia]	1 " " 1.40.	12.— —50
26557	30	" Wädenswiler salmonea, duftig lachsrosa [10 ea/ga] mit gelbem [2 pc] Auge, zierliche niedrige Pflanzen	1 g M 4.80.	—50
26546	40	" Mischung	1 " " —80.	6.80 —40
⊙ Primula obconica .				
Spezialkultur meiner Gärtnerei: Die einzelnen Sorten sind zu hoher Vollkommenheit durchgezüchtet. Es kommt nur frischgeernteter Samen zur Lieferung.				
Die Pr. obconica sind vorzügliche Zimmerpflanzen, reich und dankbar Winter und Sommer blühend; die Sämlinge kommen in 4–5 Monaten zur Blüte.				
26552	25	grandiflora alba, schön	1 g M 8.80.	72.— —40
26553	"	" Apfelblüte, zartrosa [10 ea]	1 " " 8.80.	72.— —40
26551	"	" Berliner Rot, [9,5 pa/ra], vorzüglich	1 " " 9.60.	80.— —40
26549	"	" Rot, Rasse Benary, tiefstes Rot [9,5 ra], größte Blumen, straffer Bau	1 g M 14.—.	—60
26555	30	" coerulea, blau [12 ea/12,5 ga]	1 " " 9.60.	80.— —40
26575	25	" Hamburger Rot [9,5 pa/ra/10 na]	1 " " 9.60.	80.— —40

№	Höhe cm	Topfgewächse	10 g	Port.
			M. Pf.	M. Pf.
		⊙ Primula obconica (Fortsetzung):		
26563	25	grandiflora karminrosa, frischrosa [9,5 ia/la] ohne bläulichen Schein, herrliche verbesserte Farbe 1 g M 14.—		—,60
26562	"	" Perle vom Niederrhein , dunkelrot mit Kupferglanz [9 oa/8,5/9 re] gedrungener Wuchs, (variiert) 1 g M 10.—	96.—	—,50
26558	"	" rosea [10,5 la], sehr schön 1 " " 7,60.	64.—	—,40
26574	30	" Prachtmischung 1 " " 7,20.	60.—	—,40
26573	"	" flore pleno , gefüllt rosa, siehe Neuheiten ..		1.—
26576	"	gigantea (Arendsii), riesenblumig, hellila [11 ga] 1 " " 7,60.	64.—	—,40
26583	25	" Apfelblüte , mattrosa [10,5 ea] 1 " " 8,80.	72.—	—,40
26580	"	" atrosanguinea [9,5 pa/ra], dunkelstes Rot 1 " " 12,80.		—,60
26582	30	" coerulea [12 ea/12,5 ga] 1 " " 9,60.	80.—	—,40
26577	25	" kermesina [9,5 pa/ra/9 re] 1 " " 7,20.	60.—	—,40
26581	20	" Lachskönigin [9/9,5 ea/ga], prachtvoll 1 " " 11.—	96.—	—,60
26584	25	" lilacina (violacea), dunkellila [11 na] 1 " " 7,60.	64.—	—,40
26586	"	" Meteor , kupferkarmesin [9 pc/8,5/9 re] (variiert) 1 " " 16.—		—,60
26578	30	" rosea [10 la], schön 1 " " 7.—	60.—	—,40
26579	"	" Prachtmischung 1 " " 7.—	60.—	—,40
14452	"	" Sortiment von 6 Sorten " 1,80.		

Primula sinensis. Primulaceae.

 Hauptkultur meiner Gärtnerei, welcher gegen 40,000 Töpfe gewidmet sind. Der hier angebotene Samen ist von unübertroffener Güte.

81508	30	stellata , Stern-Primel, Prachtmischung, hübsche früh- und äußerst reichblühende Klasse 1 g M 6.—		—,55
31500	"	" Samuel Ryder , orange-lachsrot, aufsehererregende englische Neuheit		1.—
		fimbriata , einfache gefranzte chinesische Primel.		
81510	25	alba , weiß, hochfeine, beliebte Sorte 1 g M 4.—		—,50
31514	"	atrocoerulea , dunkelblau [11,5/12 ra/re] mit schwarzem Auge... 1 " " 10.—		—,60
31520	"	Brillant (Benary), purpurgranat, früh und reichblühend 1 " " 4.—		—,50
31540	"	coccinea , leuchtend karminpurpur, höchst wirkungsvoll 1 " " 4.—		—,50
31546	"	coerulea , hellblau [12 ga/11,5 ia], prächtig 1 " " 4.—		—,50
31544	"	Czar , dunkelviolet [11,5/11 re], Auge gelb [1,5 pc/re] 1 " " 7,20.		—,60
31545	"	Blender (Dazzler), lebhaft orangescharlach [6,5/7 pa/ra], überraschende neue Farbe ½ " " 8.—		1.—
31547	"	Defiance , tiefrot mit schwarzem Auge, feurigste Farbe 1 " " 4,80.		—,55
31550	"	Eos (Benary), siehe Neuheiten		1.—
31549	"	Heideröschchen , prächtig rosa [9,5/10 ea/ga] 1 g M 6,80.		—,60
31548	"	Herzogin , weiß m. großem tyruspurpur [9,5 pa] Auge, dunkellaubig 1 " " 3,20.		—,50
31554	"	Heterosis Dornröschchen (Benary), erdbeerrosa [9,5 lc/ne], nach der Mitte zu blutrot [9 ra], eigenartig, reizend ½ " " 6.—		—,95
31564	"	Lachsrosa (Orangekönig), schöne aparte, zarte Farbe [8,5 ea]. 1 " " 12,80.		—,95
31559	"	magnifica alba , schönste reinweiße, große, feinst gezähnte Blume mit gelbem [1,5 la] Auge 1 " " 4,40.		—,55
31561	"	Matador (Benary), erdbeerrot mit indischrot getönt [8,5 ra/re/pc] 1 " " 4.—		—,50
31563	"	Morgenröte , zart fleischfarbig rosa [10 ea], früh, dankbar und reichblühend, begehrte Marktsorte 1 " " 3,20.		—,50
31570	"	Rosakönigin (Benary), sehr große, formvollendete Blumen von reiner karmin- rosa [9 na/pa] Farbe, kräftige Schaupflanzen 1 g M 4,80.		—,55
31584	"	rubra , leuchtend tyruspurpur [9,5 ra], großblumig, prachtvoll .. 1 " " 3,60.		—,50
31598	"	Sedina , leuchtend karminrosa [9 la/ga], früh- und reichblühend 1 " " 3,20.		—,45
31608	"	 Prachtmischung, I. Rang 1 " " 4.—		—,50
31610	"	sehr gute Mischung 1 " " 2.—		—,35
		gigantea nobilis , Benarys Edelprimel, neu. Edelste Blüten von 6 cm Durchmesser in riesigen freistehenden Dolden:		
31615	25	" nobilis Cattleya , cattleyenila [10,5 la], später purpurrosa 1 g M 5,20.		—,60
31618	"	" Kleopatra (Benary), siehe Neuheiten		1.—
31620	"	" Laelia , malvenrosa [9,5 ia], später karminrosa [9,5 la] 1 " " 5,20.		—,60
31622	"	" Lucretia , amarantpurpur [10 pa] 1 " " 6.—		—,60

№	Höhe cm	Topfgewächse	Port. M. Pf.
Primula sinensis			
fimbriata, einfache gefranste chinesische Primel (Fortsetzung):			
31630	25	<i>gigantea alba</i>	1 g M. 5.20. —.60
31656	"	" <i>rosea</i> [9,5 ea].....	riesenblumige 1 " " 5.20. —.60
31658	"	" <i>zartrosa</i> Riesen, neu, größte, rosige [10 ea], prächtigt gewellte Blumen, kräftiger Wuchs	Klasse, samentreu 1 " " 8.—. —.80
81665	"	" Prachtmischung.....	1 " " 4.40. —.50
31675	"	" Olympia-Hybriden (Benary), Neuheit; edelgeformte Riesenblumen in reichhaltigem Farbenspiel, straff über dem Laube stehend.....	—.80
Gefüllte gefranste Sorten.			
31720	25	<i>fl. pleno alba, reinweiß</i>	1 g M. 5.60. —.50
31722	"	" <i>Blender, orangescharlach</i> [7,5 / la / na], auffallendste Neuheit	1.40
31724	"	" <i>blutrot</i> [8,5 ra / re], <i>nelkenblütig</i>	1 g M. 5.60. —.50
31728	"	" <i>carminea</i> [9 ra], <i>nelkenblütig</i>	1 " " 5.60. —.50
31732	"	" <i>dunkelviolet</i> [9,5 pa / ra], <i>nelkenblütig</i>	1 " " 5.60. —.50
31735	"	" <i>Herzogin</i> (Benary), weiß mit purpur [9,5 la] Mitte	1 " " 5.60. —.50
31740	"	" <i>kermesina</i> [8,5 / 9 na], <i>prächtigt</i>	1 " " 5.60. —.50
31744	"	" <i>kupferrot</i> [8,5 pc].....	1 " " 5.60. —.50
31748	"	" <i>lila</i> [10,5 ia / la].....	gefüllte nelkenblütige 1 " " 5.60. —.50
31752	"	" <i>Morgenröte</i> (Benary), neu, fleischfarbig [9,5 ea / ca] ...	1 " " 5.60. —.50
31756	"	" <i>purpurviolet</i> [9,5 / 10 ra], <i>nelkenblütig</i>	1 " " 5.60. —.50
31760	"	" <i>rosea</i> [9 la / pa], <i>nelkenblütig</i>	1 " " 5.60. —.50
81770	"	" <i>schöne Mischung aller Farben</i>	1 " " 5.20. —.50
31780	"	" <i>Nelkenblütige gemischt</i> (Benary), herrliche Rasse ...	1 " " 5.60. —.50
Pueraria. Leguminosae.			
31798	§	W " <i>Thunbergiana</i> , <i>purpurviolet</i> , duftend, <i>Wistaria</i> -ähnlich	10 g M. —.50. —.15
Rehmannia. Scrophulariaceae.			
31808	60	" <i>angulata</i> , große, <i>Incarvillea</i> -ähnliche Blüten, rote und rosa Färbungen, sehr schön, blüht reich und lange.....	10 g M. 5.60. —.35
Rhodochiton. Scrophulariaceae.			
31814	§	" <i>volubile</i> (windendes Rosenkleid).....	(fehlt)
Rhododendron, Alpenrose. Ericaceae.			
31820		" <i>Himalaya-Sorten</i>	10 g M. 3.70. —.35
Rochea. Crassulaceae.			
31850	40	W " <i>falcata</i> , <i>scharlachblühende</i> [7,5 pa] <i>Succulente</i> , Marktpflanze	100 Korn —.30
Saintpaulia. Gesneriaceae.			
31870	15	W " <i>ionantha cordata</i> , <i>intensiv lavendelblau</i> [12 ga / ra], <i>starkwüchsig</i> ...	—.80
81874	10	W " " <i>grandiflora</i> , <i>blaues Usambara-Veilchen</i> . Meine verbesserte Varietät mit großen, tiefblauen [12 ra / re] Blumen.....	¼ g M. 16.—. —.80
81876	"	W " <i>kewensis</i> , <i>leuchtend blaue</i> [12 pa / ra] Blumen, <i>hellgrünes Laub</i>	—.80
<i>Saintpaulia</i> sind reizende, reich und fast ununterbrochen blühende Topfpflänzchen für Zimmer und Gewächshaus.			
Salvia, Salbei. Labiatae.			
20830	75	T " <i>patens</i> , <i>marineblau</i> [13 ra], <i>prachtvoll</i>	10 g M. 6.80. —.40
81900	100	" <i>splendens</i> , <i>Prachtsalbei</i> , <i>scharlach</i> [7 ra].....	10 " " 1.40. —.25
31902	80	" " <i>Bonfire (erecta)</i> , <i>aufrecht</i>	10 " " 2.20. —.25
31906	25	" " <i>compacta</i> <i>Feuerzauber</i> , <i>niedriger und früher</i> , <i>scharlachroter</i> [6,5 / 7 ra] <i>Prachtsalbei</i> , <i>vorzügliche Neuheit</i> 500 Korn	M. 3.40. —.60
31917	"	" " " <i>Johannisfeuer</i> (Benary), siehe Neuheiten 500 " "	8.—. —.90
31910	40	" <i>Feuerball</i> , <i>reichblühend</i> , <i>importiert</i>	10 g " 2.80. —.80
31911	30	" <i>Feuerball</i> , <i>Samen eigener Ernte</i> , <i>besonders frühblühend und</i> <i>gleichmäßig</i> , <i>beste für Schauplätze</i> 10 g M. 11.—, 1 g M. 1.40. —.45	
31915	40	" <i>Harbinger</i> , <i>eigene Ernte</i> , <i>vorzügliche Rasse</i> , <i>durchgezüchtet auf</i> <i>Früh- und Reichblütigkeit und Wuchs</i> 10 g M. 11.—, 1 g M. 1.40. —.45	
31916	"	" <i>Koralle</i> (Benary), <i>korallenrosa</i> [6,5 ia / la], <i>ziegelrot</i> [7 la / na] <i>getönt</i> , <i>eigenartige</i> , <i>feine Pastellfärbung</i>	1 g M. 1.50. —.50
31918	25	" <i>Rakete</i> , <i>aufrechte</i> , <i>leuchtende</i> [7 ra], <i>Rispen</i> . <i>Samen eigener Ernte</i>	10 g M. 15.—, 1 " " 1.80. —.60
31920	50	" " <i>violacea</i> , <i>purpurviolet</i> [9,5 / 10 ri].....	10 " " 6.—. —.40
81918	60	" <i>Zürich</i> , <i>für Gruppen</i>	10 " " 2.60. —.30
31922	"	" <i>Mischung roter Varietäten</i>	10 " " 2.20. —.25
<i>S. splendens</i> sind herrliche Pflanzen mit leuchtend scharlach Blumen für Spätsommer- und Herbstgruppen.			

Nr	Höhe cm	Topfgewächse	Port. M. Pf.
		Saxifraga , Steinbrech. Saxifragaceae.	
31930	30	" <i>sarmentosa</i> , Judenbart, für Ampeln, reizend belaubte Ranken 200 Korn	—,60
		Sedum , Fetthenne. Crassulaceae.	
31942	10	△ " <i>bellum</i> , reizende, überreich weiß blühende Topfpflanze 100 Korn M. 1.40.	—,20
		Sinningia , Gloxinia. Gesneriaceae.	
31946	30	TW " <i>regina hybrida</i> (Benary), (Kaiser-Gloxinie), Prachtmischung. Aufrechte, große Gloxinienblumen in vielen lebhaften Farbtönen an herrlich dunkelbelaubten Pflanzen ½ g M. 6.—	—,50
		Skimmia , Rutaceae.	
31950	100	" <i>japonica</i> , weiß, wohlriechend, korallenrote Beeren, hart... 10 " " 1.10.	—,25
		Solanum , Nachtschatten. Solanaceae.	
31968	125	" <i>cabiliense argenteum</i> (marginatum), silberweiße Blätter.. 10 " " 1.—	—,20
31972	50	" <i>capsicastrum</i> , kleine rote Früchte, reizend 10 " " 1.10.	—,25
31976	30	" <i>nanum</i> , gute Marktpflanze 10 " " 1.20.	—,25
32004	30	■ " <i>Hendersonii</i> , New Paterson, gedrungener Wuchs, große kirsCHFörmige, leuchtend scharlachrote [5,5 pa] Früchte, gut über dem Laube stehend, vorzügliche Marktpflanze 10 " " 4.—	—,35
32016	125	" <i>marginatum</i> (cabiliense argenteum) 10 " " 1.—	—,20
32024	85	" <i>pseudocapsicum</i> , runde, rote Früchte, gute Marktpflanze. 10 " " 1.40.	—,25
32046	120	" <i>robustum</i> , Blattpflanze für Gruppen 10 " " 2.—	—,25
32072	75	" <i>Weatherillii</i> , ovale, rote Früchte, reizend 10 " " 2.—	—,25
		Sparmannia , Tiliaceae.	
32090	100	" <i>africana</i> , die bekannte Zimmerlinde, Samen ist selten 10 Korn	—,80
		Statice , Sandnelke, Strandflieder. Plumbaginaceae.	
32122	50	" <i>imbricata</i> , wistariablau [12,5 ia] 10 g M. 4.60.	—,35
32128	60	" <i>macrophylla</i> , blau } schöne Markt-.. 10 " " 2.80.	—,30
32127	"	" <i>atrocoerulea</i> , dunkelblau } pflanzen .. 10 " " 2.80.	—,30
32131	"	" <i>Perezii</i> , lavendelblau [12 ia] reichblühend .. 10 " " 2.80.	—,30
32132	15	" <i>puberula</i> , dunkelviolet [11,5 ia/la/nc], wertvolle, lange haltbare Topfpflanze 10 " " 5.60.	—,40
		Stephanophysum (Ruellia). Acanthaceae.	
32134	75	W " <i>longifolium</i> , zierliche, scharlachrote [7,5 ra] Blumen, blüht 5–6 Monate nach der Aussaat, dankbarer Winterblüher 50 Korn	—,50
		Stephanotis , Asclepiadaceae.	
32138	§	W " <i>floribunda</i> , weiße, köstlich duftende Blumen 10 Korn	—,60
		Streletzia , Musaceae.	
32148	500	W " <i>angusta</i> , weiß, imposant für Warmhaus.. 100 Korn M. 6.—, 10 Korn	—,70
32150	110	W " <i>reginae</i> , herrliche Musacee vom Cap, sehr eigenartige Blüten, orange [4,5 ra] und blau [13 pe] 3 Korn	—,60
		Streptocarpus , Drehfrucht. Gesneriaceae.	
32160	30	W " <i>hybridus grandiflorus</i> , ■ Prachtmischung, schöne Gesneriacee, reichblühend, großblumig, prächtige Spielarten in vielen Farben, dankbare Zimmerpflanzen ½ g M. 4.80.	—,45
32162	"	W " " <i>Caritas</i> (Benary), reinweiß, großblumig ½ " " 5.—	—,50
32164	"	W " " <i>Cirrus</i> , sehr großblumig, weiß, violett [11,5 ra] geadert ½ " " 5.—	—,50
32174	"	W " " <i>Goliath</i> , blau [12 ra], sehr großblumig ½ " " 5.—	—,50
32175	"	W " " <i>Prinzeß Mary</i> , hellpurpur [9,5 pa/ra] ½ " " 5.—	—,50
32173	"	W " " <i>Tyusrosa</i> , [9,5 pa/na/10 la] mit gelbem [1 ca/ia] Schlund ½ " " 5.—	—,50
		Strychnos , Loganiaceae.	
32176	"	" <i>nux-vomica</i> , bekannte Arzneipflanze 10 g M. —,70.	—,20
		Swainsonia , Leguminosae.	
32204	80	" Mischung, schönblühende Marktpflanzen 10 g M. 5.20.	—,35
		Tacsonia (Passiflora). Passifloraceae.	
32224	§	" <i>Van Volxemii</i> , scharlach, reichblütig, prachtvoll (fehlt)	
		Tecoma , Klettertrompete. Bignoniaceae.	
32240	75	" <i>Smithii</i> , bildet im Herbst und Winter große Blütenstände zahlloser, zitronengelb mit orange gefärbter Blumen (fehlt)	
		Thea (Camellia). Theaceae.	
32250	180	" <i>sinensis</i> (Camellia viridis) 10 g M. —,60.	—,15
		Thunbergia , Acanthaceae.	
32267	§	W " <i>Gibsonii</i> , orange, großblumig, prachtvolle Schlingpflanze	1.—

Nr	Höhe cm	Topfgewächse	Port. M. Pf.
Torenia. Scrophulariaceae.			
32300	30	" Fournieri (edentula), <i>hellblau</i> [13 ea] <i>uno samtblau</i> [12 pl]. 10 g M 3.—	—30
32304	"	" " <i>alba</i> , <i>schön</i> , <i>weiß mit rosa Schein</i> 10 " " 3.20.	—30
32316	"	" " <i>grandiflora</i> [13 ea u. 12 pl], <i>sehr schön</i> 10 " " 4.—	—35
32325	"	" " <i>schön gemischt</i> 10 " " 3.20.	—30
32328	"	" " <i>speciosa</i> <i>die Braut</i> , <i>weiß mit rosa</i> , <i>großblumig</i> ... 10 " " 4.—	—35
32329	"	" <i>Baillonii</i> , <i>gelb</i> [3 pa] <i>mit braun</i> [7 pl] 1 g M 2.— 10 " " 16.—	—60
<i>Torenen sind reizende, sehr dankbar blühende Zimmer- und Marktpflanzen; die Anzucht aus Samen ist leicht; die Sämlinge blühen im 1. Jahre.</i>			
Tropaeolum, Kapuzinerkresse. Tropaeolaceae.			
32412	§	" <i>speciosum</i> , <i>scharlach</i> , <i>reichblühend</i> , <i>schnellwachsend</i> .. 10 g M 8.—	—50
Tydaea (Kohleria). Gesneriaceae.			
32424	40	TW " <i>hybrida grandiflora</i> , <i>Prachtmischung</i> , <i>sehr lohnend</i> $\frac{1}{2}$ g M 6.60.	—60
Vallota. Amaryllidaceae.			
32432	30	WT " <i>purpurea</i> (Amaryllis purpurea), <i>große Dolden scharlach-karminroter Blüten</i> , <i>August bis September</i> ; <i>anspruchlos in der Kultur</i> 100 K. M. 4.—, 10 K.	—50
Verbena, Eisenkraut. Verbenaceae.			
32440	75	" <i>citriodora</i> (Aloysia, Lippia), <i>wohlriechende Blätter</i>	—30
Vinca, Immergrün, Sinngrün. Apocynaceae.			
32460	30	W " <i>rosea</i> , <i>reichblühende Marktpflanze</i> , <i>März-Oktober</i> 10 g M 1.—	—20
32464	"	W " " <i>alba</i> , <i>weiß mit rosa</i> [9 pa] <i>Mitte</i> 10 " " 1.—	—20
32466	"	W " " <i>delicata</i> , <i>rosigweiß</i> 10 " " 1.10.	—25
32468	"	W " " <i>nova species</i> (alba pura), <i>weiß</i> 10 " " 1.—	—20
32472	"	W " " <i>schön gemischt</i> 10 " " —70.	—20
Wigandia, Trugtabak. Hydrophyllaceae.			
32490	150	W " <i>caracasana</i> , <i>raschwachsende Blattpflanzen</i> , <i>wirkungsvoll</i> <i>einzelnd und in Gruppen auf Rasen</i> 10 g M 1.40.	—25
Yucca, Palmenlilie. Liliaceae.			
32520	"	" <i>aloifolia</i> , <i>schmale graugrüne Blätter</i> 10 g M —90.	—20
32536	"	" " <i>fol. variegatis</i> , <i>gestreiftes Blatt</i> 10 " " 1.—	—20
32538	"	" " <i>tricolor</i> } <i>prächtige</i> 10 " " 1.—	—20
32559	"	" " <i>quadricolor</i> ... } <i>Arten</i> 10 " " 1.—	—20
32566	"	" <i>filamentosa</i> , <i>prächtige</i> , <i>reichbesetzte weiße Blütenrispen</i> ... 10 " " 1.—	—20

Kakteen. Meine ausführliche, reichhaltige Kakteen-Samenliste steht auf Verlangen zu Diensten.

Eine Portion enthält mindestens 10 Korn, häufig mehr Samen.

Nr	100 Korn M. Pf.	Port. Pf.	Nr	100 Korn M. Pf.	Port. Pf.
Ariocarpus, Wollfruchtakktus.			Cereus (Fortsetzung).		
32672	1.80	20	32712	—90	10
Astrophytum, Sternkakktus.			32713	1.80	20
32680	2.70	30	32714	—80	10
32682	1.80	20	32716	1.35	20
32686	1.80	20	32715	—80	10
32688	2.25	25	32717	—80	10
32689	2.50	30	32719	—80	10
Cephalocereus, Schopf-Kerzenkakktus.			32721	—90	10
32690	—90	10	32720	—90	10
32694	2.—	30	32724	1.80	20
Cereus, Säulen-, Kerzen-, Wachskakktus.			32726	2.70	30
32702	—80	10	32727	—60	10
32705	—90	10	32728	—90	10
32707	—90	10	32729	2.70	30
32706	—80	10	32730	—60	10
32710	1.50	20	32740	—90	10
32711	2.25	25	32742	—90	10
			32746	—60	10

Kakteen (Fortsetzung):

Nº		100 Korn	Part.	Nº		100 Korn	Part.
		M. Pf.	Pf.			M. Pf.	Pf.
32748	Echinocactus (Fortsetzung).				Mamillaria , Warzenkaktus.		
32752	Haselbergii, sehr schön	2.70	30	32852	angularis, leichtwachsend	1.35	15
32759	ingens	—60	10	32854	Bocasana, weißbehaart, 2 jährige		
	Leninghausii, dicke, goldgelbe,				Sämlinge blühen	—80	10
	feine Haarstacheln	1.35	15	32855	Brauceana, weiß bestachelt ...	1.80	20
32760	longihamatus, leichtwachsend ..	—60	10	32856	candida, weiß mit rosa Blüten..	—90	10
32751	loricatus, dick bestachelt	2.25	25	32857	Celsiana, gelbstachelig	1.35	15
32763	mazanensis, leichtblüh., Neuheit			32858	centricirra, leichtwachs., bringt		
	mit sehr variabler Blüte, tee-				einen Kranz roter Blüten	—90	10
	rosenfarbig bis rosa	1.80	20	32859	cephalophora, zierlich, goldgelb		
32761	minusculus, blüht 1 Jahr nach				behaart	—	40
	der Aussat mit groß., rot.Blüt.	—90	10	32862	decipiens, frühblüh., sehr wüchsig	—90	10
32767	Monvillei, leichtwachsend	1.80	20	32866	durispina, reichblühend	1.80	20
32762	multicostatus	—90	10	32882	elegans, gut aus Samen, weiß ..	—90	10
32769	multiflorus, leichtwachs., reich-			32890	Hahniana, seidig schneeweiß be-		
	blühend, saftig grüner Körper				haart, leuchtend rote Blüten	1.80	20
	mit kräftigen gelben Stacheln,			32895	longimamma, gelbblühend	—60	10
	Blüten groß, weiß bis zartrosa	1.80	20	32906	Pfeifferi (rhodantha Pfeifferi),		
32771	Ottonis, gelbblühend, leichtwach-				dicke gelb bestachelt, Blüten rot	1.35	15
	send. frühblühend	1.80	20	32908	raphidacantha, großblumig	1.80	20
32766	pilosus, schön rot bestachelt ...	—80	10	32910	rhodantha, leichtwachsend	—90	10
32768	Saglionis, dunkelgrün mit			32916	uncinata, Hakenstacheln, wüchsig	—90	10
	schwarzen, gebogenen Stacheln	—80	10	32915	Vaupelliana, gut wachsend	1.80	20
32770	setispinus, beliebte, leichtblühende			32917	Viereckii, gelbe Stacheln, schon		
	Massensorte; große, gelbe Blüte	1.80	20		kleinste Pflanzen blühen	1.35	15
32775	texasinis, stark bestachelt	20		32920	gemischt	—90	10
32777	uncinatus	—	15		1000 Korn A 7.20.		
32779	Wishizenii, rotstachelig	—90	10	32922	Obregonia Denegrii, interessante		
32780	gemischt	—90	10		Zwischengattung	1.50	20
	1000 Korn A 7.20.						
	Echinocereus , Igel-Säulenkaktus.			32929	Opuntia , Feigenkaktus.		
32795	DeLaetii, Greisenhaar, sehr schön	2.25	25		diademata	2.25	25
32796	dubius	—80	10	32934	ficus indica, großfrüchtig	—90	10
32812	pectinatus var. rigidissimus,			32941	leucotricha, lang. weiß. Stacheln,		
	Regenbogenkaktus, bunte, an-				Pfropfunterlage	1.10	15
	liegende Bestachelung	1.80	20	32940	microdasya, grüne Glieder mit		
32816	stramineus, weiße Stacheln	1.80	20		goldgelb. Stachelpolst., beliebt	—90	10
32820	gemischt 1000 Korn A 7.20.	—90	10	32948	tuna	1.10	15
				32950	gemischt	—60	10
				32952	winterharte Freiland-Sort.gem.	1.—	15
					1000 Korn A 4.80.		
32824	Echinopsis , Seeigellkaktus.			32990	Phyllocactus , Blattkaktus, neue		
	aurea, gelbe Röhrenblüte, außer				großlumige Spielarten	2.—	25
	ordentlich blühwillig, selten...	1.80	20				
32826	campylacantha, lange, gebogene	—80	10	33004	Pilocereus , Haar-Säulenkaktus.		
	Stacheln				Celsianus, kräftig bestachelt, weiß		
32827	chionantha, blaugrün mit silber-				behaart	1.80	20
	grauen Stach., Blüt. orangegelb	4.—	50	33005	chrysacanthus, Goldstachel, fein	1.80	20
32832	leucantha, kräftige Bestachelung,			33008	euphorbioides, wächst gut	1.80	20
	große weiße Blüten, leichtwachs.	1.80	20	33010	glaucescens, prachtvoll blau be-		
32836	rhodacantha, schön	—80	10		reife Seltenheit aus Brasilien	1.80	20
32839	tubiflora, zartrosa	1.80	20	33016	Trollii, rot u. orange bestachelt,		
32841	violacea, prachtvolle Neuheit mit				dicke m. weißer Wolle unspinn.	1.80	20
	zartfliederfarbenen Blüten, die						
	den ganzen Sommer über in			33030	Rebutia , Kleinbl. Kugelkaktus.		
	Menge erscheinen	2.—	25		Fiebrigii, weiß bestachelt, leicht-		
32840	gemischt 1000 Korn A 7.20.	—90	10		wachsend, rote Blüten in Massen	1.80	20
32846	Epiphyllum , Weihnachtskaktus,			33050	Mischung aller Klassen		
	gemischt	3.60	45		1000 Korn A 4.—	—60	10
				14500	Sortiment von 12 Sorten „ 1.50.		
				14502	„ „ 25 „ „ 3.60.		

14510 Sortiment von 8 Sorten Sukkulenten für Kakteenfenster M 2.—.

Wasserpflanzen.

Nº		10 g	Pr.	Nº		10 g	Pr.
		M. Pf.	Pf.			M. Pf.	Pf.
33700	Alisma (Froschlöffel) plantago.	—90	20	33806	Nuphar (Mummel, Nixblume) lu-		
33704	Arundo phragmitis (Schilf) ..	1.40	25		teum	1.20	25
33706	Butomus umbellatus (Wasser-			33810	Nymphaea (Wasserrose) alba ..	2.60	30
	liesch)	12.—	50		„ gigantea, Riesen-Seerose		
33720	Cyperus (Cypergras) alternifol.	1.20	25		10 Korn A 1.50.		
33722	„ alternifol. nanus compact.	3.20	30	33822	„ pygmaea alba	4.20	35
33730	„ natalensis (Scirpus)	—80	20	33880	Parnassia palustris	6.—	40
33736	„ papyrus	12.—	50	33896	Potamogeton (Laichkraut) natans	2.60	30
33760	Drosera rotundifolia		60	33912	Sagittaria (Pfeilkraut) sagittifol.	3.70	35
33768	Iris pseudacorus (Wasser-			33920	Scirpus natalensis (Binse) ..	—80	20
	Schwertel)	—50	15				
33790	Menyanthes trifoliata (Sumpf-			33940	Victoria regia var. Cruciana		
	Fieberklee)	5.60	35		2 Korn A 2.—.		
33800	Nelumbium speciosum (Felt)						

4662 Sortiment von 6 Sorten Wasserpflanzen fürs Freie M 1.50

Farne

Reine Sporen, meist eigener Ernte.

Es bedeuten F. Freiland, K. Kalthaus-, W. Warmhaus-, B. Baumfarne. D. Schmuck-, S. Schnitt-, J. besonders zum Bepflanzen von Schalen und Körbchen geeignete Farne.

Nr	Port. Pf.	Nr	Port. Pf.
33209 K. J. <i>Adiantum</i> (Krullfarn) <i>Capillus Veneris imbricatum</i>	50	33396 W. D. <i>Gymnogramme</i> (Nacktlinienfarn) <i>Martensii</i>	70
33210 W. S. " <i>chilense</i>	40	33420 W. B. <i>Lomaria gibba</i>	80
33218 W. S. " <i>cuneatum</i>	50	33424 W. D. <i>Mesochlaena javanica</i>	50
33220 W. S. " " <i>gracillimum</i>	50	33436 W. D. S. <i>Nephrolepis exaltata</i> (Nieren-schuppenfarn)	80
33223 W. S. " <i>elegans</i>	50	33442 F. <i>Onoclea</i> (Perlfarn) <i>sensibilis</i>	20
33226 W. S. " <i>fragrantissimum</i>	80	33446 F. <i>Osmunda regalis</i> (Königsfarn)	50
33228 W. J. " <i>fulvum</i>	50	W. <i>Platyserium</i> (Hirschhornfarn, Ge-weihfarn)	
33230 W. S. " <i>Griesbaueri</i>	50	33468 W. " <i>Hillii</i>	70
33244 W. D. " <i>Matador</i>	50	33470 W. " <i>Willinkii</i>	60
33248 W. S. " <i>mundulum</i>	40	33472 W. D. <i>Polypodium</i> (Tupelfarn) <i>aureum</i>	40
33260 W. D. " <i>Ruhm von Moordrecht</i>	80	33476 W. D. " <i>Reinwardtii</i> (hirtum)	40
33264 W. S. " <i>scutum</i>	80	33478 W. D. " <i>repandum</i>	40
33265 W. S. " " <i>roseum</i>	100	33480 F. " <i>vulgare</i>	30
33266 W. S. " <i>Triumph</i> (Concordia)	70	33486 W. J. <i>Pteris</i> (Saumfarn) <i>Alexandrae</i>	50
33268 W. J. " <i>Weigandii</i>	40	33488 F. " <i>aquilina</i> (Pteridium)	40
33274 W. D. " <i>Williamsii</i>	80	" <i>cretica major</i> (Ouvrardii)	50
33290 K. B. <i>Alsophila</i> (Hainfarn) <i>australis</i>	20	" <i>albo lineata</i>	50
33310 F. <i>Aspidium</i> (Schildfarn) <i>aculeatum</i>	50	33511 W. S. " <i>Gauthieri</i>	40
33312 F. " <i>cristatum</i>	50	33520 W. J. " <i>Marlesii</i>	70
33315 F. " <i>erythrosorum</i>	40	33526 W. D. " <i>Parkeri</i>	70
33316 F. " <i>filix mas</i>	20	33528 K. S. " <i>Rivertoniana</i>	40
33330 F. " <i>spinulosum</i>	30	33532 W. S. " <i>Roeweri</i>	40
33318 F. D. " <i>thelypteris</i>	40	33540 K. S. " <i>serullata</i> (multifida)	50
33320 K. J. " <i>violascens</i>	70	33550 W. J. " <i>tremula</i>	70
33339 K. J. <i>Asplenium</i> (Milzfarn) <i>bulbiferum</i>	70	33551 W. D. " <i>superba</i>	50
33344 W. D. " <i>Hillii</i>	50	33552 W. J. " <i>umbrosa</i>	40
33348 W. D. " <i>laxum</i>	50	33556 K. S. " <i>Winsettii</i>	80
33350 W. D. " <i>nidus-avis</i>	70	33562 F. <i>Scolopendrium officinarum</i>	50
33352 F. " <i>ruta-muraria</i>	20	33574 F. <i>Struthiopteris germanica</i>	20
33356 F. <i>Athyrium filix femina</i>	30	33580 K. J. <i>Woodwardia</i> (Grübenfarn) <i>caudata</i>	40
33375 W. J. <i>Cyrtomium falcatum</i>	70		
33376 W. J. " <i>falcatum</i> <i>Rochfordii</i>	50		
33378 F. <i>Cystopteris</i> (Blasenfarn) <i>fragilis</i>	50		
33600 Gewächshaus-Farne, beste Mischung	1 g M 4.—, Port. M.—35.		
33602 Freiland-Farne, gemischt	5 " " 3.—, " " —20.		
33604 Baum- " "	1 " " 2.80., " " —35.		
14550 Sortiment von 12 Sorten Gewächshaus-Farnen	" 3.60.		
14552 " " 6 " " "	" 1.80.		

Palmen

Die mit einem * bezeichneten Spezies sind besonders zur Kalthaus- und Zimmerkultur geeignet.

~~16~~ Palmen-Samen, welche nicht am Lager sind, werden gebucht und je nach Ernteeingang ausgeführt.

Nr	M.Pf.	Nr	M.Pf.
Areca, Betelnußpalme.		Kentia, Fiederpalme.	
34008 " <i>rubra</i> . . 100 Korn M 4.80., 10 K. —50		34214 * " <i>Belmoreana</i>	5 K. —80
34022 * <i>Brahea filamentosa</i> (Pritchardia) . . 30 " —25		34216 * " <i>Forsteriana</i>	5 " —80
Caryota, Nuß-, Brennpalme.		34230 * <i>Latania borbonica</i> (Livistona <i>sinensis</i>), Fächerpalme	100 K. M 2.—, 20 " —50
34036 " <i>urens</i> (sokolifera)	10 " —50	Pandanus, Schraubenbaum. Pandanaceae.	
Chamaerops, Zwergpalme.		34254 " <i>utilis</i> , 10 Früchte (jede mehrere Keime enthaltend)	—80
34056 * " <i>canariensis</i> . . 100 K. M 1.20., 20 " —30		Phoenix, Dattelpalme.	
34061 * " <i>elegans argentea</i> 100 " " 1.20., 20 " —30		34260 * " <i>canariensis</i> . . 100 K. M 1.20., 20 K. —80	
34068 * " <i>excelsa</i> (Fortunei)	50 " —25	34268 * " <i>dactylifera</i> . . 100 " " 3.—, 15 " —50	
34080 * " <i>humilis</i> , Zwergpalme	100 K. M 1.20., 30 " —50	34288 * " <i>recinata</i> , südafrik. Samen	20 " —40
Cocos, Kokospalme.		34290 * " <i>Roebelenii</i> . . . 100 K. M 4.40., 10 " —50	
34126 * " <i>australis</i> . . . 100 K. M 3.—, 15 " —50		34298 * " <i>senegalensis</i> . . 100 " " 2.—, 15 " —40	
34170 * " <i>plumosa</i> . . . 100 " " 2.60., 15 " —45		34304 * " <i>silvestris</i> . . . 100 " " 1.40., 15 " —25	
34174 " <i>Romanzoffiana</i> 100 " " 3.—, 15 " —50		34308 * " <i>tenuis</i>	100 " " 1.25., 20 " —80
34180 * " <i>Weddelliana</i> . 100 " " 8.80., 10 " 1.—		34312 * <i>Pritchardia filamentosa</i>	100 K. M —.60., 30 " —25
Corypha, Schirmpalme.		34314 * " <i>robusta</i> (Washingtonia)	50 " —20
34188 * " <i>australis</i> (Livistona)	15 " —50	Sabal, Dachpalme.	
34193 <i>Cycas</i> , (Palmfarn), <i>revoluta</i>	5 " 1.80	34330 " <i>Adansoni</i> (glabra)	25 " —30
		34338 " <i>Palmetto</i> . . . 100 K. M 1.80., 20 " —50	
		34346 " <i>umbraculifera</i> 100 " " 1.50., 20 " —40	
		34370 * <i>Washingtonia robusta</i> (Pritchardia)	50 " —20
		14604 Sortiment von 6 Sorten	1.20

Faserpflanzen.

	10 g	Port.
	M. Pf.	M. Pf.
<i>Althaea cannabina</i> , Hanfmalve	100 Korn <i>M.</i> —.80.	
<i>Asclepias syriaca</i> , Seidenpflanze		1.80 —.25
<i>Cannabis gigantea</i> , Riesen-Hanf	100 g <i>M.</i> 1.40.	—35 —.10
<i>Humulus lupulus</i> , Hopfen	100 „ „ 7.80.	1.40 —.25
<i>Melilotus officinalis</i> , Honig- oder Steinklee		—35 —.10
<i>Sida napaea</i> , Sammetpappel	100 Korn <i>M.</i> —.80.	
<i>Urtica dioica</i> , große Brennessel	100 g „ 3.60.	—70 —.20

Blumenzwiebeln und Knollen,

welche bei frostfreiem Wetter bis Ende April versendet werden können.

*Diejenigen, denen kein Zeichen beigelegt ist, halten ohne Bedeckung aus, die mit W bezeichneten verlangen Warmhaus, T bedeutet temperiertes Haus, K Kalt haus, die mit B bezeichneten erfordern Schutz durch Bedeckung den Winter über; die mit * versehenen eignen sich zum Auspflanzen für den Sommer ins Freie und die mit F als Winterblüher.*

	10 St.	1 St.
	M. Pf.	M. Pf.
<i>W</i> Achimenes , in 20 vorzüglichen Sorten	je 5 St. <i>M.</i> 14.—.	
<i>W</i> „ Mischung schönster Spielarten	100 „ „ 12.—.	1.50
<i>W</i> Amaryllis (<i>Sprekelia</i>) formosissima , Jakobslilie, scharlachrot [7 ra/re]....		5.20 —.60
„ hybrida , Prachtmischung		32.— 3.50
<i>BF</i> Anemone , einfache immerblühende	100 St. <i>M.</i> 8.—.	1.—
„ einfache von Caën, Prachtmischung	100 „ „ 8.—.	1.—
„ St. Brigid, großblumige, meist halbgefüllt	100 „ „ 11.—.	1.40
„ gefüllte holländische, in Mischung	100 „ „ 12.—.	1.50
<i>K*</i> Arum cornutum (<i>Sauromatum guttatum</i> , Eldehosen-Aron), wächst auch ohne Erde		5.60 —.70
<i>T*</i> Begonia , knollenbildende. <i>Beschreibungen, siehe Seite 163—164.</i>		
Bertinii hybrida compacta , karminrosa [8ra/pa] } <i>Bemer-</i> 100 St. <i>M.</i> 24.—.	2.80	—30
„ „ „ karminscharlach [7/7,5ra] } <i>kensw.</i> 100 „ „ 24.—.	2.80	—30
„ „ „ lichtrosa [8/8,5ga]..... } <i>Neu-</i> 100 „ „ 24.—.	2.80	—30
„ „ „ zartlachsrosa [6,5ia]..... } <i>heiten</i> 100 „ „ 24.—.	2.80	—30
„ „ „ Mischung	100 „ „ 20.—.	2.40 —.30
boliviensis superba , zinnober [7 ra], reichblühend	100 „ „ 20.—.	2.40 —.30
hybr. multiflora Goethe (<i>Benary</i>), runde Blüten von 5—6 cm Durchmesser in reicher Fülle, Farbe zartkarminrosa [8,5ga], sehr empfehlenswert als Topfpflanze für Beete und Einfassungen	100 St. <i>M.</i> 24.—.	2.80 —.30
Pearcei , gelbblühend [1,5ia], schön belaubt	100 „ „ 20.—.	2.40 —.30
Einfach blühende riesenblumige:		
Prachtmischung	100 St. <i>M.</i> 14.—.	1.60 —.20
Weiß.	Zartseidenrosa [8,5/9 ea/ga].	
Gelb [1,5ia/2 na].	Karmin [7,5 na/ra].	
Orange [6/6,5 na].	Scharlach [6,5 ra].	
Rosa [8ia/na].	Dunkelrot.	
Goldorange [4ia/6,5 ga].	Jede Farbe 100 St. <i>M.</i> 18.—.	2.— —.25
cristata , Mischung, Barbegonien , eigenartig reizvoll	100 „ „ 18.—.	2.— —.25
umbriata (crispa) , gekrauste gefranste, Prachtmischung	100 „ „ 16.—.	1.80 —.20
Weiß.	Karmin [7,5 na/pa].	
Rahmgelb [2 ea/1a].	Scharlach [7/7,5 ra].	
Orange [6,5/7 na].	Dunkelrot	
Rosa [8ia/na].	Chamois [4ia/6,5 ga].	
	Jede Farbe 100 St. <i>M.</i> 18.—.	2.— —.25

	Blumenzwiebeln und Knollen	10 St. M. Pf.	1 St. M. Pf.
T*	Begonia, knollenbildende. <u>Einfach blühende riesenblumige</u> (Fortsetzung).		
fimbriata marginata (gerandete Picotten-Begonien)	2.60 — .30		
Benarys Mustersortiment (für Ausstellungszwecke) 12 Sorten M. 14.—			
<u>halbgefüllte (duplex), gemischt, sehr edle, große Blumen</u> 100 St. " 22.—	2.60 — .30		
" narzissenblütige (Benary), Prachtmischung. Diese eigenartig schönen, von mir gezüchteten Narzissen-Begonien erregen immer aufs neue die Bewunderung aller Besucher, sie enthalten neue zauberhafte Farbtöne	6.— — .70		
<u>Gefüllt blühende:</u>			
Prachtmischung, vorzüglich..... 100 St. M. 20.—	2.20 — .25		
Weiß. Lachsrot [6,5 ga/l a]. Gelb [1,5 ia/2 na]. Scharlach [7 ra]. Orange [6,5 na]. Dunkelrot. Rosa [8,5 ia/l a/na]. Jede Farbe 100 St. M. 24.—	2.60 — .30		
10 Prachtsorten mit Namen	14.—		
Kamellienblütige, gemischt	100 St. M. 22.—	2.40 — .30	
Gefranste gemischt	100 " " 20.—	2.20 — .25	
pendula fl. pleno, Ampel-Begonia, dünne, biegsame, mit schmalen Blättern besetzte Zweige, lockere, zierliche, gefüllte Blumen in vielen Farben, reizend für Kästen und Ampeln	100 St. M. 22.—	2.60 — .30	
pendula fl. pleno Weiß, Gelb [1,5/2 ga], Dunkelrosa [7,5/8,5 ia], Zartrosa [7,5/8,5 ga], Scharlach [6,5/7 pa]	jede Farbe 100 St. M. 24.—	2.80 — .30	
marmorata fl. pleno, reizende, marmorierte Zeichnungen .. 100 " " 22.—	2 40 — .30		
<u>Gefüllte multiflora-Sorten:</u>			
Flamboyant (Feuerflamme), brennend rot [7,5 ra/re]	3.50 — .40		
Frau Helene Harms, goldgelb [2 ga]	4.50 — .50		
Frau Richard Galle, kupferfarben, neue Prachtsorte	6.— — .70		
Kupfergold (Benary), Beschreibung, siehe Seite 163	6.— — .70		
T* Canna indica, Blumenrohr.			
<i>Die Canna sind für große leuchtende Gruppen besonders zu empfehlen. Im Herbst nimmt man die Knollen aus der Erde und bringt die Ballen an einen frostfreien, nicht zu feuchten Ort. Sie verlangen guten Boden, starke Düngung, reichliches Bewässern und sonnigen Standort.</i>			
<u>Sortimente nach meiner Wahl.</u>			
100 Stück in 20 Sorten (dabei beste neueste Züchtungen)	M. 54.—		
100 " " 10 bewährten älteren und neueren Sorten	" 48.—		
10 " " 10 " " " " " "	" 5.40.		
100 " " Mischung, grün- und rotblättrige	" 44.—		
10 " " " " " " " "	" 4.80.		
<u>Prachtsorten.</u>			
<i>Die aufgeführten bilden eine Auswahl wirklich bewährter Sorten und zeichnen sich durch reiches und anhaltendes Blühen sowie durch edle Formen und Farben aus. Die mit x bezeichneten Sorten sind grünlaubig.</i>			
Nr.	Höhe		
29	100	A. W. Kuhn, karminrosa [8ia/na], Blatt braunrot, schön	6 — 70
x18	100	Andreas Hofer, karminrosa, sehr großblumig, extra	7 — 80
x20	120	Befreiung, orangeschlarlach [5,5/5ra], reichblühend	7 — 80
x43	125	Brüning, lebhaft karminrosa [7,5/8la/na], aparte Farbe, mittelhoch	7 — 80
x74	70	Direktor Holtze, zitronengelb [2pa], Mitte karmin [7,5ra], schön	6 — 70
x 7	130	Dr. Ing. Bosch, leuchtend orangeschlarlach [6/6,5/7,5na], prachtvolle große Rispe	7 — 80
x 1	90	" Dürr, dunkellschlarlach [8la], orange [7,5ia] durchfloßen, großblumig, reichblühend	9 — 100
38	130	Feuerzauber, leuchtend dunkelschlarlach, sehr reichblühend, braunlaubig	8 — 90
13	80	Garteninspektor Nessler, kapuzinerorange [5,5ra], Blatt hellbraun, reichblühend	6 — 70
x 3	110	Gartenschönheit, kräftig rosa [8nc], großblumig	6 — 70
x22	130	General Gröner, reinzitronengelb [2pa/ra], schön	6 — 70
x 8	140	Generalmajor von Teichmann, rein gelbgelb [2na], eine der schönsten gelben	6 — 70
x81	120	Goldkrone, goldgelb [2la/ea], blutrot [7,5pc/6,5nc], gestreift, reichblühend	7 — 80
x67	110	Goldvogel, leuchtend, schwefelgelb [2ea/ia], reichblühend	6 — 70
40	120	Hansastadt Hamburg, neu, lachskarmin [im Aufblühen 7,5/8 pa; später 8,5 la/8 na mit 7,5 na Schein], braunlaubig, mittelhoch, pracktvoll	9 — 100

No.	Höhe cm	Blumenzwiebeln und Knollen	10 St.	1 St.
			M. Pf.	Pf.
T* Canna indica.				
Prachtsorten (Fortsetzung).				
x46	120	I. B. van der Schoot, goldgelb [2 pa] mit scharlachroten [7,5 ra] Tupfen, reichblühend	6 —	70
15	90	J. Löchner, Laub hellbraun, Blüte leuchtend orangescharlach [5,5 ra], reichblühend	6 —	70
x23	100	Inspektor Mährlein, leuchtend karmin [8 pa], sehr große, volle Rispe	6 —	70
36	120	König Humbert, leuchtend dunkelscharlach, sehr großblumig, Laub braun	9 —	100
30	120	Liebesglut, orangescharlach [5,5/6,5 na/pa], braunlaubig, effektivvoll, mittelhoch	7 —	80
x69	80	Melpomene, lachsrosa [5,5 ga/7 la], hochfeine Färbung	7 —	80
x33	120	Mrs. A. J. Conard, salmrosa [7,5 ga], sehr großblumig, schön	7 —	80
x 5	130	President, leuchtend rot [7,5 pa/8 pc], auffallend großblumig	6 —	70
x42	100	Radio, zart chamoisfarben [4 ca/ea mit 7 ea Hauch], sehr apart, mittelhoch	7 —	80
x 4	110	Richard Wagner, ziegelrot [7 ra] mit goldgelbem [2 ra] Saum, sehr schön	7 —	80
x66	90	E. Wallace, leuchtend kanariengelb [2 la/ea], sehr großblumig und reichblühend	6 —	70
x80	120	Sieg, lachsrosa [7,5/8 la], riesenblumig, Laub sehr breit, extra	7 50	85
x41	120	Stadt Fellbach, neu, leuchtend orange [4,5/5 na/pa], mittelhohe Prachtsorte	7 —	80
19	130	Tirol, lachsrosa [7/8 ga], Laub braun	5 —	60
68	120	Vorwärts, dunkelscharlach [7/7,5 ra] Laub braun	7 —	80
37	130	Walhalla, goldorange [5,5 ra], braunlaubig, schön	7 —	80

F *Convallaria majalis*, im November lieferbar (Aufträge werden gebucht).

M. Pf.

Maiblumen-Treibkeime	100 Stück	10.—, 10 Stück	1.20
„ Pflanzenkeime	100 „	4.—, 10 „	—50

FK *Cyclamen persicum giganteum*, Riesenblumiges Alpenveilchen.

Prachtmischung 100 Stück 36.—, 10 Stück 4.—

Die hochedle Beschaffenheit meiner Alpenveilchen-Züchtungen ist weltbekannt.
Lieferbar von Juni bis Oktober.

K* *Dahlia variabilis*, Georgine. Sortimente nach meiner Wahl.

Es kommen nur ungeteilte, gesunde Landknollen zum Versand.

Die Sortimente enthalten nur Sorten, welche sich bei wiederholten Versuchen als die besten in- und ausländischen Züchtungen bewährt haben, darunter viele, die von der Deutschen Dahliengesellschaft mit „Gut“ und „Sehr gut“ ausgezeichnet worden sind.

Gefüllte, großblumige oder Ball-Dahlien	10 Stück in 10 Sorten	3.80
„ „ „ „	100 „ „ 20 „	37.—
Liliput- oder Pompon-Dahlien	10 „ „ 10 „	3.80
„ „ „ „	100 „ „ 20 „	37.—
Kaktus-Dahlien	10 „ „ 10 „	3.80
„ „ „ „	100 „ „ 25 „	37.—
„ „ dabei neuere und neueste	100 „ „ 50 „	60.—
„ „ neueste	10 „ „ 10 „	12.—
Dekorative und Schmuckdahlien (Kaktus-Hybr.)	10 „ „ 10 „	3.80
„ „ „ „	100 „ „ 25 „	37.—
„ „ dabei neueste	100 „ „ 50 „	60.—
„ „ neueste	10 „ „ 10 „	12.—
Riesenblumige Kaktus- und Schmuckdahlien	10 „ „ 10 „	5.—
„ „ „ „	100 „ „ 25 „	70.—
Halskrausen-Dahlien	10 „ „ 8 „	3.80
„ „ „ „	100 „ „ 8 „	37.—
Einfache Zwerg- oder Mignon-Dahlien	10 „ „ 6 „	3.80
„ „ „ „	100 „ „ 6 „	37.—

Ausführliches Sorten-Verzeichnis in meiner besonderen Dahlienliste.

	100 St.	10 St.	1 St.
	M. Pf.	M. Pf.	M. Pf.
Gesneria hybrida, rot	40.—	4.50	—50
K* Gladiolus, Edel-Gladiolen. I. Größe.			
Sondermischung neuer riesenblumiger	9.40	1.15	
Prachtmischung aller Klassen	8.80	1.10	
Beste Primulinus-Hybriden gemischt	7.—	—80	
10 beste Riesen-Sorten mit Namen, je 10 Stück	10 40		
10 „ Primulinus-Sorten mit Namen, je 10 Stück	11.—		
Riesenblumige Hybriden nach Farben sortiert:			
Weiß, Rosa, Lachsfarben, Rot, Schwarzrot, Gelb und Orange, Blau und Violett, jede Farbengruppe getrennt	10.—		

Blumenzwiebeln und Knollen		100 St.	10 St.	1 St.
		M. Pf.	M. Pf.	M. Pf.
K* Gladiolus, Großblumige Hybriden in besten Sorten:				
F = früh. M = mittelfrüh. S = spät.				
F	Amerika, fleischfarbigrosa [10 ca/ea]	10.—	1.20	—,15
M	Baron Jos Hulot, veichenblau [11/11,5 re]	11.—	1.30	—,15
M	Catharina, hellblau [11 ca/ea] mit dunklen [8,5/9,5 ri] Flecken auf den unteren Petalen	11.60	1.30	—,15
M	Corry, hellblau [11,5 ga] mit violetten [11,5 pe] Flecken	11.60	1.30	—,15
F	Flaming Sword, scharlach [7,5 na]	10.—	1.20	—,15
S	Flora, reingelb [1 ca/ea], großblumig	12.40	1.50	—,20
F	Golden West, orangerot [6 pa] mit goldgelb [1,5 ga]	10.—	1.20	—,15
M	Kaiserin von Indien, dunkelkastanienbraun [8,5 ri]	12.—	1.50	—,20
M	L'Immaculée, reinweiß, gute Bindesorte	10.—	1.20	—,15
M	Mount Everest, weiß	9.60	1.20	—,15
M	Mr. Wietze, einfarbig dunkelviolet [9,5 ra]	12.—	1.50	—,20
F	Niagara, rahmgelb [2,5 ca] mit rosa [10 ga], großblumig	11.40	1.30	—,15
F	Odin, leuchtendrosa [7,5/8 ia] mit dunkelroter [7,5 pa u. 9,5 ra] Mitte	10.—	1.20	—,15
S	Pink Perfection, zartrosa [8,5 ea] mit roten Flecken, am Rand dunkelrosa [8/8,5 ga/ia] gezeichnet	12.40	1.50	—,20
F	Prince von Wales, lachsfarbig [6,5/7 ia], extra	10.—	1.20	—,15
S	Red Canna, dunkelblutrot	12.40	1.50	—,20
M	„Emperor, glühend scharlach [6,5/7 ra], sehr großblumig	10.—	1.20	—,15
S	Schwaben, kanariengelb [1,5 ca/ea]	12.—	1.50	—,20
M	Van der Meer, blau	9.60	1.20	—,15
S	War, tief blutrot	9.60	1.20	—,15
M	Weißer Riese, reinweiß, prächtige Bindesorte	9.60	1.20	—,15
M	Willy Wigman, zartrosa [9/9,5 ea] mit großen karminroten [8 re/8,5 ri] Flecken	10.—	1.20	—,20
Beste Primulinus-Sorten:				
	Citronella, zitronengelb [1,5/2 ga]	12.—	1.50	—,20
	Hermione, orange [1,5/6 ia]	12.—	1.50	—,20
	L'Innocence, die erste weiße Primulinus-Sorte	11.—	1.30	—,15
	Lilac Delight, hellblau	14.—	1.70	—,20
	Maidenblush, zartrosa [9 ea]	10.—	1.20	—,15
	Orange Brilliant, orange [5,5/6,5 na mit 2,5 ia/ia], prachtvoll	12.—	1.50	—,20
	Salmonea, lachsoranger [6,5 ia/7 na]	12.—	1.50	—,20
	Scarletta, scharlach [7,5 ra/na]	12.—	1.50	—,20
	Scarlet Cardinal, leuchtend scharlach [7,5 pa/pc], die beste rote	13.60	1.65	—,20
	Souvenir, rein kanariengelb [1,5 ga/ia]	12.—	1.50	—,20
W Gloxinia hybrida grandiflora.				
	Schönste Spielarten, gemischt	28.—	3.20	—,40
	alba, reinweiß	30.—	3.40	—,40
	Berliner Rot (multiflora)	32.—	3.60	—,40
	Blut, tiefstes dunkelrotes Scharlach	30.—	3.40	—,40
	crassifolia erecta, Prachtmischung, Blumen aufrecht, herrlich	32.—	3.60	—,40
	„ erecta coelestina (Benary), himmelblau [12 ga], großblumig	32.—	3.60	—,40
	„ „ Kaiser Friedrich (Benary), leuchtend scharlach mit weißem Rand	30.—	3.40	—,40
	„ „ Kaiser Wilhelm, dunkelviolet mit breitem weißen Rand	30.—	3.40	—,40
	„ „ Pfirsichblüte, (Benary), neu, fleischfarbigrosa [9,5 ca/ea]	36.—	4.—	—,50
	„ „ Prinz Adalbert, purpurviolet mit weißem Rand	30.—	3.40	—,40
	„ „ violacea, tief purpurviolet	30.—	3.40	—,40
	„ Prachtmischung	30.—	3.40	—,40
	„ horizontalis, rosa [9 la] mit dunkelrosa [8 re] Lippe, auffallend	36.—	4.—	—,50
	getigerte, Prachtmischung von punktierten und leopardierten, feinste und reichste Zeichnungen in vielen herrlichen Farbentönen	32.—	3.60	—,40
	gigantea (Benary) riesenblumige gemischt, unübertroffen	34.—	3.80	—,45
	„ Brunhilde, reinweiß, prachtvoll	44.—	4.80	—,50
	„ Cyclop (Benary), dunkelweinrot, weißgerandet, Schlund purpur punktiert	44.—	4.80	—,50
	„ Donau (Benary), weiß mit hellblauem [12 ia/1c] Rand	42.—	4.60	—,50
	„ Friedrich Benary, aufrechte Riesenblumen, feurig scharlach mit weitem weißen Schlund, höchste Vollendung	42.—	4.60	—,50
	„ Rhein (Benary), weiß mit rosa [9 gc/nc] Rand	42.—	4.60	—,50
	Leuchtfleur (Scharlachkönigin) (Benary), karmesinscharlach	30.—	3.40	—,40
	Meteor, karminscharlach [8 ra], weiß gerandet und gekräuselt	30.—	3.40	—,40
	Waterloo, schwarzpurpur, gekräuselt	30.—	3.40	—,40
	Mischung aller Klassen	26.—	2.80	—,30
	12 Sorten nach meiner Wahl, je 1 Stück	M 4.40.		

Blumenzwiebeln und Knollen		100 St. M. Pf.	10 St. M. Pf.	1 St. M. Pf.
K*	Hyacinthus candicans	24.—	2.80	—,35
W	Isoloma hirsutum multiflorum hybridum, Prachtmischung	27.—	3.—	—,35
K*	Lilium auratum, Goldbandlilie		14.—	1.60
	" candidum, Weiße oder Madonnalilie (im Herbst lieferbar)		4.—	—,50
B	" regale, Königs-lilie, blühbare Zwiebeln	60.—	6.60	—,70
K*	" speciosum (lancifolium) album, Pracht-lilie		12.—	1.35
K*	" " rubrum		11.—	1.25
B	" tenuifolium, Korallen-lilie, dunkelscharlach [6,5 ra/re], stark duftend		4.60	—,55
B	" tigrinum, Tiger-lilie	36.—	4.—	—,45
B	" " splendens		4.—	—,45
B	" " fl. pleno		4.80	—,55
B	" Willmottiae, orange [5,5 pa] mit dunklen Flecken, kleinblumigere Tiger-lilie		8.—	—,90
K*	Montbretia crocosmiaeflora.			
	crocosmiaeflora, orange, reichblühend	4 40	— 55	—10
	" Etoile de Feu, leuchtend rot	7.—	—,85	—15
	" Fire King, großblumig, leuchtend scharlach	7.—	—,85	—15
	" George Davison, hellorange und gelb	7.—	—,85	—15
	" Gerbe d'or, reingelb	7.—	—,85	—15
	" Rayon d'or, gelb, braun gefleckt	7.—	—,85	—15
	" Prachtmischung	5.40	—,65	
	" Sortiment von 6 besten Sorten, je 10 Stück		M 4.20	
W	Naegelia hybrida, schöne Mischung		3.20	—,40
W	" zebra discolor, (Gesneria), außen feuerrot [6,5 ra], innen gelb [3 na], braun gesprenkelt, schön belaubt, Winterblüher		3.20	—,40
	Oxalis esculenta, Glücksklee	2.—	—,25	
BF	Ranunkeln, gefüllte:			
	persische Prachtmischung	5.40	—,60	
	türkische "	5.40	—,60	
	asiaticus superbissimus	5.20	—,60	
W	Sinningia regina hybrida, dunkellaubige Kaiser-Gloxinien in Prachtmischung	32.—	3.60	—,40
W	Tydaea hybrida grandiflora, Prachtmischung	27.—	3.—	—,35

Topfnelken, in kräftigen Senkern.

Der Topfnelken-Kultur werden in meiner Gärtnerei jährlich über 15,000 Töpfe gewidmet; meine Sammlungen sind die reichhaltigsten. Große goldene Staatsmedaille.

Nach meiner Wahl:

100 Sorten je 1 Stück	M 44.—	25 Sorten je 1 Stück	M 11.—
50 " " 1 "	" 22.—	10 " " 1 "	" 4.40.
Benarys Muster-Sortiment, 25 der besten Prachtsorten, eigener Zucht... je 1 Stück " 20.—.			
Germania (Benary), beste reingelbe Farbenblume. Die großen rosenförmigen Blumen mit runden Blumenblättern messen 5—7 cm, sind tief kanariengelb und blühen außergewöhnlich lange			
		10 " "	4.40.

Dianthus plumarius fl. pleno Mrs. Sinkins, herrliche, gefüllte, weiße Federnelke für Topfkultur und Binderei

" plumarius scoticus fl. pl., echte schottische Federnelken

Sortiment von 6 Sorten je 1 Stück M 2.80.

" " 6 " " 10 " " 20.—.

Baumschulartikel

Lieferungsbedingungen: Die Lieferung erfolgt zu den Bedingungen der Fachgruppe Baumschulen des Reichsnährstandes. Die von mir gelieferte Qualität ist durchgehend Markenware.


Bürgschaft: Bürgschaft für das Anwachsen kann nicht übernommen werden. Bürgschaft für Sortenechtheit wird nur bis zum Rechnungswert der Pflanze geleistet, darüber hinausgehende Forderungen müssen abgelehnt werden. Bei solchen Ersatzforderungen muß der Schaden vom Käufer nachgewiesen werden.

Der Zehnstückpreis beginnt bei Abnahme von 10 Stück, der Hundertstückpreis bei Abnahme von wenigstens 50 Stück einer Form innerhalb ein- und derselben Pflanzengruppe. Pflanzengruppen sind z. B. Obstbäume, Beer-nobst, Rosen, Gehölze, Alleebäume, Heckenpflanzen. Fracht- und Verpackungskosten gehen stets zu Lasten des Bestellers. —

Die nachstehenden Sortimente enthalten nur die besten und empfehlenswertesten Sorten. Die Bäume, Sträucher, Rosen usw. sind durchweg in rauher Lage und in sterilem Boden herangezogen. Dadurch ist die Sicherheit gegeben, daß sie überall leicht und sicher anwachsen und weitergedeihen, zumal nur junge wüchsige Ware zum Versand kommt.

Obstbäume

Die Obstbaum-Formen.



Die Pflanzweite der Obstbäume.

Hochstämmige Äpfel, Birnen und Südkirschen	12—15 m
Hochstämmige Sauerkirschen, Pflaumen, Pfirsiche und Aprikosen	8—12 m
Halbstämme obiger Obstarten	8—12 m
Spaliere obiger Obstarten	5 m
Büsche	6—8 m
Senkrechte Cordons (Schnurbäume)	0,75—1,00 m
Waagerechte Cordons (Schnurbäume), zweiarmlig	6—8 m

Ersatz. Falls gewünschte Sorten nicht mehr vorrätig sein sollten, werde ich gleichwertige als Ersatz senden, sofern in der Bestellung das Gegenteil nicht ausdrücklich vorgeschrieben wird.

Preise:

	1 St.	10 St.	100 St.
	M. Pf.	M. Pf.	M.
Hochstämmige			
Äpfel, Birnen, Pflaumen, Kirschen, I. Qual. (Stammumfang 1 m über dem Boden gemessen 7—8 cm)	2,50	22,50	200,—
extra starke	3,—	27,—	240,—
Aprikosen und Pfirsiche	4,50	40,—	360,—
Halbstämmige			
Äpfel, Birnen, Pflaumen, Kirschen, I. Qual. (Stammumfang 6—7 cm)	2,25	20,—	180,—
extra starke	2,50	22,50	200,—
Aprikosen und Pfirsiche	3,50	31,50	280,—
1 jährige Veredlungen			
Äpfel, Birnen	1,50	13,50	120,—
Kirschen, Pflaumen	1,50	13,50	120,—
Schnurbäume (Cordons)			
senkrechte			
Äpfel und Birnen, 2—3 jährig ..	2,25	20,—	180,—
" " " 3—4 " ..	3,—	27,—	240,—
waagerechte			
Äpfel, Birnen, 2—3 jährig, 1 armig	2,25	20,—	180,—
" " " 3—4 " 1 " "	3,—	27,—	240,—
Birnen " " 2—3 " 2 " "	3,—	27,—	240,—
" " " 3—4 " 2 " "	3,50	31,50	280,—
Spalier			
Äpfel mit 1 Etage	3,—	27,—	240,—
Birnen " 1 " "	3,—	27,—	240,—
Sauer-Kirschen mit 1 Etage	2,25	20,—	180,—
Äpfel mit 2 Etagen	4,—	36,—	320,—
Birnen " 2 " "	4,—	36,—	320,—
Sauer-Kirschen mit 2 Etagen	3,—	27,—	240,—
Pfirsich mit 1 Etage und Fächer	3,50	32,—	280,—
Aprikosen " 1 " " "	3,50	32,—	280,—
Büsche			
Äpfel, Birnen, 2—3 jährig	2,25	20,—	180,—
Sauer-Kirschen, 1 jährig	1,50	13,50	120,—
Süß-u. Sauer-Kirschen, 2—3 jährig	2,—	18,—	160,—
Pflaumen, 2—3 jährig	2,25	20,—	180,—
Aprikosen	2,50	22,50	200,—
Pfirsiche	2,50	22,50	200,—
U - Formen			
Äpfel, Birnen, 2—3 jährig	3,—	27,—	240,—
" " " 3—4 " "	3,50	31,50	280,—
Edelreiser älterer Sorten			
Äpfel, Birnen, Kirschen, Pflaumen	— 20	1,80	16,—
Pfirsiche und Aprikosen	— 30	2,50	20,—
Edelreiser von Neuheiten			
kosten ein Drittel des Preises der einjährigen Veredlungen.			

Apfel. Preise siehe Seite 186.

Adersleber Calvill. Vorzüglicher Tafelapfel. Reifezeit: November — April.

Baumanns Renette. Früh- und reichtragend. Frucht grünlichgelb, fast ganz dunkel, karmesinrot überzogen. Reifezeit: Dezember — Februar.

Berner Rosenapfel. Winterapfel von prächtiger roter Färbung und höchstem Wohlgeschmack. Reifezeit: November — Februar.

Bokenapfel. Guter Straßenbaum. Tafel- und Wirtschaftsf Frucht. Reifezeit: November — Februar.

Charlamowsky. Saftreich, mürbfeischig, reichtragend. Reifezeit: Juli — August.

Cox's Orangen-Renette. Reichtragend, eine der besten Apfelsorten, will aber guten Boden. Reifezeit: Oktober — Februar.

Croncels. Sehr großfrüchtig, saftreich. Reifezeit: August — Oktober.

Danziger Kantapfel. Vorzüglicher Weihnachtsapfel, fruchtbar, kräftig wachsend. Reifezeit: Oktober — Dezember.

Dülmener Rosenapfel. Große, schön geformte Frucht, dunkelgelb sonnenseitig rotgestreift. Anspruchslos an den Boden. Früh- und regelmäßig tragend. Reifezeit: November — Januar.

Gascoynes Scharlachroter. Prächtig gefärbter Tafelapfel, großfrüchtig u. wohlchmeckend. Reifezeit: November — Februar.

Gelber Eichard. Bringt alljährlich große Mengen schöner Tafelfrüchte. Reifezeit: Oktobr. — Dezembr.

Goldparmäne. Bekannte, ertragreiche, gesuchte Sorte. Reifezeit: November — Januar.

Gravensteiner. Köstlich duftender Tafelapfel mit hochfeinem Aroma. Reifezeit: Septb. — Dezember.

Großherzog Friedrich. (Calvill). Frucht sehr groß, von feinem Geschmack. Reifezeit: Oktbr. — Dezbr.

Harberts Renette. Bringt große, goldgelbe Früchte. Reichtragend, starkwachsend. Reifezeit: November — Februar.

Holowausser Himbeerapfel. Früchte besitzen köstlichen Himbeerdust und -Geschmack. Reifezeit: Oktober — Dezember.

Jakob Lebel. Starkwachsend, sehr fruchtbar. Erstklassige Marktsfrucht. Reifezeit: Oktober — Dezember.

Kasseler Renette. Für Straßenpflanzung besonders geeignet. Frucht wohlchmeckend, haltbar. Reifezeit: Februar — Juli.

Klarapfel. Gutbezahlte Markt- und Tafelfrucht, sehr fruchtbar, duftend. Reifezeit: Juli — August.

Landsberger Renette. Starkwachsend, Straßenbaum. Früchte köstlich duftend, sehr wohlchmeckend. Reifezeit: November — Februar.

Minister von Hammerstein. Großfrüchtig, saftreich, früh- und reichtragend. Reifezeit: Dezember — April.

Ontarioapfel. Früh- und reichtragend. Ziemlich große, vorzügliche Tafel- und Wirtschaftsfrucht. Reifezeit: Januar bis April.

Pfirsichroter Sommerapfel. Wohlchmeckend. Ausgezeichneter Marktapfel. Reifezeit: Juli — August.

Prinzenapfel (Hasenkopf). Spätblühend. Für Straßenpflanzung und Großanbau besonders geeignet. Großfrüchtig, wohlchmeckend. Reifezeit: Septbr. — Oktober.

Roter Eiserapfel. Für rauhe Lagen. Haltbar, wohlchmeckend. Reifezeit: Februar — Juli.

Schöner aus Boskoop. Ausgezeichneter Apfel, grünlichgelb, sonnendwärts gerötet u. dunkler gestreift. Reifezeit: November — April.

Schöner aus Nordhausen. Großfrüchtig, schmelzend, früh- und reichtragend. Reifezeit: November — Juli.

Signe Tillisch. Ausgezeichneter, riesenfrüchtiger Apfel, frühtragend. Reifezeit: November — Februar.

Wöbers Rambour. Vorzügliche Sorte, regelmäßig fruchtend. Früchte groß, prächtig gelb mit dunkelroten Streifen. Reifezeit: Januar — Juni.

Zuccalmaglio-Renette. Erstklassige Tafelsorte. Reifezeit: Januar — Mai.

Birnen. Preise siehe Seite 186.

Amanliser Butterbirne. Starkwachsend, fruchtbar, sehr delikat. Reifezeit: August — September.

Boscs Flaschenbirne. Wohlchmeckend, saftreich. Reifezeit: Oktober — November.

Bunte Julibirne. Anspruchslos, gedeiht auch in höheren Lagen. Reifezeit: Juli — August.

Clairgeau. Großfrüchtig. Sehr fruchtbar, muß aber kräftig gedüngt werden, da sonst der Holstrieb nachläßt. Nur auf Wildling veredelt abgebar. Reifezeit: Oktober — November.

Clapps Liebling. Die Frucht ist groß, hellgelb, auf der Sonnenseite stark gerötet. Der Geschmack ist fein süßlich und würzig. Eine der besten, frühen Tafelbirnen. Reifezeit: August — September.

Diels Butterbirne. Großfrüchtig, von köstlichem Geschmack. Reifezeit: Oktober — November.

Espereus Bergamotte. Vorzügliche Tafelfrucht. Reifezeit: Januar — März.

Gellerts Butterbirne. Starkwachsende, fruchtbare Tafelsorte. Reifezeit: August — September.

Gräfin von Paris. Schmelzend, saftreich, ziemlich großfrüchtig. Reifezeit: Dezember — Januar.

Gute Graue. Für rauhe Lage geeignet, saftreich und zuckerig. Reifezeit: August — September.

Kleine Muskateller. Frühreifende Einmachbirne. Reifezeit: Juli — August.

Le Lektier. Vorzügliche, schmelzende Winterbirne. Reifezeit: Januar — März.

Liegels Butterbirne. Tafelbirne ersten Ranges, früh- und reichtragend. Reifezeit: Oktober — Dezember.

Napoleons Butterbirne. Bekannte sehr fruchtbare Tafelfrucht, vollaftig und wohlchmeckend. Reifezeit: September — Oktober.

Nordhäuser Forellenbirne. Für rauhe Gegenden geeignet. Früchte mittelgroß, wohlchmeckend. Reifezeit: Dezember — Januar.

Pastorenbirne. Starkwachsend, reichtragend, große, blaßgrüne Früchte bringend. Reifezeit: Dezember — Januar.

Sommermagdalena. Eine feine, frühe Birne. Reifezeit: Juli — August.

Stuttgarter Gaishirtle. Feine, süße, schmelzende Tafelbirne. Reifezeit: August — September.

Triumph aus Vienne. Vorzügliche Tafelfrucht von außerordentlicher Größe und Schwere. Fleisch fein, schmelzend, sehr saftig und wohlchmeckend. Sehr fruchtbar und zeitig tragend. Reifezeit: September — Oktober.

Williams Christbirne. Große, vorzügl. schmeckende, hellgelbe Frucht. Sehr frühtragend. Reifezeit: August — September.

Süßkirschen.

Preise siehe Seite 186.

Büttner's rote Knorpelkirsche. Große dunkelrote Frucht. Reifezeit: Ende Juli bis Anfang August.

Dankelmann. Beliebte Plantagensorte, große, rote Früchte bringend. Reifezeit: Mitte Juni.

Früheste der Mark. Beste Versandsorte, mittelgroß, reichtragend. Reifezeit: Ende Mai — Mitte Juni.

Große schwarze Knorpelkirsche. Von gutem pikanten Geschmack. Reifezeit: Mitte — Ende Juli.

Hedelfinger Elesenkirsche. Sehr große, braunrote Knorpelkirsche für Massenanbau. Reifezeit: Anfang — Mitte Juli.

Kassins frühe. Dunkelbraun bis schwarzrot, großfrüchtig. Reifezeit: Anfang bis Mitte Juni.

Kunzes Kirsche. Stumpfsphärische Früchte, hellgelb mit roter Backe. Reifezeit: Mitte Juni bis Anfang Juli.

Schlesische Brautkirsche. Großfrüchtig, gelb. Reifezeit: Ende Juni bis Anfang Juli.

Schöne aus Marienhöhe. Herzkirsche I. Ranges, fast schwarz. Reifezeit: Anfang — Mitte Juli.

Werdersche frühe Herzkirsche. Mittelgroße, schwarze Frucht. Reifezeit: Anfang bis Mitte Juni.

Sauerkirschen. Preise siehe Seite 186.

Königin Hortense. Reichtragende, großfrüchtige Halbweichsel, Tafelfrucht. Reifezeit: Anfang bis Mitte Juli.
Ostheimer Weichsel. Bekannte, hochgeschätzte Sorte, reichtragend. Reifezeit: Mitte—Ende Juli.

Schattenmorelle (Große lange Lotkirsche). Beste, einträglichste aller Sauerkirschen. Als Schattenkirsche für nördliche Mauern besonders geeignet. Reifezeit: August—September.

Pflaumen. Preise siehe Seite 186.

Gelbe Eierpflaume. Fröhreifende, große, gelbe Früchte bringend. Reifezeit: Mitte August.
Graf Althans Reneklode. Ausgezeichnete Tafel- und Wirtschaftsf Frucht, mittelgroß, braunrot. Reifezeit: Anfang September.
Große grüne Reneklode. Honigsüß, saftreich. Reifezeit: Ende August.
Großherzog. Reichtragend, Schaufrüchte bringend. Reifezeit: Ende September.
Hauszwetsche. Beste aller Zwetschen. Hochgeschätzte Wirtschaftsf Frucht. Reifezeit: Ende September—Anfang Oktober.
Königin Viktoria. Sehr großfrüchtig, rot, Fleisch goldgelb, saftreich. Trägt überreich. Reifezeit: Anfang—Mitte August.

Lützelbachs Frühzwetsche. Vorzügliche Neuheit. Groß, dunkelblau mit sehr schönen blau-weißem Duft überzogen. Fleisch in voller Reife dottergelb, saftig, angenehm säuerlich. Reifezeit: Mitte Juli.
Ruth Gerstetter. Eine Neuzüchtung, die schon Anfang Juli als früheste aller Pflaumen reift. Früchte blaubraun, groß, von angenehmem, süß-säuerlichem Geschmack. Baum reichtragend.
Schöne aus Löwen. Sehr süß, Früchte violett gefärbt. Reifezeit: Ende August.
The Czar. Die früheste Pflaume. Früchte blau, wohl-schmeckend. Reifezeit: Anfang—Mitte August.
Wangenheims Frühzwetsche. Gesuchte Tafelfrucht, saftig und wohl-schmeckend. Reifezeit: Ende August—Mitte September.

Aprikosen, allerbeste Sorten meiner Wahl.

Preise siehe Seite 186.

Pfirsiche, in besten Sorten meiner Wahl.

Preise siehe Seite 186.

Buschobst.

Für Haus- und Schrebergärten sind Buschobstbäume die geeignetste Form, weil sie oft schon zwei Jahre nach der Pflanzung das schönste Tafelobst bringen und nicht viel Raum einnehmen. Für solche Kleingärten empfehle ich besonders das Sortiment VII: Beste frühtragende Sorten Buschobst nach meiner Wahl (2 Äpfel, 2 Birnen, 2 Kirschen), zusammen 6 Stück in guten Buschformen M. 12.—.

Bei Bestellung solcher Obstbaum-Sortimente bitte ich stets um Angabe von Klima und Bodenart, damit ich die Auswahl der Sorten entsprechend treffen kann.

BITTE BEACHTEN!

Juglans regia, Walnuß.

Sehr empfehlenswerte Sorte mit süßem, weichem Kern. Starke Hochstämme. 6—7 cm Stammumfang.
 1 Stück M. 5.—, 10 Stück M. 45.—.
 Starke Hochstämme. 8—10 cm Stammumfang.
 1 Stück M. 7.—, 10 Stück M. 65.—.

Großfrüchtige Haselnüsse.

(Corylus avellana) Hallesche Riesen, Weiße Lamberts, Hampels Zeller. Lange Landsberger und andere Sorten in kräftig., gutbewurzelten Sträuchern. 1 St. M. 1.—.
 10 Stück M. 9.—, 100 Stück in 10 Sorten „ 80.—.

Mespilus germanica, Mispel.

Amerikanische Riesen-Mispel.
 Büsche..... 1 Stück M. 2.25, 10 Stück M. 20.—.
Deutsche Mispel.
 Büsche..... 1 Stück M. 2.25, 10 Stück M. 20.—.

Großfrüchtige Quittensorten.

Quitten sind sehr anspruchslos in bezug auf Boden und Pflege. Ihre herrlich duftenden Früchte geben ein köstliches Gelee.
Champion. Meech's Prolific. Apfel- und Birn-Quitte.
 Büsche..... 1 Stück M. 2.25, 10 Stück M. 20.—.

Brombeeren.

Um das Anwachsen zu sichern, müssen Brombeeren nach der Pflanzung handhoch über der Erde abgeschnitten und mit Erde behäufelt werden.

Luoretia. Die sogenannte Taubeere, harte, gesunde und ertragreiche Sorte. Frucht sehr groß, zart, süß, ohne harten Kern.

Theodor Reimers. Sehr starkwachsende Sorte und von erstaunlicher Fruchtbarkeit. Frucht ist glänzend schwarz, von angenehmem Geschmack.

Wilsons Junior. Frühe, sehr großfrüchtige Sorte. Beeren glänzend, tiefschwarz. Früchte wohl-schmeckend und süß, beste, ertragreichste Marktsorte.

Vorstehende Sorten: 1 Stück M. —.60, 10 Stück M. 5.50.
 100 „ „ 50.—.

Loganbeere. Eine winterharte Kreuzung zwischen Himbeere und Brombeere, deren große, feste Früchte sehr haltbar und wohl-schmeckend sind. Sie finden vorzügliche Verwendung bei der Marmeladenbereitung. Die Reife beginnt schon Ende Juni..... 1 Stück M. 1.—, 10 Stück M. 9.—.

Himbeeren.

Beste, bewährte Sorten.

Deutschland. Ist eine sehr gute Neueinführung von außergewöhnlicher Fruchtbarkeit, die auch bei anhaltender Trockenheit ihre sehr großen, dunkelroten, wohl-schmeckenden Früchte voll zur Entwicklung bringt.
 1 Stück M. —.40, 10 Stück M. 3.50, 100 Stück M. 30.—.

Lloyd George. Eine hervorragende Sorte, die allgemein angepflanzt werden sollte. Ihre Früchte sind groß und besitzen einen angenehmen Geschmack. Der Wuchs ist kräftig. Im Herbst bringt sie eine zweite Ernte wohlausgebildeter dunkelroter Beeren.
 1 Stück M. —.25, 10 Stück M. 2.—, 100 Stück M. 18.—.

Preußen. Sehr große kugelförmige, leuchtend rote Frucht mit würzigem Geschmack. Der Wuchs ist besonders stark und kräftig, bildet wenig Ausläufer. Reichtragend. Für Massenkultur besonders geeignet.
 1 Stück M. —.25, 10 Stück M. 2.—, 100 Stück M. 18.—.

Golden Queen. Goldgelb, reichtragend, vorzüglich.
 1 Stück M. —.25, 10 Stück M. 2.—, 100 Stück M. 18.—.

Shaffers Colossal. Brombeerartige schwarze Himbeere. Eine Himbeerhybride, welche keine Ausläufer bildet.
 1 Stück M. —.50, 10 Stück M. 4.50, 100 Stück M. 40.—.

1 Sortiment Himbeeren, enthaltend 15 Himbeeren in großfrüchtigsten Sorten für Rohgenuß, Saft-, Gelee- und Marmeladen-Bereitung..... M. 3.—.

Johannisbeeren.

Die Johannisbeere gedeiht fast in jedem Boden und jeder Lage, selbst auf Höhen, wo keine Obstbäume mehr gezogen werden können. Man pflanzt sie je nach Bodenverhältnis in gegenseitigem Abstand 1x1½ Meter. Im übrigen ist die Kultur der Johannisbeere dieselbe wie die der Stachelbeere. Bei der stetig wachsenden Obstweinkelterei sind die Früchte der Johannisbeere immer gesucht, die Ernte ist sicher und lohnend.

Heros. Wirklich etwas außergewöhnliches. Die Zweige sind schwer behangen mit Riesenbüscheln großbeeriger, herzhafte süßschmeckender, roter Früchte.

Weißer aus Jüterbog. Ungeheuer fruchtbar. Die großbeerigen, zuckersüßen Trauben sind sehr lang. Zum Rohgenuß und zur Weinbereitung vorzüglich. Kräftige Sträucher obiger Sorten

1 Stück M. 0.70, 10 Stück M. 6.—.

Holländische rote. Die großfrüchtigste aller Sorten. Zur Weinbereitung vorzüglich.

Langtraubige, schwarze Johannisbeere. Beeren ganz besonders groß, Frucht tiefschwarz. Bringt reiche Ernten!

Preis beider Sorten in kräftigen, gutbewurzelten Sträuchern mit 3—5 Trieben:

1 Stück M. 0.40, 10 Stück M. 3.—, 100 Stück M. 27.—.

mit 5—8 Trieben:

1 Stück M. 0.50, 10 Stück M. 4.—, 100 Stück M. 35.—.

Erstling aus Vierlanden. Bringt Trauben von ungewöhnlicher Länge, die oft bis 30 große Beeren aufweisen. Sie sind schön rot, haben mildsäuerlichen Geschmack u. reifen früher als alle anderen Sorten. Kräftige Sträucher 1 Stck. M. —.50, 10 Stck. M. 4.50.

Fays prolific. Eine der reichtragendsten und langtraubigsten aller Johannisbeeren.

Weißer Champagner, ganz besonders zur Weinbereitung geeignet

Holländische weiße. Große weiße Tafel- und Markfrucht.

Preis dieser 3 Sorten in kräftigen, gutbewurzelten Sträuchern mit 3—5 Trieben:

1 Stück M. 0.45, 10 Stück M. 4.—, 100 Stück M. 35.—.

mit 5—8 Trieben:

1 Stück M. 0.50, 10 Stück M. 4.50, 100 Stück M. 40.—.

Hochstämmige Johannisbeeren in besten Sorten meiner Wahl

1 Stück M. 1.50, 10 Stück M. 14.—, 100 Stück M. 125.—.

Halbstämmige Johannisbeeren

1 Stück M. 1.20, 10 Stück M. 11.—, 100 Stück M. 100.—.

Stachelbeeren.

Freie, sonnige Lage, in welcher die Früchte früher verbrauchsfähig, süßer und schmackhafter werden, ist der schattigen Lage entschieden vorzuziehen. Der Boden soll im Herbst vor der Pflanzung gut gedüngt und tief gegraben oder gepflügt werden und die Pflanzung möglichst im Herbst, mindestens aber im zeitigen Frühjahr vorgenommen werden, da Stachelbeeren bekanntlich sehr früh in Vegetation treten. Die Pflanzweite richtet sich nach der Beschaffenheit des Bodens und kann die Reihenerntfernung 1½ bis 2 Meter betragen, während in den Reihen 1 m weit gepflanzt wird. Vor dem Pflanzen schneide man die bei dem Ausgraben des Strauches beschädigten Hauptwurzeln etwas zurück und achte darauf, daß die Schnittfläche nach unten kommt. Auch schneidet man die Hauptzweige um ca. ⅓ ihrer Länge zurück.

Beste gelb-, grün-, rot- und weißfrüchtige Sorten meiner Wahl, kräftige Sträucher m. 3-5 Trieben

1 Stück M. —.50, 10 Stück M. 4.50, 100 Stück M. 40.—.

mit 5—8 Trieben:

1 Stück M. —.60, 10 Stück M. 5.50, 100 Stück M. 50.—.

Hochstämmige Stachelbeeren in besten Sorten meiner Wahl

1 Stück M. 1.50, 10 Stück M. 14.—, 100 Stück M. 125.—.

Halbstämmige Stachelbeeren

1 Stück M. 1.20, 10 Stück M. 11.—, 100 Stück M. 100.—.

Hochstämmige Stachel- und Johannisbeeren besitzen einen ganz besonderen Zierwert und sollten in keinem Garten fehlen; sie eignen sich auch auf passendem Standort für Rasenplätze.

Zierbäume.

	1 Stück	
	Hochstämme	Halbstämme
	R.M. Pf.	R.M. Pf.
Acer negundo, aureum odessanum. Blätter goldgelb .	3.50	2.75
„ „ fol. argentei-varieg. , schön weißbunt belaubt, ein vorzüglich. Zierbaum	3.50	2.75
„ „ aurei-marginatum , Blätter gelbgerändert...	3.50	2.75
„ platanoides , Spitzahorn mit glänzend grünem Laub .	3.—	2.50
„ „ Schwedleri . Im Frühjahr leuchtendrot austreibend, im Sommer ist das Laub braungrün ...	4.—	—
Aesculus hippocastanum , gewöhnliche Roßkastanie	ab 2.75	—
„ rubicunda , rotblühende Roßkastanie	6.—	—
Alnus incana , Weißerle	2.50	—
Betula alba , Weißbirke	2.50	—
Corylus columnar , Baumhasel. Schöner Straßenbaum	3.50	—
Crataegus monogyna fl. rubro pleno . Gefüllt blühender Rotdorn. Beliebter Straßenbaum	2.50	2.—
„ fl. roseo pl. Rosagefüllt blühend	2.50	2.—
Hydrangea paniculata grandifl. , Winterharte Hortensie	ab 4.—	—
Laburnum vulgare . Goldregen.	4.—	3.—
Pirus (Apfel) atrisanguinea . Karminfarbene Blüten	3.—	2.50
„ baccata . Reichtragend. Zierstrauch, Früchte sehr wertvoll zum Einmachen	3.—	2.50
„ Excellenz Thiel . Zart rosa blühender Trauerbaum. Im Herbst wachsgelbe, rotbüchtige kleine Äpfelchen bringend...	3.50	—
„ floribunda purpurea . Der kleine Prachtapfel aus Japan, ist während der Blütezeit mit purpurroten Knospen übersät	3.—	2.50
„ Scheideckeri . Leuchtendrot blühend	3.—	2.50
Populus balsamifera , Balsampappel	2.50	—
„ canadensis , Kanadische Schwarzpappel	2.—	—
„ nigra fastigiata , Ital. Pyramidenpappel	3.25	—
Prunus acidula fl. pl. , gefüllte Sauerkirsche	3.—	—
„ avium fl. pl. , gefüllte Süßkirsche	3.—	2.50
Salix babylonica pendula . Trauerweiden in besten Sorten	4.—h. 5.—	—
Sorbus aucuparia moravica . Süße, eßbare Eberesche, nimmt mit jedem Boden vorlieb....	2.75	—
Syringa , Flieder in verschiedenen einfach und gefüllt blühenden Sorten	6.—	3.50
Tilia platyphyllos , Großblättrig. Sommerlinde	ab 4.—	—
Ulmus montana , Ulme, Rüster, gewöhnliche, allgemein bekannte Ulme, welche in jedem Boden gut gedeiht	2.—	—
„ montana pendula . Die schönste Trauerulme. Herrlicher Zierbaum zur Einzelpflanzung	ab 3.—	—
Viburnum opulus sterile , gefüllter Schneeball	5.—	3.50

Ziersträucher		1 Stück M. Pf.	10 Stück M. Pf.
Acer, Ahorn, negundo fol. arg. var., schönster, weiß- buntblättr. Zierstrauch		1.75	16.—
" " aureum odessanum, goldgelbblättrig. Ahorn		1.75	16.—
Amelanchier, Felsenbirne, Trau- benbirne.			
" spicata, blüht Anfang Mai in gedrängten weißen Trauben..		—75	7.—
Amorpha fruticosa, Uniform, blauviolett blühend		—70	6.—
Berberis aquifolium, Mahonia.		—75	7.—
" vulg. fol. atripurpurea, rotlaubiger Sauerdorn		—75	7.—
Buddleia variabilis Veitchi- ana, bringt prächtige 30-40 cm lange stahlblaue Blütenrispen		1.—	9.—
Calycanthus floridus, Gewürz- strauch, Blüten dunkelbraun, Geruch stark erdbeerartig...		2.50	24.—
Colutea arborescens, Blumen- artiger Blasenstrauch. Hüb- scher Zierstrauch		—60	5.50
Cornus Mascula, Hartriegel, Kornelkirsche		—60	5.50
" alba, Blüten weiß, Holz braun " foliis argenteo marg.		—75	7.—
" Weißbunblättrig. Sehr schön, für Gehölzgruppen geeignet .		1.10	10.—
Corylus avellana, Haselnuß		—60	5.50
" maxima atropur- purea, rotlaubig.		1.75	16.—
Deutzia, Deutzie.			
" crenata flore albo pleno, weißgefüllt		—60	5.50
" f. roseo pl., rosagefüllt Evonymus europaeus, Pfaffen- hütchen. Früchte innen orangegeilb, außen rot		—75	7.—
Forsythia, Forsytie.			
" intermedia, üppig wachsend, großblumig.		—75	7.—
" suspensa.		—75	7.—
Hibiscus syriacus, Eibisch, besonders für Vorgärten ge- eignet, in 3 Sorten, (blau, rot und weiß)		2.25	20.—
Hydrangea paniculata grandiflora, winterharte Hortensie Laburnum vulgare. Goldregen. Bringt lange, goldgelbe Blü- tenrispen		—90	8.—
Lonicera, Heckenkirsche.			
" amoena alba, weiß blühend " bella rosea, " "		—60	5.50
" tatarica alba, weißblühend. " pulcherrima. Blüte dunkelrot		—60	5.50
Philadelphus, falscher Jasmin.			
" coronarius, Blumen weiß, wohlriechend		—60	5.50
" grandiflorus, Blüten rein- weiß		—60	5.50
Pirus (Zierapfel) atrisanguinea, karmirote Blüten		2.—	18.—
" bacata. Früchte sehr wert- voll zum Einmachen		2.—	18.—
" floribunda. Ist bei Beginn der Blüte mit purpurroten Knospen übersät		2.—	18.—
" Scheldeckerl, zartrotlich gefüllte Blüten		2.—	18.—
Ziersträucher		1 Stück M. Pf.	10 Stück M. Pf.
Populus nigra fastigiata, italienische Pyramidenpappel		2.50	23.—
Prunus acidia flore pleno, ge- füllte Sauerkirsche		2.—	18.—
" avium flore pleno, gefüllte Säuerkirsche		2.—	18.—
" serrulata Hisakura. Jap. Zierkirsche, die Unmengen rosagefüllter Blumen bringt.		2.—	18.—
" triloba plena, sehr früh- blühend, prächtig rosa		1.25	11.—
Ptelea trifoliata, Pfennigbanner oder Hopfenstrauch		—75	7.—
Rhus cotinus, Perückenstrauch " typhina, Hirschkolbensu- mach		1.25	11.—
Ribes alpinum, Alpen-Johannis- beere		—60	5.50
" atrisanguineum. Im zeit- igen Frühjahr dunkelrot blühend		—90	8.—
" aureum, Gold-Johannisbeere Salix caprea. Salweide. Be- kannte Kätzchenweide.		—50	4.50
" pontederana (Weide). Neuheit mit besonders schönen Kätzchen		—70	6.—
" beste Sorten meiner Wahl .. " rosmarinifolia, schöne Zierweide mit feiner silber- grauer Belaubung		—80	7.—
Spiraea, Spierstrauch, ariae- folia, blüht in weißen, über- hängenden Rispen		—60	5.50
" Douglasii, sehr schön, bringt große rote Blütenbüschel.		—60	5.50
" opulifolia. Schneeballblüt- triger Spierstrauch. Sehr anmutig		—60	5.50
" pumila Anthony Waterer. Bringt prächtige leuchtend- rosa Blütenolden während des ganzen Sommers. Für Steingärten, Hecken und Gruppen gleich gut geeignet " van Houttei. Erfreut durch reichen, weißen Blütenflor.		—60	5.50
Symphoricarpus orbiculatus, Peterstrauch mit kleinen roten Früchten		—60	5.50
" racemosus, gemeine Schnee- beere		—50	4.50
Syringa, Flieder, beste Sorten, einfach- und gefülltblühend Tamarix africana, Tamariske, rosablühende, winterharte .. " gallica, hellgraugrün be- laubter Strauch. Blüte rosa, im Juli		1.50	13.50
" tetrandra, blüht im Mai hellrosa		—60	5.50
Ulmus campestris Louis van Houtte, herrliche goldgelbe Belaubung, Pyramiden		—60	5.50
Viburnum opulus sterile, ge- füllter Schneeball		2.50	22.—
Weigelia, Eva Rathke, schönste aller Weigelien, prächtig, dunkelrot blühend		—80	7.—
" andere Sorten, rosa, weiß usw.		1.50	13.—

Azalea mollis, Garten-Azalee, in gelben, orange-
farbenen und roten Farbentönen, blühend.

30-40 cm 1 Stück M. 3.—
40-50 " 1 " " 4.— bis 5.—
50-60 " 1 " " 6.—

Rhododendron, Alpenrose, verschiedene Sorten in
weißen, lila, rosa und roten Farbentönen.

30-40 cm 1 Stck. M. 3.—, 40-50 cm 1 Stck. M. 4.—
50-60 " 1 " " 5.—, 60-70 " 1 " " 6.—
70-80 " 1 " " 7.—

Ziergehölze in Sorten meiner Wahl.

Ziergehölze für Vogelschutz... 10 Stück M. 5.50.
Vorsträucher (zur Vorpflanzung vor größere Gehölzgruppen und zur Einfassung von Wegen) 10 Stück M. 6.—.
Decksträucher (zum Verdecken unschöner Aus-sichten, Wände usw.) 10 Stück M. 5.50.
Schattensträucher (gedeihen auf weniger günstigen Standort, an Nordseiten, unter hohen Bäumen usw.) 10 Stück M. 5.50.

Sträucher zur Einzelpflanzung auf Rasenplätzen und sonstigen auffallenden Punkten 10 Stück M. 10.— bis 15.—.
Ziersträucher, welche von den Bienen mit Vor-liebe befliegen werden 10 Stück M. 5.50.
Ziergehölze für größere und kleinere Garten-anlagen. Sorten meiner Wahl. 100 Stück M. 40.— bis 90.—.

Coniferen oder immergrüne Gehölze.

Beste Pflanzzeit: Ende April bis Mai.

Buxus arborescens, Pyramiden,
 40—50 cm 1 Stück M. 3.—.
 50—60 " 1 " " 4.50.
 60—70 " 1 " " 6.—.
Buxus arborescens, Kugeln ohne Stamm,
 30 cm Durchmesser, ... 1 Stück M. 3.—.
 40 " " 1 " " 5.—.
 50—60 cm " 1 " " 7.50.
Chamaecyparis Lawsoniana Alumii, stahlblau, säulenförmig,
 60—80 cm 1 Stück M. 3.50.
 80—100 " 1 " " 5.—.
Chamaecyparis Lawsoniana Triumph v. Bos-coop, silberigblau,
 80—100 cm 1 Stück M. 5.—.
 100—125 " 1 " " 6.—.
 120—140 " 1 " " 8.—.
Chamaecyparis pisifera filifera. Hat faden-förmige, hängende Triebe.
 80—100 cm 1 Stück M. 5.—.
Juniperus communis hibernica, säulenförmig,
 40—60 cm 1 Stück M. 3.50.
 60—80 " 1 " " 4.—.
 80—100 " 1 " " 6.—.
Juniperus chinensis Pfitzeriana. Bildet breite Pyramiden mit kräftigen, wagerecht abstehen-den Aesten. an denen sich eine feine, leichte, graugrüne Bezweigung zierlich nickend aus-breitet. Für größere Steinpartien vorzüglich geeignet.
 30—40 cm 1 Stück M. 3.—.
 40—50 " 1 " " 4.—.
 50—60 " 1 " " 5.—.
 60—70 " 1 " " 7.50.
Larix europaea, heimische Lärche.
 100—150 cm 1 Stück M. 3.50.

Picea excelsa, Fichte. Rottanne. Der deutsche Weihnachtsbaum.
 60—80 cm 1 Stck. M. 1.50.
Picea pungens glauca Vuyk, herrliche silberblaue Färbung,
 50—60 cm 1 Stück M. 6.—.
 60—80 " 1 " " 10.—.
 80—100 " 1 " " 20.—.
Pinus montana, Krummholzkiefer, kriechend.
 40—50 cm 1 Stück M. 3.—.
Taxus baccata, in Buschform für Hecken. Be-sonders geeignet zur Einfassung von Grabstätten.
 50—60 cm 1 Stück M. 2.50 10 Stück M. 22.50.
 60—70 " 1 " " 3.50 10 " " 30.—.
 70—80 " 1 " " 4.— 10 " " 36.—.
 80—100 " 1 " " 4.50 10 " " 40.—.
Taxus baccata fastigiata, dunkelgrüne schmale Säulen,
 50—60 cm 1 Stück M. 5.—.
 60—70 " 1 " " 7.—.
 70—80 " 1 " " 9.—.
 80—100 " 1 " " 12.—.
Thuja occidentalis, Lebensbaum (siehe auch Heckenpflanzen) mit festen Ballen.
 60—80 cm 1 Stück M. 2.50.
 80—100 " 1 " " 3.50.
 100—125 " 1 " " 5.—.
Thuja occidentalis columna, säulenförmig, mit schöner hellgrüner Färbung, welche sich auch im Winter nicht verfärbt.
 60—80 cm 1 Stück M. 2.50.
 80—100 " 1 " " 3.50.
Thuja occidentalis Rosenthalii, glänzend dunkel-grüne Säulenform,
 60—80 cm 1 Stück M. 3.—.
 80—100 " 1 " " 4.50.
Thuja occidentalis Wareana, pyramidal, schön dunkelgrün,
 80—100 cm 1 Stück M. 4.50.
 100—120 " 1 " " 5.—.

Heckenpflanzen.

Pflanzweite 10—15 cm. Den besten Zaun erhält man durch Pflanzung von doppelten Reihen im Verband.
Berberis vulgaris, Gemeine Berberitze.
 Sträucher 100 Stck. M. 40.—.
 " " **atropurpurea.**
 Sträucher 100 Stck. M. 60.—.
 " **aquifolium, Mahonie. Für niedrige Einfas-sungen** 100 Stck. M. 60.—.
Carpinus betulus, Hainbuche.
 3j. verpflanzte 40—65 cm 100 Stück M. 12.—.
 1000 " " 110.—.
 65—100 cm 100 " " 15.—.
 1000 " " 140.—.
Crataegus oxyacanthus, Weißdorn.
 3j. verpflanzte 4—6 mm 100 Stück M. 5.—.
 1000 " " M. 45.—.
 3j. " 6-9 " 100 " M. 6.—.
 1000 " " M. 55.—.
Ligustrum vulgare atrovirens, Rainweide. Laub dunkelgrün, im Winter purpurbraun, vollständig winterhart.
 2j. verpfl. 5—8 Triebe, 40—60 cm hoch
 100 Stck. M. 25.—, 1000 Stck. M. 225.—.
Ligustrum vulgare, Rainweide.
 2jähr. verpflanzte 5 8 Triebe, 30—50 cm hoch
 1000 Stück M. 110.—, 100 Stück M. 12.—.
Ribes alpinum, Alpen-Johannisbeere.
 100 Stück M. 50.—.
Rosa rubiginosa, Schottische Zaunrose. Mit wohlriechendem Laub, ausgezeichnete Hecken-pflanze, Pflanzweite 10 cm.
 1jähr. Pflanzen 100 Stck. M. 5.—, 1000 Stck. M. 45.—
Symphoricarpos (Schneebeere) racemosus. Vor-züglicher Strauch für Hecken, mit weißen zierenden Früchten. Gedieht auch im Schatten. 100 St. M. 40.—.
Thuja occidentalis, Abendländischer Lebens-baum, ca. 40—60 cm hoch
 10 Stck. M. 10.—, 100 Stck. M. 80.—.
Thuja occidentalis, mehrjährige verpflanzte, ohne Ballen, 40—60 cm hoch
 10 Stck. M. 4.—, 100 Stck. M. 30.—.

Schlingpflanzen.

Aristolochia macrophylla (siphon), großblättriger Pfeifenstrauch.
 Starke Pflanzen. 1 Stck. M. 3.—, 10 Stck. M. 28.—.
Clematis, extra großblumige Prachtsorten.
 1 Stck. M. 2.—, 10 Stck. M. 18.—.
 " **kleinblum. Arten** 1 " " 1.50., 10 " " 14.—.
Hedera helix, Efeu. Groß- und kleinblättrig. 80 bis 100 cm hohe, in Töpfen gezogene Pflanzen.
 1 Stck. M. 1.—, 10 Stck. M. 9.—, 100 Stck. M. 80.—.
Lonicera (Caprifolium), Geißblatt.
 " **fuchsoides, korallenrotes Geißblatt.**
 1 Stck. M. 2.—, 10 Stck. M. 18.—.

Schlingpflanzen (Fortsetzung):

- Lonicera (Caprifolium) flavum novum, gelbes Geißblatt.** 1 Stck. M. 2.—, 10 Stck. M. 18.—.
- **hortense, Jelängerjelleber, bekannte wohlriechende Art.** 1 Stck. M. 2.—, 10 Stck. M. 18.—.
- Parthenocissus (Ampelopsis) quinquefolia, Wilder Wein, gewöhnliche Jungfernrebe.** 1 Stck. M. —, 60, 10 Stck. M. 5.50.
- **(Ampelopsis) Veitchii, heftet sich von selbst an die Wände. Das Blattwerk ist im Herbst von leuchtender, purpurroter Färbung.** 1 Stck. M. 1.—, 10 Stck. M. 9.—.

- Polygonum baldschuanicum und Anbertii bringen einen riesigen Flor weißer Blüten.** 1 Stck. M. 1.50, 10 Stck. M. 14.—.
- Tecoma (Bignonia), Trompetenblume.**
 • **speciosa flava, gelbblühend, schön rankend.** 2jähr. Pflanz. 1 Stck. M. 2.50, 10 Stck. M. 22.50.
 • **(Bignonia) speciosa rubra, rotblühend, sehr schön.** 2jähr. Pflanz. 1 Stck. M. 2.50, 10 Stck. M. 22.50.
- Wistaria (Glycine) sinensis, in blauen Trauben blühend.** 1 Stck. M. 3.50, 10 Stck. M. 30.—.

Rosen

Um Mißerfolgen vorzubeugen, rate ich, alle niedrigen Rosen nach der Pflanzung kurz zurückzuschneiden und mit Erde zu behäufeln. Hochstämmige Rosen werden nach der Pflanzung niedergelegt und ganz mit Erde bedeckt. Erst wenn die jungen Triebe etwa 2—3 cm lang sind, wird die Erde an einem trüben, regnerischen Tage entfernt und die Hochstämme werden hochgebunden.

Allerneueste Rosen

- 70211 **Blumenschmidts Elfenkönigin.** Preisgekrönte Teehybride, die edelgeformte, große, sahnefarbene, in der Mitte aprikosenfarbige, vollgefüllte Blüten auf straffen Stielen bringt. Stark duftend. Wuchs üppig. Laub gesund. Ausgezeichnete Schnitt- und Gartenrose. Niedrig veredelte Landpflanzen. 1 Stck. M. 2.50, 10 Stck. M. 22.50.
- 70613 **Carl Kempkes.** Eine Polyanthahybride, in der die Vorzüge der Edelrosen mit der Vielblütigkeit der Polyanthosen vereinigt sind. Die Blumen, samtigblutrot von außerordentlicher Leuchtkraft, sind auffallend groß und gleichen im halboffenen Zustand den Edelrosen. Es entströmt ihnen ein feiner, bei Polyanthosen sonst unbekannter Duft. Erstklassige Gruppenrose. Niedrig veredelte Landpflanzen. 1 Stck. M. 2.—, 10 Stck. M. 18.—.
- 70632 **Koralle (Polyanthahybride).** Die großen, halbgefüllten Blumen sitzen in mächtigen Dolden zusammen. Die leuchtendrote Farbe ist durch ihren korallenroten Unterton von besonderer Wirkungskraft. Blüten abgeschnitten sehr haltbar, deshalb als Gruppen- und Dekorationsrose sehr zu empfehlen. Niedrig veredelte Landpflanzen. 1 Stck. M. 2.—, 10 Stck. M. 18.—.
- 70395 **Narzisse (Teehybride).** Die spitze Knospe ist hellnarzissengelb, die halboffene Blume zeigt idealen Bau und ein schönes Goldgelb mit rosa Hauch an den Rändern. Die Blütenblätter der sehr offenen Blumen sind leicht gedreht. Schnitt- und Gartenrose von großer Wirkung. Niedrig veredelte Landpflanzen. 1 Stck. M. 2.—, 10 Stck. M. 17.50.

Beste Rosen-Neuheiten der letzten Jahre und besonders zu empfehlende Sorten

- 70202 **Anni Jebens (Teehybride).** Auffallend unter den Farbenrosen. Die Außenseiten der Blumenblätter sind goldgelb [4 ea], die Innenseiten blutrot, braunrot [8,5 ra] durchleuchtet. Die edelgeformten, gut gefüllten Blumen haben einen sehr feinen Duft und stehen auf straffen Stielen. Niedrig veredelte Landpflanzen. 1 Stck. M. —, 60, 10 Stck. M. 5.50.
- 70208 **Better Times (Teehybride).** Die länglich geformten, gutgefüllten und duftenden Blumen sind von dunkelblutroter Farbe, haltbar und nie verblassend. Der Wuchs ist stark und aufrecht, das Laub gesund. Erstklassige Schnittrose mit großer Zukunft. Niedrig veredelte Landpflanzen. 1 Stck. M. 1.—, 10 Stck. M. 9.—.
- 70714 **Blumenschmidts Jubiläumsrose (Pernetiana).** Stark leuchtend amarantrot [9 pa], köstlich duftend. Niedrig veredelte Landpflanzen. 1 Stck. M. —, 65, 10 Stck. M. 6.—.
- Halbstämme 1 Stck. M. 2.—, Hochstämme 1 „ „ 2.50.

- 70214 **Catalonia (Teehybride).** Eine Farbenrose von bezaubernder Wirkung. Die gutgefüllte, duftende Blume hat eine feurig lachsrote Färbung mit einem goldgelben Unterton. Pflanze breitwachsend und gesund. Eine als Beetrose auffallende Erscheinung. Niedrig veredelte Landpflanzen. 1 Stck. M. —, 60, 10 Stck. M. 5.50.
- 70215 **Cathrine Kordes (Teehybride).** Sehr große, vorzüglich gefüllte und geformte Blumen. Farbe leuchtend rubinrot, blutrot schattiert. Erstklassige Schnittrose. Niedrig veredelte Landpflanzen. 1 Stck. M. —, 50, 10 Stck. M. 4.50.
- Hochstämme 1 „ „ 2.—.
- 70807 **Climbing Gruß an Aachen.** Ein kletternder Sport der altbekannten, beliebten Polyantharose Gruß an Aachen mit großen gelblichweißen, zuweilen rötlich schattierten Blumen. Niedrig veredelte Landpflanzen. 1 Stck. M. 1.25, 10 Stck. M. 11.—.
- 70230 **Comtesse Vandal (Teehybride).** Stark duftend. Unterseite der Blütenblätter kräftig rosa [8 ia]. Innenseite heller rosa [7,5 ea] mit kupferigell [5 ia] durchleuchtet. Reichblühend. Niedrig veredelte Landpflanzen. 1 Stck. M. —, 55, 10 Stck. M. 5.—.
- 70229 **Condesa de Sagasto (Teehybride).** Eine ungemein reizvolle Farbenschnheit. Das Innere der gefüllten, herrlich duftenden Blüten ist rotbraun [9/8,5 pa], die Außenseiten der Petalen leuchten goldgelb [3 na]. Niedrig veredelte Landpflanzen. 1 Stck. M. —, 65, 10 Stck. M. 6.—.
- 70231 **Crimson Glory (Teehybride).** Blumen edelgeformt, dicht gefüllt und haltbar. Farbe karmesinrot, sammetartig dunkel schattiert. Eine der besten Schnitt- und Gartenrosen. Niedrig veredelte Landpflanzen. 1 Stck. M. 1.25, 10 Stck. M. 11.—.
- 70717 **Duquesa de Penaranda (Pernetiana).** Blumen orange [6 ia], in lachsfarbig [6/6,5 ia] übergehend, sehr groß, gut duftend, auf kräftigen Stielen. Sehr blühwillig. Laub gesund, glänzend. Niedrig veredelte Landpflanzen. 1 Stck. M. —, 65, 10 Stck. M. 6.—.
- 70239 **Edith Krause (Teehybride).** Kräftig wachsend, Blumen groß, gut gefüllt, Knospe spitz, von edler Form, Farbe resedaweiß, ähnlich Kaiserin Auguste Viktoria. Niedrig veredelte Landpflanzen. 1 Stck. M. —, 55.
- 70715 **Eduard Schill (Pernetiana).** Besitzt kräftigen, aufrechten Wuchs, verzweigt sich gut. Blumen dicht gefüllt und haltbar, von ziegelbraunroter [7,5 na/9 na] Farbe ohne irgendwelche Schattierung. Reichblühende Sorte. Niedrig veredelte Landpflanzen. 1 Stck. M. —, 55, 10 Stck. M. 5.—.
- Hochstämme 1 „ „ 2.—.

Rosen (Fortsetzung)

70241 **Effect** (Teehybride). Ungemein reichblühend. Farbenrose von auffallender Schönheit. Die Knospe ist außen goldorange, rötlich berandet, nach dem Erblühen außen goldgelb, innen karminlachsrot. Niedrig veredelte Landpflanzen.

1 Stück M. —, 80, 10 Stück M. 7.50.

70240 **Elite** (Teehybride). Erinert in Wuchs und Blütenform an die bekannte *Präsident Hoover*. Die langgespitzten Knospen sitzen elegant auf straffen Stielen. Die Farbe ist leuchtend orangefarben und hält sich auch im Verblühen unverändert. Eine herrlich duftende Schnitt- und Gartenrose. Niedrig veredelte Landpflanzen.

1 Stück M. 1.25, 10 Stück M. 11.—.

70243 **Elli Knab** (Teehybride). Die Blumen sind groß, gut geformt und gefüllt. Langsam, aber sicher aufblühend. Die Färbung ist recht wirkungsvoll: Die Außenseiten der Blütenblätter kräftig rosa [9 na/pa], die Innenseiten rosigeiß [8,5 ca]. Wuchs stark, blühwillig bis spät in den Herbst. Niedrig veredelte Landpflanzen.

1 Stück M. —, 65, 10 Stück M. 6.—.
Hochstämme 1 „ „ 2.—.

70244 **Europa** (Teehybride). Hervorragende Verbesserung der bekannten Sorte *Columbia*. Innen hellamarantosa [9 pa], außen hellrosa [9 ca] getönt. Die Blumen stehen auf langen kräftigen Stielen, sind groß, stark gefüllt und herrlich duftend. Niedrig veredelte Landpflanzen.

1 Stück M. —, 50.

70245 **Fackel**. Eine ungemein reichblühende Teehybride. Die stark leuchtend karminroten, schwärzlich schattierten Blumen sind gut gefüllt, als Knospe spitz und edelgeformt mit leichtem Centifoliolauf. Schnitt- und Gruppenrose ersten Ranges. Niedrig veredelte Landpflanzen.

1 Stück M. 1.50, 10 Stück M. 13.50.

70718 **Feu Jos. Looymans** (Pernetiana). Die Knospen sind langgestreckt und öffnen sich leicht. Die Farbe ist mittelmororange bis stark orange [4,5 la/5 na]. Sehr empfehlenswerte Schnittrose. Niedrig veredelte Landpflanzen.

1 Stück M. —, 55, 10 Stück M. 5.—.

70267 **Frieda Krause**. Üppigwachsende Teehybride. Die großen, gefüllten, edelgeformten Blüten zeigen ein feuriges Rubinlachsrot von durchdringender Leuchtkraft. Für Gruppen- und Beetpflanzen. Niedrig veredelte Landpflanzen.

1 Stück M. —, 80, 10 Stück M. 7.—.

70265 **Fritz Höger** (Teehybride). Herrliche dunkelrote Knospenrose, deren große dichtgefüllte Blüten das Entzücken jedes Rosenfreundes sein werden. Hellamarantrot [9 ra]. Niedrig veredelte Landpflanzen.

1 Stück M. —, 65, 10 Stück M. 6.—.

70273 **Geheimrat Duisberg** (Teehybride). Hervorragende rein gelbe Sorte. Ausgezeichnete Schnittsorte mit langen Knospen und gutgefüllten Blumen. Niedrig veredelte Landpflanzen.

1 Stück M. —, 65, 10 Stück M. 6.—.
Hochstämme 1 „ „ 2.—.

70283 **Goldenes Mainz** (Teehybride). Sehr reichblühende Gartenrose von leuchtendreingelber Farbe. Die Blumen sind mittelfeucht und stehen auf langen Stielen. Niedrig veredelte Landpflanzen.

1 Stück M. —, 65, 10 Stück M. 6.—.
Hochstämme 1 „ „ 2.—.

70720 **Gertrud Huck** (Pernetiana). Kräftig wachsend und reichblühend. Die Blüten sind groß und gutgefüllt. Die aparte Farbe ist schwer zu beschreiben, lilarsa [9 la] gestreift mit [8,5 ra] auf gelbem [4 na] Grund. Eine sehr empfehlenswerte Schnittrose. Niedrig veredelte Landpflanzen.

1 Stück M. —, 55.

76285 **Granat**. Samtig schwarzrote Teehybridrose. Die Pflanze bringt Unmengen edelgeformter Blumen. Der üppige Wuchs und die gesunde Belaubung vervollkommen ihre ausgezeichnete Eignung zur Gruppensorte. Niedrig veredelte Landpflanzen.

1 Stück M. 1.50, 10 Stück M. 13.50.

Rosen (Fortsetzung)

70727 **Hede** (Pernetiana). Herrlich duftende, große, gutgefüllte Blumen stehen auf straffen Stielen. Die reinsonnengelbe [2/2,5 la] Farbe hält sich bis zum Verblühen. Der Wuchs ist kräftig und aufrecht. Niedrig veredelte Landpflanzen.

1 Stück M. —, 65, 10 Stück M. 6.—.

70723 **Heinrich Wendland** (Pernetiana). Blumen groß, dichtgefüllt, stehen aufrecht auf langen kräftigen Stielen. Die Außenseiten der Blütenblätter sind leuchtend goldgelb [3 la/na], die Innenseiten kapuzinerbraunrot [7 na]. Die Pflanze hat kräftigen Wuchs. Niedrig veredelte Landpflanzen.

1 Stück M. —, 60, 10 Stück M. 5.50.
Hochstämme 1 „ „ 2.—.

70293 **Helios**. Eine mit der goldenen Medaille und dem Wertzeugnis ausgezeichnete Teehybride. Die rein gelben Knospen entwickeln sich zu tiefgelben, großen, gutgefüllten, duftenden Blüten. Vorzügliche Dekorations- und Schnittrose. Niedrig veredelte Landpflanzen.

1 Stück M. 1.50, 10 Stück M. 13.50.

70294 **Hermann Lindecke** (Teehybride). Lilarsa [9 ge], ähnlich der *La France*. Äußeres der Blütenblätter etwas kräftiger [9 ra]. Niedrig veredelte Landpflanzen.

1 Stück M. —, 55, 10 Stück M. 5.—.

70299 **Heroine** (Teehybride). Als Knospe tieforangelachsrot [8,5 ca/9 ga], während die erschlossene Blüte ein kräftiges Lachsrosa annimmt. Laub vollkommen krankheitsfrei. Kräftiger Wuchs. Reichblühend. Niedrig veredelte Landpflanzen.

1 Stück M. —, 80, 10 Stück M. 7.50.

70297 **Heros** (Teehybride). Die eiförmigen Knospen öffnen sich zu großen, gutgefüllten, herrlich roten Blüten, die nicht verblässen. Niedrig veredelte Landpflanzen.

1 Stück M. —, 55, 10 Stück M. 5.—.
Hochstämme 1 „ „ 2.—.

70725 **Hinrich Gaede** (Pernetiana). Wirkungsvolle Farbenrose, für Gruppen und Schnitt vorzüglich geeignet. — Die großen, gutgefüllten Blumen strömen köstlichen Wohlgeruch aus. Blütenfarbe bräunlichorange. Niedrig veredelte Landpflanzen.

1 Stück M. —, 60, 10 Stück M. 5.50.

70303 **Jan Abbing** (Teehybride). Leuchtend lachsrot mit gelblicher [9 na/pa] Tönung, nie verblauende haltbare, wirkungsvolle Rose, die meist einzelstehende Blumen mit guter Fällung bringt. Die Knospen sind edelgeformt. Niedrig veredelte Landpflanzen.

1 Stück M. —, 55, 10 Stück M. 5.—.

70310 **Jörg Geuder** (Teehybride). Leuchtend karmin mit Rosa [8 ia/8 na] auf gelbem Grund [3 la]. Niedrig veredelte Landpflanzen.

1 Stück M. —, 55, 10 Stück M. 5.—.

70312 **Julius Gofferje** (Teehybride). Hellrosa [4/6 ca], gutgefüllt, wohlriechend, reichblühend. Niedrig veredelte Landpflanzen.

1 Stück M. —, 50, 10 Stück M. 4.50.

70313 **Kardinal** (Teehybride). Blume edelgeformt, Knospen schwärzlichrot, die offenen Blüten feurigscharlach. Niedrig veredelte Landpflanzen.

1 Stück M. —, 65, 10 Stück M. 6.—.

70323 **Kurt Scholz** (Teehybride). Die Blumen besitzen enorme Größe, sind voll gefüllt, lange haltbar, scharlachrot. Remontiert den ganzen Sommer hindurch. Wertvolle Treib- und Schnittsorte. Stark amarantrot [9 pa/na]. Niedrig veredelte Landpflanzen.

1 Stück M. —, 65, 10 Stück M. 6.—.
Hochstämme 1 „ „ 2.50.

70336 **Leni Neuß** (Teehybride). Kräftig wachsend, verzweigt sich gut, Laub hält sich gesund, Knospe lang und spitz, Blume sehr groß, maßig gefüllt, lilarsa [9 ga]. Die Außenseite der Blütenblätter ist rötlichrosa [9 ra]. Gute Schnittrose. Niedrig veredelte Landpflanzen.

1 Stück M. —, 50, 10 Stück M. 4.50.
Hochstämme 1 „ „ 2.—.

Rosen (Fortsetzung)

- 70349 **Mad. G. Forest Colcombet** (Teehybride). Langstielige Schnittrose, glänzenddunkelkarmis mit Scharlach durchleuchtet. Niedrig veredelte Landpflanzen.
1 Stück M. —50, 10 Stück M. 4.50.
Halbstämme 1 Stück M. 1.20.
Hochstämme 1 „ „ 2.—.
- 70353 **Mad. Louis Lens** (Teehybride). Blumen von hervorragender Form mit köstlichem Wohlgeruch. Reinweiß. Pflanze wüchsig und reichblühend. Niedrig veredelte Landpflanzen.
1 Stück M. —55, 10 Stück M. 5.—.
Hochstämme 1 „ „ 2.—.
- 70368 **Mälar-Ros** (Teehybride). Verbesserung der Hadley-Rose, weinrot, stark duftend. Niedrig veredelte Landpflanzen.
1 Stück M. —50, 10 Stück M. 4.50.
- 70739 **Mary Hart** (Pernetiana). Sport von Talisman, entwickelt kräftige, steil aufrechtstehende Triebe, Blütenfarbe sammetartig blutrot, sehr reichblühend, vorzügliche Gruppen- und Schnittsorte. Niedrig veredelte Landpflanzen.
1 Stück M. —65, 10 Stück M. 6.—.
- 70366 **Max Krause** (Teehybride). Sehr große und stark gefüllte Blume, prachtvoll rötlichorangefarb in goldgelb [5 ga/3 la] übergehend. Wuchs aufrecht und kräftig. Ganz herrliche Schnittrose. Niedrig veredelte Landpflanzen.
1 Stück M. —55, 10 Stück M. 5.—.
- 70740 **Mevrouw G. A. van Rossem** (Pernetiana). Wundervolle Farbenrose, chromscharlach mit lichtgelb [4/4,5 ia], edle Formen. Vorzügliche Schnittrose. Niedrig veredelte Landpflanzen.
1 Stück M. —55, 10 Stück M. 5.—.
Halbstämme 1 „ „ 1.20.
Hochstämme 1 „ „ 2.—.
- 70392 **Mrs. L. B. Coddington** (Teehybride). Die großen, gutgefüllten, herrlich geformten Blumen stehen einzeln aufrecht auf kräftigen Stielen. Die Farbe ist ein gelbliches Orangerosa [8,5/9 ia] mit rötlichem Schein. Schnittrose. Niedrig veredelte Landpflanzen.
1 Stück M. —55, 10 Stück M. 5.—.
- 70389 **Mrs. Pierre S. du Pont** (Teehybride). Bringt edelgebaute und gutgefüllte, rein gelbe Blüten in üppiger Fülle hervor. Diese Eigenschaften und ihre gesunde Belaubung machen sie zu einer sehr wertvollen Gruppen- und Schnittrose. Niedrig veredelte Landpflanzen.
1 Stück M. —55, 10 Stück M. 5.—.
- 70391 **Mrs. Sam. McGredy** (Teehybride). Hellscharlach [7 la/6,5 la] auf gelbem Grund. Große gutgefüllte Blumen. Sehr gute Gartenrose. Niedrig veredelte Landpflanzen.
1 Stück M. —55, 10 Stück M. 5.—.
- 70397 **Oswald Sieper** (Teehybride). Eine sehr empfehlenswerte weiße Schnittrose. Große, reichgefüllte Blüten von edler Form. Das reine Weiß der Blüte trägt im Zentrum einen schwefelgelben [1 ea] Kern. Niedrig veredelte Landpflanzen.
1 Stück M. —65, 10 Stück M. 6.—.
- 70744 **Präsident Hoover** (Pernetiana). Kräftig aufrechtwachsend, starke Blumenstiele. Blumen groß, von länglicher Form, Innenblätter lichtorange [4,5/5 ia], Außenbl. lila [8,5 ia/ra] getönt. Niedrig veredelte Landpflanzen.
1 Stück M. —55, 10 Stück M. 5.—.
Halbstämme 1 „ „ 1.20.
Hochstämme 1 „ „ 2.—.
- 70409 **Präsident Macia** (Teehybride). Blumen sehr groß, gefüllt und duftend. Außenseite rosarot [9 ga], Innenseite inkarnatrot auf ockerfarbigem [7,5 ca/ea] Grunde. Wuchs robust. Außergewöhnlich reichblühend. Niedrig veredelte Landpflanzen.
1 Stück M. —65, 10 Stück M. 6.—.
- 70415 **Reichspräsident von Hindenburg** (Teehybride mit Remontant-Charakter). Außergewöhnlich große, gutgefüllte Blumen mit feinem Wohlgeruch. Die Innenseite der Blumenblätter ist silbrigrosa, während die Außenseite reinrosa leuchtet. Die Pflanze wächst sehr stark und ist widerstandsfähig gegen Krankheiten. Niedrig veredelte Landpflanzen.
1 Stück M. —60, 10 Stück M. 5.50.

Rosen (Fortsetzung)

- 70427 **R. M. S. Queen Mary**. Preisgekrönte Teehybride, die fast nur einstenglige, gutgefüllte, leuchtend dunkellachsorange gefärbte Blumen von köstlichem Wohlgeruch bringt. Niedrig veredelte Landpflanzen.
1 Stück M. 1.20, 10 Stück M. 11.—.
- 70424 **Roslyn** (Teehybride). Reichblühende Rose mit vollkommen krankheitsfreier grüner Belaubung. Blumen spitz von rein sonnengelber [2 la/na] Farbe. Kräftig wachsend. Niedrig veredelte Landpflanzen.
1 Stück M. —50, 10 Stück M. 4.50.
Hochstämme 1 „ „ 2.—.
- 70425 **Rote Rapture** (Teehybride). Diese Neuheit hat alle Vorzüge der Stammsorte: Guten Wuchs, ungeheure Reichblütigkeit, starken Wohlgeruch. Hellkirschrot [9 ga/ia]. Niedrig veredelte Landpflanzen.
1 Stück M. —55, 10 Stück M. 5.—.
- 70429 **Sterling** (Teehybride). Diese Rose ist besonders beachtenswert wegen ihrer wohlgeformten großen Blüten, die durch eigenartige Färbung auffallen: Der Rand der Blumenblätter leuchtet hellrot [9 na/pa], das bis zum Grunde in Zartrosa übergeht. Haltbar. Duftend. Niedrig veredelte Landpflanzen.
1 Stück M. —65, 10 Stück M. 6.—.
- 70752 **Talisman** (Pernetiana). Farbenrose, scharlachrot mit kupferig goldgelb [3 na], langstielig. Niedrig veredelte Landpflanzen.
1 Stück M. —55, 10 Stück M. 5.—.
Hochstämme 1 „ „ 2.—.
- 70433 **Texas Centennial** (Teehybride). Ein Sport der hervorragenden Schnittsorte Präsident Hoover mit denselben vorzüglichen Eigenschaften. Die langgestielten edelgebauten Blumen duften und sind von braun- bis bronzeroter Farbe. Eine Schnittrose mit großer Zukunft. Niedrig veredelte Landpflanzen.
1 Stück M. 1.50, 10 Stück M. 14.—.
- 70435 **Vierlanden** (Teehybride). Mittelamarantrot [9 ia], Unterseite der Blütenblätter etwas kräftiger. Die gutgefüllten Blüten erscheinen in großer Zahl und stehen auf langen Stielen. Niedrig veredelte Landpflanzen.
1 Stück M. —55, 10 Stück M. 5.—.

Neue, öfterblühende Kletterrosen

- 70803 **Auguste Kordes**. Feurigscharlachrot [9 ra]. Im Sommer sehr reichblühend. Im Herbst bringt sie einen zweiten Flor. Niedrig veredelte Landpflanzen.
1 Stück M. —70, 10 Stück M. 6.50.
- 70821 **Glut**. Diese immerblühende glühendrote Kletterrose ist in USA. unter den Namen Blaze mit dem Pflanzenpatent Nr. 10 geschützt worden. Die leuchtendglutroten, zartduftenden Blüten erscheinen ununterbrochen in dichten Büscheln. Niedrig veredelte Landpflanzen.
1 Stück M. 1.—, 10 Stück M. 9.—.
- 70825 **Hamburg**. Eine 2 Meter hoch wachsende Kletterrosen-Neuheit, die während des ganzen Sommers in Blüte steht. Die halbgefüllten, feurigscharlachroten Einzelblüten sind von auffallender Größe. Winterhart. Niedrig veredelte Landpflanzen.
1 Stück M. 1.—, 10 Stück M. 9.—.
- 70832 **New Dawn**. Eine neue Art der Kletterrosen, die den ganzen Sommer hindurch mit zartrosafarbigem [7,5 ca]. den Edelrosen ähnlichen Blüten bedeckt ist. New Dawn ist das amerikanische Pflanzenpatent erteilt worden. Niedrig veredelte Landpflanzen.
1 Stück M. 1.—, 10 Stück M. 9.—.
- 70837 **Rostock**. Wertvolle Bereicherung des Sortiments der 2—2½ m hochwuchernden Strauch- bzw. Kletterrosen. Blüten groß, gefüllt, von Edelrosenform, außen orange-lachsa, innen hellgelb. Völlig winterhart. Niedrig veredelte Landpflanzen.
1 Stück M. 1.50, 10 Stück M. 13.50.
- 70847 **Wilhelm**. Den ganzen Sommer hindurch in Riesendolden blühende Kletterrose mit großen, gefüllten, dunkelamarantroten Blumen. Niedrig veredelte Landpflanzen.
1 Stück M. 1.—, 10 Stück M. 9.—.

Rosen (Fortsetzung)

Besonders schöne, großblumige Polyantha-Rosen, die besten für Gruppen

- 70610 **Anne Mette Poulsen.** Eine außergewöhnlich großblumige Polyanthahybride. Die halbgefüllten, feurigblutroten Blumen sind von starker Leuchtkraft, nie verblauend. Reichblühend bis spät in den Herbst. Eine sehr wirkungsvolle Gruppen- und Beet-rose. Niedrig veredelte Landpflanzen.
1 Stück M. —.65, 10 Stück M. 6.—.
- 70631 **Baby Chateau.** Polyantha-Hybride mit dichten Büscheln großer, vollgefüllter, edelrosenähnlicher Blüten, deren Dunkelrot sammetartig schwarz schattiert ist. Niedrig veredelte Landpflanzen.
1 Stück M. 1.20, 10 Stück M. 11.—.
- 70609 **Cameo.** Blume lachsrosa [7,5 na/pa], halbgefüllt, duftend, in großen Dolden erblühend. Wuchs stark aufrecht. Infolge ihrer Reichblütigkeit für Gruppenbepflanzung sehr zu empfehlen. Niedrig veredelte Landpflanzen.
1 Stück M. —.60, 10 Stück M. 5.50.
- 70611 **Dagmar Späth.** Ein Sport von Joseph Guy. Alabasterweiß, weithin leuchtend. Kräftiger Wuchs, reichblühend, widerstandsfähig und gesund wie die Stammsorte. Niedrig veredelte Landpflanzen.
1 Stück M. —.60, 10 Stück M. 5.50.
- 70603 **Dance of Joy.** Die wirkungsvollste großblumige Polyantharose von samtig-leuchtend-scharlachroter Farbe. Niedrig veredelte Landpflanzen.
1 Stück M. —.60, 10 Stück M. 5.50.
- 70619 **Fortschritt.** Eine großblumige Polyantha-Hybride, deren sehr große, ziemlich gefüllte Blüten sich durch lange Haltbarkeit auszeichnen. Der Wuchs ist gleichmäßiger, die Farbe primelgelb, orangerosa schattiert. Niedrig veredelte Landpflanzen.
1 Stück M. —.60, 10 Stück M. 5.50.
- 70625 **Gloire du Midi.** Trägt feurigorangefarbene [7 pa/ra] große Dolden und wächst stark aufrecht. Eine der schönsten in dieser Farbe. Niedrig veredelte Landpflanzen.
1 Stück M. —.55, 10 Stück M. 5.—.
- 70623 **Goldene Gruß an Aachen.** Polyanthahybride, leuchtend goldgelb, leicht orangefarbt schattierte Blüten, groß, fast gefüllt. Für Topfkultur, Grab- und Rabattenschmuck. Niedrig veredelte Landpflanzen.
1 Stück M. —.80, 10 Stück M. 7.50.
- 70643 **Mevrouw van Nes.** Durch leuchtend cochenille-karminrote Farbe, außergewöhnliche Blumengröße und edlen Wohlgeruch fällt diese Sorte angenehm auf. Niedrig veredelte Landpflanzen.
1 Stück M. —.60, 10 Stück M. 5.50.

Rosen, Polyantha- (Fortsetzung)

- 70652 **Rosenelfe.** Eine der reizendsten und schönsten Polyanthahybriden. Die ziemlich großen, edelgebauten Knospen öffnen sich unter ständiger Wahrung der edlen Form zu wundervollen, zartsilbrigrosa gefärbten Blüten. Niedrig veredelte Landpflanzen.
1 Stück M. 1.20, 10 Stück M. 11.—.
- 70657 **Swantie.** Diese Polyantharose wurde als beste Neuheit 1936 anerkannt und bekam den Ehrenpreis der Stadt Sangerhausen. Die in großen Dolden stehenden Blumen sind für die Art sehr groß, stark gefüllt, weiß mit gelblichem [1,5/2 ia] Schimmer. Sie strömen Wildrosenduft aus. Das lederartige Laub ist krankheitsfrei. Niedrig veredelte Landpflanzen.
1 Stück M. 1.—, 10 Stück M. 9.—.
- 70660 **Topas.** Die erste rein gelbe Polyanthahybride. Die Blumen sind edel geformt und stehen zu Dolden von 5–8 und mehr auf langen, geraden Stielen. Topas zeichnet sich ferner aus durch feinen Teerosenduft, außerordentliche Reichblütigkeit und sattgrüne, glänzende Belaubung. Niedrig veredelte Landpflanzen.
1 Stück M. 1.50, 10 Stück M. 13.50.

Rosen-Sortimente

- 10 **hochstämmige Rosen**, 100–130 cm Stammhöhe, beste M. 18.—.
- 10 **hochstämmige Rosen**, 80–90 cm Stammhöhe, beste M. 14.50.
- 10 **halbstämmige Rosen**, 60–70 cm Stammhöhe, beste M. 11.—.
- 10 **Remontantrosen**, beste Sorten meiner Wahl, niedrige Landpflanzen 4.—.
- 10 **Teerosen**, beste Sorten meiner Wahl, niedrige Landpflanzen 5.—.
- 10 **Teehybridrosen**, beste Sorten meiner Wahl, niedrige Landpflanzen 4.50.
- 10 **winterharte Rosen** zum Vorpflanzen vor Gehölzgruppen, beste Sorten meiner Wahl, niedrige Landpflanzen 5.50.
- 10 **Polyantharosen**, beste Sorten meiner Wahl, niedrige Landpflanzen 5.—.
- 10 **Kletterrosen**, beste Sorten meiner Wahl, niedrige Landpflanzen 5.50.
- 10 **schöne Farbenrosen** (Rose lutea) beste Sorten meiner Wahl, niedrig veredelte Landpflanzen 4.50.

Reklame-Sortiment

- 10 **kräftige niedrige Rosen** in 10 besten Sorten und Farben M. 4.—.
- Jede Rose, welche zum Versand kommt, wird mit ihrem Namen bezeichnet.

- Trauerrosen**, schöne Stämme, 140–200 cm Stammhöhe, rot, rosa und weiß 1 Stück M. 3.— und M. 3.50.
- Maréchal Niel**, Hochstämme, 140–160 cm Stammhöhe, besonders für Glashäuser geeignet 1 Stück M. 3.—.

Ein ausführliches Rosen-Verzeichnis steht auf Verlangen zu Diensten

Hilfsmittel im Obst- und Gartenbau.

Alle mit x versehenen Mittel sind vom Deutschen Pflanzenschutzdienst auf ihre Brauchbarkeit geprüft und unter Gewährleistung gleichbleibender Zusammensetzung zur Anwendung empfohlen.

Spruzit ist hochkonzentriertes, wasserlösliches Pyrethrumextrakt, das durch seine enorme Verdünnungsmöglichkeit (1:1000, also 20 g für 20 l Spritzflüssigkeit usw.) außerordentlich billig ist. Gegen schädliche Insekten u. Raupen auf Gemüsepflanzen, Obstbäumen, Rosen u. Beerensträuchern von unfehlbarer Wirksamkeit. Vom deutschen Pflanzenschutzdienst geprüft u. anerkannt. **Giftfrei!**

Packung zu	20 g	40 g	100 g	250 g
M.	—.90	1.65	3.50	7.50

*** Der gebrauchsfertige Leimring „Fix Fertig“**
Dieser Leimring ist maschinell mit dem bekannten Ichneumin-Raupenleim schon gestrichen, bequem in der Anwendung, sicher in der Wirkung, sparsam im Gebrauch. 10 Meter reichen für 15 Bäume mittleren Alters.
2 1/2 Meter M. —.40, 5 Meter M. —.65.
10 „ „ 1.25.

Terrasan

Gegen Schädlinge unter und auf der Erde! Eine neue, eigenartige, für den gesamten Kulturpflanzenbau überaus wichtige Erfindung, das billigste Vertilgungsmittel, das alle tierischen Pflanzenschädlinge, die unter der Erdoberfläche ihr Unwesen treiben, ausrottet oder vertreibt. Auch Maulwürfe und Mäuse meiden damit bearbeiteten Boden. 1 kg für 20–25 qm bei Schädlingen unter der Erde. Bei solchen über der Erde reicht diese Menge für 60 bis 70 qm.

$\frac{1}{4}$ kg M. —45, 1-kg-Dose M. 1.15, $\frac{2}{3}$ -kg-Dose M. 2.50, $\frac{1}{2}$ -kg-Dose M. 4.—, 10-kg-Dose M. 7.30, 25-kg-Faß M. 17.50, einschließlich Dose respektive Faß. Gebrauchsanweisung liegt jeder Dose bei.

Rodax Ameisen-FreBlack

vernichtet die lästigen Ameisen in Haus und Garten bis in deren Bau samt Brut und Königin. Auch Silberfischchen, Ohrwürmer und Wespen werden erfolgreich damit bekämpft. Packungen zu M. 0.45, 0.80, 1.70, 2.90.

„Peco Schneckenod“

ein Pulver, das man abends an verschiedenen Stellen im Garten oder auch im Keller ausstreut, lockt die Schnecken an und tötet sie. Beutel mit 25 g M. 0.20, Paket mit 125 g M. 0.75.

Naphtal-Schwefel, staubfein.

Ein sehr zuverlässiges Mittel gegen alle pilzlichen Schädlinge. Besonders bewährt bei der Bekämpfung von Meltau. Durch Naphtal-Schwefel ist die Bordelaiser Brühe in den meisten Fällen unnötig. $\frac{1}{2}$ kg M. 0.60, 1 kg M. 1.10, $\frac{2}{3}$ kg M. 2.50, 5 kg M. 4.50 Spritzdosen-Packung à M. 0.50.

Kontra-Trocken-Verstäuber

für alle Schädlingsmittel in Pulverform. Behälter aus starkem Eisenblech, dauerhaft lackiert. Blitzschnelles Nachfüllen durch Patentverschluß. Feinste Verstäubung. 1 Stück M. 2.—.

Exodin

Sicher wirkendes Mittel gegen Blattläuse sowie andere tierische Pflanzenschädlinge (Thrips, Raupen, Ameisen usw.). Exodin ist bei sachgemäßer Anwendung völlig unschädlich, selbst für empfindlichste Gewächshauspflanzen, wie Cinerarien, Farne, Orchideen usw. In Flaschen zu 50 g M. 0.60, 100 g M. 1.10, 500 „ „ 3.80.

Gebrauchsanweisung auf jeder Flasche.

Erysit

Ist ein flüssiges Schwefelpräparat. Zur Bekämpfung: 1. des echten Meltaues auf allen Pflanzen, 2. der sogenannten roten Spinne. Höchste Benetzungsfähigkeit auch öliger oder fettiger Blätter. Die Originalpackung à 100 g M. 0.45, 200 g M. 0.70, 500 g M. 1.60.

× Nosprasil

Vorzügliches Spritzmittel zur gleichzeitigen Bekämpfung von pilzlichen und tierischen Obstschädlingen, z. B. Fusikladium und Raupen auf Obstbäumen. Anwendung $\frac{1}{2}$ % Öl, bei Steinobst $\frac{3}{4}$ % bis $\frac{1}{2}$ % Öl. Einfacher und sicherer als Arsen-Kupferkalkbrühe. Kein Kalkzusatz erforderlich. 150 g M. —85, BÜCHE à 750 g M. 1.90, BÜCHE à 1500 „ „ 3.05.

Maulwurfsfalle, doppelte, geschmiedete, bestens bewährt und bequem in der Handhabung. Stück M. 0.35, 10 Stück M. 3.20.

Feld- oder Wühlmausefalle.

Nimmt bis 4 Mäuse auf, ohne entleert werden zu müssen. Die Falle kann auch im Hauhalt Verwendung finden. Stück M. 0.70, 10 Stück M. 6.50. Gebrauchsanweisung wird beigelegt.

Obstbaumkarbolineum „Brunonia“

Leicht wasserlöslich, ist als ein Universalmittel gegen Blütaus, Krebs, Brand, Fusikladium und Ungeziefer aller Art zu betrachten. Gibt der Rinde ein gesundes und glattes Aussehen und fördert das Wachstum der Bäume. Schützt vor weiterem Krankheitsbefall. In Blechflaschen mit Anleitung. $\frac{1}{2}$ kg M. 0.75, 1 kg M. 1.10, $\frac{2}{3}$ kg M. 2.25, 5 kg M. 4.—, 10 kg „ 7.75,

Spruzitstaub

Ein erfolgssicheres Bekämpfungsmittel gegen Erdflöhe, Kohlräupen, Ameisen, Erdbeerstecher, schwarze Bohnenblattläuse, Stachelbeerlarven und Rübenfliegen. Spruzitstaub haftet so stark, daß sich die bestäubten Insekten unmöglich wieder davon befreien können, auch dann nicht, wenn sie sich in ihre Schlupflöcher verkriechen. Sie gehen an Spruzitstaub sicher zugrunde. Die kräftige Wirkung sichert sparsamen Verbrauch (3 bis 6 g für 1 qm). Die praktische Staubdose für Kleingärtner

Packungen zu	$\frac{1}{2}$	1	5	10	25 kg
Preis M.	1.10	2.—	9.—	17.—	38.—

einschl. Streubeutel ohne Streubeutel

Gegen Kohlhernie: Cyanid

Vorbeugen ist leichter als heilen, darum sollte jeder sein Gartenland von Zeit zu Zeit mit Cyanid behandeln, um die gefürchtete und gefährliche Kohlhernie fernzuhalten.

Cyanid-Schwefel-Kalk-Pulver

1 kg M. 0.75, 5 kg M. 3.50.

Cyanid-Schwefel-Kalk-Pulver Marke D

5 kg M. 2.60, 25 kg M. 12.50.

Vorzügliche schädlingserstörende Mittel.

Gebrauchsanweisung wird beigegeben.

Insektenfanggürtel „Neu-Einfach“

Gegen Obstmaden, Apfelblütenstecher usw. Die beste Zeit zum Anlegen ist Mitte Mai bis September, in welcher sich die Insekten zur Winterruhe in den Gürtel zurückziehen. Vom Oktober an benutzt man den Gürtel zum Auftragen des Raupenleims, um den schädlichen Frostspanner abzuhalten. 1 m M. 0.15, 10 m M. 1.20.

Citocid-Patronen. (Räucherpatronen), Schwefelkohlenstoff und Schwefelwasserstoff erzeugend.

Hergestellt nach Prof. Dr. Albert Lang, Karlsruhe, und geschützt durch mehrere DRP. Vor Nachahmungen wird gewarnt. — Zur Vernichtung von Feldmäusen, Wühlratten, Hamstern, Hornissen, Wespen und Werren. Einfachste gefahrlose Handhabung ohne jeden Apparat.

1 Karton Nr. 1 mit 25 Mäuseölzern

1 „ „ 2 „ 10 Hamster- und Wühl-

mause-Patronen ... 3.—.

1 „ „ 3 „ 20 Hamster- und Wühl-

mause-Patronen ... 5.80.

× Zelio-Giftkörner

Zur Vertilgung von Haus- und Feldmäusen.

Büchse zu 25 g M. 0.45, 50 g M. 0.85, 100 g M. 1.55,

250 „ „ 3.45.

× **Zelio-Paste**. Zur Ratten- und Wühlmausevertilgung, mit passenden Ködern an den von den Nagern heimgesuchten Stellen auszulegen.

Tube M. 1.35, Büchse à 250 g M. 4.30.

Kontra-Wühlmaus-Tabletten

werden nach Vorschrift in die Löcher der Wühlmäuse gelegt. Diese Tabletten enthalten ein Gift, das die Schädlinge sicher vernichtet.

Kleine Packung M. 0.80, große Packung M. 1.50.

Kontra Werren-Pillen.

Ein neues vorzügliches Mittel zur Vernichtung der Maulwurfsgrillen. Werren-Pillen bestehen aus einer Verbindung von Lockmittel und Gift; sie werden von den Tieren gern angenommen. Für ein Werrenloch genügen 2 bis 3 Stück.

$\frac{1}{2}$ Paket etwa 400 Pillen

$\frac{1}{2}$ „ „ 800 „

1 „ „ 1600 „

1 „ „ 1600 „

Kugel-Raupenfackel mit Asbestdocht für

Petroleum oder Spiritus. Die Ventilation durch Löcher verhindert ein Ausgehen der Flamme.

Stück M. 1.25.

Solbar

Unschädliches Winter- und bewährtes Sommerspritzmittel zur Bekämpfung pilzlicher u. tierischer Schädlinge wie: Meltau, Schorf, Polsterschimmel (Monilia), Fusikladium, auch Läuse und Milben. Dosen zu 100 g M. 0.45 und 1 kg M. 2.—. Gebrauchsanweisung in jeder Packung.

Holder's Handspritze Universal

mit Saugventil, drehbarem Nebelverstäuber, Brause- und Strahlmündstück

Rohrlänge 90 cm Durchmesser 30 mm Stück M 5.70.

" 50 " " 30 " " " 6.65.

Verbesserter drehbarer Rasensprenger

Höhe ca. 60 cm, mit 4 Armen, besprengt eine Fläche von 10 m im Durchmesser. Eignet sich gut für Schreber- und Hausgärten. Stück M. 10.—.

Kaltflüssiges Baumwachs (Lauril):

Dose von 50 g M. —.40., $\frac{1}{8}$ Kilo M. —.50., $\frac{1}{4}$ Kilo M. —.80., $\frac{1}{2}$ Kilo M. 1.40., 1 Kilo M. 2.40.

Chemische Unkrautvertilgung

Unkraut-Ex tötet mit absoluter Wirksamkeit jedes Unkraut mit der Wurzel ab, ohne giftig oder ätzend zu sein. Greift Holz, Metall, Leder, Mauerwerk usw. nicht an und schützt Zaunpfähle vor Schwammbefall und Fäulnis. Unkraut-Ex ist amtlich geprüft und wird seit Jahren von Behörden und privaten Unternehmungen in gärtnerischen Anlagen mit Erfolg und größter Zufriedenheit verwandt.

Mindestens 75 Prozent Ersparnis gegenüber Hacken!

Packungen von	$\frac{1}{2}$ kg	1 kg	5 kg	10 kg	30 kg	50 kg	100 kg
	M. 0.90	1.60	6.75	11.75	30.—	46.—	90.—

Düngemittel

Alberts hochkonzentrierte Pflanzennährsalze.

Volldünger für alle Garten-Kulturen.

Dose von 150 g M. 0.50, $\frac{1}{4}$ Kilo M. —.95, 1 Kilo M. 1.60.
20 Tabletten M. 0.20 (1 Tablette für 1 Liter Wasser).

Spezial-Blumendünger für Blüten- und Blatt-pflanzen.

10% Stickstoff, 12% Phosphorsäure, 12% Kall.
Im Zimmer oder Treibhaus, in Packungen ca.
30 g à M. 0.15, 10 Stück M. 1.20, Packung Inhalt
ca. 150 g M. 0.50, 500 g M. 0.95, 1000 g M. 1.60.

Spezial-Gartendünger für Gemüse, Blumen, Erdbeeren, Ziersträucher und Rasen.

11% Stickstoff, 7% Phosphorsäure, 14% Kall.
 $\frac{1}{4}$ kg M. 0.50, 1 kg M. 0.90, 5 kg brutto M. 3.45,
50 kg „ 24.50.

Ha-Ka-Phos „Neu“.

16% Stickstoff, 16% Phosphorsäure, 20% Kall.
Das berufenste Volldüngemittel der Gegenwart.
Für alle Kulturpflanzen (Blumen, Gemüse, Rosen,
Sträucher, Obstbäume und Rasen) sowie Boden-
verhältnisse verwendbar. In Original-Blechk Dosen
zu netto 150 g M. 0.50, $\frac{1}{4}$ kg netto M. 0.95 und
5 kg brutto M. 5.20 lieferbar.

Spezial-Obstbaumdünger.

8% Stickstoff, 14% Phosphorsäure, 18% Kall.
Vorzügliches Düngemittel für alle Fruchtbäume
und Sträucher. 1 kg M. 0.90, 5 kg brutto M. 3.45,
50 kg M. 24.50. Gebrauchsanweisung bei jeder
Packung.

Hornspäne und Hornmehl.

Das bequemste und nachhaltigste Stickstoff-
Düngemittel, welches existiert.

Hornspäne. In leichter, flockiger Qualität, im Früh-
jahr und Herbst mit unterzugaben.

1 kg M. 0.65, 5 kg M. 3.—.

Feine Qualität, für Topf- und Kastenbepflanzung

1 kg M. 0.55, 5 kg M. 2.50.

Hornmehl. Gedämpftes (chemisch aufgeschlossenes)
14% stickstoffhaltig.... 1 kg M. 0.65, 5 kg M. 3.—.

Eine überraschende Wirkung auf das Wachstum
der Pflanzen hat

Hormasan.

Es enthält neben lebenswichtigen Aufbaumitteln
Hormone in genau dosierter Menge und kann
deshalb das Pflanzenwachstum in besonderer
Weise fördern.

50 g M. 0.60, 80 g M. 0.90, 250 g M. 2.50.
500 „ „ 4.50.

Nummerhölzer und Pflanzenstäbe.

(Unter 100 Stück sind nicht abgebar.)

Nummerhölzer

"	10 cm	1000 St.	M. 2.75.,	100 St.	M. —.35.
"	12 "	1000 "	" 3.30.,	100 "	" " —.40.
"	15 "	1000 "	" 4.—.,	100 "	" " —.50.
"	17 "	1000 "	" 6.—.,	100 "	" " —.65.
"	20 "	1000 "	" 7.—.,	100 "	" " —.75.
"	22 "	1000 "	" 8.25.,	100 "	" " —.90.
"	25 "	1000 "	" 10.50.,	100 "	" " 1.20.
"	30 "	1000 "	" 16.25.,	100 "	" " 1.80.
"	zum Anhängen, mit Oesen, 10 cm				
		1000 St.	M. 4.—.,	100 St.	M. —.50.

Holzetiketten-Tinte, unauslöschliche.... 20-g-Flasche mit Gebrauchs-Anweisung " —.50.

Pflanzenstäbe

"	30 cm	1000 St.	M. 2.75.,	100 St.	M. —.35.
"	45 "	1000 "	" 4.75.,	100 "	" " —.55.
"	60 "	1000 "	" 8.25.,	100 "	" " —.85.
"	75 "	1000 "	" 11.50.,	100 "	" " 1.25.
"	90 "	1000 "	" 15.25.,	100 "	" " 1.70.
"	100 "	1000 "	" 18.—.,	100 "	" " 2.—.
"	120 "	1000 "	" 27.50.,	100 "	" " 3.—.
"	135 "	1000 "	" 36.—.,	100 "	" " 4.—.
"	150 "	1000 "	" 46.—.,	100 "	" " 5.—.

Raffiabast

1 kg M. 3.50., 100 g M. —.50.

Samensparer „Regulator“

(13 cm lang, 3 cm Durchmesser, aus Zinkblech).
Praktischer, handlicher Säer. Der Samen läuft beim Säen über die Kontrollschaufel, wodurch genau beobachtet werden kann, wie dicht er fällt. Für feine Aussaaten in Kästen oder Schalen und für Breit- und Reihensaat im Garten sehr zu empfehlen. Spart Samen und Zeit. Preis: M. —.75.

Besokes Original-Schattierfarbe

Preise unverbindlich.

ist sehr ergiebig (1 kg reicht für 50—60 qm), läßt sich leicht aufstreichen, ist stark lichtdurchlässig, gegen Regen widerstandsfähig, im Herbst mit kaltem Wasser leicht zu entfernen. Gebrauchsanweisung wird jeder Bestellung beigelegt.

1 kg M. —.90., 5 kg M. 4.25., 10 kg M. 7.50., 25 kg M. 17.75., 50 kg M. 33.—.

Inhalts-Verzeichnis

Gemüse-, Gras-, Feld-, Futter- und Obstsaamen

Seite	Seite	Seite	Seite
Alant 29	Futterkohl 62	Mais 44	Runkelrüben 63
Angelica 29	Futtermöhren 62	Majoran 44	Salatrüben 51
Anis 29	Gartenmelde 35	Mangold 44	Salat-Sorten 52—54
Artischocken 29	Grassamen 59	Melisse 45	Salbei 54
Basilikum 29	Gurken 36—37	Melonen 45—46	Sauerampfer 54
Beerenobst 59	Haferwurzeln 37	Möhren 46—47	Schnittsalat 53
Beifuß 29	Heilkräuter 60—61	Pastinaken 47	Schwarzwurzel 54
Blätterkohl 41	Herbstrüben 51—52	Petersilie 47	Sellerie-Sorten 54—55
Blumenkohl 37—38	Isope 37	Pfeffer 48	Spargel 55
Bohnen 29—32	Kamille 37	Pfefferminze 48	Spargelpflanzen 63
Bohnenkraut 32	Karotten 46—47	Pflücksalat 53	Spargelsalat 55
Boretsch 32	Kartoffelsamen 37	Pimpinelle 48	Speiserüben 51
Brockoli 38	Kerbel 37	Poleyminze 48	Spinat 55—56
Carden 32	Kerbelrüben 37	Porree 48	Strunkkohl 41
Carobenedicten 32	Kohlrabi 42	Portulak 49	Tabak 59
Carotten 46—47	Kohlrüben 62	Rabinschen 49	Thymian 56
Champignonbrut 62	Kohlorten 37—41	Radies 49	Tomaten 56—57
Cichoriensalat 32	Kopfsalat 52—53	Rapontica 49	Waldmeister 57
Cichorienwurzeln 32	Krauseminze 42	Rettich 50	Weinraute 57
Coriander 32	Kresse 42	Rhabarber 50—51	Weißkohl 38—39
Dill 32	Kümmel 42	Römischer oder	Wermut 57
Eierfrucht 32—33	Kürbis 42—44	Bindsalat 54	Wirsing 40—41
Endivien, Winter- 33	Lavendel 44	Rosenkohl 41	Zierkohl 41
Erbsen 33—35	Liebstock 44	Rosmarin 51	Zuckerrüben 63
Esdragon 35	Löffelkraut 44	Rotkohl 39—40	Zwiebeln 58
Fenchel 35	Löwenzahn 44	Rüben-Sorten 51—52	

Blumensamen

Seite	Seite	Seite	Seite
Abronia 87	Alyssum 88, 134	Asperula 92, 136	Bryonia 138
Abrus 161	Amarantus 88	Asphodelus 136	Bryonopsis 92
Abutilon 161	Amaryllis 162	Astern 64—73, 136—137	Bupthalmum 138
Acacia 161—162	Ambrosia 88	Astilbe 137	Cacalia 92
Acacna 133	Ammobium 88	Astrantia 137	Cajophora 92
Acanthus 133	Anagallis 88	Atriplex 92	Caladium 166
Achillea 133	Anchusa 88, 134	Atropa 137	Calamintha 138
Achimenes 162	Androsace 134	Aubrietia 137	Calampelis 92
Aconitum 133	Anemone 134	Azalea 137, 163	Calandrinia 92
Acroclinium 87	Angelonia 88, 162	Baldrian 159	Calceolaria 92, 166
Adansonia 162	Antennaria 134	Balsaminen 80	Calendula 92—93
Adenophora 133	Anthemis 88, 135	Bananenbaum 173	Calla 167
Adlumia 133	Anthericum 135	Baptisia 137	Calliopsis 93
Adonis 87, 133	Anthurium 162	Bartfaden 153	Camellia 167
Adonisröschen 87	Antigonon 162	Bartnelke 142	Campanula
Aethionema 133	Antirrhinum 88—91, 135	Bartonia 92	93, 138—139, 167
Agapanthus 162	Apocynum 135	Begonia 163—165	Canna 167
Agathaea 162	Aquilegia 135—136	Bellis 137	Cannabis 93
Agave 162	Arabis 136	Bertram 133	Capsicum 93
Ageratum 87	Aralia 162	Betonica 137	Cardiospermum 94
Agrimonia 133	Araucaria 162	Biden 92	Carduus 94
Agrostemma 88, 133	Arctotis 91	Bienenfreund 116	Carica 167
Akazie 161—162	Ardisia 162	Bignonia 165	Carthamus 94
Akelei 135—136	Arenaria 136	Blumenrohr 167	Cassia 167
Allium 134	Argemone 92	Blumensamen-	Castilleja 94
Allopectus 162	Aristolochia 162	Mischung 130	Catananche 139
Aloë 162	Artemisia 92	Bocconia 138	Cedronella 139
Alonsoa 88	Arnebia 92	Boronia 166	Celosia 94
Alpenveilchen 140, 169	Arnica 136	Bouvardia 166	Celsia 139, 167
Alsine 134	Artemisia 92	Brachycome 92	Centaurea 94—95, 139
Alstroemeria 134	Asclepias 136, 162	Browallia 92, 166	Centranthus 95
Althaea 84, 134	Asparagus 136, 162		

Seite	Seite	Seite	Seite
Centrosema 167	Echinops 143	Gloriosa 171	Kaulfussia 104
Cephalaria 139	Echium 99	Gloxinia 171—172	Kennedia 172
Cerastium 139	Edeldistel 144	Glycine 172	Knaulia 148
Cerinth 95	Edelweiß 146	Gnaphalium 100, 146	Knochia 104
Chamaepeuce 139	Ehrenpreis 159—160	Godetia 101—102	Königskerze 159
Cheiranthus 95, 140	Eisenhut 133	Goldlack 78—80	Kokardenblume 100, 145
Chelone 140	Eisenkraut 124—125	Goldrute 157—158	Kornblume 94
Chorizema 167	Eiskraut 110	Gomphrena 102	Kornrade 133
Christrose 146	Elsholtzia 99	Grevillea 172	Kreuzkraut 120
Chrysanthemum 95—96, 167	Enzian 145	Gunnera 146	Lack 78—80
Cimicifuga 140	Epacris 170	Gypsophila 102, 146	Lantana 172
Cineraria 167—168	Epilobium 143	Hahnenkamm 94	Laternenpflanze 117
Clarkia 96	Eranthis 143	Hainblume 110	Lathyrus 104—107, 148
Clamatis 140	Eremurus 144	Hanf 93	Laurus 172
Cleome 96	Erica 144, 170	Haworthia 172	Lavatera 107, 172
Clianthus 168	Erigeron 144	Hebenstreitia 102	Layia 107
Clivia 168	Erinus 144	Hedysarum 146	Leberbalsam 87
Cobaea 96, 168	Eriophyllum 144	Helenium 146	Leimkraut 120
Coffea 168	Erodium 99	Helianthemum 146	Lein 107—108
Colchicum 140	Eryngium 144	Helianthus 102, 146	Leontopodium 148
Coleus 168	Erysimum 99, 144	Helichrysum 102—103, 146	Leonurus 148
Collinsia 97	Erythrina 170	Heliopsis 146	Leptosiphon 107
Collomia 97	Eschscholtzia 99—100	Helipterum 103	Leptosyne 107
Columnnea 169	Eucalyptus 170	Helleborus 146	Leucadendron 172
Commelina 97, 170	Eucharidium 100	Helleborus 146	Leucanthemum 148
Convallaria 140	Eupatorium 100, 144	Heliotropium 172	Leucocoryne 173
Convolvulus 97, 169	Euphorbia 100, 144	Hemerocallis 146	Levkoejen 74—78
Cordylone 169	Eutoca 100	Hepatica 147	Liatris 148
Coreopsis 140	Exacum 170	Heracleum 147	Lichttröschchen 128
Corydalis 140	Federnelke 142	Herbstzeitlose 140	Ligularia 148
Cosmea 97	Felicia 100	Herniaria 103	Lilie 148—149
Cosmidium 97	Ficus 170	Hesperis 147	Lilium 148—149
Cosmos 97	Fieberheilbaum 170	Heteropappus 147	Limnanthes 107
Cotyledon 140	Fingerhut 143	Heuchera 147	Linaria 107—108, 149
Crepis 97	Fingerkraut 153	Hibiscus 103, 172	Lindelfia 149
Crotalaria 169	Flammenblume 116	Hieracium 147	Linum 108, 149
Crucianella 140	Fleißiges Lieschen 172	Himmelsröschchen 88	Lisianthus 173
Cucumis 97	Flockenblume 139	Hopfen 103, 147	Lobelia 108, 149
Cucurbita 97	Fragaria 144	Horminum 147	Löwenmaul 88—91
Cuphea 97	Francoa 144	Hornmohn 100, 146	Lophospermum 173
Cupressus 169	Freesia 144—145	Hornveilchen 160	Luculia 173
Cyclamen 140, 169	Fuchsia 170	Humulus 103, 147	Luffa 108
Cyclanthera 97	Fuchschwanz 88	Hundszunge 97	Lunaria 149
Cynoglossum 97	Funkia 145	Hunnemannia 103	Lupine 108—109
Dahlia 140—141	Gänseblümchen 137	Hyacinthus 147	Lupinus 108—109, 149—150
Datura 98, 170	Gaillardia 100, 145	Hypericum 147	Lychnis 150
Delphinium 83, 98, 141	Galanthus 145	Iberis 103, 147	Lysimachia 150
Dianthus 81—82, 98, 142	Galega 145	Immergrün 178	Lythrum 150
Diascia 98	Gamolepsis 100	Impatiens 103, 172	Machaeranthera 109
Dictamnus 142	Gardenia 170	Incarvillea 147	Maiblume 140
Dielytra 143	Gasteria 170	Inula 147	Maßliebchen 137
Digitalis 143	Gaura 100	Ionopsidium 103	Männertreu 159—160
Dimorphotheca 99	Gazania 100, 170	Ipomoea 84, 103—104	Malerblume 100
Dipsacus 143	Genista 171	Ipomopsis 104	Malope 109
Diptam 142	Gentiana 145	Iris 148	Malva 109, 150, 173
Dodecatheon 143	Georgine 140—141	Isatis 148	Malven 84, 134
Dolichos 99, 170	Geranium 145	Isoloma 172	Mandevillea 173
Doronicum 143	Gerardia 145	Jacaranda 172	Margerite 148
Draba 143	Gerbera 171	Japanischer Blumengarten 130	Martynia 109
Dracaena 170	Gesneria 171	Jasione 148	Matricaria 109
Drachenkopf 99, 143	Geum 145	Judenkirsche 117	Matthiola 109
Dracocephalum 99, 143	Gilia 100	Jungfer i. Grünen 111	Mauerpfeffer 120, 157
Dryas 143	Gladiolus 146	Kalanchoe 172	Maurandia 109
Echeveria 170	Glaucium 100, 146	Kamille 109	Meconopsis 150
Echinocystis 99	Globularia 146	Kapuzinerkresse 122—124	Medeola 173
	Glockenblume 93, 138—139		Meerlevkoje 95

Seite	Seite	Seite	Seite
Mesembrianthemum 110, 173	Portulaca 117	Sortimentsblumen 64–86	Verbascum 159
Micromeria 150	Potentilla 153	Spaltblume 119	Verbena 124–125, 159, 178
Mimosa 110, 173	Primula 153–154, 174–176	Spargel 136, 162	Vergißmeinnicht ... 151
Mimulus 110	Prunella 155	Sparmannia 177	Veronica ... 159–160
Mina 110	Pueraria 176	Spergula 158	Vicia 125
Mirabilis 84	Pyrethrum 155	Sphenogyne 120	Vinca 178
Moehringia 151	Ramondia 155	Spiraea 158	Viola 125–128, 160–161
Mohn ... 85, 111–112	Ranunculus 155	Stachys 158	Viscaria 128
Momordica 110	Rehmannia 176	Statice ... 120, 158, 177	Vittadinia 161
Monarda 151	Reiherschnabel ... 99	Stauden ... 133–161	Wahlenbergia 161
Morina 151	Reseda . 117–118, 155	Stauden-Mischung 161	Waldmeister 136
Musa 173	Rhabarber 155	Stechapfel 98	Waldrebe 140
Myosotis 151	Rheum 155	Steinbrech ... 156, 177	Waldstern 128
Nachtkeuze 111	Rhodanthe 118	Steinkraut ... 88, 134	Wickel 104–107
Nachtschatten ... 177	Rhodochiton 176	Stellaria 158	Wiesenraute 158
Nachtviole 147	Rhododendron 155, 176	Stenactis 158	Wigandia 178
Naegelia 173	Ricinus 118	Stephanophysum ... 177	Winde 97
Natterkopf 99	Ringblume . 92–93	Stephanotis 177	Wolfsmilch 100
Nelken 81–82, 98, 142	Rittersporn 83, 98, 141	Sternblume . 136–137	Wucherblume . 95–96
Nemesia 110	Rochea 176	Stevia 120	Wunderblume ... 84
Nemophila 110	Romneya 155	Stiefmütterchen 125–128	Wunderbaum 118
Nepeta 151	Rudbeckia 118, 155–156	Stockrose ... 84, 134	Xanthisma 128
Nerium 173	Saintpaulia 176	Stokesia 158	Xeranthemum ... 128
Nertera 173	Salbei ... 119, 156, 178	Storchschnabel ... 145	Yucca 178
Neuheiten 5–28	Salpiglossis ... 118–119	Streptocarpus ... 177	Zauschneria 161
Nicandra 110	Salvia ... 119, 156, 176	Strohblume 102	Zinnia 128–130
Nicotiana 111	Samtblume . 121–122	Strychnos 177	Farnsporen 180
Nierembergia 111, 173	Sandnelke 120, 158, 177	Studentenblume 92–93, 121–122	Faserpflanzen ... 81
Nigella 111	Santolina 156	Swainsonia 177	Heilkräuter ... 60–61
Nolana 111	Santivallia 119	Symphytum 158	Kakteensamen 178–179
Nycterinia 111	Saponaria ... 119, 156	Tabak 111	Palmensamen ... 180
Ochsenzunge .. 88, 134	Sauerklee 111	Tacsonia 177	Wasserpflanzen- samen 179
Odontospermum .. 173	Saxifraga ... 156, 177	Tagetes 121–122	Ziergräseramen 131–132
Oenothera 111, 151–152	Scabiosa 85–86, 119, 156	Tanacetum 158	Blumensamen- Sortimente 86, 130
Ononis 152	Schafgarbe 133	Tecoma 177	Neuheiten, Blumen 5–23
Onopordon 152	Schizanthus 119	Teucrium 158	„ Gemüse 24–28
Onosma 152	Schleierkraut . 102, 146	Thalictrum 158	Blumenzwiebeln u. Knollen 181–185
Orchis 152	Schleifenblume 103, 147	Thea 177	Spargelpflanzen 63
Ornithogalum ... 152	Schöngesicht 93	Thermopsis 158	Topfnelkensenker 185
Orobis 152	Schwarzkümmel .. 111	Thunbergia .. 122, 177	Baumschul- artikel
Ostrowskia 152	Schwertlilie 148	Thymus 159	Beerensträucher 188–189
Oxalis 111	Scutellaria 156	Tithonia 122	Coniferen 191
Paecnia 152	Sedum ... 120, 157, 177	Trollblume 159	Heckenpflanzen ... 191
Pantoffelblume 92, 168	Seifenkraut ... 119, 156	Trollius 159	Obstbäume .. 186–188
Papaver .. 85, 111–112, 152–153	Sempervivum 157	Trompetenzunge 118–119	Rosen 192–195
Papierblume 128	Senecio 120, 157	Tropaeolum 122–124, 178	Schlingpflanzen 191–192
Passiflora 173	Sicyos 120	Tunica 124	Zierbäume 189
Pelargonium . 173–174	Sidalcea 157	Tydaea 178	Ziersträucher ... 190
Pentastemon 153	Sideritis 157	Ursinia 124	Bast 197
Perilla 112	Silene 120, 157	Usambaraveilchen 176	Baumwachs 197
Petunia 112–116	Sinningia 177	Valeriana 159	Champignonbrut 62
Phacelia 116	Sinnpflanze 110	Vallota 178	Düngemittel 197
Phaseolus 174	Sisyrinchium ... 157	Vanille 172	Farbentafel 4
Philodendron ... 174	Skabiose 85–86, 119, 156	Veilchen 160–161	Samensparer ... 197
Phlox ... 116–117, 153	Skimmia 177	Venidium 124	Schädlingsbe- kämpfungsmittel 195–197
Phormium 174	Solanum 177		Schattierfarbe .. 197
Physalis 117	Soldanella 157		Stäbe und
Phytolacca 153	Solidago ... 157–158		Nummerhölzer 197
Pittosporum 174	Sommerazalea 101–102		
Plumbago 174	Sommerblumen 87–130		
Poinciana 174	Sommerblumen- Mischung 130		
Poinsettia 174	Sommercypresse .. 103		
Polemonium 153	Sommernelke 98		
Polygonum 117	Sonnenblume 102		
Portulakröschen... 117	Sortimente ... 86, 130		

20 20 1910
ERNST BENARY
ERFURT



1939

C. Schaller
Witt

A virtual collection project by:

Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.

Paper version of this catalogue hold by:

Stiftung Deutsches Gartenbaumuseum

Digital version sponsored by:

Stiftung Deutsche Klassenlotterie Berlin

Attribution-NonCommercial-NoDerivs 4.0 International

COMMERCIAL USE FORBIDDEN